




best
Style & Lifestyle

Collezione 2015



DADO
Pag. 6 / Pag. 22

**POTER
SCEGLIERE
IL MEGLIO
ED IL BELLO**

BEST non vuole sorprendere con effetti speciali, ma quando si tratta di investire in tecnologia e bellezza lo fa con sicurezza e competenza.



UPPER
Pag. 32

Design unico e funzionale. Linea sobria e potente, capacità di filtraggio sono gli obiettivi BEST nel progettare cappe d'aspirazione per ambiente domestico. Materiale e componentistica di ultima generazione rendono le cappe BEST di qualità inimitabile.

**DESIGN
E TECNOLOGIA
IN POCHI
CENTIMETRI
CUBI**



ALBA
Pag. 21



AMIATA
Pag. 20



ARCTIC
Pag. 12



BETA
Pag. 15



BETA H10
Pag. 15



BRENNERO
Pag. 19




BRUNICO
Pag. 17



CANAZEI
Pag. 18



CIRCEO
Pag. 19



COLLIER
Pag. 6



CORTINA
Pag. 11



DADO
Pag. 6



DELTA
Pag. 16



ECLIPSE
Pag. 14



ETNA
Pag. 18



EXPO'
Pag. 12



FABRIANO
Pag. 13



FABRIANO FPX
Pag. 13



FLUTTUA
Pag. 7



FOLGARIDA
Pag. 20



FOLGARIDA R
Pag. 21



HORIZON
Pag. 10



IRIS FPX
Pag. 10



JESOLO
Pag. 16



JOINT
Pag. 15



KEYS
Pag. 8



KITE
Pag. 8



LATINA
Pag. 11



MARILLEVA
Pag. 20



MAZARA
Pag. 18



MODULAR
Pag. 12




NETTUNO
Pag. 13



OFFSET
Pag. 9



OVER SIDE
Pag. 6



PLANA
Pag. 10



QUADRA
Pag. 9



RHO
Pag. 17



SHELF
Pag. 11



SIGMA
Pag. 16




SMOOTH
Pag. 7



SPLIT
Pag. 9



SUN
Pag. 8



SURF
Pag. 7



TAU
Pag. 17



THETA
Pag. 14



VARESE
Pag. 19



ZETA
Pag. 14

Angolo



COMO
Pag. 31

I prezzi sono intesi IVA vigente esclusa.


Downdraft



LIFT
Pag. 32




LIFT FPX
Pag. 33



MOVIE
Pag. 33



STRIP
Pag. 32



UPPER
Pag. 32



FIXO
Pag. 33



ARCTIC ISLAND
Pag. 27



BETA ISLAND
Pag. 29



CAPRAIA
Pag. 31



CATANIA
Pag. 31



COLLIER ISLAND
Pag. 26



CUBE
Pag. 23



DADO ISLAND
Pag. 22



DELTA ISLAND
Pag. 30




ECLIPSE ISLAND
Pag. 28



FLY
Pag. 26



GEMINI
Pag. 23



GLOSS
Pag. 25



GORGONA FPX
Pag. 27



GORGONA
Pag. 28



JOINT ISLAND
Pag. 27



LAMPEDUSA
Pag. 25



MOON
Pag. 24



OUTLINE
Pag. 24



PANAREA
Pag. 25



RHO ISLAND
Pag. 30



SECRET
Pag. 24



SIGMA ISLAND
Pag. 29



SPARK
Pag. 26



SPHERA
Pag. 22



TAU ISLAND
Pag. 30



THETA ISLAND
Pag. 29



VERTIGO
Pag. 22



VERTIGO DOUBLE
Pag. 21



VINTAGE
Pag. 23



ZETA ISLAND
Pag. 28


Incasso



AREZZO
Pag. 40



ARNO
Pag. 39



BELLAGIO
Pag. 39



WITCH
Pag. 39



BIBIONE
Pag. 37



CERNOBBIO
Pag. 38



DOMASO
Pag. 36



GARDA
Pag. 37



GHOST
Pag. 36



ISEO
Pag. 40



LECCO
Pag. 37



PESCARA
Pag. 40



PHANTOM
Pag. 35



PIAVE
Pag. 38



TICINO
Pag. 38



VISSO
Pag. 36



CIRRUS
Pag. 34




CIRRUS DRAW
Pag. 35



CIRRUS GLASS
Pag. 34



CIRRUS GLASS DRAW
Pag. 35



ENIGMA
Pag. 34



PAVIA
Pag. 41



MESSINA
Pag. 41

Dado



Modello	Codice	Euro
Dado W/G	07G02600	1.088,00
Dado G/W	07G02601	1.088,00

Accessori		Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 2pz)	Incluso	08999801	24,00
Kit Camino	Opzione	08846574	236,00

Disponibile da Maggio 2015

Caratteristiche	
Finitura	Tecnopolimero
Comandi	Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF
Portata IEC (m³/h)	315-640 (750)
Pressione (Pa)	575
Rumorosità dB (A)	55-66 (69)
Assorbimento totale (W)	254
Misure (mm)	360
Illuminazione (W)	Led 1x4
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Classe Efficienza Energetica


A

A

AEC

51 kWh/a

51 kWh/a



Parete

Collier

Modello	Codice	Euro
Collier	07F56100A	1.999,00


Accessori		Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 2pz)	Incluso	08999801	24,00
Radiocomando Smart	Opzione	08999166	59,00
Kit Camino	Opzione	08846587	160,00

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox Lucido
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	300-620 (720)
Pressione (Pa)	480
Rumorosità dB (A)	49-56 (70)
Assorbimento totale (W)	259
Misure (mm)	900
Illuminazione (W)	Led 3x3
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griola Filtro Inox



Classe Efficienza Energetica
C

AEC
88 kWh/a



Parete

Over Side



Modello	Codice	Euro
Over Side DX	07F56200A	2.310,00


Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 2pz)	Incluso 08999801	24,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00
Kit Camino	Opzione 08846588	170,00

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox Lucido
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+.(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	280-400 (650)
Pressione (Pa)	400
Rumorosità dB (A)	49-66 (69)
Assorbimento totale (W)	259
Misure (mm)	900
Illuminazione (W)	Led 3x3
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Classe Efficienza Energetica **C**

AEC **95** kWh/a



Parete

Fluttua

Modello	Codice	Euro
Fluttua HF Touch Nera 80	07G05151	1.470,00
Fluttua HF Touch Bianco 80	07G05152	1.470,00
Fluttua HF Touch CA/CO 80*	07G05150	1.470,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999127	20,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00
Kit Camino	Opzione 08846560	155,00

*Colore CA: NCS S5005-Y50R



*Colore CO: NCS 2005Y-50R

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox Lucido + Vetro
Comandi	Capacitive Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF
Portata IEC (m³/h)	320-610 (740)
Pressione (Pa)	525
Rumorosità dB (A)	49-66 (70)
Assorbimento totale (W)	255
Misure (mm)	800
Illuminazione (W)	Led 2X2,5
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica

AEC
47 kWh/a
47 kWh/a
47 kWh/a



Design: Michele Marcon

Parete

Smooth

Modello	Codice	Euro
Smooth HF Nero 80	07G05251	1.470,00
Smooth HF Bianco 80	07G05250	1.470,00


Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999127	20,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00
Kit Camino	Opzione 08846560	155,00

Caratteristiche

Finitura	Vetro
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF
Portata IEC (m³/h)	320-610 (740)
Pressione (Pa)	525
Rumorosità dB (A)	49-66 (70)
Assorbimento totale (W)	258
Misure (mm)	800
Illuminazione (W)	Led 2X2,5
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica

AEC
49 kWh/a
49 kWh/a



Design: Michele Marcon

Parete

Surf

Modello	Codice	Euro
Surf HF Nero 80	07F30100	999,00


Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999127	20,00
Kit Camino	Opzione 08846562	145,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF
Portata IEC (m³/h)	320-610 (740)
Pressione (Pa)	525
Rumorosità dB (A)	49-66 (70)
Assorbimento totale (W)	255
Misure (mm)	800
Illuminazione (W)	Led 2X2,5
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica

AEC
47 kWh/a



Parete

Sun

Modello

Sun HF Nero 80
Sun HF Bianco 80

Codice

07F21201
07F21200

Euro
1.143,00
1.143,00

Classe Efficienza
Energetica

A
A

AEC
47 kWh/a
47 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Kit Camino

Codice


Incluso 08999127
Opzione 08846560

Euro

20,00
155,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox Lucido
Comandi Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 320-610 (740)
Pressione (Pa) 525
Rumorosità dB (A) 49-66 (70)
Assorbimento totale (W) 255
Misure (mm) 800
Illuminazione (W) Led 2X2,5
Versione Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Parete

Kite

Modello

Kite HF Nero 80
Kite HF Bianco 80
Kite Small HF Nero 55
Kite Small HF Bianco 55

Codice

07F20701
07F20700
07F20751
07F20750

Euro
1.143,00
1.143,00
1.039,00
1.039,00

Classe Efficienza
Energetica

A
A
A
A

AEC
47 kWh/a
47 kWh/a
47 kWh/a
47 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Kit Camino

Codice


Incluso 08999127
Opzione 08846562

Euro

20,00
145,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 320-610 (740)
Pressione (Pa) 525
Rumorosità dB (A) 49-66 (70)
Assorbimento totale (W) 255
Misure (mm) 550-800
Illuminazione (W) Led 2X2,5
Versione Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Parete

Keys

Modello

Keys HF Nero 55
Keys HF Bianco 55
Keys HF CA 55*

Codice

07G05050
07G05051
07G05052

Euro
1.143,00
1.143,00
1.143,00

Classe Efficienza
Energetica

A
A
A

AEC
47 kWh/a
47 kWh/a
47 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Radiocomando Smart
Kit Camino

Codice

Incluso 08999127
Opzione 08999166
Opzione 08846560


Euro

20,00
59,00
155,00


*Colore CA: NCS S5005-Y50R

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox Lucido + Vetro
Comandi Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 320-610 (740)
Pressione (Pa) 525
Rumorosità dB (A) 49-66 (70)
Assorbimento totale (W) 255
Misure (mm) 550
Illuminazione (W) Led 2X2,5
Versione Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Quadra



Modello
Quadra HF XS 80

Codice
07F21850

Euro
883,00

Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)
Kit Camino

Codice
Incluso 08999127
Opzione 08846562

Euro
20,00
145,00


Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Verniciato
Comandi Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 320-610 (740)
Pressione (Pa) 525
Rumorosità dB (A) 49-66 (70)
Assorbimento totale (W) 255
Misure (mm) 800
Illuminazione (W) Led 2X2,5
Versione Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Classe Efficienza
Energetica

A **AEC**
47 kWh/a



Offset



Modello
Offset HF Nero 55
Offset HF Nero 80
Offset HF Bianco 55
Offset HF Bianco 80

Codice
07F63050
07F63052
07F63051
07F63053

Euro
600,00
650,00
600,00
650,00


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)
Kit Camino

Codice
Incluso 08999801
Opzione 08846590

Euro
24,00
65,00


Caratteristiche

	Offset 55	Offset 80
Finitura	Vetro	Vetro
Comandi	Clear Touch 3V+(Int.)	Clear Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF	1 HF
Portata IEC (m³/h)	290-550 (590)	330-620 (750)
Pressione (Pa)	560	575
Rumorosità dB (A)	49-67 (71)	49-66 (70)
Assorbimento totale (W)	255	255
Misure (mm)	550	800
Illuminazione (W)	Led 2X2,5	Led 2X2,5
Versione	Filtrante	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio



Classe Efficienza
Energetica

B **AEC**
56 kWh/a
A **56** kWh/a
B **56** kWh/a
A **56** kWh/a



Split



Modello
Split HF Nero 55
Split HF Nero 80
Split HF Bianco 55
Split HF Bianco 80

Codice
07F62050
07F62052
07F62051
07F62053

Euro
600,00
650,00
600,00
650,00

Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)
Kit Camino

Codice
Incluso 08999801
Opzione 08846590

Euro
24,00
65,00


Caratteristiche

	Split 55	Split 80
Finitura	Vetro	Vetro
Comandi	Capacitive Touch 3V+(Int.)	Capacitive Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF	1 HF
Portata IEC (m³/h)	305-620 (710)	325-625 (760)
Pressione (Pa)	550	575
Rumorosità dB (A)	49-67 (71)	49-66 (70)
Assorbimento totale (W)	255	255
Misure (mm)	550	800
Illuminazione (W)	Led 2X2,5	Led 2X2,5
Versione	Filtrante	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio



Classe Efficienza
Energetica

A **AEC**
53 kWh/a
A **55** kWh/a
A **53** kWh/a
A **55** kWh/a



Parete

Plana

Modello
Plana HF Nera 80
Plana HF Bianca 80

Codice
07F97050
07F97051

Euro
600,00
600,00

Classe Efficienza Energetica
A
A

AEC
52 kWh/a
52 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)
Kit Camino

Codice
Incluso 08999801
Opzione 08846590

Euro
24,00
65,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Capacitive Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 310-590 (680)
Pressione (Pa) 550
Rumorosità dB (A) 49-66 (70)
Assorbimento totale (W) 255
Misure (mm) 800
Illuminazione (W) Led 2X2,5
Versione Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Parete

Horizon

Modello
Horizon HF Nera 80
Horizon HF Bianca 80

Codice
07F96100
07F96101

Euro
600,00
600,00

Classe Efficienza Energetica
A
A

AEC
47 kWh/a
47 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)
Kit Camino

Codice
Incluso 08999801
Opzione 08846590

Euro
24,00
65,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Capacitive Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 320-620 (750)
Pressione (Pa) 525
Rumorosità dB (A) 49-66 (70)
Assorbimento totale (W) 255
Misure (mm) 800
Illuminazione (W) Led 2X2,5
Versione Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Parete

Iris FPX

Modello
Iris FPX HF Nero 55
Iris FPX HF Nero 80
Iris FPX HF Bianco 55
Iris FPX HF Bianco 80

Codice
07F94101
07F94103
07F94100
07F94102

Euro
470,00
495,00
470,00
495,00

Classe Efficienza Energetica
B
A
B
A

AEC
61 kWh/a
52 kWh/a
61 kWh/a
52 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)
Kit Camino

Codice
Incluso 08999801
Opzione 08846590

Euro
24,00
65,00

Caratteristiche

	Iris FPX 55	Iris FPX 80
Finitura	Acciaio Inox + Verniciato	Acciaio Inox + Verniciato
Comandi	Steel Touch 3V+(Int.)	Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF	1 HF
Portata IEC (m³/h)	295-470 (485)	310-590 (680)
Pressione (Pa)	570	550
Rumorosità dB (A)	49-66 (70)	49-66 (70)
Assorbimento totale (W)	255	255
Misure (mm)	550	800
Illuminazione (W)	Led 2X2,5	Led 2X2,5
Versione	Filtrante	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio



Parete

Cortina

Modello

Cortina Nero ASC 60
Cortina Nero ASC 90
Cortina Bianco ASC 60
Cortina Bianco ASC 90

Codice

077BA808A
077BA806A
077BA807A
077BA805A

Euro

999,00
1.035,00
999,00
1.035,00

Classe Efficienza
Energética

C
C
C
C

AEC
109 kWh/a
109 kWh/a
109 kWh/a
109 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)

Codice


Opzione 08999113

Euro

15,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Verniciato
Comandi Elettronica Slim Display 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 305-620 (690)
Pressione (Pa) 470
Rumorosità dB (A) 51-66 (70)
Assorbimento totale (W) 290
Misure (mm) 600-900
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Inox



Parete

Shelf

Modello

Shelf

Codice

07G03600A

Euro

899,00

Classe Efficienza
Energética

C

AEC
118 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)*

Codice

Opzione 08999138


Euro

19,00

*Ordinare 2 pezzi

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Elettronica Slim 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 280-590 (685)
Pressione (Pa) 475
Rumorosità dB (A) 49-65 (68)
Assorbimento totale (W) 290
Misure (mm) 800
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Parete

Latina

Modello

Latina

Codice

077N5000A

Euro

749,00

Classe Efficienza
Energética

C

AEC
117 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 2pz)

Codice


Opzione 08999801

Euro

24,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox Lucido + Vetro Stopso
Comandi Elettronica Slim 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 290-590 (705)
Pressione (Pa) 475
Rumorosità dB (A) 48-65 (68)
Assorbimento totale (W) 290
Misure (mm) 900
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Parete

Modular

Modello
Modular Panel*

Codice
077N5300A

Euro
707,00

Classe Efficienza
Energetica
C **AEC**
117 kWh/a

Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)


Codice
Opzione 08999801

Euro
24,00

(* Pannello frontale NON incluso,
può essere modulato in funzione
dell'altezza dei pensili

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox Lucido + pannello*
Comandi	Elettronica Slim 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	290-590 (705)
Pressione (Pa)	475
Rumorosità dB (A)	48-65 (68)
Assorbimento totale (W)	290
Misure (mm)	900
Illuminazione (W)	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Parete

Expò

Modello
Expò STD Nero 60
Expò STD Bianco 60
Expò LUX HF Nero 60
Expò LUX HF Bianco 60

Codice
07F64100
07F64101
07F64200
07F64201

Euro
320,00
320,00
560,00
560,00

Classe Efficienza
Energetica
D **AEC**
93 kWh/a
D **93** kWh/a
A **55** kWh/a
A **55** kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)
Kit Camino

Codice
Incluso 08999801
Opzione 08846590

Euro
24,00
65,00

Caratteristiche

	STD	LUX
Finitura	Acciaio Inox + Vetro	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Pulsantiera 3V	Clear Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1	1 HF
Portata IEC (m³/h)	240-410	330-625 (765)
Pressione (Pa)	235	576
Rumorosità dB (A)	51-63 (62)	49-66 (70)
Assorbimento totale (W)	160	255
Misure (mm)	600	600
Illuminazione (W)	Alogene 2x20	Led 2x2,5
Versione	Filtrante	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio



Parete

Arctic

Modello
Arctic Nero
Arctic Bianco

Codice
07L07100
07L07101

Euro
1.455,00
1.455,00

Classe Efficienza
Energetica
A+ **AEC**
39 kWh/a
A+ **39** kWh/a

Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)
Radiocomando Smart


Codice
Opzione 08999118
Opzione 08999166

Euro
29,00
59,00

Disponibile da Maggio 2015

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Slider Touch 6V+(2Int.)
N. Motori	1 Brushless
Portata IEC (m³/h)	320-570 (715-830)
Pressione (Pa)	390
Rumorosità dB (A)	40-56 (63)
Assorbimento totale (W)	195
Misure (mm)	900
Illuminazione (W)	Led 2x2,5
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Filtro Onda



Parete

Fabrizio FPX

Modello
Fabrizio ASC FPX 90

Codice
07005702A

Euro
549,00

Classe Efficienza
Energetica
C

AEC
113 kWh/a

Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)


Codice
Opzione 08999113

Euro
15,00

Caratteristiche

Finitura
Comandi
N. Motori
Portata IEC (m³/h)
Pressione (Pa)
Rumorosità dB (A)
Assorbimento totale (W)
Misure (mm)
Illuminazione (W)
Versione
Uscita (mm)
Filtro Grassi

Acciaio Inox
Elettronica Display 3V+(Int.)
1
270-585 (660)
475
51-66 (69)
290
900
Alogene 2x20
Aspirante/Filtrante
Ø 150
Griglia Filtro Alluminio



Parete

Fabrizio

Modello
Fabrizio ASC 60
Fabrizio ASC 70
Fabrizio ASC 80
Fabrizio ASC 90
Fabrizio ASC 120
Fabrizio 90 EM*

Codice
07005600A
07005602A
07005604A
07005601A
07005603A
077L2000A

Euro
540,00
570,00
580,00
600,00
650,00
500,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC
118 kWh/a
118 kWh/a
118 kWh/a
118 kWh/a
118 kWh/a

(vedi pag. 42)

Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)

Codice
Opzione 08999113


Euro
15,00

*Per Motore Remoto vedi pag. 42

Caratteristiche

Finitura
Comandi
N. Motori
Portata IEC (m³/h)
Pressione (Pa)
Rumorosità dB (A)
Assorbimento totale (W)
Misure (mm)
Illuminazione (W)
Versione
Uscita (mm)
Filtro Grassi

Acciaio Inox
Elettronica Display 3V+(Int.)
1
285-600 (700)
475 - 465
51-66 (69)
290
600-700-800-900-1200
Alogene 2x20
Aspirante/Filtrante
Ø 150
Griglia Filtro Alluminio



Parete

Nettuno

Modello
Nettuno HF 60
Nettuno HF 90

Codice
077H4700
077H4701

Euro
640,00
700,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC
48 kWh/a
48 kWh/a

Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)


Codice
Opzione 08999113

Euro
15,00

Caratteristiche

Finitura
Comandi
N. Motori
Portata IEC (m³/h)
Pressione (Pa)
Rumorosità dB (A)
Assorbimento totale (W)
Misure (mm)
Illuminazione (W)
Versione
Uscita (mm)
Filtro Grassi

Acciaio Inox
Elettronica Slim Display 3V+(Int.)
1 HF
340-630 (770)
550
51-66 (71)
255
600-900
Led 2X2,5
Aspirante/Filtrante
Ø 150
Griglia Filtro Alluminio



Parete

Eclipse



Modello

Eclipse XS VT 60
Eclipse XS VT 80
Eclipse XS VT 90

Codice

07F55000A
07F55002A
07F55001A

Euro

420,00
460,00
470,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC

118 kWh/a
118 kWh/a
118 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)

Codice

Opzione 08999113


Euro

15,00

Caratteristiche


Finitura
Comandi
N. Motori
Portata IEC (m³/h)
Pressione (Pa)
Rumorosità dB (A)
Assorbimento totale (W)
Misure (mm)
Illuminazione (W)
Versione
Uscita (mm)
Filtro Grassi

Acciaio Inox + Vetro Nero
Pulsantiera 3V
1
350-525
400
54-64
220
600-800-900
Alogene 2x20
Aspirante/Filtrante
Ø 150
Griglia Filtro Alluminio



Parete

Zeta



Modello

Zeta HF Nero 60
Zeta HF Nero 80
Zeta HF Nero 90
Zeta HF Bianco 60
Zeta HF Bianco 80
Zeta HF Bianco 90

Codice

07PA3052
07PA3054
07PA3056
07PA3053
07PA3055
07PA3057

Euro

430,00
470,00
480,00
430,00
470,00
480,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC

48 kWh/a
48 kWh/a
48 kWh/a
48 kWh/a
48 kWh/a
48 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

Codice

Opzione 08999113
Opzione


Euro

15,00
(vedi pag. 43)

Caratteristiche


Finitura
Comandi
N. Motori
Portata IEC (m³/h)
Pressione (Pa)
Rumorosità dB (A)
Assorbimento totale (W)
Misure (mm)
Illuminazione (W)
Versione
Uscita (mm)
Filtro Grassi

Acciaio Inox + Vetro
Capacitive Touch 3V+(Int.)
1 HF
340-630 (760)
550
51-66 (71)
255
600-800-900
Led 2X2,5
Aspirante/Filtrante
Ø 150
Griglia Filtro Alluminio



Parete

Theta



Modello

Theta HF 60
Theta HF 70
Theta HF 80
Theta HF 90

Codice

07PA4100
07PA4103
07PA4101
07PA4102

Euro

410,00
420,00
450,00
460,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC

48 kWh/a
48 kWh/a
48 kWh/a
48 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

Codice

Opzione 08999113
Opzione


Euro

15,00
(vedi pag. 43)

Caratteristiche

Finitura
Comandi
N. Motori
Portata IEC (m³/h)
Pressione (Pa)
Rumorosità dB (A)
Assorbimento totale (W)
Misure (mm)
Illuminazione (W)
Versione
Uscita (mm)
Filtro Grassi

Acciaio Inox
Steel Touch 3V+(Int.)
1 HF
340-630 (770)
550
51-66 (71)
255
600-700-800-900
Led 2X2,5
Aspirante/Filtrante
Ø 150
Griglia Filtro Alluminio



Beta




Modello	Codice	Euro
Beta STD 60	07PC0012	200,00
Beta STD 70	07PC0013	208,00
Beta STD 80	07PC0015	214,00
Beta STD 90	07PC0014	220,00
Beta LUX 60	07PC0001	212,00
Beta LUX 80	07PC0000	226,00
Beta LUX 90	07PC0002	232,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Opzione 08999113	15,00
Filtri Inox Estetici	Opzione	(vedi pag.43)

Caratteristiche	STD	LUX
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Comandi	Pulsantiera 3V	Pulsantiera 3V
N. Motori	1	1
Portata IEC (m³/h)	265-395	265-395
Pressione (Pa)	235	235
Rumorosità dB (A)	51-63	51-63
Assorbimento totale (W)	176	160
Misure (mm)	600-700-800-900	600-800-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica

AEC
108 kWh/a
108 kWh/a
108 kWh/a
108 kWh/a
96 kWh/a
96 kWh/a
96 kWh/a



Beta h10




Modello	Codice	Euro
Beta H10 LUX 60	07PC0050	230,00
Beta H10 LUX 80	07PC0052	244,00
Beta H10 LUX 90	07PC0051	250,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Opzione 08999113	15,00
Filtri Inox Estetici	Opzione	(vedi pag.43)

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Pulsantiera 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	265-395
Pressione (Pa)	235
Rumorosità dB (A)	51-63
Assorbimento totale (W)	160
Misure (mm)	600-800-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica

AEC
96 kWh/a
96 kWh/a
96 kWh/a



Joint




Modello	Codice	Euro
Joint HF 90	07L01000	740,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Opzione 08999113	15,00

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio inox + Vetro
Comandi	Clear Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF
Portata IEC (m³/h)	340-630 (770)
Pressione (Pa)	550
Rumorosità dB (A)	51-66 (71)
Assorbimento totale (W)	255
Misure (mm)	900
Illuminazione (W)	Led 2x2,5
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Inox

Classe Efficienza Energetica

AEC
48 kWh/a



Parete

Jesolo



Modello

Jesolo XS 60
Jesolo XS 90
Jesolo Nero 60
Jesolo Nero 90
Jesolo Bianco 60
Jesolo Bianco 90

Codice

070B6843A
070B6844A
070B6845A
070B6846A
070B6847A
070B6848A

Euro

236,00
268,00
211,00
242,00
211,00
242,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC

108 kWh/a
108 kWh/a
108 kWh/a
108 kWh/a
108 kWh/a
108 kWh/a

Accessori

Filt. Carb. 60cm (Set 2pz)
Filt. Carb. 90cm (Set 2pz)

Codice


Opzione 08999677
Opzione 08999676

Euro

12,00
16,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Pulsantiera 3V
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 265-395
Pressione (Pa) 235
Rumorosità dB (A) 51-63
Assorbimento totale (W) 176
Misure (mm) 600-900
Illuminazione (W) Alogene 2x28
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 120
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Parete

Sigma



Modello

Sigma HF 60
Sigma HF 90

Codice

07PA4900
07PA4901

Euro

360,00
380,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC

50 kWh/a
50 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

Codice


Opzione 08999113
Opzione

Euro

15,00
(vedi pag. 43)

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 340-625 (760)
Pressione (Pa) 540
Rumorosità dB (A) 51-66 (71)
Assorbimento totale (W) 255
Misure (mm) 600-900
Illuminazione (W) Led 2x2,5
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Parete

Delta



Modello

Delta 60
Delta 90

Codice

07PC0500
07PC0501

Euro

190,00
200,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC

98 kWh/a
98 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

Codice


Opzione 08999113
Opzione

Euro

15,00
(vedi pag. 43)

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Pulsantiera 3V
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 263-390
Pressione (Pa) 224
Rumorosità dB (A) 51-63
Assorbimento totale (W) 160
Misure (mm) 600-900
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Tau



Modello

Tau HF 60
Tau HF 90

Codice

07PA4600
07PA4601

Euro

355,00
375,00

Classe Efficienza
Energetica

A
A

AEC
50 kWh/a
50 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

Codice


Opzione 08999113
Opzione

Euro

15,00
(vedi pag.43)

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 340-625 (760)
Pressione (Pa) 540
Rumorosità dB (A) 51-66 (71)
Assorbimento totale (W) 255
Misure (mm) 600-900
Illuminazione (W) Led 2X2,5
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Rho



Modello

Rho 60
Rho 90

Codice

07PC2000
07PC2001

Euro

185,00
195,00

Classe Efficienza
Energetica

D
D

AEC
95 kWh/a
95 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

Codice


Opzione 08999113
Opzione

Euro


15,00
(vedi pag.43)

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Pulsantiera 3V
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 245-385
Pressione (Pa) 224
Rumorosità dB (A) 51-63
Assorbimento totale (W) 160
Misure (mm) 600-900
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Brunico



Modello

Brunico STD XS 60
Brunico LUX XS 60

Codice

077F3502A
077F3001A

Euro

368,00
528,00

Classe Efficienza
Energetica

D
C

AEC
96 kWh/a
114 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)


Opzione 08999113

Euro

15,00

Caratteristiche

	STD	LUX
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Comandi	Pulsantiera 3V	Elettr. Slim Displ. 3V+(Int.)
N. Motori	1	1
Portata IEC (m³/h)	265-395	290-590 (660)
Pressione (Pa)	235	475
Rumorosità dB (A)	51-63	48-56 (64)
Assorbimento totale (W)	160	290
Misure (mm)	600	600
Illuminazione (W)	Alogene 2x20	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio



Parete

Mazara



Modello
Mazara ASC XS

Codice
077F2305A

Euro
664,00

Classe Efficienza
Energetica
C AEC
112 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz) Opzione

Codice
08999111

Euro
30,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Elettronica Slim 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	280-560 (635)
Pressione (Pa)	480
Rumorosità dB (A)	51- 65 (68)
Assorbimento totale (W)	290
Misure (mm)	900
Illuminazione (W)	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Inox



Parete

Canazei



Modello
Canazei XS 90
Canazei XS 120

Codice
077A6203A
077A6204A

Euro
379,00
431,00

Classe Efficienza
Energetica
E AEC
108 kWh/a
E **108** kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz) Opzione 08999801

Codice
08999801

Euro
24,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Pulsantiera 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	240-430
Pressione (Pa)	230
Rumorosità dB (A)	50-65
Assorbimento totale (W)	176
Misure (mm)	900-1200
Illuminazione (W)	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Parete

Etna



Modello
Etna FPX3 90
Etna FPX 90

Codice
077L9401A
077L9301A

Euro
640,00
600,00

Classe Efficienza
Energetica
C AEC
115 kWh/a
C **115** kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz) Opzione 08999113

Codice
08999113

Euro
15,00

Caratteristiche

	FPX3 90	FPX 90
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Comandi	Elettronica Slim 3V+(Int.)	Elettronica Slim 3V+(Int.)
N. Motori	1	1
Portata IEC (m³/h)	260-560 (630)	260-560 (630)
Pressione (Pa)	476	476
Rumorosità dB (A)	48-65 (68)	49-65 (68)
Assorbimento totale (W)	290	290
Misure (mm)	900	900
Illuminazione (W)	Alogene 2x20	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio



Parete


Circeo



Modello	Codice	Euro
Circeo FPX 90	077L9700A	763,00
Circeo FM 90	077L9801A	435,00
Accessori	Codice	Euro
Filtr.Carb. FPX (Set 1pz)	Opzione 08999113	15,00

Classe Efficienza Energetica	AEC
D	134 kWh/a
D	96 kWh/a

Caratteristiche	FPX 90	FM 90
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)	Pulsantiera 3V
N. Motori	1	1
Portata IEC (m³/h)	270-560 (655)	265-395
Pressione (Pa)	470	235
Rumorosità dB (A)	49-65 (68)	51-63
Assorbimento totale (W)	310	160
Misure (mm)	900	900
Illuminazione (W)	Alogene 3x20	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio



Parete


Brennero



Modello	Codice	Euro
Brennero FM 60	077M8509A	271,00
Brennero FM 90	077M8510A	315,00
Accessori	Codice	Euro
Filtro Carb.FM60 (Set 2pz)	Opzione 08999677	12,00
Filtro Carb.FM90 (Set 3pz)	Opzione 08999077	33,00

Classe Efficienza Energetica	AEC
E	108 kWh/a
E	108 kWh/a

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Pulsantiera 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	285-415
Pressione (Pa)	234
Rumorosità dB (A)	49-63
Assorbimento totale (W)	176
Misure (mm)	600-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Inox



Parete

Varese




Modello	Codice	Euro
Varese ASC 60	07054717A	465,00
Varese ASC 70	07054730A	485,00
Varese ASC 80	07054767A	495,00
Varese ASC 90	07054718A	505,00
Varese ASC 120	07054731A	540,00

Classe Efficienza Energetica	AEC
C	118 kWh/a
C	118 kWh/a
C	118 kWh/a
C	118 kWh/a
C	118 kWh/a

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Opzione 08999113	15,00

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Elettronica Display 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	285-600 (700)
Pressione (Pa)	465
Rumorosità dB (A)	48-66 (69)
Assorbimento totale (W)	290
Misure (mm)	600-700-800-900-1200
Illuminazione (W)	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Parete


Amiata



Modello	Codice	Euro
Amiata XS 60	07039026A	255,00
Amiata XS 90	07039027A	286,00
Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 2pz)	Opzione 08999801	24,00

Classe Efficienza Energetica	AEC
E	106 kWh/a
E	106 kWh/a

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox Lucido
Comandi	Pulsantiera 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	270-435
Pressione (Pa)	232
Rumorosità dB (A)	51-63
Assorbimento totale (W)	160
Misure (mm)	600-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Parete


Marilleva



Modello	Codice	Euro
Marilleva XS 60	07045133A	221,00
Marilleva XS 90	07045131A	248,00
Marilleva Nero 60	07045134A	194,00
Marilleva Nero 90	07045135A	216,00
Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 2pz)	Opzione 08999801	24,00

Classe Efficienza Energetica	AEC
E	110 kWh/a
E	110 kWh/a
E	110 kWh/a
E	110 kWh/a

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox o Verniciato
Comandi	Slider 4V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	210-420
Pressione (Pa)	230
Rumorosità dB (A)	47-63
Assorbimento totale (W)	176
Misure (mm)	600-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Parete


Folgarida



Modello	Codice	Euro
Folgarida XS 60	07001776A	168,00
Folgarida XS 70	07001640A	180,00
Folgarida XS 80	07001639A	206,00
Folgarida XS 90	07001775A	210,00
Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 2pz)	Opzione 08999801	24,00
Filtri Inox Estetici	Opzione	(vedi pag.43)

Classe Efficienza Energetica	AEC
E	106 kWh/a
E	106 kWh/a
E	106 kWh/a
E	106 kWh/a

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox o Verniciato
Comandi	Pulsantiera 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	270-435
Pressione (Pa)	232
Rumorosità dB (A)	51-63
Assorbimento totale (W)	176
Misure (mm)	600-700-800-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Parete

Folgarida R



Modello

Folgarida Antracite 60
Folgarida Antracite 90

Codice

07002157A
07002158A

Euro

191,00
230,00

Classe Efficienza
Energetica

E
E

AEC

106 kWh/a
106 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 2pz)
Filtri Inox Estetici

Codice


Opzione 08999801
Opzione

Euro

24,00
(vedi pag.43)

Caratteristiche

Finitura	Antracite + Barra Ottonata
Comandi	Slider 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	270-435
Pressione (Pa)	232
Rumorosità dB (A)	51-63
Assorbimento totale (W)	176
Misure (mm)	600-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Parete

Alba



Modello

Alba STD 60
Alba STD 90
Alba LUX 60
Alba LUX 90

Codice

077N8300
077N8301
077N8202
077N8203

Euro

148,00
171,00
162,00
180,00

Classe Efficienza
Energetica

E
E
E
E

AEC

128 kWh/a
128 kWh/a
116 kWh/a
116 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone 60 (Set 2pz) Opzione 08999189
Filtro Carbone 90 (Set 3pz) Opzione 08999190

Codice


Euro

20,00
30,00

Caratteristiche

	STD	LUX
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Comandi	Slider 3V	Pulsantiera 3V
N. Motori	1	1
Portata IEC (m³/h)	200-345	200-345
Pressione (Pa)	220	220
Rumorosità dB (A)	50-66	50-66
Assorbimento totale (W)	211	195
Misure (mm)	600-900	600-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio

STD



Isola

Vertigo Double



Modello

Vertigo Double

Codice

07F24800

Euro

2.599,00

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)*
Radiocomando Smart

Codice

Incluso 08999119
Opzione 08999166


Euro

13,00
59,00

*Ordinare 2 pezzi

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox Lucido
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V +(Int)
N. Motori	2
Portata IEC (m³/h)	520-660 (700)
Pressione (Pa)	-
Rumorosità dB (A)	46-73 (76)
Assorbimento totale (W)	300
Misure (mm)	1000x500
Illuminazione (W)	Alogene 6x20
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Isola


Vertigo

Modello	Codice	Euro
Vertigo	07F24500	1.299,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999119	13,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox Lucido
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	260-330 (350)
Pressione (Pa)	-
Rumorosità dB (A)	43-70 (73)
Assorbimento totale (W)	150
Misure (mm)	500x500
Illuminazione (W)	Alogene 3x20
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Isola

Dado Island

Modello	Codice	Euro
Dado IS W/G	07G02700	1.299,00
Dado IS G/W	07G02701	1.299,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 2pz)	Incluso 08999801	24,00
Kit camino	Opzione 08846575	282,00

Disponibile da Maggio 2015


Caratteristiche

Finitura	Tecnopolimero
Comandi	Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF
Portata IEC (m³/h)	315-640 (750)
Pressione (Pa)	575
Rumorosità dB (A)	55-66 (69)
Assorbimento totale (W)	254
Misure (mm)	360
Illuminazione (W)	Led 1x4
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Classe Efficienza Energetica
A

AEC
51 kWh/a



Isola


Sphera

Modello	Codice	Euro
Sphera Chrome	07G00000A	1.725,00
Sphera Nero	07G00002A	1.455,00
Sphera Bianco	07G00001A	1.455,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999124	19,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00

Caratteristiche

Finitura	Cromato / Verniciato
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	160-300 (340)
Pressione (Pa)	-
Rumorosità dB (A)	50-66 (68)
Assorbimento totale (W)	220
Misure (mm)	Ø 500
Illuminazione (W)	2x20
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio




Vintage



Modello	Codice	Euro
Vintage	07F23800	1.620,00
Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999119	13,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox Lucido
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	260-330 (350)
Pressione (Pa)	-
Rumorosità dB (A)	43-70 (73)
Assorbimento totale (W)	150
Misure (mm)	Ø 600
Illuminazione (W)	Alogene 3x20
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio




Gemini



Modello	Codice	Euro
Gemini Nero	07F23500	1.449,00
Gemini Bianco	07F23501	1.403,00
Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999119	13,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00

Caratteristiche

Finitura	Alluminio Verniciato
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	260-330 (350)
Pressione (Pa)	-
Rumorosità dB (A)	43-70 (73)
Assorbimento totale (W)	150
Misure (mm)	Ø 655
Illuminazione (W)	Alogene 3x20
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Cube



Modello	Codice	Euro
Cube Nero	07G03803A	745,00
Cube Bianco	07G03802A	745,00
Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999138	19,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00


Caratteristiche

Finitura	Verniciato
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	210-420 (475)
Pressione (Pa)	362
Rumorosità dB (A)	50-66 (68)
Assorbimento totale (W)	220
Misure (mm)	400x400
Illuminazione (W)	Alogene 2x20
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Classe Efficienza Energetica

AEC
133 kWh/a
133 kWh/a




Moon



Modello	Codice	Euro
Moon	07F23001	1.039,00
Moon Nero	07F23002	935,00
Moon Bianco	07F23000	935,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999119	13,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox / Verniciato
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	260-330 (350)
Pressione (Pa)	-
Rumorosità dB (A)	43-70 (73)
Assorbimento totale (W)	150
Misure (mm)	Ø 500
Illuminazione (W)	Alogene 3x20
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Outline




Modello	Codice	Euro
Outline	07F24000	1.601,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)*	Incluso 08999119	13,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00

*Ordinare 2 pezzi

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox Lucido
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	520-669 (700)
Pressione (Pa)	-
Rumorosità dB (A)	45-72 (75)
Assorbimento totale (W)	280
Misure (mm)	900x440
Illuminazione (W)	Alogene 5x20
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Secret



Modello	Codice	Euro
Secret Nero	07F51000A	1.559,00
Secret Bianco	07F51001A	1.559,00
Secret Panel **	07F51002A	1.507,00


Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)*	Incluso 08999801	24,00
Kit Camino	Opzione 08846561	249,00

*Ordinare 2 pezzi

**Pannello frontale non incluso

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	270-530 (595)
Pressione (Pa)	467
Rumorosità dB (A)	51-66 (70)
Assorbimento totale (W)	290
Misure (mm)	900x350
Illuminazione (W)	Alogene 2x20
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica	AEC
D	119 kWh/a
D	119 kWh/a
D	119 kWh/a



Isola

Gloss

**Modello**

Gloss

Codice

07F50000A

Euro

1.351,00

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)

Codice


Opzione 08999114

Euro

31,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox Lucido
Comandi	Elettronica Slim 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	295-610 (710)
Pressione (Pa)	480
Rumorosità dB (A)	50-66 (69)
Assorbimento totale (W)	259
Misure (mm)	455x435
Illuminazione (W)	Led 3x3
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Inox

Classe Efficienza
Energetica**C****87** kWh/a

Isola

Lampedusa

**Modello**

Lampedusa ASC XS

Codice

077F2010A

Euro

851,00

Accessori

Filtro Carbone (Set 10pz)

Codice


Opzione 08999568

Euro

111,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Elettronica Slim 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	280-560 (635)
Pressione (Pa)	480
Rumorosità dB (A)	51-65 (68)
Assorbimento totale (W)	290
Misure (mm)	Ø 320
Illuminazione (W)	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Inox

Classe Efficienza
Energetica**C****AEC****112** kWh/a**112** kWh/a

Isola

Panarea

**Modello**

Panarea ASC XS

Codice

077F9001A

Euro

857,00

Accessori

Filtro Carbone (Set 2pz)

Codice


Opzione 08999801

Euro

24,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Elettronica Slim Display 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	290-590 (660)
Pressione (Pa)	490
Rumorosità dB (A)	48-56 (64)
Assorbimento totale (W)	330
Misure (mm)	600x430
Illuminazione (W)	Alogene 4x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio


Classe Efficienza
Energetica**D****AEC****143** kWh/a

Isola

Collier Island

Modello
Collier IS**Codice**
07G04000A**Euro**
2.499,00Classe Efficienza
Energética**C****AEC**
88 kWh/a**Accessori**Filtro Carbone (Set 2pz)
Radiocomando Smart**Codice**
Opzione 08999801
Opzione 08999166**Euro**
24,00
59,00**Caratteristiche**

Finitura Acciaio Inox Lucido
Comandi Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 300-620 (720)
Pressione (Pa) 480
Rumorosità dB (A) 49-56 (70)
Assorbimento totale (W) 259
Misure (mm) 1100
Illuminazione (W) Led 3x3
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Inox




Design: Michele Marcon

Isola

Fly

Modello
Fly HB**Codice**
07G05900A**Euro**
2.520,00Classe Efficienza
Energética**A+****AEC**
54 kWh/a**Accessori**Filtro Carbone (Set 2pz)
Radiocomando Smart**Codice**
Opzione 08999801
Opzione 08999166**Euro**
24,00
59,00**Caratteristiche**

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 Brushless
Portata IEC (m³/h) 235-615 (840)
Pressione (Pa) 490
Rumorosità dB (A) 40-56 (63)
Assorbimento totale (W) 208
Misure (mm) 1100
Illuminazione (W) Led 6x3
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio




Design: Michele Marcon

Isola

Spark

Modello
Spark HB**Codice**
07F54100**Euro**
1.767,00Classe Efficienza
Energética**A+****AEC**
44 kWh/a**Accessori**Filtro Carbone (Set 1pz)
Radiocomando Smart**Codice**
Opzione 08999118
Opzione 08999166**Euro**
29,00
59,00**Caratteristiche**

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 Brushless
Portata IEC (m³/h) 320-570 (830)
Pressione (Pa) 390
Rumorosità dB (A) 40-56 (63)
Assorbimento totale (W) 202 W
Misure (mm) 1000x700
Illuminazione (W) Led 4x3
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Filtro Onda



Isola

Arctic Island



Modello

Arctic IS Nero
Arctic IS Bianco

Codice

07L07000
07L07001

Euro

1.767,00
1.767,00

Classe Efficienza
Energética

A+
A+

AEC
43 kWh/a
43 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Radiocomando Smart

Codice


Opzione 08999118
Opzione 08999166

Euro

29,00
59,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Slider Touch 6V+(2Int.)
N. Motori 1 Brushless
Portata IEC (m³/h) 320-570 (715-830)
Pressione (Pa) 390
Rumorosità dB (A) 40-56 (63)
Assorbimento totale (W) 200
Misure (mm) 900x600
Illuminazione (W) Led 4x2,25
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Filtro Onda



Isola

Joint Island



Modello

Joint IS HF

Codice

07L06000

Euro

1.200,00

Classe Efficienza
Energética

A

AEC
53 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Radiocomando Smart

Codice



Opzione 08999113
Opzione 08999166

Euro

15,00
59,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio inox + Vetro
Comandi Clear Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 325-610 (755)
Pressione (Pa) 550
Rumorosità dB (A) 51-66 (70)
Assorbimento totale (W) 260
Misure (mm) 900x700
Illuminazione (W) Led 4x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Inox



Isola

Gorgona FPX



Modello

Gorgona ASC FPX XS 90X60

Codice

077B2250A

Euro

1.200,00

Classe Efficienza
Energética

D

AEC
148 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)

Codice


Opzione 08999113

Euro

15,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Elettronica Display 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 285-600 (700)
Pressione (Pa) 465
Rumorosità dB (A) 50-66 (69)
Assorbimento totale (W) 330
Misure (mm) 900x600
Illuminazione (W) Alogene 4x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Isola

Gorgona



Modello

Gorgona ASC XS 90X60
Gorgona ASC XS 120X60
Gorgona 90x60 EM*

Codice

077B2207A
077B2208A
077B2406A

Euro

915,00
1.115,00
830,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC
D **148** kWh/a
D **148** kWh/a
(vedi pag.42)

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)

Opzione

Codice

08999113


Euro

15,00

*Per Motore Remoto vedi pag.42

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Elettronica Display 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 285-600 (700)
Pressione (Pa) 465
Rumorosità dB (A) 50-66 (69)
Assorbimento totale (W) 330
Misure (mm) 900-1200x600
Illuminazione (W) Alogene 4x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Isola

Eclipse Island



Modello

Eclipse IS

Codice

07F56000A

Euro

750,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC
D **148** kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)

Opzione

Codice


08999113

Euro

15,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Pulsantiera 3V
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 350-525
Pressione (Pa) 400
Rumorosità dB (A) 54-64
Assorbimento totale (W) 260
Misure (mm) 1000x700
Illuminazione (W) Alogene 4x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Isola

Zeta Island



Modello

Zeta IS HF Nero
Zeta IS HF Bianco

Codice

07L08600
07L08601

Euro

760,00
760,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC
A **52** kWh/a
A **52** kWh/a
(vedi pag.43)

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

Opzione
Opzione

Codice


08999113

Euro

15,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Capacitive Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 340-640 (770)
Pressione (Pa) 550
Rumorosità dB (A) 51-66 (70)
Assorbimento totale (W) 260
Misure (mm) 900x612
Illuminazione (W) Led 4x2,25
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Theta Island



Modello
Theta IS HF

Codice
07L08200

Euro
740,00

Classe Efficienza
Energetica
A

AEC
52 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

Codice
Opzione 08999113
Opzione

Euro
15,00
(vedi pag.43)

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 340-640 (770)
Pressione (Pa) 550
Rumorosità dB (A) 51-66 (70)
Assorbimento totale (W) 260
Misure (mm) 900x600
Illuminazione (W) Led 4x2,25
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Beta Island



Modello
Beta IS

Codice
07L08500

Euro
500,00

Classe Efficienza
Energetica
E

AEC
125 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

Codice
Opzione 08999113
Opzione

Euro
15,00
(vedi pag.43)

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Pulsantiera 3V
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 265 - 395
Pressione (Pa) 235
Rumorosità dB (A) 51-63
Assorbimento totale (W) 200
Misure (mm) 900x600
Illuminazione (W) Alogene 4x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Sigma Island



Modello
Sigma IS HF
Sigma IS EM*

Codice
07L08000
07L08050

Euro
700,00
650,00

Classe Efficienza
Energetica
A

AEC
53 kWh/a
(vedi pag.42)

Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici


Codice
Opzione 08999113
Opzione

Euro
15,00
(vedi pag.43)

*Per Motore Remoto vedi pag.42


Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 340-625 (760)
Pressione (Pa) 540
Rumorosità dB (A) 51-66 (70)
Assorbimento totale (W) 260
Misure (mm) 900x600
Illuminazione (W) Led 4x2,25
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Isola

Delta Island


Modello
Delta IS

Codice
07L08100

Euro
550,00

 Classe Efficienza
Energetica
E
AEC
127 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

 Opzione
Opzione

Codice
08999113

Euro
15,00
(vedi pag.43)
Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Pulsantiera 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	263-390
Pressione (Pa)	224
Rumorosità dB (A)	48-65 (69)
Assorbimento totale (W)	200
Misure (mm)	900x600
Illuminazione (W)	Alogene 4x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Isola

Tau Island


Modello
Tau IS HF

Codice
07L08300

Euro
690,00

 Classe Efficienza
Energetica
A
AEC
53 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

 Opzione
Opzione

Codice
08999113

Euro
15,00
(vedi pag.43)
Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF
Portata IEC (m³/h)	340-625 (760)
Pressione (Pa)	540
Rumorosità dB (A)	51-66 (70)
Assorbimento totale (W)	260
Misure (mm)	900x600
Illuminazione (W)	Led 4x2,25
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Isola

Rho Island


Modello
Rho IS

Codice
07L08400

Euro
540,00

 Classe Efficienza
Energetica
E
AEC
127 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)
Filtri Inox Estetici

 Opzione
Opzione

Codice
08999113

Euro
15,00
(vedi pag.43)
Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Pulsantiera 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	263-390
Pressione (Pa)	224
Rumorosità dB (A)	48-65 (69)
Assorbimento totale (W)	200
Misure (mm)	900x600
Illuminazione (W)	Alogene 4x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Isola

Capraia

Modello
Capraia XS 90x60

Codice
07094004A

Euro
550,00

Classe Efficienza
Energetica
E **AEC**
105 kWh/a

Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)


Codice
Opzione 08999677

Euro
12,00

*Ordinare 2 pezzi

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Pulsantiera 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	230-405
Pressione (Pa)	230
Rumorosità dB (A)	51-63
Assorbimento totale (W)	176
Misure (mm)	900x600
Illuminazione (W)	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Isola

Catania

Modello
Catania XS 90x60

Codice
07060000A

Euro
999,00

Classe Efficienza
Energetica
D **AEC**
139 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)

Codice
Opzione 08999113

Euro
15,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Elettronica Display 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	295-615 (720)
Pressione (Pa)	480
Rumorosità dB (A)	50-65 (69)
Assorbimento totale (W)	290
Misure (mm)	900x600
Illuminazione (W)	Alogene 4x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Angolo

Como

Modello
Como

Codice
07847201A

Euro
990,00

Classe Efficienza
Energetica
D **AEC**
148 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)

Codice
Opzione 08999113

Euro
15,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Elettronica Display 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	285-600 (700)
Pressione (Pa)	455
Rumorosità dB (A)	50-66 (69)
Assorbimento totale (W)	330
Misure (mm)	1050
Illuminazione (W)	Alogene 4x20
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Downdraft

Upper



Modello	Codice	Euro
Upper Nero	07759000	2.500,00
Upper Bianco	07759001	2.500,00
Upper Nero EM*	07759500	2.350,00
Upper Bianco EM*	07759501	2.350,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999115	25,00
Kit DCV DD	Opzione 08999159	120,00
Kit Laterale DD	Opzione 08999158	60,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00

*Per Motore Remoto vedi pag.42


Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Slider Touch 6V+(2Int.)
N. Motori	1 Brushless
Portata IEC (m³/h)	240-590 (670-845)
Pressione (Pa)	400
Rumorosità dB (A)	40-55 (62)
Assorbimento totale (W)	199
Misure (mm)	872
Illuminazione (W)	Strip led 9
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica


AEC
A+ 44 kWh/a
A+ 44 kWh/a

(vedi pag.42)

Tipologie di installazione
(vedi pagina 47)

Downdraft

Strip



Modello	Codice	Euro
Strip Vetro HF Nero 90	07758050	2.235,00
Strip Vetro HF Bianco 90	07758051	2.235,00
Strip Vetro Nero 90 EM*	07758100	2.115,00
Strip Vetro Bianco 90 EM*	07758101	2.115,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999115	25,00
Kit DCV DD	Opzione 08999159	120,00
Kit Laterale DD	Opzione 08999158	60,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00

*Per Motore Remoto vedi pag.42


Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Capacitive Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1 HF
Portata IEC (m³/h)	310-630 (705)
Pressione (Pa)	555
Rumorosità dB (A)	50-62 (65)
Assorbimento totale (W)	259
Misure (mm)	840
Illuminazione (W)	Strip led 9
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica

AEC
A 53 kWh/a
A 53 kWh/a

(vedi pag.42)

Tipologie di installazione
(vedi pagina 47)

Downdraft

Lift



Modello	Codice	Euro
Lift Vetro Nero 60	07756001A	1.930,00
Lift Vetro Nero 90	07756000A	2.035,00
Lift Vetro Bianco 60	07756005A	1.930,00
Lift Vetro Bianco 90	07756006A	2.035,00
Lift Vetro Nero 60 EM*	07756101A	1.800,00
Lift Vetro Nero 90 EM*	07756100A	1.930,00
Lift Vetro Bianco 60 EM*	07756105A	1.800,00
Lift Vetro Bianco 90 EM*	07756104A	1.930,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 1pz)	Incluso 08999115	25,00
Kit DCV DD	Opzione 08999159	120,00
Kit Laterale DD	Opzione 08999158	60,00
Radiocomando Smart	Opzione 08999166	59,00

*Per Motore Remoto vedi pag.42


Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Capacitive Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	315-610 (660)
Pressione (Pa)	428
Rumorosità dB (A)	50-62 (65)
Assorbimento totale (W)	260
Misure (mm)	600-900
Illuminazione (W)	-
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica

AEC
C 107 kWh/a
C 107 kWh/a
C 107 kWh/a
C 107 kWh/a

(vedi pag.42)

Tipologie di installazione
(vedi pagina 47)

Lift FPX

Modello

Lift FPX Acciaio Nero 60
Lift FPX Acciaio Nero 90
Lift FPX Acciaio Nero 60 EM*
Lift FPX Acciaio Nero 90 EM*

Codice

07756051A
07756050A
07756201A
07756200A

Euro

1.930,00
2.035,00
1.800,00
1.930,00

Classe Efficienza
Energética

C
C

AEC

107 kWh/a
107 kWh/a

(vedi pag. 42)
(vedi pag. 42)

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Kit DCV DD
Kit Laterale DD
Radiocomando Smart

Incluso
Opzione
Opzione
Opzione

Codice

08999115
08999159
08999158
08999166

Euro

25,00
120,00
60,00
59,00


*Per Motore Remoto vedi pag. 42

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Capacitive Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 315-610 (660)
Pressione (Pa) 428
Rumorosità dB (A) 50-62 (65)
Assorbimento totale (W) 260
Misure (mm) 600-900
Illuminazione (W) -
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Tipologie di installazione
(vedi pagina 47)



Movie

Modello

Movie 60
Movie 90
Movie 60 EM*
Movie 90 EM*

Codice

07757001A
07757000A
07757101A
07757100A

Euro

1.559,00
1.611,00
1.528,00
1.569,00

Classe Efficienza
Energética

C
C

AEC

98 kWh/a
98 kWh/a

(vedi pag. 42)
(vedi pag. 42)

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)
Kit DCV DD
Kit Laterale DD
Radiocomando Smart

Incluso
Opzione
Opzione
Opzione

Codice

08999115
08999159
08999158
08999166

Euro

25,00
120,00
60,00
59,00


*Per Motore Remoto vedi pag. 42

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 315-640 (700)
Pressione (Pa) 442
Rumorosità dB (A) 50-64 (66)
Assorbimento totale (W) 260
Misure (mm) 580-860
Illuminazione (W) -
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Inox



Tipologie di installazione
(vedi pagina 47)



Fixo

Modello

Fixo XS 90
Fixo XS 90 EM*

Codice

07F80000A
07F80100A

Euro

1.200,00
1.150,00

Classe Efficienza
Energética

C

AEC

96 kWh/a

(vedi pag. 42)

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)

Incluso

Codice

08999115


Euro

25,00

*Per Motore Remoto vedi pag. 42

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Elettronica Slim 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 270-535 (595)
Pressione (Pa) 497
Rumorosità dB (A) 50-64 (66)
Assorbimento totale (W) 259
Misure (mm) 900
Illuminazione (W) Led 3x3
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Inox



Soffitto

Enigma

Modello
Enigma

Codice
07G01000A

Euro
2.807,00

Classe Efficienza
Energetica

C

AEC
127 kWh/a


Accessori
Radiocomando Smart

Incluso **Codice**
08999166

Euro
59,00

Caratteristiche

Finitura Bianco Verniciato
Comandi Elettronica Light Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 345-640 (780)
Pressione (Pa) 430
Rumorosità dB (A) 50-65 (67)
Assorbimento totale (W) 296
Misure (mm) 1100x1100
Illuminazione (W) Led 12x3
Versione Aspirante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Soffitto

Cirrus

Modello
Cirrus HF
Cirrus EM*

Codice
07F57600
07F57100A

Euro
1.403,00
1.330,00

Classe Efficienza
Energetica

A

AEC
57 kWh/a

(vedi pag.42)

Accessori
Radiocomando Smart



Incluso **Codice**
08999166

Euro
59,00

*Per Motore Remoto vedi pag.42

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Elettronica Light Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 330-625 (765)
Pressione (Pa) 535
Rumorosità dB (A) 61-65 (69)
Assorbimento totale (W) 268
Misure (mm) 1100x700
Illuminazione (W) Led 6x3
Versione Aspirante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Soffitto

Cirrus Glass

Modello
Cirrus Vetro HF
Cirrus Vetro EM*

Codice
07F57700
07F57400A

Euro
2.100,00
1.900,00

Classe Efficienza
Energetica

A

AEC
57 kWh/a

(vedi pag.42)

Accessori
Radiocomando Smart


Incluso **Codice**
08999166

Euro
59,00

*Per Motore Remoto vedi pag.42

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Elettronica Light Touch 3V+(Int.)
N. Motori 1 HF
Portata IEC (m³/h) 330-625 (765)
Pressione (Pa) 535
Rumorosità dB (A) 61-65 (69)
Assorbimento totale (W) 268
Misure (mm) 1100x700
Illuminazione (W) Led 6x3
Versione Aspirante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Cirrus Draw




Modello	Codice	Euro
Cirrus Draw	07F57800	1.403,00
Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 4pz)	Incluso 08999201	40,00
Radiocomando Smart	Incluso 08999166	59,00

Disponibile da Maggio 2015

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	2
Portata IEC (m³/h)	100-490 (600)
Pressione (Pa)	-
Rumorosità dB (A)	59-74 (78)
Assorbimento totale (W)	189
Misure (mm)	1100x700
Illuminazione (W)	Strip Led 9
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Cirrus Glass Draw




Modello	Codice	Euro
Cirrus Vetro Draw	07F57850	2.100,00
Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 4pz)	Incluso 08999201	40,00
Radiocomando Smart	Incluso 08999166	59,00

Disponibile da Maggio 2015

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V+(Int.)
N. Motori	2
Portata IEC (m³/h)	100-490 (600)
Pressione (Pa)	-
Rumorosità dB (A)	59-74 (78)
Assorbimento totale (W)	189
Misure (mm)	1100x700
Illuminazione (W)	Strip Led 9
Versione	Filtrante
Uscita (mm)	-
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Phantom




Modello	Codice	Euro
Phantom 60	07G07000	350,00
Phantom 90	07G07001	370,00
Phantom 120	07G07002	420,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 2pz)	Incluso 08999801	24,00

Caratteristiche

Finitura	Acciaio Inox + Vetro
Comandi	Steel Touch 3V+(Int.)
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	285-590 (675)
Pressione (Pa)	480
Rumorosità dB (A)	51-66 (69)
Assorbimento totale (W)	255
Misure (mm)	600-900-1200
Illuminazione (W)	Led 2X2,5
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio

Classe Efficienza Energetica	AEC
C	94 kWh/a
C	94 kWh/a
C	94 kWh/a



Incasso

Ghost

Modello

Ghost 60
Ghost 90
Ghost 120

Codice

07G06001
07G06000
07G06002

Euro

270,00
290,00
340,00

Classe Efficienza
Energetica

D
D
D

AEC

118 kWh/a
118 kWh/a
118 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 2pz)

Incluso

Codice


08999801

Euro

24,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Vetro
Comandi Pulsantiera 3V
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 335-530
Pressione (Pa) 420
Rumorosità dB (A) 58-59
Assorbimento totale (W) 220
Misure (mm) 600-900-1200
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Visso

Modello

Visso FPX 52
Visso FPX 70

Codice

07E07008A
07E07009A

Euro

415,00
449,00

Classe Efficienza
Energetica

D
D

AEC

119 kWh/a
119 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 2pz)

Opzione 08999801

Codice


08999801

Euro

24,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Elettronica Slim Display 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 270-530 (595)
Pressione (Pa) 484
Rumorosità dB (A) 51-66 (70)
Assorbimento totale (W) 290
Misure (mm) 520-700
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Domaso

Modello

Domaso 76

Codice

077D1004A

Euro

550,00

Classe Efficienza
Energetica

D

AEC

122 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 2pz)

Opzione 08999801

Codice


08999801

Euro

24,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Elettronica Display 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 295-605 (670)
Pressione (Pa) 400
Rumorosità dB (A) 48-64 (67)
Assorbimento totale (W) 290
Misure (mm) 760
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Garda



Modello
Garda XS 52
Garda XS 70

Codice
07E02051A
07E02052A

Euro
249,00
283,00

Classe Efficienza
Energetica
C
C

AEC
118 kWh/a
118 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)

Codice
Opzione 08999801

Euro
24,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Elettronica Display 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 285-600 (700)
Pressione (Pa) 474
Rumorosità dB (A) 50-67 (70)
Assorbimento totale (W) 290
Misure (mm) 520-700
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Lecco



Modello
Lecco XS 52
Lecco XS 70

Codice
07E01026A
07E01019A

Euro
115,00
144,00

Classe Efficienza
Energetica
E
E

AEC
106 kWh/a
106 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)

Codice
Opzione 08999801

Euro
24,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Slider 3V
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 240-375
Pressione (Pa) 240
Rumorosità dB (A) 52-64
Assorbimento totale (W) 176
Misure (mm) 520-700
Illuminazione (W) Alogene 2x28
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Bibione



Modello
Bibione MET 52
Bibione MET 70

Codice
07E00118
07E00119

Euro
94,00
128,00

Classe Efficienza
Energetica
F
F

AEC
196 kWh/a
196 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)

Codice
Opzione 08999987

Euro
28,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Slider 3V
N. Motori 2
Portata IEC (m³/h) 200-340
Pressione (Pa) 293
Rumorosità dB (A) 52-68
Assorbimento totale (W) 326
Misure (mm) 520-700
Illuminazione (W) Alogene 2x28
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 123
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Cernobbio

Modello

Cernobbio SL PF 52
Cernobbio SL FM 52
Cernobbio SL FM 70

Codice

07E00519
07E00523
07E00520

Euro

65,00
72,00
101,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC

120 kWh/a
120 kWh/a
120 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)

Codice


Opzione 08999609

Euro

13,00

Caratteristiche

Finitura Verniciato Grigio Met.
Comandi Slider 3V
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 94-209
Pressione (Pa) 295
Rumorosità dB (A) 49-63
Assorbimento totale (W) 191
Misure (mm) 520-700
Illuminazione (W) Alogene 2x28
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 123
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Ticino

Modello

Ticino STD 60
Ticino LUX 60
Ticino LUX 90

Codice

070A1204A
070A1513A
070A1518A

Euro

320,00
420,00
500,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC

105 kWh/a
122 kWh/a
122 kWh/a

Accessori

Filtro Carbone (Set 2pz)

Codice


Opzione 08999801

Euro

24,00

Caratteristiche

	STD	LUX
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Comandi	Slider 3V	Elettronica Slim 3V+(Int.)
N. Motori	1	1
Portata IEC (m³/h)	250-420	295-605 (670)
Pressione (Pa)	245	485
Rumorosità dB (A)	46-60	48-64 (67)
Assorbimento totale (W)	176	290
Misure (mm)	600	600-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28	Alogene 2x20
Versione	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro inox



Incasso

Piave

Modello

Piave 60
Piave 60 EM*

Codice

070A2206
070A3508

Euro

380,00
360,00

Classe Efficienza
Energetica

AEC

184 kWh/a

vedi pag.42

Accessori

Filtro Carbone (Set 1pz)**

Codice

Opzione 08999629

Euro


12,00

*Per Motore Remoto vedi pag.42

**Ordinare 2 pezzi

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox
Comandi Slider 3V
N. Motori 2
Portata IEC (m³/h) 195-360
Pressione (Pa) 315
Rumorosità dB (A) 49-65
Assorbimento totale (W) 300
Misure (mm) 600
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 150
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Arno




Modello	Codice	Euro
Arno Bianco 60	070C0014A	227,00
Arno MET 60	070C0013A	227,00
Arno MET 90	070C0012A	244,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone (Set 2pz)	Opzione 08999801	24,00

Classe Efficienza Energetica	AEC
D	73 kWh/a
D	73 kWh/a
D	73 kWh/a

Caratteristiche	
Finitura	Verniciato + Vetro
Comandi	Basculanti 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	235-415
Pressione (Pa)	230
Rumorosità dB (A)	47-62
Assorbimento totale (W)	131
Misure (mm)	600 - 900
Illuminazione (W)	Neon 11
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 150
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Bellagio




Modello	Codice	Euro
Bellagio STD MET 60	07954700	135,00
Bellagio LUX MET 60	07954800	153,00
Bellagio LUX MET 90	07954801	178,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carb. STD/LUX 60 (Set 10pz)	Opzione 08999820	56,00
Filtro Carb. LUX 90 (Set 10pz)	Opzione 08999824	113,00

Classe Efficienza Energetica	AEC
E	84 kWh/a
D	84 kWh/a
D	84 kWh/a

Caratteristiche	STD	LUX
Finitura	Verniciato + Vetro	Verniciato + Vetro
Comandi	Basculanti 3V	Basculanti 3V
N. Motori	1	1
Portata IEC (m³/h)	105-210	165-265
Pressione (Pa)	262	277
Rumorosità dB (A)	53-65	48-67
Assorbimento totale (W)	186	136
Misure (mm)	600	600-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 123	Ø 123
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Witch




Modello	Codice	Euro
Witch MET 60	07960000	200,00
Witch MET 90	07960001	214,00

Accessori	Codice	Euro
Filtro Carbone 60 (Set 1pz)	Opzione 08999164	15,00
Filtro Carbone 90 (Set 2pz)	Opzione 08999165	25,00

Classe Efficienza Energetica	AEC
D	81 kWh/a
D	81 kWh/a

Caratteristiche	
Finitura	Verniciato + Vetro
Comandi	Elettronica Soft Touch 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	105-210
Pressione (Pa)	262
Rumorosità dB (A)	53-65
Assorbimento totale (W)	135
Misure (mm)	600-900
Illuminazione (W)	Led 2X2,5
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 123
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio



Disponibile da Maggio 2015

Incasso

Arezzo

Modello
Arezzo 60

Codice
07PA5000

Euro
170,00

Classe Efficienza
Energetica
D AEC
84 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 10pz)

Codice
Opzione 08999844

Euro
98,00

Caratteristiche

Finitura Verniciato Grigio MET + Acciaio Inox
Comandi Slider 3V
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 165-265
Pressione (Pa) 277
Rumorosità dB (A) 48-67
Assorbimento totale (W) 136
Misure (mm) 600
Illuminazione (W) Alogene 2x28
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 123
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Iseo

Modello
Iseo MET 60
Iseo MET 90

Codice
070A4703
070A4702

Euro
121,00
139,00

Classe Efficienza
Energetica
F AEC
196 kWh/a
F 196 kWh/a

Accessori
Filtro Carbone (Set 1pz)*


Codice
Opzione 08999629

Euro
12,00

*Ordinare 2 pezzi

Caratteristiche

Finitura Verniciato grigio metallizzato
Comandi Slider 3V
N. Motori 2
Portata IEC (m³/h) 190-370
Pressione (Pa) 322
Rumorosità dB (A) 49-65
Assorbimento totale (W) 316
Misure (mm) 600-900
Illuminazione (W) Alogene 2x28
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 123
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Incasso

Pescara

Modello
Pescara 60

Codice
07226010A

Euro
295,00

Classe Efficienza
Energetica
C AEC
120 kWh/a


Accessori
Filtro Carbone (Set 2pz)

Codice
Opzione 08999987


Euro
28,00

Caratteristiche

Finitura Acciaio Inox + Verniciato
Comandi Elettronica 3V+(Int.)
N. Motori 1
Portata IEC (m³/h) 290-625 (725)
Pressione (Pa) 440
Rumorosità dB (A) 59-65 (69)
Assorbimento totale (W) 290
Misure (mm) 600
Illuminazione (W) Alogene 2x20
Versione Aspirante/Filtrante
Uscita (mm) Ø 123
Filtro Grassi Griglia Filtro Alluminio



Pavia




Modello	Codice
Pavia STD XS 60	07D30009
Pavia STD XS 80	07D30010
Pavia STD XS 90	07D30008
Pavia LUX XS 60	07D00033
Pavia LUX XS 80	07D00044
Pavia LUX XS 90	07D00034

Accessori	Codice
Filtro Carb. STD 60 (Set 10pz)	Opzione 08999713
Filtro Carb. STD 80-90 (Set 10pz)	Opzione 08999714
Filtro Carb. LUX 60 (Set 2pz)	Opzione 08999677
Filtro Carb. LUX 80-90 (Set 2pz)	Opzione 08999676
Kit Camino	Opzione 08846118

Caratteristiche	STD	LUX
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Comandi	Pulsantiera 3V	Pulsantiera 3V
N. Motori	1	2
Portata IEC (m³/h)	133-230	198-370
Pressione (Pa)	247	333
Rumorosità dB (A)	49-65	50-66
Assorbimento totale (W)	176	316
Misure (mm)	600-800-900	600-800-900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 123	Ø 123
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio	Griglia Filtro Inox

Classe Efficienza Energetica	AEC
E	111 kWh/a
E	111 kWh/a
E	111 kWh/a
F	192 kWh/a
F	192 kWh/a
F	192 kWh/a



Messina




Modello	Codice
Messina XS 60	07B00266
Messina Bianca 60	07B00267
Messina Marrone 60	07B00268

Accessori	Codice
Filtro carbone (Set 5pz)	Opzione 08999554
Kit camino XS	Opzione 08840600
Kit camino Bianca	Opzione 08840601
Kit camino Marrone	Opzione 08840608

Caratteristiche	
Finitura	Acciaio Inox / Verniciato Bianco o Marrone
Comandi	Slider 3V
N. Motori	1
Portata IEC (m³/h)	133-230
Pressione (Pa)	247
Rumorosità dB (A)	49-65
Assorbimento totale (W)	176
Misure (mm)	600 - 900
Illuminazione (W)	Alogene 2x28
Versione	Aspirante/Filtrante
Uscita (mm)	Ø 123
Filtro Grassi	Griglia Filtro Alluminio


Classe Efficienza Energetica	AEC
E	111 kWh/a
E	111 kWh/a
E	111 kWh/a



Motori Remoti

Motore remoto per Interno

CE 850 Q




Modello	Codice
CE 850 Q	07762505
Installazione	Interna
Finitura	Verniciato Bianco
Uscita	Ø 150

Euro
277.00

Motore remoto per Esterno

EMD 950



Modello	Codice	Euro
EMD 950	07762009	472,00
Kit Tubo Tetto	08800832	Opzione 199,00
Installazione	Esterna	
Finitura	Acciaio Inox	
Uscita	Ø 200 mm	

Euro
472,00
199,00

Abbinamento motore remoto Interno + Cappa

CE 850 Q
Cod. 07762505

N.Pag.

Modello

CodicePortata IEC
(m³/h)Pressione
(Pa)

**Rumorosità
dB (A)**

**Assorbimento
totale (W)**

Classe
Efficienza
Energetica

Cirrus	34	Cirrus EM	07F57100A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	278
Cirrus Glass	34	Cirrus Vetro EM	07F57400A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	278
Fabriano	13	Fabriano 90 EM	077L2000A	290-425 (715)	400	48-64 (68)	300
Fixo	33	Fixo XS 90 EM	07F80100A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	269
Gorgona	28	Gorgona 90x60 EM	077B2406A	290-425 (715)	400	48-64 (68)	340
Lift	32	Lift Vetro Bianco 60 EM	07756105A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	260
		Lift Vetro Bianco 90 EM	07756104A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	260
		Lift Vetro Nero 60 EM	07756101A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	260
		Lift Vetro Nero 90 EM	07756100A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	260
Lift FPX	33	Lift FPX Acciaio Nero 60 EM	07756201A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	260
		Lift FPX Acciaio Nero 90 EM	07756200A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	260
Movie	33	Movie EM 60	07757101A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	260
		Movie EM 90	07757100A	275-490 (645)	405	48-64 (68)	260
Piave	38	Piave 60 EM	070A3508	210-525	430	48-64	300
Sigma Island	29	Sigma IS EM	07L08050	290-425 (715)	400	48-64 (68)	270
Strip	32	Strip Vetro Bianco 90 EM	07758101	275-490 (645)	405	48-64 (68)	269
		Strip Vetro Nero 90 EM	07758100	275-490 (645)	405	48-64 (68)	269
Upper	32	Upper Bianco EM	07759501	275-490 (645)	405	48-64 (68)	269
		Upper Nero EM	07759500	275-490 (645)	405	48-64 (68)	269

[illegible]

Abbinamento motore remoto Esterno + Cappa

EMD 950
Cod. 07762009

N.Pag.

Modello***Codice**Portata IEC
(m³/h)Pressione
(Pa)

**Rumorosità
dB (A)**

**Assorbimento
totale (W)**

Classe
Efficienza
Energetica


Cirrus	34	Cirrus EM	07F57100A	200-365 (525)	250	49-64 (68)	278
Cirrus Glass	34	Cirrus Vetro EM	07F57400A	200-365 (525)	250	49-64 (70)	278
Fabriano	13	Fabriano 90 EM	077L2000A	230-405 (585)	250	49-64 (70)	300
Fixo	33	Fixo XS 90 EM	07F80100A	200-365 (525)	250	48-64 (68)	269
Gorgona	28	Gorgona 90x60 EM	077B2406A	230-405 (585)	250	48-64 (68)	340
Lift	32	Lift Vetro Bianco 60 EM	07756105A	200-365 (525)	250	48-64 (68)	260
		Lift Vetro Bianco 90 EM	07756104A	200-365 (525)	250	48-64 (68)	260
		Lift Vetro Nero 60 EM	07756101A	200-365 (525)	250	48-64 (68)	260
		Lift Vetro Nero 90 EM	07756100A	200-365 (525)	250	48-64 (68)	260
Lift FPX	33	Lift FPX Acciaio Nero 60 EM	07756201A	200-365 (525)	250	48-64 (68)	260
		Lift FPX Acciaio Nero 90 EM	07756200A	200-365 (525)	250	48-64 (68)	260
Movie	33	Movie EM 60	07757101A	200-365 (525)	250	48-64 (68)	260
		Movie EM 90	07757100A	200-365 (525)	250	48-64 (68)	260
Piave	38	Piave 60 EM	070A3508	200-365	250	49-64	300
Sigma Island	29	Sigma IS EM	07L08050	230-405 (585)	250	48-64 (68)	270
Strip	32	Strip Vetro Bianco 90 EM	07758101	200-365 (525)	250	49-64 (70)	269
		Strip Vetro Nero 90 EM	07758100	200-365 (525)	250	49-64 (70)	269
Upper	32	Upper Bianco EM	07759501	200-365 (525)	250	49-64 (70)	269
		Upper Nero EM	07759500	200-365 (525)	250	49-64 (70)	269

E
E
D
D
E
E
E
E
E
E
D
E
E
E

*Etichetta ENERGY LABEL scaricabili da best-spa.com

Accessori

Filtri Inox Estetici



Cod.	Modello	Quantità nel Kit	Quantità da ordinare	Pag.
08999161	Beta H10 LUX 80	1	2	15
Opzione	Beta LUX 80	1	3	
Euro 30,00 cad.	Beta STD 80	1	3	
	Theta HF 80	1	3	14
	Zeta HF Bianco 80	1	3	14
	Zeta HF Nero 80	1	3	
08999160	Beta H10 LUX 60	1	3	15
Opzione	Beta H10 LUX 90	1	3	
Euro 32,00 cad.	Beta IS	1	3	
	Beta LUX 60	1	2	
	Beta LUX 90	1	3	
	Beta STD 60	1	2	
	Beta STD 70	1	2	
	Beta STD 90	1	3	
	Theta HF 60	1	2	14
	Theta HF 70	1	2	
	Theta HF 90	1	3	
	Theta IS HF	1	3	29
	Zeta HF Bianco 60	1	2	15
	Zeta HF Bianco 90	1	3	
	Zeta HF Nero 60	1	2	
	Zeta HF Nero 90	1	3	
	Zeta IS HF Bianco	1	3	28
	Zeta IS HF Nero	1	3	

Cod.	Modello	Quantità nel Kit	Quantità da ordinare	Pag.
08999162	Delta 60	1	2	16
Opzione	Delta 90	1	2	
Euro 28,00 cad.	Delta IS	1	2	30
	Folgarida Antracite 60	1	2	20
	Folgarida Antracite 90	1	3	
	Folgarida XS 60	1	2	
	Folgarida XS 70	1	2	
	Folgarida XS 80	1	2	
	Folgarida XS 90	1	3	
	Rho 60	1	2	17
	Rho 90	1	2	
	Rho IS	1	2	30
	Sigma HF 60	1	2	16
	Sigma HF 90	1	2	
	Sigma IS EM	1	2	29
	Sigma IS HF	1	2	
	Tau HF 60	1	2	17
	Tau HF 90	1	2	
	Tau IS HF	1	2	30

Kit Camino



Cod.	Modello	Pag.
08846118	Pavia	41
Opzione		
08846560	Fluttua	7
Opzione	Keys	8
	Smooth	7
	Sun	8
08846561	Secret	24
Opzione		
08846562	Kite	8
Opzione	Quadra	9
	Surf	7
08846587	Collier	6
Opzione		
08846588	Over Side	6
Opzione		
08846590	Expò	12
Opzione	Horizon	10
	Iris FPX	10
	Offset	9
	Plana	10
	Split	9
08840600	Messina XS	41
Opzione		
08840601	Messina B.	41
Opzione		
08840608	Messina M.	41
Opzione		
08846574	Dado	6
Opzione		
08846575	Dado Island	22
Opzione		

Radiocomando Smart



Cod. 08999166	Modello	Pag.
Incluso	Cirrus	34
	Cirrus Draw	35
	Cirrus Glass	34
	Enigma	34
	Cirrus Draw Glass	35
Opzione	Arctic	12
	Arctic Island	27
	Collier	6
	Collier Island	26
	Cube	23
	Fluttua	7
	Fly	26
	Gemini	23
	Joint Island	27
	Keys	8
	Lift	32
	Lift FPX	
	Moon	24
	Movie	33
	Outline	24
	Over Side	6
	Smooth	7
	Spark	26
	Sphera	22
	Strip	32
	Upper	32
	Vertigo	22
	Vertigo Double	21
	Vintage	23


Abbinamento Filtri carbone Cappa



Cod.
08999113



Cod.
08999801




Cod.
08999115


Cod. Filtro Carbone	Mod. Cappa	Q.tà nel KIT	Quantità da ordinare	Pag.	Cod. Filtro Carbone	Mod. Cappa	Q.tà nel KIT	Quantità da ordinare	Pag.	Cod. Filtro Carbone	Mod. Cappa	Q.tà nel KIT	Quantità da ordinare	Pag.
08999077	Brennero FM 90	3	1	19		Strip Vetro HF Bianco 90	1	1	32		Garda XS 70	2	1	37
08999111	Mazara ASC XS	1	1	18		Strip Vetro HF Nero 90	1	1			Ghost 120	2	1	36
08999113	Beta H10 LUX 60	1	1	15		Upper Bianco	1	1	32		Ghost 60	2	1	
	Beta H10 LUX 80	1	1			Upper Nero	1	1			Ghost 90	2	1	
	Beta H10 LUX 90	1	1		08999118	Arctic Bianco	1	1	12		Horizon HF Bianca 80	2	1	10
	Beta LUX 60	1	1			Arctic IS Bianco	1	1	27		Horizon HF Nera 80	2	1	
	Beta LUX 80	1	1			Arctic IS Nero	1	1			Iris FPX HF Bianco 55	2	1	10
	Beta LUX 90	1	1			Arctic Nero	1	1	12		Iris FPX HF Bianco 80	2	1	
	Beta STD 60	1	1			Spark HB	1	1	26		Iris FPX HF Nero 55	2	1	
	Beta STD 70	1	1		08999119	Gemini Bianco	1	1	23		Iris FPX HF Nero 80	2	1	
	Beta STD 80	1	1			Gemini Nero	1	1			Latina	2	1	11
	Beta STD 90	1	1			Moon	1	1	24		Lecco XS 52	2	1	37
	Brunico LUX XS 60	1	1	17		Moon Bianco	1	1			Lecco XS 70	2	1	
	Brunico STD XS 60	1	1			Moon Nero	1	1			Marilleva Nero 60	2	1	20
	Catania XS 90x60	1	1	31		Outline	1	2	24		Marilleva Nero 90	2	1	
	Circeo FM 90	1	1	19		Vertigo	1	1	22		Marilleva XS 60	2	1	
	Circeo FPX 90	1	1			Vertigo Double	1	2	21		Marilleva XS 90	2	1	
	Como	1	1	31		Vintage	1	1	23		Modular Panel	2	1	12
	Cortina Bianco ASC 60	1	1	11	08999124	Sphera Bianco	1	1	22		Offset HF Bianco 55	2	1	9
	Cortina Bianco ASC 90	1	1			Sphera Chrome	1	1			Offset HF Bianco 80	2	1	
	Cortina Nero ASC 60	1	1			Sphera Nero	1	1			Offset HF Nero 55	2	1	
	Cortina Nero ASC 90	1	1		08999127	Fluttua HF Touch Nera 80	1	1	7		Offset HF Nero 80	2	1	
	Delta 60	1	1	16		Fluttua HF Touch Bianco 80	1	1			Over Side DX	2	1	6
	Delta 90	1	1			Fluttua HF Touch CA/CO 80	1	1			Panarea ASC XS	2	1	25
	Delta IS	1	1			Keys HF Bianco 55	1	1	8		Phantom 120	2	1	35
	Eclipse XS VT 80	1	1	14		Keys HF CA 55	1	1			Phantom 60	2	1	
	Eclipse IS	1	1	28		Keys HF Nero 55	1	1			Phantom 90	2	1	
	Eclipse XS VT 60	1	1	14		Kite HF Bianco 80	1	1	8		Piana HF Bianca 80	2	1	10
	Eclipse XS VT 90	1	1			Kite HF Nero 80	1	1			Piana HF Nera 80	2	1	
	Etna FPX 90	1	1	18		Kite Small HF Bianco 55	1	1			Secret Bianco	2	1	24
	Etna FPX 90	1	1			Kite Small HF Nero 55	1	1			Secret Nero	2	1	
	Fabiano ASC 120	1	1	13		Quadra HF XS 80	1	1	9		Secret Panel	2	1	
	Fabiano ASC 60	1	1			Smooth HF Bianco 80	1	1	7		Split HF Bianco 55	2	1	9
	Fabiano ASC 70	1	1			Smooth HF Nero 80	1	1			Split HF Bianco 80	2	1	
	Fabiano ASC 80	1	1			Sun HF Bianco 80	1	1	8		Split HF Nero 55	2	1	
	Fabiano ASC 90	1	1			Sun HF Nero 80	1	1			Split HF Nero 80	2	1	
	Fabiano ASC FPX 90	1	1			Surf HF Nero 80	1	1	7		Ticino LUX 60	2	1	38
	Gorgona ASC XS 90X60	1	1	28	08999138	Cube Bianco	1	1	23		Ticino LUX 90	2	1	
	Gorgona ASC FPX XS 90X60	1	1	27		Cube Nero	1	1			Ticino STD 60	2	1	
	Gorgona ASC XS 120X60	1	1	28		Shelf	1	2	11		Visso FPX 52	2	1	36
	Joint HF 90	1	1	15	08999189	Alba LUX 60	2	1	21		Visso FPX 70	2	1	
	Joint IS HF	1	1			Alba STD 60	2	1		08999987	Bibione MET 52	2	1	37
	Nettuno HF 60	1	1	13	08999190	Alba STD 90	3	1			Bibione MET 70	2	1	
	Nettuno HF 90	1	1			Alba LUX 90	3	1			Pescara 60	2	1	40
	Rho 60	1	1	17	08999568	Lampedusa XS	10	1	25	08999609	Cernobbio SL FM 52	1	1	38
	Rho 90	1	1			Lampedusa ASC XS	10	1			Cernobbio SL FM 70	1	1	
	Rho IS	1	1	30	08999676	Jesolo Bianco 90	2	1	16		Cernobbio SL PF 52	1	1	
	Sigma HF 60	1	1	16		Jesolo Nero 90	2	1		08999629	Iseo MET 60	1	2	40
	Sigma HF 90	1	1			Jesolo XS 90	2	1			Iseo MET 90	1	2	
	Sigma IS HF	1	1	29		Pavia LUX XS 80	2	1	41		Piave 60	1	2	38
	Tau HF 60	1	1	17		Pavia LUX XS 90	2	1		08999820	Bellagio LUX MET 60	10	1	39
	Tau HF 90	1	1		08999677	Brennero FM 60	2	1	19		Bellagio STD MET 60	10	1	
	Tau IS HF	1	1	30		Capraia	2	2	31		Bellagio LUX MET 90	10	1	
	Theta HF 60	1	1	14		Jesolo Bianco 60	2	1	16	08999824	Arezzo 60	10	1	40
	Theta HF 70	1	1			Jesolo Nero 60	2	1		08999713	Pavia STD XS 60	10	1	41
	Theta HF 80	1	1			Jesolo XS 60	2	1		08999714	Pavia STD XS 80	10	1	
	Theta HF 90	1	1			Pavia LUX XS 60	2	1	41		Pavia STD XS 90	10	1	
	Varese ASC 120	1	1	19	08999801	Amiata XS 60	2	1	20	08999554	Messina Bianca 60	5	1	41
	Varese ASC 60	1	1			Amiata XS 90	2	1			Messina Marrone 60	5	1	
	Varese ASC 70	1	1			Arno Bianco 60	2	1	39		Messina XS 60	5	1	
	Varese ASC 80	1	1			Arno MET 60	2	1		08999164	Witch MET 60	1	1	39
	Varese ASC 90	1	1			Arno MET 90	2	1		08999165	Witch MET 90	2	1	
	Zeta HF Bianco 60	1	1	14		Canazei XS 120	2	1	18	08999201	Cirrus Draw	4	1	35
	Zeta HF Bianco 80	1	1			Canazei XS 90	2	1			Cirrus Glass Draw	4	1	
	Zeta HF Bianco 90	1	1			Collier IS	2	1	26					
	Zeta HF Nero 60	1	1			Collier	2	1	6					
	Zeta HF Nero 80	1	1			Dado W/G	1	1						
	Zeta HF Nero 90	1	1			Dado G/W	1	1						
	Zeta IS HF Nero	1	1	28		Dado IS W/G	1	1						
	Zeta IS HF Bianco	1	1			Domaso 76	2	1	36					
	Theta IS HF	1	1	29		Expò LUX HF Bianco 60	2	1	12					
	Beta IS	1	1	29		Expò LUX HF Nero 60	2	1						
	Gloss	1	1	25		Expò STD Bianco 60	2	1						
08999114	Fixo XS 90	1	1	33		Expò STD Nero 60	2	1						
08999115	Lift FPX Acciaio Nero 60	1	1	33		Fly HB	2	1	26					
	Lift FPX Acciaio Nero 90	1	1			Folgarida Antracite 60	2	1	21					
	Lift Vetro Bianco 60	1	1	32		Folgarida Antracite 90	2	1						
	Lift Vetro Bianco 90	1	1			Folgarida XS 60	2	1	20					
	Lift Vetro Nero 60	1	1			Folgarida XS 70	2	1						
	Lift Vetro Nero 90	1	1			Folgarida XS 80	2	1						
	Movie 60	1	1	32		Folgarida XS 90	2	1						
	Movie 90	1	1	33		Garda XS 52	2	1	37					

Tipologie di installazione modelli Downdraft


DOWNDRAFT STANDARD




DOWNDRAFT + KIT LATERALE DD + KIT DCV DD




DOWNDRAFT STANDARD




DOWNDRAFT + KIT DCV DD




DOWNDRAFT + KIT DCV DD




DOWNDRAFT EM + MOTORE REMOTO CE850Q o EMD950



DOWNDRAFT EM + MOTORE REMOTO CE850Q o EMD950




DOWNDRAFT EM + KIT LATERALE DD + MOTORE REMOTO CE850Q o EMD950




Come scegliere la cappa

Quali parametri utilizzare


1.1
Parete




1.2
Isola




1.3
Angolo




1.4
Incasso




1.5
Soffitto



1.6
Sottopensile



1.7
Downdraft



1. Scegliere

La scelta della potenza di aspirazione della cappa (portata d'aria) dipende generalmente dalle dimensioni della cucina e dal modo di cucinare. La portata d'aria viene espressa in metri cubi/ora (m^3/h), e rappresenta la quantità d'aria che la cappa è in grado di aspirare alla sua massima velocità. Per definire quale è il giusto valore di portata d'aria per la cucina va tenuta in considerazione una semplice regola matematica: moltiplicare le misure della cucina per dieci, in questo modo si otterrà un valore che corrisponde ad una giusta portata.

Esempio: per una cucina larga 3,00 metri, lunga 5,00 metri, alta 2,70 metri, il calcolo da fare sarà $(3,00 \times 5,00 \times 2,70) \times 10 = 405$.

In base a questo calcolo quindi una cappa dalla portata di $400 m^3/h$ o superiore potrà garantire la giusta portata d'aria. Se invece si cucina spesso pesce, frittura, carne alla piastra o altri piatti che producono una quantità importante di fumi, grassi e odori, si consiglia di scegliere cappe con portata d'aria superiore. BEST all'interno del suo ampio catalogo, offre una vasta gamma di prodotti.

1.1 Parete

Il piano cottura è adiacente al muro.

1.2 Isola

Il piano cottura è distante dal muro, al centro della stanza.

1.3 Angolo

Il piano cottura è posizionato a ridosso dell'Angolo occupato da un mobile cucina montato a L.

1.4 Incasso

Il piano cottura è posizionato sotto un pensile all'interno del quale è incassata la cappa.

1.5 Soffitto

La cappa è incassata a soffitto e può essere comandata a distanza dal radiocomando.

1.6 Sottopensile

Il sottopensile è una tipologia di cappa molto diffusa nel mercato tradizionale, viene posizionata al di sotto del pensile.

1.7 Downdraft

La cappa viene installata all'interno del mobile del piano cottura, questa è un'ottima soluzione per chi cerca la tecnologia oltre che alla bellezza del design moderno.

2. Funzionamento

Le cappe per cucina possono funzionare sia in modalità "aspirante", dove l'aria viene aspirata, filtrata dai suoi grassi e poi espulsa all'esterno mediante una tubazione, sia in modalità "a ricircolo", dove l'aria viene aspirata, filtrata sia dai grassi che dagli odori, e immessa nuovamente nella stanza. La scelta dipende dalla possibilità di poter installare una condotta di evacuazione dell'aria, oltreché da alcune considerazioni legate al risparmio energetico.

2.1 Modalità "aspirante"

Questo tipo di installazione offre i maggiori vantaggi per l'evacuazione degli odori sgradevoli. Per installare una cappa in versione "aspirante" è necessario installare una tubazione che parte dall'uscita aria della cappa e termina su una Parete che dà verso l'esterno.

Nella modalità "aspirante", oltre ad espellere i cattivi odori, espelle anche l'aria climatizzata dell'ambiente.

2.2 Modalità a "ricircolo"

In questa modalità la cappa aspira l'aria della cucina, la filtra dai grassi e dagli odori attraverso un apposito filtro e la immette nuovamente nella stanza.

L'installazione è molto più semplice da effettuare poiché non richiede nessun tipo di tubazione. Ma, per garantire un corretto funzionamento nel tempo, l'utente deve ricordarsi di effettuare la manutenzione periodica, quale la sostituzione del filtro odori, oltre alla sostituzione del filtro grassi se sintetico, o al suo lavaggio se metallico.

3. Filtrare l'aria

A seconda del tipo di installazione, la cappa effettua diversi tipi di filtraggio dell'aria.

Nella modalità "aspirante", la cappa filtra unicamente i grassi provenienti dalla cottura dei cibi attraverso un filtro grassi, mentre non filtra gli odori ma li espelle

all'esterno insieme all'aria aspirata dalla cucina. Il filtro grassi può essere di materiale sintetico o in metallo e va pulito (o sostituito nel caso sia di materiale sintetico) mediamente ogni mese.

Nella modalità "a ricircolo", la cappa filtra i grassi provenienti dalla cottura dei cibi attraverso il filtro grassi, mentre filtra gli odori attraverso il filtro odori. Il filtro odori, tradizionalmente composto da carbone attivo, va sostituito mediamente ogni 2/3 mesi.

4. Efficienza

Le alte prestazioni delle cappe BEST consentono la massima efficienza nel filtraggio dei grassi e degli odori, con una ridotta emissione di rumore e con un limitato consumo energetico.

5. Sistemi di controllo

Il controllo di funzionamento delle cappe si effettua con i tasti a scorrimento tipo "slider", con i sistemi elettronici di controllo e segnalazione, oppure, con dei sensori che individuano una vasta gamma di odori e che comandano automaticamente la cappa (accensione, regolazione, spegnimento). Ogni tipologia di comando gestisce la corretta portata d'aria aspirata, dell'illuminazione e di eventuali funzioni aggiuntive.

6. Illuminazione

BEST utilizza varie tecnologie per illuminare, dalle lampade alogene ai led per il risparmio energetico (es. da 40 watt di due normali faretti alogeni fino a 5 watt di due faretti con tecnologia led).

7. Motorizzazione Remota

Il vantaggio di avere una **Motorizzazione Remota** è quella di allontanare la sorgente di rumore dalla cappa.


Motore remoto interno:

Il motore e tutte le parti meccaniche che generano l'aspirazione sono posizionate fuori dalla cappa, pur restando all'interno della casa.

Motore remoto Esterno:


Il motore e tutte le parti meccaniche che generano l'aspirazione sono posizionate fuori dalla cappa e installate all'esterno della casa (a tetto o a Parete), protetti da un contenitore in acciaio inox.

2.1




Modalità "aspirante"

2.2




Modalità a "ricircolo"

3.




7.



8. Etichettatura energetica

A partire da gennaio 2015 sarà obbligatorio esporre l'etichetta energia per le cappe da cucina per uso domestico. L'etichetta indica in modo chiaro le principali caratteristiche degli apparecchi, offrendo così un'importante sostegno nell'acquisto. Al momento è prevista una scala energetica compresa dalla A+ alla F, ma successivamente una politica di efficientamento costante obbligheranno i costruttori a revisionare i limiti minimi escludendo progressivamente dal mercato i dispositivi meno efficienti Normativa di riferimento: **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.65/2014**. La direttiva non prevede l'etichettatura delle cappe in sola modalità filtrante.

8.1 Etichetta energia



8.2 Come leggere l'etichetta energia


Indicazione del produttore e del modello di cappa



EEC

Classe di efficienza energetica:
A e A+ indicano il massimo.

Classe di efficienza energetica: F il minimo



52
KWh/a

AEC

Consumo annuo di energia espresso in kWh è calcolato sulla base di un'ora di utilizzo della cappa e di 2 ore di attivazione dell'illuminazione al giorno per complessivi 365 giorni l'anno



ABCDEFG

FDEC

Classe di efficienza fluidodinamica. Esprime l'efficienza della cappa nell'aspirare i vapori. A il massimo / G il minimo.



ABCDEFG

LEC

Classe di efficienza luminosa, determinata dal rapporto tra l'illuminamento medio della superficie di cottura (espresso in lux) e la potenza nominale assorbita in watt. A il massimo / G il minimo.



ABCDEFG

GFEC

Classe di efficienza del filtraggio dei grassi. Esprime l'efficienza della cappa nel filtrare i grassi. A il massimo / G il minimo.



66 dB

SPE max

Indica il livello di rumore in dB, misurato sotto forma di potenza sonora della cappa azionata alla potenza massima in uso normale.

9. BEST sostiene la trasparenza delle informazioni al consumatore. BEST, insieme ai principali marchi di elettrodomestici, approva il Codice di Condotta promosso dal CECED. Tutti i marchi a sostegno del Codice di Condotta si impegnano a fornire dati trasparenti di performances sulle cappe, misurati nel rispetto degli standards comuni. In particolare, tutte le informazioni di portata e rumorosità dichiarate in questo catalogo sono conformi agli standards europei (EN 60704-2-13, EN 60704-3, EN 61591).

Garanzia

Conformemente alla Direttiva Europea 99/44/CE tutti i prodotti BEST sono garantiti 2 anni (Garanzia legale). La garanzia è valida su tutto il territorio della Comunità Europea.

10. Certificazioni

BEST certifica la sicurezza e la qualità dei propri prodotti con la marcatura obbligatoria CE e per il mercato europeo il marchio NEMKO, uno dei più prestigiosi Istituti di Certificazione Europei che verifica e garantisce la totale sicurezza dei prodotti BEST. Sottopone la produzione a una periodica e costante sorveglianza, ciò rappresenta per l'utilizzatore la garanzia visibile che il prodotto è stato costruito in conformità ai requisiti di sicurezza verificati da un ente terzo. BEST garantisce inoltre il proprio sistema di qualità attraverso la certificazione ISO 9001:2000.



ISO 9001:2008



OHSAS 17001:2007



ISO 14001:2004





Assistenza tecnica Italia

Per la richiesta di interventi contattare il
Servizio Clienti Unior Service
al nr. 051 64 67 027

I prezzi sono da considerarsi Iva esclusa.

Il catalogo è di proprietà di BEST spa. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.

La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte ed i materiali originali.

In una continua prospettiva di miglioramento dei propri prodotti, BEST si riserva di apportare modifiche ai dati e i dettagli riprodotti su questo listino senza preavviso.



BEST S.p.A.

Via Verdi, 34 | 60043 Cerreto d'Esi | Italy
Tel. +39 0732 6921 | Fax +39 0732 692201
info@best-spa.com | www.best-spa.com



<https://www.youtube.com/user/besthoods/featured>



Green Product

Cappe ad elevate prestazioni e consumi energetici molto contenuti, con classe di efficienza energetica: **A e A+**



Illuminazione con tecnologia a LED

La tecnologia a LED (light emitting diodes) rappresenta l'avanguardia nei sistemi di illuminazione. Le principali caratteristiche sono bassissimo consumo energetico oltreché una vita praticamente illimitata (oltre 40.000 ore).



Motore a risparmio energetico

Cappe che utilizzano la tecnologia dei motori Brushless per ottenere elevate prestazioni e garantire una notevole riduzione dei consumi.



Aspirazione Standard o Posteriore

Questa tecnologia permette in fase d'installazione il posizionamento dell'uscita dell'aria in due modalità: Aspirazione Standard, l'uscita dell'aria è situata nella parte superiore della cappa in modalità filtrante o aspirante con l'impiego di tubo estetico a vista; Aspirazione Posteriore, l'uscita dell'aria solo in modalità aspirante, è situata nella parte posteriore della cappa in coincidenza del foro di evacuazione fumi predisposto nella parete, senza l'ausilio di tubi estetici.



Tecnologia del silenzio BEST

La ricerca nell'ambito dei motori, della fluidodinamica e dell'acustica ha permesso a BEST di produrre cappe con livelli di rumore estremamente bassi, appena percettibili alle basse velocità, pur garantendo efficienza di aspirazione e portate d'aria estremamente elevate. Le cappe BEST che utilizzano questa tecnologia sono oggi tra le più silenziose disponibili sul mercato.




Doppia Aspirazione

Le cappe dotate di doppia aspirazione oltre l'apertura frontale, hanno un'apertura nella parte inferiore al fine di migliorare la cattura dei fumi anche alle più basse velocità.



Aspirazione perimetrale

L'aspirazione perimetrale è un sistema di tipo meccanico che costringe fumi, vapori ed odori provenienti dal piano cottura ad attraversare sezioni di aspirazione posizionate lungo il perimetro della cappa. Questa soluzione permette di avere un piacevole effetto estetico anche della parte inferiore della cappa, nascondendo alla vista i filtri grassi, pur mantenendo una alta efficienza di aspirazione.



Sensori di Controllo

È un efficace sistema automatico che rileva qualsiasi tipo di odore, fumo o gas insieme al calore ed al vapore presente in cucina, accendendo e regolando la cappa per filtrarlo o espellerlo. Molto comodo per chi ama gli automatismi, il sistema può essere comunque disattivato dall'utente in qualsiasi momento, riportando la cappa al tradizionale controllo manuale.



Timer

Disponibile in molti modelli dotati di comando elettronico, permette all'utente di impostare lo spegnimento automatico dopo 5 minuti di funzionamento. Le diverse velocità di aspirazione sono regolabili a piacere per offrire il massimo comfort, la cappa si spegnerà dopo aver efficacemente depurato l'ambiente.



Radiocomando

Il radiocomando è un accessorio oramai divenuto indispensabile in qualsiasi abitazione. Quelli di BEST sono ricchi di tecnologia e design, che permettono all'utente il completo controllo a distanza delle diverse funzioni della cappa.



Movimento automatizzato

Tramite questa funzione la parte aspirante della cappa è dotata di un movimento automatizzato che permette una riduzione degli ingombri.



Distanza piano cottura / cappa

Distanza minima per l'installazione della cappa dal piano cottura a gas.



Distanza piano cottura / cappa

Distanza minima per l'installazione della cappa dal piano cottura elettrico.