

YOU ARE WHAT YOU BREATHE














Siamo ciò che vediamo, ciò che tocchiamo.
Ma soprattutto ciò che immaginiamo.
Siamo veramente noi quando,
a occhi chiusi vediamo intorno,
e nel silenzio, sentiamo dentro.
Siamo aria che vola oltre il nostro spazio. Senza
limiti, senza pesi. Siamo liberi,
come il cielo, in volo, anche solo
per un attimo, da Occidente a Oriente,
da Nord a Sud. Fermi e sospesi, mentre un'aria
nuova ci attraversa. Siamo aperti, coraggiosi
e orgogliosi di essere noi stessi. Amanti della
bellezza e del design.
Amanti della casa, dei suoi ambienti
e dei suoi racconti. Della sua luce e dei suoi
riflessi. Amanti di una tecnologia senza gravità.
Siamo cielo, aria, volo, spazio.
Siamo aria nuova, siamo ciò che respiriamo.
Noi siamo Elica. E tu sei come noi.

We are what we see and touch.
Above all, we are what we imagine.
We are really ourselves when we sense
the world around us with our eyes closed
and in silence.
We are air flying over our space. No
limits, no weights. We are free, like the
sky, flying just for a moment, from the
West to the East, from the North to the
South. Still and hovering, while new air
flows through us. We are open, brave
and proud of being ourselves. Lovers of
beauty and design. Lovers of the home,
its rooms and stories, its light and
reflections. Lovers of gravityless
technology.
We are sky, air, flying, space.
We are new air, we are what we breathe.
We are Elica. And you are like us.










SOMMARIO / INDEX

4	ELICA NEL MONDO Elica in the world	55	ETICHETTA ENERGETICA Energy label
6	ELICA È Elica is	60	APPROFONDIMENTI Technical informations
7	PERCHÈ ELICA Why Elica	64	ACCESSORI Accessories
52	PLUS PRODOTTO Product plus	66	PERCHÈ LA CAPPA Why a cooker hood




8 PARETE / WALL MOUNTED


 11 35CC	 11 70CC	 9 AMÉLIE	 27 AQUA	 16 BELT	 17 CAPITOL	 25 CIRCUS PLUS	 26 CIRCUS/REEF
 17 ELEKTRA	 10 ELLE	 12 FEEL	 24 FLAT GLASS PLUS	 25 FLAT GLASS/ TRIBE	 21 GALAXY	 20 HORIZONTE	 24 ICE
 12 ICO	 23 JOY	 19 KUADRA	 19 LOL	 15 MINI OM	 28 MISSY	 21 MOON	 9 NUAGE
 15 OM	 8 OM AIR	 13 SINFONIA	 10 SOO	 14 SPACE	 23 SPOT NG/ CRUISE	 22 SPOT PLUS	 18 STONE
 16 STRIPE	 26 SWEET	 27 TAMAYA/ TROPIC	 20 TENDER	 13 TIFFANY	 28 TONDA	 29 TOTEM	 22 TRENDY
 18 TUBE	 29 VEGA	 14 VERTIGO					

30 ISOLA / ISLAND MOUNTED


 37 35CC ISLAND	 37 70CC ISLAND	 47 ADAGIO Downdraft	 36 ALBA CUBO ISLAND	 31 AUDREY Suspended	 38 CHROME	 45 CIRCUS PLUS ISLAND	 49 CLOUD NINE Ceiling
 31 ÉDITH Suspended	 49 ÉTOILE Ceiling	 44 FLAT GLASS PLUS ISLAND	 44 FREE SPOT	 42 GALAXY ISLAND	 32 GRACE Suspended	 46 ICEBERG	 34 ISOLABELLA Suspended
 35 JASMINE Suspended	 42 JOY ISLAND	 35 JULIETTE Suspended	 36 JUNO Suspended	 40 KUADRA ISLAND	 39 MENHIR	 40 MERIDIANA	 41 MOON ISLAND
 34 NAKED Suspended	 33 PLATINUM Suspended	 46 REEF ISLAND	 30 SEASHELL Suspended	 43 SPOT PLUS ISLAND	 30 STAR Suspended	 43 TRENDY ISLAND	 45 TRIBE ISLAND
 39 TUBE ISLAND	 33 TWIN Suspended	 48 UP Ceiling	 32 WAVE Suspended	 38 YE			

50 ANGOLO / CORNER MOUNTED


 51 HYDRA	 50 PERSONAL	 51 RUBINO CORNER	 50 SYNTHESIS
--	---	---	--




ITALY
MEXICO
INDIA
CHINA
POLAND
GERMANY
SPAIN
RUSSIA
JAPAN
FRANCE



8 PLANTS
6 OFFICES



17.000.000~ A YEAR
output units
(cooker hoods and electric motors)



+3.000
EMPLOYEES



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



A.E.O.F.
(Authorized Economic
Operator - Full)

CERTIFICATIONS

Senza dimenticare mai le proprie radici, Elica ha il suo headquarter nella sede storica di Fabriano, da dove promuoviamo lo sviluppo di una cultura d'impresa glocal (think global, act local) che fonde in sé tutti i patrimoni di conoscenze che sono parte del suo network produttivo e commerciale nel mondo.

Without ever forgetting its roots, Elica is based in its historical Fabriano headquarters, from where we promote the development of a glocal enterprise culture (think global, act local), which incorporates the entire heritage of knowledge that characterizes its worldwide production and commercial network.



ELICA È

Leader mondiale nella progettazione e nella realizzazione delle cappe da cucina per uso domestico. Elica è competenza e curiosità, rivoluzione e solidità. Sin dagli inizi, negli anni '70, l'azienda coltiva quei principi che l'hanno contraddistinta come partner di settore altamente qualificato. Abbiamo rivoluzionato l'immagine tradizionale delle cappe da cucina: da semplici accessori a oggetti dal design unico, in grado di migliorare la qualità dell'aria in casa. Pensare con passione, con innovazione, con autenticità: da sempre, l'essenza della nostra azienda.

VISIONE

“Aria nuova” è il pay-off di Elica: è apertura alle idee, alle sfide, alle persone; è immaginazione e costruzione di un domani migliore.

L'aria è preziosa e appartiene a tutti: tale consapevolezza orienta il lavoro di Elica verso una nuova sensibilità progettuale, plasmata sull'estetica emozionale, sulla funzionalità, sulla tecnologia, sull'eco-design. Facilità d'uso, d'installazione e valore competitivo sul mercato.

ECCELLENZA ITALIANA E PASSIONE INDUSTRIALE

Partendo con consapevolezza dalle proprie origini italiane – da un solido bagaglio di conoscenze tecniche e intuizioni estetiche – Elica porta la qualità inconfondibile del “Made in Italy” nel mondo. Cura artigiana, ricerca tecnologica e severo controllo dei processi di produzione esprimono i nostri valori. La nostra filosofia e il nostro metodo si basano sulla partecipazione e la condivisione di saperi, sullo scambio progettuale e costruttivo, in una globalità di competenze dove la meccanica si fonde con l'elettronica e l'arte alimenta il design. Elica da anni si avvale, infatti, del contributo della Fondazione Ermanno Casoli, intitolata al fondatore dell'azienda, che promuove progetti di contaminazione tra arte contemporanea e impresa.

ELICA IS

A worldwide leader in the design and manufacturing of kitchen range hoods. Elica is competence and curiosity, revolution and solidity. Ever since the beginning in the seventies, the company has cultivated the principles that have distinguished it as a highly qualified sector partner. We revolutionized the traditional image of range hoods: from simple accessories to items with a unique design that can improve the quality of air in the home. Passionate, innovative and original thinking has always been the essence of our company.

VISION

“New air” is Elica payoff: it is the spirit of openness to ideas, challenges and people; it is imagination and building a better future.

Air is precious and belongs to everybody: this awareness guides the work of elica towards new design sensitivity, shaped on emotional aesthetics, functionality, technology and eco-design. Ease of use, installation and competitive value on the market.

ITALIAN EXCELLENCE AND INDUSTRIAL PASSION

Starting consciously from its italian origins – and from a firm background of technical knowhow and aesthetic intuitions – Elica spreads the unique quality of “Made in Italy” products in the world. Meticulous craftsmanship, technological research and strict control over production processes express our values. Our philosophy and our method are based on the sharing of knowledge and on the exchange of multiple design and construction skills, combining mechanics with electronics and feeding design with art. Elica has long benefited from the support of the Fondazione Ermanno Casoli, named after the founder of the company, which promotes projects characterized by a blend of contemporary art and industry.

PERCHE' SCEGLIERE ELICA

Lunga esperienza nel settore, cura dei dettagli, ricercatezza dei materiali, tecnologie d'avanguardia: sono questi gli elementi che contraddistinguono da sempre i prodotti Elica sul mercato.

DESIGN

Le cappe Elica sono pensate per dialogare con le persone, per aiutarle a definire lo spazio del proprio essere e del proprio fare.

TECNOLOGIA

Affidabilità, elevate performance, facilità d'installazione ed efficienza energetica: questi i concetti chiave che guidano da sempre la ricerca tecnologica di Elica.

ELICA TECHLAB

Tutti i prodotti Elica vengono testati in ElicaTechlab, il laboratorio tecnologico interno i cui controlli di qualità seguono le più rigorose norme internazionali. Il laboratorio ElicaTechLab è l'unico al mondo dedicato all'elettrodomestico cappa, certificato da “UL International Demko”.

RISPETTO PER L'AMBIENTE

Sviluppo sostenibile, riduzione di emissioni e di consumi nei processi di produzione permettono performance elevate con il minimo impatto ambientale. Essere socialmente responsabili è per l'azienda un impegno primario nei confronti dell'ambiente, del territorio e nelle relazioni con le persone.

QUALITÀ

L'esperienza dei progettisti e la dedizione dei tanti operai si fondono in un unico percorso fatto di passione e attenzione ai particolari: una sintesi che entra nelle case di tutto il mondo. Su ogni modello vengono effettuate prove e test di laboratorio. Al termine della linea di produzione si eseguono controlli di qualità funzionali, estetiche e di packaging. L'attenzione al prodotto continua nella distribuzione, fino alla consegna nelle case.

WHY CHOOSE ELICA

Long experience in the sector, attention to detail, refinement of materials, cutting edge technology: these features have always distinguished Elica products on the market.

DESIGN

Elica range hoods are conceived to communicate with people, to help them define the space of their own being and doing.

TECHNOLOGY

Reliability, high performance, ease of installation and energy efficiency: these are the key concepts that have always guided Elica technological research.

ELICA TechLab

All Elica products are tested in ElicaTechLab, a corporate technological laboratory whose quality controls are in compliance with the strictest international standards. ElicaTechLab is the only one in the world dedicated to range hoods, certified by “UL International Demko”.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Sustainable development, reduction of emissions and consumption in production processes allows high performance while minimizing the impact on the environment. Social responsibility is a primary commitment to the company, both towards the environment, the territory and people.

QUALITY

The technical skill of designers and the expertise of the team of technicians merge into a single element born of passion and attention to detail: a synthesis entering homes around the globe. All models undergo checks and laboratory tests. At the end of the production line, checks are conducted on samples to ascertain functional, aesthetic and packaging quality. The focus on the quality of the product continues into distribution and delivery to homes.



OM AIR
Design FABRIZIO CRISÀ



AMÉLIE WOODWH
cornice bombata in legno naturale sbiancato
whitened natural hood rounded frame



cornice piatta (a richiesta) es. di personalizzazione
flat frame (optional) example of customization

AMÉLIE
Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Table with 2 columns: Feature (MISURE size, FINITURE finish, VERSIONE version) and Value (85 cm, SPECCHIO + CORNICE BOMBATA, FILTRANTE Recycling).



LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE



ELICA TOP FILTERING




DOUBLE BREATH



ENERGY CLASS

Table with 2 columns: Feature (COMANDI Controls, ILLUMINAZIONE Lighting, PORTATA IEC, etc.) and Value (PULSANTIERA SOFT LIGHT 3V, STRIP LED 7W, 240-647, etc.).



p. 61

Table with 4 columns: ACCESSORI accessories, CODICE code, and price (€). Rows include FILTRO CARBONE, KIT FRAME N.1, KIT FRAME N.2, KIT CAMINO, and KIT CAMINO.

Table with 4 columns: MODELLO models, CODICE code, and price (€). Rows include AMELIE MATWH/F/85, AMELIE WOODWH/F/85, and AMELIE NOFRAME/F/85.

- * CORNICE BOMBATA IN LEGNO NATURALE
Natural wood rounded frame
** CORNICE PIATTA IN LEGNO NATURALE
Natural wood flat frame

DISPONIBILE CON CORNICE IN LEGNO BIANCO O SBIANCATO. E' PREVISTA ANCHE UNA VERSIONE SENZA CORNICE. IN QUEST'ULTIMO CASO E' POSSIBILE ACQUISTARE SEPARATAMENTE UNA CORNICE PERSONALIZZABILE IN DUE DIFFERENTI ESTETICHE.

Available with white or bleached wood frame. There is also a frameless version. In this case, a customizable frame with two different designs can be purchased separately.



≥ 45 cm



≥ 45 cm



LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE




BACK ASPIRATION



ELICA TOP FILTERING



ENERGY CLASS



p. 62




Table with 4 columns: ACCESSORI accessories, CODICE code, and price (€). Rows include FILTRO CARBONE, KIT CAMINO LONG, and KIT CAMINO SHORT.


Table with 4 columns: MODELLO models, CODICE code, and price (€). Rows include OM AIR WH/F/75, OM AIR BL/F/75, OM AIR POP/F/75, OM AIR BEAUTY/F/75, OM AIR VINTAGE/F/75, and OM AIR NATURE/F/75.

AL MOMENTO DELL'ATTIVAZIONE, L'ANELLO CENTRALE SI MUOVE ELETTRONICAMENTE VERSO L'INTERNO CONSENTENDO L'ASPIRAZIONE PERIMETRALE.

Upon activation, the center ring electronically moves inwards, allowing perimeter suction.



Pannellabile - esempio di personalizzazione
Drywall - example of customization



NUAGE Verniciabile
NUAGE Paintable

NUAGE
Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Table with 2 columns: Feature (MISURE size, FINITURE finish, VERSIONE version) and Value (75 cm, ACCIAIO INOX PANNELLABILE, FILTRANTE Recycling).



LED LIGHT



BACK ASPIRATION




ELICA TOP FILTERING



ENERGY CLASS

Table with 2 columns: Feature (COMANDI Controls, ILLUMINAZIONE Lighting, PORTATA IEC, etc.) and Value (ROTATIVO ELETTRONICO 3V+I, STRIP LED 7W, 234-443 (585), etc.).



p. 62

Table with 4 columns: ACCESSORI accessories, CODICE code, and price (€). Rows include FILTRO CARBONE and FILTRO CARBONE.

Table with 4 columns: MODELLO models, CODICE code, and price (€). Rows include NUAGE DRYWALL/F/75 and NUAGE PAINTABLE/F/75.


MODELLO UNICO E PERSONALIZZABILE SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE. DUE LE VERSIONI DISPONIBILI: PANNELLABILE CON CARTONGESSO (SPESSORE DI 6MM) IN ACCIAIO VERNICIABILE. CARTONGESSO NON COMPRESO NELLA CONFEZIONE. LE IMMAGINI PRESENTATE SONO ESEMPI DI ESTETICHE ESCLUSIVAMENTE DIMOSTRATIVE.

Unique model that can be customized according to the customer's needs. Two versions available: with plasterboard panels (6mm thick) or paintable steel. Drywall not included in the packaging. The images shown are only examples of demonstration designs.



ELLE


Design FABRIZIO CRISA



MISURE size	80 cm
FINITURE finish	VETRO NERO, VETRO BIANCO Black glass, white glass
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling




COMANDI Controls	INFRARED TOUCH 3V+I Infrared touch 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	STRIP LED 7W STRIP LED 7W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-515 (669)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	43-62 (67)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	152
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 61


ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0038668	0.000
KIT CAMINO (H450-475) Chimney kit (h450-475)	A RICHIESTA Optional	KIT0010703	0.000
KIT CAMINO (H220-270) Chimney kit (h220-270)	A RICHIESTA Optional	KIT0010704	0.000

MODELLO models			
ELLE BL/F/80		PRF0094251	0.000
ELLE WH/F/80		PRF0097706	0.000



35CC


Design FABRIZIO CRISA



MISURE size	35 cm
FINITURE finish	BIANCO, ARANCIO, TORTORA, ROSSO, NERO, LILLA White, orange, umber, red, black, lilac
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	ROTATIVO ELETTRONICO 3V+I 3S+B electronic rotative
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 4X2,5W Led 4x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-432 (581)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	51-63 (66)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	155
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 60

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0038668	0.000
KIT INST. 35CC BACK ASPIRATION Inst. kit 35cc back aspiration	A RICHIESTA Optional	KIT0038773A	0.000
KIT INST. 35CC/70CC ASPIRANTE Inst. kit 35cc/70cc ducting out	A RICHIESTA Optional	KIT0038774A	0.000
KIT STYLE 35CC DYNAMIQUE IX Kit style 35cc dynamique IX	A RICHIESTA Optional	KIT0038784	0.000
KIT STYLE 35CC EVOQUE IX Kit style 35cc evoque IX	A RICHIESTA Optional	KIT0038785	0.000

MODELLO models			
35CC EVOQUE WHITE/F/35		PRF0030032A	0.000
35CC EVOQUE ORANGE/F/35		PRF0038754A	0.000
35CC EVOQUE UMBER GREY/F/35		PRF0038755A	0.000
35CC DYNAMIQUE RED/F/35		PRF0038757A	0.000
35CC DYNAMIQUE BLACK/F/35		PRF0038758A	0.000
35CC DYNAMIQUE LILAC/F/35		PRF0098931A	0.000


ACQUISTANDO UN KIT STYLE HAI LA POSSIBILITÀ DI TRASFORMARE LA TUA CAPPA DA EVOQUE A DYNAMIQUE E VICEVERSA
(IL KIT STYLE È UN ACCESSORIO SOSTITUTIVO CHE PUÒ ESSERE ACQUISTATO SUCCESSIVAMENTE).

The Kit Style enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hoodand vice versa
(The Kit Style is an optional extra which can be bought after installation)



SOO


Design FABRIZIO CRISA



MISURE size	80 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	INFRARED TOUCH 3V+I Infrared touch 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	STRIP LED 7W Strip Led 7W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-496 (647)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	44-63 (69)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	414
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	152
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI INOX Grease filter stainless steel	



p. 63


ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0038668	0.000
KIT CAMINO (H450-450) Chimney kit (h450-450)	A RICHIESTA Optional	KIT0010439	0.000
KIT CAMINO (H220-270) Chimney kit (h220-270)	A RICHIESTA Optional	KIT0010700	0.000

MODELLO models			
SOO GL/F/80		PRF0096995	0.000



70CC


Design FABRIZIO CRISA



MISURE size	70 cm
FINITURE finish	BIANCO, TORTORA, NERO, ROSSO White, umber, black, red
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	ROTATIVO ELETTRONICO 3V+I 3S+B electronic rotative
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 4X2,5W Led 4x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-432 (581)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	52-63 (66)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	155
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 60

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0038668	0.000
KIT INST. 70CC BACK ASPIRATION Inst. kit 70cc back aspiration	A RICHIESTA Optional	KIT0038778A	0.000
KIT INST. 35CC/70CC ASPIRANTE Inst. kit 35cc/70cc ducting out	A RICHIESTA Optional	KIT0038774A	0.000
KIT STYLE 70CC DYNAMIQUE IX Kit style 70cc dynamique IX	A RICHIESTA Optional	KIT0038788	0.000
KIT STYLE 70CC EVOQUE IX Kit style 70cc evoque IX	A RICHIESTA Optional	KIT0038789	0.000

MODELLO models			
70CC EVOQUE WHITE/F/70		PRF0037056A	0.000
70CC EVOQUE GRAY/F/70		PRF0038764A	0.000
70CC DYNAMIQUE BLACK/F/70		PRF0038766A	0.000
70CC DYNAMIQUE RED/F/70		PRF0038768A	0.000

ACQUISTANDO UN KIT STYLE HAI LA POSSIBILITÀ DI TRASFORMARE LA TUA CAPPA DA EVOQUE A DYNAMIQUE E VICEVERSA
(IL KIT STYLE È UN ACCESSORIO SOSTITUTIVO CHE PUÒ ESSERE ACQUISTATO SUCCESSIVAMENTE).

The Kit Style enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hoodand vice versa
(The Kit Style is an optional extra which can be bought after installation)



EUPHORIA
Elementi lucidi su base lucida - Polished elements on a polished base



NOIR
Elementi satinati su base lucida
Satin elements on a polished base



ABSOLUTE
Elementi lucidi su base satinata
Polished elements on a satin base

FEEL

Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 30 cm



≥ 35 cm

MISURE size	80 cm
FINITURE finish	BIANCO, NERO, COLORI (VETRO LUCIDO E SATINATO) White, black, colours (polished and satin glass)
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION




LONG LIFE FILTER



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	EMOTION Emotion
ILLUMINAZIONE Lighting	STRIP LED 9,8W STRIP LED 9,8W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	320-432 (801)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	56-58 (71)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	174
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 62

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	CFC0020331	0.000
KIT CAMINO LONG (H450-450) Long chimney kit (h450-450)	A RICHIESTA Optional	KIT0010439	0.000
KIT CAMINO SHORT (H220-270) Short chimney kit (h220-270)	A RICHIESTA Optional	KIT0010700	0.000

MODELLO models

FEEL ABSOLUTE F/80	PRF0020287A	0.000
FEEL NOIR F/80	PRF0020288A	0.000
FEEL EUPHORIA F/80	PRF0020290A	0.000

DOTATA DI E-MOTION, UN SISTEMA DI CONTROLLO NATURALE E INTUITIVO. IL CONTROLLO DELLE FUNZIONI AVVIENE SFIORANDO I PANNELLI CHE SI ATTIVANO CON UN MOVIMENTO ELETTRONICO.

With e-motion, the natural and intuitive control system. Simply touch the electronically activated panels to operate them.



TIFFANY

Design FABRIZIO CRISÀ



MISURE size

FINITURE finish

VERSIONE version



80 - 110 cm

VETRO NERO, VETRO BIANCO
Black glass, white glass

FILTRANTE
Recycling



≥ 45 cm



≥ 55 cm



LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE




BACK ASPIRATION



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	INFRARED TOUCH 3V+I Infrared touch 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X6W Led 2X6W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	256-480 (625)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	59-72 (74)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	394
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	157
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 63

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0038668	0.000
KIT LONG CAMINO Long chimney kit	A RICHIESTA Optional	KIT0038310	0.000
KIT SHORT CAMINO Long chimney kit	A RICHIESTA Optional	KIT0038311	0.000

MODELLO models

TIFFANY BL/F/80	PRF0051454A	0.000
TIFFANY WH/F/80	PRF0051456A	0.000
TIFFANY BL/F/110	PRF0038212A	0.000
TIFFANY WH/F/110	PRF0038251A	0.000



ICO

Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 30 cm



≥ 35 cm

MISURE size	80 cm
FINITURE finish	VETRO (NERO, BIANCO, SABBIA) + ACCIAIO INOX LUCIDO, ACCIAIO INOX SATINATO + ACCIAIO INOX LUCIDO Glass (black, white, light brown) + shiny stainless steel, brushed stainless steel + shiny stainless steel
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION




LONG LIFE FILTER



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	CHEF CONTROL Chef control
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2.5W LED 2X2.5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	195-581 (801)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	42-64 (73)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	165
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 62

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00439	0.000
KIT CAMINO LONG (H450-475) Long chimney kit (h450-475)	A RICHIESTA Optional	KIT0010703	0.000
KIT CAMINO SHORT (H220-270) Short chimney kit (h220-270)	A RICHIESTA Optional	KIT0010704	0.000

MODELLO models

ICO BL/F/80	PRF0010404A	0.000
ICO WH/F/80	PRF0010405A	0.000
ICO SAND F/80	PRF0023487A	0.000
ICO IX/F/80	PRF0010406A	0.000

CON CHEF CONTROL LA CAPPA NON RISPONDE PIÙ AI COMANDI PERCHÉ SI ADATTA AI BISOGNI. È SUFFICIENTE SCEGLIERE LA COTTURA SUL DISPLAY E CHEF CONTROL TRADUCE LE NECESSITÀ IN COMANDI, IMPOSTANDO AUTOMATICAMENTE L'ASPIRAZIONE OTTIMALE.

With Chef control, the hood no longer responds to controls, but to necessity. All you have to do is select the cooking type on the display and Chef control translates necessity into action, automatically setting the most appropriate airflow power.



SINFONIA

Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 30 cm



≥ 35 cm

MISURE size	80 cm
FINITURE finish	VETRO NERO, VETRO BIANCO Black glass, white glass
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION




LONG LIFE FILTER



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	NEON 2X14W Neon 2X14W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	304-625 (735)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	48-63 (69)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	374
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	228
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 63

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00439	0.000
KIT CAMINO (H450-450) Chimney kit (h450-450)	A RICHIESTA Optional	KIT0010439	0.000
KIT CAMINO (H220-270) Chimney kit (h220-270)	A RICHIESTA Optional	KIT0010700	0.000

MODELLO models

SINFONIA BL/F/80	PRF0010417A	0.000
SINFONIA WH/F/80	PRF0010418A	0.000



VERTIGO

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 50 cm

MISURE size	90 - 120 cm
FINITURE finish	VETRO NERO, VETRO BIANCO Black glass, white glass
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION




EASY INSTALLATION



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W HALO 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	288-603 (691)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	50-68 (71)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	394
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	215
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 63

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0038668	0.000
KIT CAMINO LONG (H460-475 IX) Long chimney kit (h460-475 IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01513	0.000
KIT CAMINO LONG (H240-270 IX) Short chimney kit (h240-270 IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01797	0.000

MODELLO models			
VERTIGO BL/F/90		PRF0079553A	0.000
VERTIGO WH/F/90		PRF0079554A	0.000
VERTIGO BL/F/120		PRF0079555A	0.000
VERTIGO WH/F/120		PRF0079556A	0.000



OM

Elica Design Center



≥ 30 cm



≥ 35 cm

MISURE size	80 cm
FINITURE finish	VETRO NERO + ACCIAIO INOX, VETRO BIANCO + ACCIAIO INOX Black glass + stainless steel, white glass + stainless steel
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



HIGH PERFORMANCE




LONG LIFE FILTER



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 4X20W Halo 4X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	256-515 (691)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	42-59 (66)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	314
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	290
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 62

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00439	0.000
KIT CAMINO (H450-450) Chimney kit (h450-450)	A RICHIESTA Optional	KIT01054	0.000
KIT CAMINO (H220-270) Chimney kit (h220-270)	A RICHIESTA Optional	KIT01796	0.000

MODELLO models			
OM Touch Screen BL/F/80		61612979/1	0.000
OM Touch Screen WH/F/80		61612978/1	0.000



SPACE

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	Ø 78 cm
FINITURE finish	VETRO NERO + ACCIAIO INOX LUCIDO, VETRO BIANCO + ACCIAIO INOX LUCIDO Black glass + shiny stainless steel, white glass + shiny stainless steel
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



HIGH PERFORMANCE



ELICA DEEP SILENCE



LONG LIFE FILTER




LED LIGHT



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	DIGITAL-R 3V+I 3S+B digital-R
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X3W Led 2x3W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	246-458 (613)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	43-53 (58)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	454
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	166
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI EDS3 Grease filter EDS3	



p. 63

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	CFC0097952	0.000
KIT EST. CAMINO (H800MM IX) Chimney ext. kit (h800mm IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01932	0.000

MODELLO models			
SPACE EDS DIGITAL R BL/A/78		68815548C	0.000
SPACE EDS DIGITAL R WH A/78		68816317C	0.000

IL SISTEMA ELICA DEEP SILENCE (EDS3) PERMETTE UNA FUNZIONALITÀ ESTREMAMENTE SILENZIOSA, ADDIRITTURA IMPERCETTIBILE ALLE BASSE VELOCITÀ, CON UNA RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE DI OLTRE IL 35% RISPETTO ALLE CAPPE TRADIZIONALI.

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible - in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduction in domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker.



MINI OM

Elica Design Center



≥ 40 cm



≥ 65 cm

MISURE size	55 cm
FINITURE finish	VETRO NERO, VETRO BIANCO Black glass, white glass
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



BACK ASPIRATION



LONG LIFE FILTER




LED LIGHT



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	PULSANTIERA SOFT LIGHT 3V 3s Soft Light Push Button
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2,5W Led 2x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	241-597
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	46-61
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	423
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	128
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 62

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00431/S	0.000
KIT CAMINO (H460-475 IX) Chimney kit (h460-475 IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01513	0.000
KIT CAMINO (H240-270 IX) Chimney kit (h240-270 IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01797	0.000

MODELLO models			
MINI OM BL/F/55		61614583A	0.000
MINI OM WH/F/55		61614584A	0.000



STRIPE

Elica Design Center



≥ 45 cm



≥ 55 cm

MISURE size	60 - 90 cm
FINITURE finish	VETRO NERO, VETRO BIANCO, ACCIAIO INOX Black glass, white glass, stainless steel
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out




DOUBLE BREATH



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	208-288 (400)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	46-53 (59)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	199
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	200
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 63

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	CFC0038668	0.000

MODELLO models			
STRIPE BL/A/60	PRF0098114	0.000	
STRIPE WH/A/60	PRF0098130	0.000	
STRIPE IX/A/60	PRF0098155	0.000	
STRIPE BL/A/90	PRF0096963	0.000	
STRIPE WH/A/90	PRF0098110	0.000	
STRIPE IX/A/90	PRF0098169	0.000	



CAPITOL

Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 40 cm



≥ 50 cm

MISURE size	80 cm
FINITURE finish	VETRO NERO, VETRO BIANCO, ACCIAIO INOX Black glass, white glass, stainless steel
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling




HIGH PERFORMANCE



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	ROTATIVO ELETTRONICO 3V+I 3S+B electronic rotative
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	288-581 (669)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	50-67 (71)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	394
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	220
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 61

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0038668	0.000
KIT CAMINO LONG(H450-450) Long chimney kit (h450-450)	A RICHIESTA Optional	KIT0010439	0.000
KIT CAMINO SHORT(H220-270) Short chimney kit (h220-270)	A RICHIESTA Optional	KIT0010700	0.000

MODELLO models			
CAPITOL BL/F/80	PRF0038700A	0.000	
CAPITOL WH/F/80	PRF0038701A	0.000	
CAPITOL IX/F/80	PRF0038702A	0.000	

16 | PARETE wall mounted



BELT

Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 40 cm



≥ 50 cm

MISURE size	55 - 80 cm
FINITURE finish	VETRO (NERO, BIANCO) + ACCIAIO INOX LUCIDO, ACCIAIO INOX SATINATO + ACCIAIO INOX LUCIDO Glass (black, white) + shiny stainless steel, brushed stainless steel + shiny stainless steel
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling




HIGH PERFORMANCE



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	288-603 (691)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	50-68 (71)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	394
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	215
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 61

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0038668	0.000
KIT CAMINO (H430-460) Chimney kit (h430-460)	A RICHIESTA Optional	KIT0010519 (55 cm)	0.000
KIT CAMINO (H220-245) Chimney kit (h220-245)	A RICHIESTA Optional	KIT0010701 (55 cm)	0.000
KIT CAMINO (H450-450) Chimney kit (h450-450)	A RICHIESTA Optional	KIT0010439 (80 cm)	0.000
KIT CAMINO (H220-270) Chimney kit (h220-270)	A RICHIESTA Optional	KIT0010700 (80 cm)	0.000

MODELLO models			
BELT BL/F/55	PRF0034211A	0.000	
BELT WH/F/55	PRF0038445A	0.000	
BELT IX/F/55	PRF0034012A	0.000	
BELT BL/F/80	PRF0032793A	0.000	
BELT WH/F/80	PRF0038443A	0.000	
BELT IX/F/80	PRF0033852A	0.000	



ELEKTRA

Elica Design Center



≥ 45 cm



≥ 65 cm

MISURE size	55 - 80 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



HIGH PERFORMANCE




LONG LIFE FILTER



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	256-515 (647)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	45-63 (68)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	354
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	240
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	




p. 61

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00439	0.000
KIT CAMINO (H560-445 IX) Chimney kit (h560-445mm IX)	A RICHIESTA Optional	KIT0008747A	0.000

MODELLO models			
ELEKTRA IX/F/55	PRF0006407A	0.000	
ELEKTRA IX/F/80	PRF0006872A	0.000	



COMANDI Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-416 (496)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	47-63 (67)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	314
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	240
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00431/S	0.000
MODELLO models			
TUBE IX/A/43		PRF0007783	0.000

TUBE

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	Ø 43 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS



COMANDI Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-416 (496)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	48-62 (66)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	314
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	240
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00431/S	0.000
MODELLO models			
KUADRA IX/A/43		PRF0006491	0.000
KUADRA IX/A/60		PRF0007419	0.000

KUADRA

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	43 - 60 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS



COMANDI Controls	PULSANTIERA SOFT LIGHT 3V 3s Soft Light push button
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-559
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	44-67
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	297
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	190
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI PROFESSIONAL INOX Grease filter professional stainless steel	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000
MODELLO models			
STONE IX/A/33		61412862A	0.000
STONE WH/A/33		PRF0007123	0.000

STONE

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	Ø 33 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX, BIANCO Stainless steel, white
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS



COMANDI Controls	ROTATIVO ELETTRONICO 3V+I 3S+B electronic rotative
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2.5W Led 2X2.5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	272-515 (669)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	49-65 (70)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	414
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	160
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000
MODELLO models			
LOL IX/A/60		PRF0097149	0.000
LOL IX/A/90		PRF0097323	0.000
LOL BL/A/60		PRF0097782	0.000
LOL BL/A/90		PRF0097906	0.000

LOL

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	60 - 90 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX, NERO GOFFRATO Stainless steel, embossed black
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



ELICA
TOP FILTERING



EASY
INSTALLATION



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS



HORIZONTE

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	90 - 120 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX + VETRO NERO Stainless steel + black glass
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



HIGH PERFORMANCE



ELICA DEEP SILENCE



LONG LIFE FILTER




LED LIGHT




ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2,5W Led 2x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-448 (603)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	43-54 (61)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	454
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	165
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI EDS3 Grease filter EDS3	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	CFC0097952	0.000

MODELLO models			
HORIZONTE EDS IX VT/A/90	69915933B	0.000	
HORIZONTE EDS IX VT/A/120	69915934B	0.000	



MOON

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	60 - 90 - 120 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling



HIGH PERFORMANCE



AMBIENT LIGHT




LONG LIFE FILTER



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	NEON 1X14W (60CM) - NEON 1X21W (90CM) - NEON 1X28W (120CM) Neon 1X14W (60cm) - Neon 1X21W (90cm) - Neon 1X28W (120CM)
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	288-581 (691)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	52-68 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	394
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	199 (60cm) - 206 (90cm) - 213 (120cm)
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI INOX Grease filter stainless steel	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
MOON IX/F/60	PRF0091764A	0.000	
MOON IX/F/90	PRF0079550A	0.000	
MOON IX/F/120	PRF0079551A	0.000	



TENDER

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	90 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



HIGH PERFORMANCE



ELICA DEEP SILENCE



LONG LIFE FILTER




LED LIGHT



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2,5W Led 2x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	246-458 (613)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	43-53 (58)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	452
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	165
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI EDS3 Grease filter EDS3	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	CFC0097952	0.000

MODELLO models			
TENDER EDS IX/A/90	55916232B	0.000	



GALAXY

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	80 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX + VETRO NERO, ACCIAIO INOX + VETRO BIANCO Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



HIGH PERFORMANCE




LONG LIFE FILTER



ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	288-559 (647)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	52-69 (73)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	414
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	220
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948A	0.000	
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822A	0.000	



SPOT PLUS

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	60 - 90 - 120 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER




ENERGY CLASS

COMANDI Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2,5W Led 2x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-448 (625)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	44-62 (69)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	424
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	147
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374	0.000	
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373	0.000	
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242	0.000	



SPOT NG



CRUISE

SPOT NG/CRUISE

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	60 - 90 - 120 (h 6 - 10) cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER




ENERGY CLASS

	SPOT NG	CRUISE
COMANDI Controls	PULSANTIERA MECCANICA 3V 3S mechanical push button	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W - HALO 3X20W (120CM) Halo 2X20W - Halo 3X20W (120cm)	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	185-368	256-400 (647)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	44-61	47-65 (70)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	95 - 105 (120cm)	314
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	165 - 185 (120cm)	245
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120-150	120-150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium		

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388	0.000	
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389	0.000	
SPOT NG H6 IX/A/120	PRF0099407	0.000	
SPOT NG H10 IX/A/60	55916386	0.000	
SPOT NG H10 IX/A/90	55916387	0.000	
SPOT NG H10 IX/A/120	PRF0099408	0.000	
CRUISE IX/A/60	PRF0020369	0.000	
CRUISE IX/A/90	PRF0020374	0.000	



TRENDY

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	60 - 90 - 120 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER




ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W - HALO 3X20W (120CM) Halo 2X20W - Halo 3X20W (120cm)
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-480 (603)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	48-66 (71)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	334
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	250 - 270 (120cm)
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI INOX Grease filter stainless steel	

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
TRENDY IX/A/60	PRF0027024	0.000	
TRENDY IX/A/90	PRF0027022	0.000	
TRENDY IX/A/120	PRF0027023	0.000	



JOY

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURE size	60 - 90 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX + VETRO NERO, ACCIAIO INOX + VETRO BIANCO Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out



LONG LIFE FILTER




ENERGY CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	286-589 (709)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	50-67 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	415
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	231
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000


MODELLO models			
JOY BLIX/A/60	PRF0104625	0.000	
JOY BLIX/A/90	PRF0104626	0.000	
JOY WHIX/A/60	PRF0104630	0.000	
JOY WHIX/A/90	PRF0104631	0.000	





ICE

Elica Design Center



MISURE size	90 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE version	FILTRANTE Recycling




COMANDI Controls	PULSANTIERA MECCANICA 3V 3S mechanical push button
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	165-336
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	46-62
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	105
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	161
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
ICE IX/F/90 NEW	PRF0046496		0.000




FLAT GLASS



TRIBE

FLAT GLASS/TRIBE

Elica Design Center



MISURE size	60 - 90 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out




	FLAT GLASS	TRIBE
COMANDI Controls	PULSANTIERA MECCANICA 3V 3S mechanical push button	TOUCH CONTROL WITH DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	165-336	288-581 (713)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	46-62	50-68 (73)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	105	394
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	165	230
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120-150	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium


ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
FLAT GLASS IX/A/60		68516391	0.000
FLAT GLASS IX/A/90		68516390	0.000
TRIBE IX/A/60		PRF0049156A	0.000
TRIBE IX/A/90		PRF0049070A	0.000



FLAT GLASS PLUS

Elica Design Center



MISURE size	90 cm
FINITURE finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE version	ASPIRANTE Duct out




COMANDI Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2,5W Led 2x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-448 (603)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	45-62 (69)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	454
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	135
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium


ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
FLAT GLASS PLUS IX/A/90	PRF0097368		0.000



CIRCUS PLUS

Elica Design Center



MISURA Size	90 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out




COMANDI Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2,5W Led 2x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-448 (603)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	45-62 (69)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	454
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	135
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
CIRCUS PLUS IX/A/90	PRF0097372		0.000





CIRCUS



REEF

CIRCUS/REEF



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	60 - 90 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



HIGH
PERFORMANCE



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

	CIRCUS	REEF
COMANDI Controls	PULSANTIERA MECCANICA 3V 3S mechanical push button	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	165-336	288-581 (713)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	46-62	50-68 (73)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	105	394
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	161	230
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120-150	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
CIRCUS IX/A/60		68116393	0.000
CIRCUS IX/A/90		68116392	0.000
REEF IX/A/60		PRF0048774A	0.000
REEF IX/A/90		PRF0048750A	0.000



TAMAYA



TROPIC

TAMAYA/TROPIC



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	60 - 90 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX, NERO, BIANCO Stainless steel, black, white
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



HIGH
PERFORMANCE




ENERGY
CLASS

	TAMAYA	TROPIC
COMANDI Controls	PULSANTIERA MECCANICA 3V 3S mechanical push button	TOUCH CONTROL WITH DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X28W Halo 2X28W	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	185-368	256-559 (735)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	53-63	50-64 (69)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	199	334
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	211	260
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO GRASSI PROFESSIONAL INOX Grease filter professional stainless steel	A RICHIESTA Optional	KIT01036	0.000
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	CFC0013072	0.000
KIT EST. CAMINO (+200MM) Chimney ext. kit (+200mm)	A RICHIESTA Optional	KIT00778A	0.000
KIT EST. CAMINO (+420MM) Chimney ext. kit (+420mm)	A RICHIESTA Optional	KIT00779A	0.000

MODELLO models			
TAMAYA PB IX/A/60		PRF0009706A	0.000
TAMAYA PB IX/A/90		PRF0009794A	0.000
TAMAYA PB BL/A/60		PRF0009834A	0.000
TAMAYA PB BL/A/90		PRF0009854A	0.000
TAMAYA PB WH/A/60		PRF0009861A	0.000
TAMAYA PB WH/A/90		PRF0009880A	0.000
TROPIC IX/A/60		PRF0009991	0.000
TROPIC IX/A/90		PRF0009989	0.000



SWEET

Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 60 cm



≥ 70 cm

MISURA Size	85 cm
FINITURA Finish	COLORI Colours
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



LED LIGHT



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	STRIP LED 7W Strip led 7W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	256-480 (625)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	50-65 (70)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	414
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	167
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	CFC0047652	0.000
KIT EST. CAMINO SWEET BIANCO (H 0-650) Chimney ext. kit sweet white (h 0-650)	A RICHIESTA Optional	KIT0049580	0.000
KIT EST. CAMINO SWEET TORTORA (H 0-650) Chimney ext. kit sweet umber (h 0-650)	A RICHIESTA Optional	KIT0049581	0.000
KIT EST. CAMINO SWEET AZZURRO (H 0-650) Chimney ext. kit sweet azur (h 0-650)	A RICHIESTA Optional	KIT0049582	0.000
KIT EST. CAMINO SWEET AVORIO(H 0-650) Kit est. camino sweet avorio(h 0-650)	A RICHIESTA Optional	KIT0049583	0.000
KIT EST. CAMINO SWEET ARANCIONE (H 0-650) Chimney ext. kit sweet orange (h 0-650)	A RICHIESTA Optional	KIT0049584	0.000
KIT EST. CAMINO SWEET VERDE (H 0-650) Chimney ext. kit sweet green (h 0-650)	A RICHIESTA Optional	KIT0049585	0.000

MODELLO models			
SWEET WHITE F/85		PRF0043030	0.000
SWEET UMBER F/85		PRF0043031	0.000
SWEET AZUR F/85		PRF0043032	0.000
SWEET IVORY F/85		PRF0043033	0.000
SWEET ORANGE F/85		PRF0043034	0.000
SWEET GREEN F/85		PRF0043035	0.000



AQUA



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	60 - 90 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling




ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	SLIDER 3V 3S Slider
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X28W Halo 2X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	185-368
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	53-63
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	199
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	211
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium


ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO GRASSI PROFESSIONAL INOX Grease filter professional stainless steel	A RICHIESTA Optional	KIT01036	0.000
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0013072	0.000
KIT EST. CAMINO (+200MM) Chimney ext. kit (+200mm)	A RICHIESTA Optional	KIT00778A	0.000
KIT EST. CAMINO (+420MM) Chimney ext. kit (+420mm)	A RICHIESTA Optional	KIT00779A	0.000

MODELLO models			
AQUA IX F/60		4249920B	0.000
AQUA IX F/90		4249921B	0.000





COMANDI Controls	SLIDER 3V 3S Slider
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X28W Halo 2X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	185-368
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	53-63
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	199
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	211
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0013072	0.000
MODELLO models			
TONDA IX F/60		2938000A	0.000
TONDA IX F/90		2937999A	0.000

TONDA



≥ 50 cm




≥ 65 cm

MISURA Size	60 - 90 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	SLIDER 3V 3S Slider
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 1X28W Halo 1X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	95-155
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	52-64
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	135
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	113
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI SINTETICO Synthetic grease filter	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00173/S	0.000
MODELLO models			
TOTEM ST IX F/60		1285259B	0.000
TOTEM ST IX F/90		1285071B	0.000

TOTEM



≥ 60 cm




≥ 75 cm

MISURA Size	60 - 90 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	SLIDER 3V 3S Slider
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X28W Halo 2X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	185-368
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	45-61
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	95
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	173
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120-150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00479/1S	0.000
MODELLO models			
MISSY IX/A/60		PRF0004024A	0.000
MISSY IX/A/90		PRF0004022A	0.000

MISSY



≥ 50 cm




≥ 65 cm

MISURA Size	60 - 90 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



COMANDI Controls	SLIDER 3V 3S Slider
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X28W Halo 2X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	115-185
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	51-62
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	95
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	149
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	F00572/S	0.000
KIT EST. CAMINO (+200MM) Chimney ext. kit (+200mm)	A RICHIESTA Optional	KIT00778A	0.000
KIT EST. CAMINO (+420MM) Chimney ext. kit (+420mm)	A RICHIESTA Optional	KIT00779A	0.000
MODELLO models			
VEGA ST IX F/60		56111002/3	0.000
VEGA ST IX F/90		56111004/3	0.000

VEGA



≥ 60 cm



≥ 75 cm

MISURA Size	60 - 90 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling





BIANCO PERLA
Pearl



NERO OPACO
Matt black



BIANCO OPACO
Matt white



INOX LUCIDO
Shiny stainless steel

SEASHELL

Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 60 cm



≥ 70 cm

MISURA Size	80 cm
FINITURA Finish	BIANCO PERLA, BIANCO OPACO, NERO OPACO, INOX LUCIDO Pearl, matt white, matt black, shiny stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



AMBIENT
LIGHT



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER

COMANDI Controls	RADIOCOMANDO 3V+I 3s + B remote control
ILLUMINAZIONE Lighting	NEON PL 4X24W Neon PL 4X24W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	220-500 (650)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	42-61 (66)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	450
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	346
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	


ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	CFC0038699	0.000

KIT RADIOCOMANDO INCLUSO. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control included. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
SEASHELL WH/F/80	PRF0024262A	0.000	
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	0.000	
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393	0.000	
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394	0.000	



Audrey
Classic



Audrey Rock



Audrey Jazz



Audrey Heavy metal

AUDREY

Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	Ø 50 cm
FINITURA Finish	METALLO COLORATO, ACCIAIO INOX LUCIDO Coloured metal, shiny stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



ELICA
TOP FILTERING



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	RADIOCOMANDO 3V+I 3s + B remote control
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 9W Led 9W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	165-336 (384)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	50-59 (60)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	95
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	35
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	


ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	CFC0098631	0.000
COVER AUDREY TEA Cover Audrey Tea	A RICHIESTA Optional	KIT0100144	0.000
COVER AUDREY CORAL Cover Audrey Coral	A RICHIESTA Optional	KIT0100149	0.000
COVER AUDREY AQUAMARINE Cover Audrey Aquamarine	A RICHIESTA Optional	KIT0100151	0.000

KIT RADIOCOMANDO INCLUSO. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control included. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
AUDREY CLASSIC/F/50	PRF0098365	0.000	
AUDREY ROCK/F/50	PRF0098366	0.000	
AUDREY JAZZ/F/50	PRF0098367	0.000	
AUDREY HEAVYMETAL/F/50	PRF0098368	0.000	

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE IL PRODOTTO SCEGLIENDO I KIT COVER ACCESSORI DISPONIBILI IN 3 DIVERSE FINITURE E ACQUISTABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE. INSTALLABILE SIA A SOFFITTO CHE A MURO: CAVI E STAFFA SONO INCLUSI NELLA CONFEZIONE.

The product can be customized by selecting accessory cover kits available in 3 different finishes, which can also be purchased later. Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package.



Coral

Tea

Aquamarine

30 | ISOLA island mounted



STAR

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	Ø 47 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



AMBIENT
LIGHT



LONG LIFE
FILTER



LED LIGHT




ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	MAGIC WAND 3V+I Magic Wand 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 1X4,4W + HALO 3X28W Led 1X4,4W + Halo 3X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	208-384 (515)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	51-63 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	144
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00433/1	0.000
RADIOCOMANDO BIANCO White remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0101683	0.000
RADIOCOMANDO NERO Black remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102341	0.000
RADIOCOMANDO CROMATO Chrome remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102493	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (2,5M IX) Extension cable kit (2,5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01889	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (5M IX) Extension cable kit (5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01921	0.000

KIT RADIOCOMANDO OPZIONALE. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control optional. See pag 64 for available designs.


MODELLO models			
STAR IX/F 47	65414592/4	0.000	



Édith
Heavy metal



Édith Classic



Édith Rock



Édith Jazz

ÉDITH

Design FABRIZIO CRISÀ



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	Ø 50 cm
FINITURA Finish	METALLO COLORATO, ACCIAIO INOX LUCIDO Coloured metal, shiny stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



ELICA
TOP FILTERING



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	RADIOCOMANDO 3V+I 3s + B remote control
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 9W Led 9W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	165-336 (384)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	50-59 (60)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	95
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	35
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	


ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	CFC0098631	0.000
COVER EDITH TEA Cover Edith Tea	A RICHIESTA Optional	KIT0100143	0.000
COVER EDITH CORAL Cover Edith Coral	A RICHIESTA Optional	KIT0100145	0.000
COVER EDITH AQUAMARINE Cover Edith Aquamarine	A RICHIESTA Optional	KIT0100150	0.000

KIT RADIOCOMANDO INCLUSO. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control included. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
EDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360	0.000	
EDITH ROCK/F/50	PRF0098361	0.000	
EDITH JAZZ/F/50	PRF0098362	0.000	
EDITH HEAVYMETAL/F/50	PRF0098364	0.000	

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE IL PRODOTTO SCEGLIENDO I KIT COVER ACCESSORI DISPONIBILI IN 3 DIVERSE FINITURE E ACQUISTABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE. INSTALLABILE SIA A SOFFITTO CHE A MURO: CAVI E STAFFA SONO INCLUSI NELLA CONFEZIONE.

The product can be customized by selecting accessory cover kits available in 3 different finishes, which can also be purchased later. Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package.



Coral

Tea

Aquamarine




GRACE


Elica Design Center



MISURA Size	Ø 51 cm
FINITURA Finish	VETRO BIANCO + ACCIAIO INOX, VETRO NERO + ACCIAIO INOX White glass + stainless steel, black glass + stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	MAGIC WAND 3V+I Magic Wand 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 1X4,4W + HALO 3X28W Led 1X4,4W + Halo 3X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	208-384 (515)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	51-63 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	144
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00433/1	0.000
RADIOCOMANDO BIANCO White remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0101683	0.000
RADIOCOMANDO NERO Black remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102341	0.000
RADIOCOMANDO CROMATO Chrome remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102493	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (2,5M IX) Extension cable kit (2,5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01889	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (5M IX) Extension cable kit (5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01921	0.000
KIT ASPIRANTE Extractor kit	A RICHIESTA Optional	KIT01611	0.000

KIT RADIOCOMANDO OPZIONALE. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control optional. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
GRACE WH/ F 51		65414586/3	0.000
GRACE BL/F 51		PRF0010393B	0.000


INSTALLABILE SIA A SOFFITTO CHE A MURO: CAVI E STAFFA SONO INCLUSI NELLA CONFEZIONE.

Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package..




PLATINUM


Elica Design Center



MISURA Size	Ø 51 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX LUCIDO Polished stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	MAGIC WAND 3V+I Magic Wand 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 1X4,4W + HALO 3X28W Led 1X4,4W + Halo 3X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	208-384 (515)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	51-63 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	144
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00433/1	0.000
RADIOCOMANDO BIANCO White remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0101683	0.000
RADIOCOMANDO NERO Black remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102341	0.000
RADIOCOMANDO CROMATO Chrome remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102493	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (2,5M IX) Extension cable kit (2,5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01889	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (5M IX) Extension cable kit (5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01921	0.000
KIT ASPIRANTE Extractor kit	A RICHIESTA Optional	KIT01611	0.000

KIT RADIOCOMANDO OPZIONALE. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control optional. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
PLATINUM IX/F 51		65414587/3	0.000

INSTALLABILE SIA A SOFFITTO CHE A MURO: CAVI E STAFFA SONO INCLUSI NELLA CONFEZIONE.


Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package..

32 | ISOLA island mounted




WAVE


Elica Design Center



MISURA Size	Ø 51 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX, NERO Stainless steel, Black
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	MAGIC WAND 3V+I Magic Wand 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 1X4,4W + HALO 3X28W Led 1X4,4W + Halo 3X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	208-384 (515)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	51-63 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	144
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00433/1	0.000
RADIOCOMANDO BIANCO White remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0101683	0.000
RADIOCOMANDO NERO Black remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102341	0.000
RADIOCOMANDO CROMATO Chrome remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102493	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (2,5M IX) Extension cable kit (2,5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01889	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (5M IX) Extension cable kit (5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01921	0.000
KIT ASPIRANTE Extractor kit	A RICHIESTA Optional	KIT01611	0.000

KIT RADIOCOMANDO OPZIONALE. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control optional. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
WAVE IX/F/51		65414588/3	0.000
WAVE BK/F/51		PRF0090419A	0.000

INSTALLABILE SIA A SOFFITTO CHE A MURO: CAVI E STAFFA SONO INCLUSI NELLA CONFEZIONE.


Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package..

ISOLA island mounted | 33




TWIN


Elica Design Center



MISURA Size	90x50 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	MAGIC WAND 3V+I Magic Wand 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X40W + HALO 6X28W Halo 2X40W + Halo 6X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	288-625 (867)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	58-73 (78)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	255
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	312
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO (2 PCS) Included (2 pcs)	F00433/1 (1pc)	0.000
RADIOCOMANDO BIANCO White remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0101683	0.000
RADIOCOMANDO NERO Black remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102341	0.000
RADIOCOMANDO CROMATO Chrome remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102493	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (2,5M IX) Extension cable kit (2,5m IX)	A RICHIESTA (X2PCS) Optional (2 pack)	KIT01889 (1pc)	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (5M IX) Extension cable kit (5m IX)	A RICHIESTA (X2PCS) Optional (2 pack)	KIT01921 (1 pc)	0.000

KIT RADIOCOMANDO OPZIONALE. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control optional. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
TWIN IX/F 90		65414590/2	0.000




ISOLABELLA


Elica Design Center



MISURA Size	90x60 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	MAGIC WAND 3V+I Magic Wand 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 1X4,4W Led 1X4,4W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	208-384 (515)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	51-66 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	144
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00433/1	0.000
RADIOCOMANDO BIANCO White remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0101683	0.000
RADIOCOMANDO NERO Black remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102341	0.000
RADIOCOMANDO CROMATO Chrome remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102493	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (2,5M IX) Extension cable kit (2.5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01890	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (5M IX) Extension cable kit (5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01922	0.000


KIT RADIOCOMANDO OPZIONALE. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control optional. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
ISOLABELLA IX/F 51		65414591/2	0.000



JASMINE


Elica Design Center



MISURA Size	50 cm
FINITURA Finish	AVORIO Ivory
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	PULSANTIERA SOFT LIGHT 3V 3s Soft Light push button
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W + HALO 4X28W Halo 2X20W + Halo 4X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-603
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	47-67
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	180
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	




ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00439	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (2,5M IX) Extension cable kit (2.5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01889	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (5M IX) Extension cable kit (5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01921	0.000
KIT ASPIRANTE Extractor kit	A RICHIESTA Optional	KIT02262	0.000
KIT INSTALLAZIONE A PARETE Wall mounted Kit	A RICHIESTA Optional	KIT02263	0.000

MODELLO models			
JASMINE PEARL F/50		71716351B	0.000




NAKED


Elica Design Center



MISURA Size	Ø 25 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	MAGIC WAND 3V+I Magic Wand 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 1X4,4W Led 1X4,4W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	208-384 (515)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	51-63 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	144
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00433/1	0.000
RADIOCOMANDO BIANCO White remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0101683	0.000
RADIOCOMANDO NERO Black remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102341	0.000
RADIOCOMANDO CROMATO Chrome remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102493	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (2,5M IX) Extension cable kit (2.5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01889	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (5M IX) Extension cable kit (5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01921	0.000


KIT RADIOCOMANDO OPZIONALE. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control optional. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
NAKED IX/F/25		64714985/1	0.000



JULIETTE


Elica Design Center



MISURA Size	90 cm
FINITURA Finish	AVORIO Ivory
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	PULSANTIERA SOFT LIGHT 3V 3s Soft Light push button
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W + HALO 6X28W Halo 2X20W + Halo 6X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-603
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	47-67
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	180
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	INCLUSO Included	F00264/1S	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (2,5M IX) Extension cable kit (2.5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01889	0.000
KIT PROLUNGA CAVI (5M IX) Extension cable kit (5m IX)	A RICHIESTA Optional	KIT01921	0.000
KIT ASPIRANTE Extractor kit	A RICHIESTA Optional	KIT02262	0.000

MODELLO models			
JULIETTE PEARL F/90		71716357B	0.000



YE

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	66 cm
FINITURA Finish	CRYSTALPLANT BIANCO White Crystalplant
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE




ELICA
TOP FILTERING



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	RADIOCOMANDO 3V+I 3s + B remote control
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 8W Led 8W
PORTATA IEC (M ³ /H) IEC airflow (m ³ /h)	224-480 (625)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	43-61 (68)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	420
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	138
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 63

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	CFC0098633	0.000
KIT RADIOCOMANDO INCLUSO. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64 Kit remote control included. See pag 64 for available designs.			

MODELLO models			
YE WH/A/66	PRF0098375		0.000



MENHIR

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	44x31 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

CRISTALPLANT®, MATERIALE IPOALLERGENICO E NON TOSSICO, RESISTENTE E PIACEVOLE AL TATTO.

Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch.



CHROME

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	46x46 cm; 58x43 cm; 85x43 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX LUCIDO Polished stainless steel
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



HIGH
PERFORMANCE



ELICA
DEEP SILENCE



LED LIGHT




LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	MAGIC WAND 3V+I Magic Wand 3s+b
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X3W - LED 4X3W (85CM) Led 2X3W - Led 4X3W (85cm)
PORTATA IEC (M ³ /H) IEC airflow (m ³ /h)	246-458 (613)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	43-53 (58)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	452
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	166 - 172 (85cm)
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120-150
FILTRO GRASSI EDS3 Grease filter EDS3	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	CFC0097952	0.000
RADIOCOMANDO BIANCO White remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0101683	0.000
RADIOCOMANDO NERO Black remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102341	0.000
RADIOCOMANDO CROMATO Chrome remote control	A RICHIESTA Optional	KIT0102493	0.000

KIT RADIOCOMANDO OPZIONALE. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control optional. See pag 64 for available designs.

MODELLO models			
CHROME EDS IX/A/46	69315812C		0.000
CHROME EDS IX/A/58	69315976C		0.000
CHROME EDS IX/A/85	69315977C		0.000

IL SISTEMA ELICA DEEP SILENCE (EDS3) PERMETTE UNA FUNZIONALITÀ ESTREMAMENTE SILENZIOSA, ADDIRITTURA IMPERCETTIBILE ALLE BASSE VELOCITÀ, CON UNA RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE DI OLTRE IL 35% RISPETTO ALLE CAPPE TRADIZIONALI.

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible - in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduction in domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker.



TUBE ISLAND



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	Ø 43 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



HIGH
PERFORMANCE



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	PULSANTIERA SOFT LIGHT 3V 3s Soft Light push button
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 4X20W Halo 4X20W
PORTATA IEC (M ³ /H) IEC airflow (m ³ /h)	224-537
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	47-65
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	314
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	235
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120

FILTRO GRASSI PROFESSIONAL INOX
Grease filter professional stainless steel

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
MENHIR Soft IX/A	56010692A		0.000
MENHIR H Soft IX/A	56012734A		0.000




COMANDI Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M ³ /H) IEC airflow (m ³ /h)	224-416 (496)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	47-63 (67)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	314
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	240.
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium


ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00431/S	0.000

MODELLO models			
TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572		0.000






KUADRA ISLAND



MISURA Size	43x43 cm; 43x60 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



COMANDI Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-416 (496)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	48-62 (66)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	314
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	240
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00431/S	0.000

MODELLO models			
KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655	0.000	
KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028	0.000	



MOON ISLAND

Design FABRIZIO CRISÀ




40 | ISOLA island mounted

ISOLA island mounted | 41



MERIDIANA


Elica Design Center



MISURA Size	120x70 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out




COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 4X3W Led 4X3W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-448 (603)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	43-54 (61)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	454
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	170
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI EDS3 Grease filter EDS3	





ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	CFC0097952	0.000

MODELLO models			
MERIDIANA EDS IX VT/A/120X70	69916134B	0.000	



MISURA Size	60x90 cm; 60x120 cm; 60x180 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	ASPIRANTE - FILTRANTE (180 cm) Duct out - Recycling (180 cm)

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I - DOUBLE TOUCH CONTROL 3V+I (180CM) 3s+b touch control - 3s+b double touch control (180cm)
ILLUMINAZIONE Lighting	NEON 2X21W (90CM) - NEON 2X28W (120CM) - NEON 4X21W (180CM) Neon 2X21W (90cm) - Neon 2X28W (120cm) -Neon 4X21W (180cm)
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	288-581 (691)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	52-68 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	394
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	227 (90cm) - 241 (120cm) - 269 (180cm)
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI INOX Grease filter stainless steel	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA* Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
MOON IS IX/A/60X90 *	PRF0093507A	0.000	
MOON IS IX/A/60X120 *	PRF0093541A	0.000	
MOON ISLAND IX/F/180	PRF0079552A	0.000	

IL SISTEMA ELICA DEEP SILENCE (EDS3) PERMETTE UNA FUNZIONALITÀ ESTREMAMENTE SILENZIOSA, ADDIRITTURA IMPERCETTIBILE ALLE BASSE VELOCITÀ, CON UNA RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE DI OLTRE IL 35% RISPETTO ALLE CAPPE TRADIZIONALI.

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible - in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduction in domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker.



GALAXY ISLAND

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	90x45 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO NERO, ACCIAIO INOX + VETRO BIANCO Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



HIGH
PERFORMANCE



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 4X20W Halo 4X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	288-559 (647)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	52-69 (73)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	414
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	220
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
GALAXY ISLAND BLIX/A/90X45	PRF0017852A		0.000
GALAXY ISLAND WHIX/A/90X45	PRF0019192A		0.000



TRENDY ISLAND

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	90x60 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



HIGH
PERFORMANCE



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 4X20W Halo 4X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	256-400 (647)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	47-65 (70)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	314
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	285
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI INOX
Grease filter stainless steel

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
TRENDY IS IX/A/90x60	PRF0100078		0.000



42 | ISOLA island mounted



JOY ISLAND

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	90x60 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO NERO, ACCIAIO INOX + VETRO BIANCO Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s + B Touch control
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 4X20W Halo 4X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	286-589 (709)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	50-67 (72)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	415
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	271
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628		0.000
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104629		0.000



SPOT PLUS ISLAND

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	90x60 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 4X2,5W Led 4x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-537 (603)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	48-64 (70)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	434
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	140
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375		0.000



ISOLA island mounted | 43



FREE SPOT



≥ 50 cm



≥ 75 cm

MISURA
Size 100x60 cm; 120x60 (h 6 - 10) cm

FINITURA
Finish ACCIAIO INOX
Stainless steel

VERSIONE
Version ASPIRANTE
Duct out



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	PULSANTIERA MECCANICA 3V 3S mechanical push button
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 4X20W Halo 4X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-559
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	46-67
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	314
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	240
USCITA (MM) Duct Size (mm)	120-150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO GRASSI PROFESSIONAL INOX Grease filter professional stainless steel	A RICHIESTA Optional	KIT01036	0.000
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
FREE SPOT H6 LX IX A/100	57311092	0.000	
FREE SPOT H6 LX IX A/120	57311095	0.000	
FREE SPOT H10 LX IX A/100	57311082	0.000	
FREE SPOT H10 LX IX A/120	57311174	0.000	



TRIBE ISLAND



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA
Size 90x60 cm

FINITURA
Finish ACCIAIO INOX + VETRO
Stainless steel + glass

VERSIONE
Version ASPIRANTE
Duct out



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3s+b touch control with display
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	288-581 (713)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	50-68 (73)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	394
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	230
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
TRIBE ISLAND IX/A/90	PRF0049160A	0.000	

44 | ISOLA island mounted



FLAT GLASS PLUS ISLAND

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA
Size 90x60 cm

FINITURA
Finish ACCIAIO INOX + VETRO
Stainless steel + glass

VERSIONE
Version ASPIRANTE
Duct out



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2,5W Led 2x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-448 (603)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	45-62 (69)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	454
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	135
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
FLAT GLASS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097369	0.000	



CIRCUS PLUS ISLAND

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA
Size 90x60 cm

FINITURA
Finish ACCIAIO INOX + VETRO
Stainless steel + glass

VERSIONE
Version ASPIRANTE
Duct out



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE




LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD
ILLUMINAZIONE Lighting	LED 2X2,5W Led 2x2,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-448 (603)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	45-62 (69)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	454
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	135
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000

MODELLO models			
CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097370	0.000	




CLOUD NINE

Elica Design Center

MISURA Size	120x65 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO BIANCO Stainless steel + white glass
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



COMANDI Controls	RADIOCOMANDO 3V+I 3s + B remote control
ILLUMINAZIONE Lighting	NEON 1X21W Neon 1X21W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	300-600 (660)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	49-66 (69)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	283
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	180
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 61

ACCESSORI accessories	CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included CFC0010590	0.000

KIT RADIOCOMANDO INCLUSO. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control included. See pag 64 for available designs.

MODELLO models		
CLOUD NINE WH/A/120	PRF0010423	0.000



GME11: MOTORE REMOTO DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE.
GME22: MOTORE ESTERNO DA INSTALLARE ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE.


GME11: remote motor to be installed inside the home.
GME22: remote motor to be installed outside the home.

MISURA Size	50x50 cm
FINITURA Finish	INOX, VETRO BIANCO, PANNELLABILE (HIDDEN), POLICARBONATO (LIGHT) Inox, white glass, panel finish (HIDDEN), polycarbonate (LIGHT)
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out

	GME11	GME22
COMANDI Controls	RADIOCOMANDO 3V+I 3S+B remote control	
ILLUMINAZIONE Lighting	NEON 3X8W (UP LIGHT) Neon 3x8W (UP LIGHT)	
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	147-467 (706)	356-603 (708)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	29-44 (55)	36-53 (59)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	420	409
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	161 - 203 (UP LIGHT)	188 - 230 (UP LIGHT)
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150	150

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
Grease filter aluminium

MODELLO models	CODICE code	€
UP INOX/A/50	PRF0106389	0.000
UP LIGHT/A/50	PRF0106390	0.000
UP HIDDEN/A/50	PRF0106388	0.000
UP WHITE GLASS/A/50	PRF0106391	0.000
GME 11	PRF0006209A	0.000
GME 22	PRF0006212A	0.000



p. 63



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
MODULO OPZIONALE UP INOX Optional module up inox	A RICHIESTA Optional	KIT0046499	0.000
MODULO OPZIONALE UP LIGHT Optional module up light	A RICHIESTA Optional	KIT0046500	0.000
MODULO OPZIONALE UP HIDDEN Optional module up hidden	A RICHIESTA Optional	KIT0046501	0.000
MODULO OPZIONALE UP WHITE GLASS Optional module up white glass	A RICHIESTA Optional	KIT0046502	0.000
KIT ISTALLAZIONE 2/3 MODULI Installation kit 2/3 modules	A RICHIESTA Optional	KIT0046504	0.000
KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE Installation Recycling kit	A RICHIESTA Optional	KIT0046505	0.000
KIT STAFFA 400-580MM Bracket kit 400-580mm	A RICHIESTA Optional	KIT0046506	0.000
KIT RICAMBIO FILTRO (1PZ) Charcoal filter (1pc)	A RICHIESTA Optional	KIT0100152	0.000
KIT TUBO SOFT 150 UP Soft pipe kit 150 UP	A RICHIESTA Optional	KIT0100153	0.000
KIT TUBO SOFT 200 UP Soft pipe kit 200 UP	A RICHIESTA Optional	KIT0100154	0.000

DETTAGLI MOTORI ESTERNI DISPONIBILI A PAG. 64
See page 64 for external motor specifications

KIT RADIOCOMANDO INCLUSO. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control included. See pag 64 for available designs.




ÉTOILE

Design FABRIZIO CRISÀ

MISURA Size	60x100 cm
FINITURA Finish	VETRO BIANCO White glass
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



COMANDI Controls	RADIOCOMANDO 3V+I 3s + B remote control
ILLUMINAZIONE Lighting	STRIP LED 2X10,5W Strip led 2X10,5W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	272-515 (669)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	46-61 (66)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	414
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	180
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



p. 62

ACCESSORI accessories	CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included CFC0100245	0.000

KIT RADIOCOMANDO INCLUSO. ESTETICHE DISPONIBILI A PAGINA 64
Kit remote control included. See pag 64 for available designs.

MODELLO models		
ETOILE 60X1000 AP WH/GL/F	PRF0098000	0.000



PERSONAL

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	100x100 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out




LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	PULSANTIERA SOFT LIGHT 3V 3s Soft Light Push Button
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X20W Halo 2X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-537
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	47-65
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	313
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	195
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI PROFESSIONAL INOX Grease filter professional stainless steel	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000
MODELLO models			
PERSONAL VT+IX/A/100		66414789	0.000



HYDRA



≥ 65 cm




≥ 75 cm

MISURA Size	100x100 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	FILTRANTE Recycling



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	PULSANTIERA MECCANICA 3V 3S mechanical push button
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 4X20W Halo 4X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	195-496
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	46-68
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	255
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	245
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO GRASSI PROFESSIONAL INOX Grease filter professional stainless steel	A RICHIESTA Optional	KIT01036	0.000
FILTRO CARBONE Charcoal filter	INCLUSO Included	CFC0013072	0.000
MODELLO models			
HYDRA ANG IX F/100		1608046/1	0.000

50 | ANGOLO corner mounted



SYNTHESIS

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MISURA Size	100x100 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX + VETRO Stainless steel + glass
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out




LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	CONTROL BALL 3V+I Control ball 3V+I
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 4X20W Halo 4X20W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	240-496 (559)
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	44-63 (67)
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	297
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	230
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI PROFESSIONAL INOX Grease filter professional stainless steel	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00333/S	0.000
FILTRO LUNGA DURATA Long life filter	A RICHIESTA Optional	F00262/3S	0.000
MODELLO models			
SYNTHESIS IX A/100		64214507	0.000

ANGOLO corner mounted | 51



RUBINO CORNER



≥ 65 cm




≥ 65 cm

MISURA Size	100x100 cm
FINITURA Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
VERSIONE Version	ASPIRANTE Duct out



ENERGY
CLASS

COMANDI Controls	SLIDER 3V 3S Slider
ILLUMINAZIONE Lighting	HALO 2X28W Halo 2X28W
PORTATA IEC (M³/H) IEC airflow (m³/h)	224-603
LIVELLO SONORO DB(A) Noise Level db(A)	42-64
PRESSIONE (PA) Pressure (Pa)	297
ASSORBIMENTO TOTALE (W) Total absorption (W)	226
USCITA (MM) Duct Size (mm)	150
FILTRO GRASSI PROFESSIONAL INOX Grease filter professional stainless steel	



ACCESSORI accessories		CODICE code	€
FILTRO CARBONE Charcoal filter	A RICHIESTA Optional	F00189/S	0.000
MODELLO models			
RUBINO ANG IX A/100 IX		56811101B	0.000



LED LIGHT

LED LIGHT

Queste cappe sono dotate di sistemi di illuminazione basati sulla tecnologia LED (Light Emitting Diode). I LED garantiscono una illuminazione ottimale del piano cottura per agevolare la preparazione dei cibi. Inoltre, hanno una durata fino a 10 volte maggiore delle lampade tradizionali e consentono di risparmiare il 90% di energia elettrica.

These products are equipped with LED (Light Emitting Diode) lighting systems. LEDs provide optimum cooktop lighting to facilitate food preparation. What's more, they last up to 10 times longer than conventional bulbs and deliver energy savings of 90%.



ELICA
DEEP SILENCE

ELICA DEEP SILENCE

Le cappe equipaggiate con il sistema Elica Deep Silence (EDS3) sono le più silenziose al mondo. La tecnologia impiegata permette una funzionalità estremamente silenziosa, addirittura impercettibile alle basse velocità, con una riduzione di inquinamento acustico ambientale di oltre il 35% rispetto alle cappe tradizionali, senza pregiudicarne le prestazioni di aspirazione. EDS3 è un brevetto esclusivo Elica.

The extractor hoods equipped with Elica Deep Silence system (EDS3) are the quietest in the world. The technology used ensures extremely quiet operation, so much so that you won't even hear it at low speed. The system reduces household noise pollution by over 35% compared to traditional extractor hoods, without compromising suction performance. EDS3 is an exclusive Elica patent.



HIGH
PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE

Modelli dalle performance di aspirazione molto elevate, particolarmente indicati per grandi ambienti cucina o per abitudini culinarie che richiedono intense bolliture, frittiture, grigliature.

Models with exceptionally high suction performance, which are ideal for large kitchens or cooking habits that require intensive sessions of boiling, frying and grilling.



AMBIENT
LIGHT

AMBIENT LIGHT

L'illuminazione è la condizione per vedere, giocare, cucinare, vivere. Se tutte le cappe Elica illuminano efficacemente il piano di lavoro, quelle dotate di "Ambient Light" diffondono luce anche nell'ambiente circostante.

Una vantaggiosa opzione per disporre di un punto luce in più che illumini e arretri la tua cucina.

Whether you want to see, play, cook or live, lighting is a vital ingredient. All Elica hoods illuminate the cooktop effectively, but the hoods equipped with "Ambient Light" also provide diffused lighting for the surrounding environment.

Giving you an extra light source for both practicality and atmosphere.



BACK
ASPIRATION

BACK ASPIRATION

Queste cappe hanno l'uscita dell'aria sia nella parte superiore che nella parte posteriore.


La classica uscita superiore è indicata sia per il funzionamento in filtrante che per il funzionamento in aspirante con camino a vista.

L'innovativa uscita posteriore permette il funzionamento in aspirante collegando la cappa a un condotto di evacuazione dei fumi predisposto all'interno del muro, su cui la cappa stessa verrà installata.

These range hoods have an air outlet both at their top and at their rear.

The classical upper outlet is indicated for both recirculating and duct-out operation with exposed flue.

The innovative rear outlet allows duct-out operation, by connecting the hood to a fume exhaust duct inside the wall, on which the hood will be installed.



ELICA
TOP FILTERING

ELICA TOP FILTERING

Le cappe Elica equipaggiate con il nuovo, esclusivo filtro Elica, protetto da un brevetto internazionale, consentono una capacità di filtraggio mai ottenuta prima, a parità di altre condizioni di funzionamento (portata e pressione).


Il risultato? Una tecnologia che consente di raggiungere più del 98%* di efficienza di filtraggio, contro un'attuale efficienza di filtraggio delle cappe tradizionali raggiunge circa il 70-80%.

*Max raggiungibile che può differire a seconda di motorizzazioni e strutture geometriche della cappa.

Elica hoods equipped with the new, exclusive Elica filter, protected by an international patent, ensure a filtering capability never achieved before.

A technology that allows reaching over 98%* filtering efficiency, against the current filtering efficiency level of traditional extractor hoods, which reaches about 70-80%.

*Maximum level that may differ depending on motors and structural shapes of the hood.





LONG LIFE
FILTER

LONG LIFE FILTER

Filtro odori innovativo con elevato livello di efficienza, unico, capace di rigenerarsi e di durare fino a un massimo di 3 anni rispetto ai filtri standard che durano mediamente dai 3 ai 6 mesi.

Per mantenere tale caratteristiche il filtro deve essere lavato ogni 2 o 3 mesi utilizzando acqua calda con un detergente delicato o nella lavastoviglie a 65°C. Una volta finito il lavaggio ed eliminato l'acqua in eccesso il filtro può essere asciugato in forno per 10 minuti a 100°C.

An innovative and unique odour filter with high efficiency level, capable of reconditioning and lasting up to 3 years, compared to standard filters whose average service life is 3 to 6 months.

In order to keep such characteristics, the filter should be washed every 2 or 3 months with hot water and a delicate detergent or in the dishwasher at 65°C. After finishing washing and removing excess water, the filter can be dried in the oven for 10 minutes at 100°C.



EASY
INSTALLATION

EASY INSTALLATION

I prodotti dotati di Easy Installation sono studiati per rendere più semplice le fasi di installazione di un prodotto sia esso a parete, attraverso una successiva regolazione di allineamento del prodotto tra i pensili sia da incasso attraverso semplici fasi.

Products equipped with Easy Installation are designed to simplify the installation of a product, whether it is wall-mounted, by subsequent adjustment to align the product between the wall units, or built-in, through simple phases.



DOUBLE
BREATH

DOUBLE BREATH

In aggiunta alla classica zona frontale di aspirazione, è stata progettata un'apertura inferiore, che permette ai fumi di cottura di essere captati in maniera ancor più rapida e diretta, assicurando così performance sempre migliori.

In addition to the classical frontal area of suction, a lower opening was designed, which allows the cooking fumes to be picked in an even more rapid and direct manner, thus always ensuring the best performance.



ETICHETTA ENERGETICA DELLE CAPPE ASPIRANTI Energy label for extractor hoods

L'Etichetta Energetica, introdotta dalla Commissione Europea con il regolamento EU N°65/2014 ed il regolamento di Ecodesign EU N°66/2014 che fissa vari requisiti minimi di efficienza, è uno strumento fondamentale per scegliere la Cappa Aspirante più idonea alle proprie esigenze.

Dalla sua lettura, infatti, è possibile ottenere immediatamente Informazioni non solo in merito ai suoi consumi di energia, ma anche un quadro semplice e chiaro dell'efficienza con cui essa espleta le sue funzioni..

L'immagine qui sotto mostra un esempio di etichetta energetica e la spiegazione di ciascun suo campo.

In ciascuna pagina del nostro catalogo trovate un simbolo che indica la Classe Energetica del prodotto presentato.

Per ottenere informazioni dettagliate di ciascuna versione del modello di interesse, tra cui tutti i parametri riportati nell'etichetta energetica, procedere come segue:

- Identificare il codice "PRF" del prodotto di interesse
- Nel sito web www.elica.com accedere all'area ENERGY LABEL nella sezione SUPPORTO e cliccare su DOWNLOAD MODEL-ID LIST per ottenere il numero identificativo corrispondente al codice del prodotto.
- Effettuare la ricerca del MODEL ID attraverso l'apposito campo di ricerca e scaricare il documento PDF (product fiche) che riporta tutte le caratteristiche del prodotto in accordo ai regolamenti EU n° 65/2014 e 66/2014.

The Energy Label, introduced by the European Commission through Regulation (EU) No. 65/2014 and Ecodesign Regulation (EU) No. 66/2014 which defines the minimum efficiency requirements, constitutes a fundamental tool for choosing the most suitable extractor hood for the user's needs.


Indeed, the label provides instant information on energy consumption and the level of efficiency of the product's performances.

The image below shows an example of an energy label with the explanation of its various sections.

Each page of our catalogue contains a symbol indicating the energy class of the product presented.

For obtaining detailed information on each version of the desired model, including all the parameters appearing on the energy label, proceed as follows:

- Identify the 'PRF' code of the relevant product.
- Go to www.elica.com, access the ENERGY LABEL area in SUPPORT section and perform the search using the 'model ID' parameter identified in the label.
- Search Model ID by download PDF document (product fiche) showing all the product's features, in accordance with Regulation (EU) No. 65/2014 and Regulation (EU) No. 66/2014.



- 1 Nome o marchio del fornitore.
- 2 Identificativo del modello.
- 3 Classe di Efficienza energetica: A/A+/A++ indicano i livelli di massima efficienza, G quello di minima.
- 4 Consumo annuo di energia stimato per utilizzo standard.
- 5 Classe di efficienza fluidodinamica: indica l'efficienza con cui la cappa è in grado di aspirare i vapori generati dalla cottura (A massima - G minima eff.).
- 6 Classe di efficienza luminosa: indica l'efficienza con cui la cappa illumina il piano cottura (A massima - G minima eff.).
- 7 Classe di efficienza del filtraggio dei grassi: indica l'efficienza con cui la cappa filtra i grassi generati dalla cottura (A massima - G minima eff.).
- 8 Livello di rumorosità: indica il massimo livello di rumore generato dal prodotto nell'utilizzo normale.

- 1 Supplier name or brand.
- 2 Model identification code.
- 3 Energy efficiency class: A/A+/A++ denote the maximum efficiency levels, G the minimum level.
- 4 Estimated annual energy consumption for standard use.
- 5 Fluid dynamic efficiency class: indicates the efficiency with which the hood is able to extract vapours generated through cooking (A maximum - G minimum efficiency).
- 6 Lighting efficiency class: indicates the efficiency with which the hood is able to illuminate the cooker hob (A maximum - G minimum efficiency).
- 7 Grease filtering efficiency class: indicates the efficiency with which the hood filters grease generated through cooking (A maximum - G minimum efficiency).
- 8 Noise level: indicates the maximum noise level generated by the product during normal use.


DESCRIZIONE COMMERCIALE	CODE	MODEL ID ELICA	EEl CLASS
35CC DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0038758A	E119XXI-002-002	A
35CC DYNAMIQUE LILAC/F/35	PRF0098931A	E119XXI-002-002	A
35CC DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0038757A	E119XXI-002-002	A
35CC EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0038754A	E119XXI-002-001	A
35CC EVOQUE UMBER GREY/F/35	PRF0038755A	E119XXI-002-001	A
35CC EVOQUE WHITE/F/35	PRF0030032A	E119XXI-002-001	A
35CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0043360A	E119XXI-002-002	A
35CC ISLAND DYNAMIQUE LILAC/F/35	PRF0098934A	E119XXI-002-002	A
35CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0043359A	E119XXI-002-002	A
35CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0043354A	E119XXI-002-001	A
35CC ISLAND EVOQUE UMBER GREY/F/35	PRF0043355A	E119XXI-002-001	A
35CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/35	PRF0043352A	E119XXI-002-001	A
70CC DYNAMIQUE BLACK/F/70	PRF0038766A	E119XXI-002-004	A
70CC DYNAMIQUE RED/F/70	PRF0038768A	E119XXI-002-004	A
70CC EVOQUE GRAY/F/70	PRF0038764A	E119XXI-002-003	A
70CC EVOQUE WHITE/F/70	PRF0037056A	E119XXI-002-003	A
70CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/70	PRF0043363A	E119XXI-002-004	A
70CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/70	PRF0043365A	E119XXI-002-004	A
70CC ISLAND EVOQUE UMBER GREY/F/70	PRF0043357A	E119XXI-002-003	A
70CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/70	PRF0043353A	E119XXI-002-003	A
ADAGIO GME BL/A/90+GME88	PRF0106378	ZB02XXI-006-001	C
ADAGIO GME BL/A/90+GME22	PRF0106378	ZB02XXI-005-001	C
ADAGIO GME IX/A/90+GME88	PRF0106382	ZB02XXI-006-001	C
ADAGIO GME IX/A/90+GME22	PRF0106382	ZB02XXI-005-001	C
ADAGIO GME WH/A/90+GME88	PRF0106386	ZB02XXI-006-001	C
ADAGIO GME WH/A/90+GME22	PRF0106386	ZB02XXI-005-001	C
ALBA CUBO ISOLA IX/F/55	PRF0007242	E113AXI-003-001	E
AMELIE MATWH/F/85	PRF0094413	E077XXI-124-001	A
AMELIE NOFRAME/F/85	PRF0098372	E077XXI-124-001	A
AMELIE WOODWH/F/85	PRF0098371	E077XXI-124-001	A
AQUA IX F/60	4249920B	E023BII-016-001	E
AQUA IX F/90	4249921B	E023BII-016-001	E
AUDREY CLASSIC/F/49	PRF0098365	K06XXXI-001-001	A
AUDREY HEAVYMETAL/F/49	PRF0098368	K06XXXI-001-001	A
AUDREY JAZZ/F/49	PRF0098367	K06XXXI-001-001	A
AUDREY ROCK/F/49	PRF0098366	K06XXXI-001-001	A
BELT BL/F/55	PRF0034211A	E077XXI-166-001	C
BELT BL/F/80	PRF0032793A	E077XXI-166-001	C
BELT IX/F/55	PRF0034012A	E077XXI-166-001	C
BELT IX/F/80	PRF0033852A	E077XXI-166-001	C
BELT WH/F/55	PRF0038445A	E077XXI-166-001	C
BELT WH/F/80	PRF0038443A	E077XXI-166-001	C
CAPITOL BL/F/80	PRF0038700A	E077XXI-167-001	C
CAPITOL IX/F/80	PRF0038702A	E077XXI-167-001	C
CAPITOL WH/F/80	PRF0038701A	E077XXI-167-001	C
CHROME EDS IX/A/46	69315812C	E108EXI-003-001	C
CHROME EDS IX/A/58	69315976C	E108EXI-003-001	C
CHROME EDS IX/A/85	69315977C	E108EXI-004-001	C
CIRCUS IX/A/60	68116393	E076BII-003-001	E
CIRCUS IX/A/90	68116392	E076BII-003-001	E
CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097370	E100EXI-066-002	A
CIRCUS PLUS IX/A/90	PRF0097372	E100DXI-088-002	A
CLOUD NINE WH/A/120	PRF0010423	ZA04XXI-001-001	D
CRUISE IX/A/60	PRF0020369	E100DXI-018-011	D
CRUISE IX/A/90	PRF0020374	E100DXI-018-011	D
EDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360	K06XXXI-001-001	A
EDITH HEAVYMETAL/F/50	PRF0098364	K06XXXI-001-001	A
EDITH JAZZ/F/50	PRF0098362	K06XXXI-001-001	A
EDITH ROCK/F/50	PRF0098361	K06XXXI-001-001	A
ELEKTRA IX/F/55	PRF0006407A	E077XXI-089-002	D

DESCRIZIONE COMMERCIALE	CODE	MODEL ID ELICA	EEl CLASS
ELEKTRA IX/F/80	PRF0006872A	E077XXI-089-002	D
ELLE BL/F/80	PRF0094251	E077XXI-124-002	A
ELLE WH/F/80	PRF0097706	E077XXI-124-002	A
ETOILE 60X1000 AP WH/GL/F	PRF0098000	ZB01XXI-004-001	B
FEEL NOIR F/80	PRF0020288A	E077BXI-002-001	A
FEEL ABSOLUTE F/80	PRF0020287A	E077BXI-002-001	A
FEEL EUPHORIA F/80	PRF0020290A	E077BXI-002-001	A
FLAT GLASS IX/A/60	68516391	E076BII-003-003	E
FLAT GLASS IX/A/90	68516390	E076BII-003-003	E
FLAT GLASS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097369	E100EXI-066-002	A
FLAT GLASS PLUS IX/A/90	PRF0097368	E100DXI-088-002	A
FREE SPOT H10 LX IX A/100	57311082	E076AXI-001-001	D
FREE SPOT H10 LX IX A/120	57311174	E076AXI-001-001	D
FREE SPOT H6 LX IX A/100	57311092	E076AXI-001-001	D
FREE SPOT H6 LX IX A/120	57311095	E076AXI-001-001	D
GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948A	E100DXI-101-001	C
GALAXY ISLAND BLIX/A/90X45	PRF0017852A	E100EXI-076-001	C
GALAXY ISLAND WHIX/A/90X45	PRF0019192A	E100EXI-076-001	C
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822A	E100DXI-101-001	C
GRACE BL/F 51	PRF0010393B	K02XXXI-009-001	B
GRACE WH/ F 51	65414586/3	K02XXXI-009-001	B
HORIZONTE EDS IX VT/A/120	69915934B	E108DXI-009-001	C
HORIZONTE EDS IX VT/A/90	69915933B	E108DXI-009-001	C
HYDRA ANG IX F/100	1608046/1	E040XXI-003-001	D
ICE IX/F/90 NEW	PRF0046496	E076BII-003-001	E
ICEBERG TC IX/A/100	PRF0004283A	E100EXI-077-001	C
ICO BL/F/80	PRF0010404A	E077AXI-043-001	A
ICO IX/F/80	PRF0010406A	E077AXI-043-001	A
ICO SAND F/80	PRF0023487A	E077AXI-043-001	A
ICO WH/F/80	PRF0010405A	E077AXI-043-001	A
ISOLABELLA IX/F 51	65414591/2	K02XXXI-010-010	B
JASMINE PEARL F/50	71716351B	K05XXXI-007-001	B
JOY BLIX/A/60	PRF0104625	E100DXI-101-002	C
JOY BLIX/A/90	PRF0104626	E100DXI-101-002	C
JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628	E100EXI-098-002	C
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104629	E100EXI-098-002	C
JOY WHIX/A/60	PRF0104630	E100DXI-101-002	C
JOY WHIX/A/90	PRF0104631	E100DXI-101-002	C
JULIETTE PEARL F/90	71716357B	K05XXXI-008-001	B
JUNO BK/F 51	PRF0071970A	K05XXXI-006-001	B
JUNO IX/F 51	PRF0089651A	K05XXXI-006-001	B
JUNO WH/F 51	PRF0071972A	K05XXXI-006-001	B
KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655	E112XXI-002-001	D
KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028	E112XXI-002-001	D
KUADRA IX/A/43	PRF0006491	E112XXI-002-001	D
KUADRA IX/A/60	PRF0007419	E112XXI-002-001	D
LOL BL/A/60	PRF0097782	E100DXI-054-004	B
LOL BL/A/90	PRF0097906	E100DXI-054-001	B
LOL IX/A/60	PRF0097149	E100DXI-054-002	B
LOL IX/A/90	PRF0097323	E100DXI-054-003	B
MENHIR H Soft IX/A	56012734A	E101XXI-007-001	D
MENHIR Soft IX/A	56010692A	E101XXI-007-002	D
MERIDIANA EDS IX VT/A/120X70	69916134B	E108DXI-008-001	C
MINI OM BL/F/55	61614583A	E077XXI-139-001	A
MINI OM WH/F/55	61614584A	E077XXI-139-001	A
MISSY IX/A/60	PRF0004024A	E023DII-008-001	E
MISSY IX/A/90	PRF0004022A	E023DII-008-001	E
MOON IS IX/A/60X120	PRF0093541A	E076EXI-023-001	C
MOON IS IX/A/60X90	PRF0093507A	E076EXI-023-002	C
MOON ISOLA IX/A/180	PRF0079552A	E076EXI-24-001	D


DESCRIZIONE COMMERCIALE	CODE	MODEL ID ELICA	EEL CLASS
MOON IX/A/120	PRF0079551A	E076DXI-064-001	C
MOON IX/A/60	PRF0091764A	E076DXI-066-001	C
MOON IX/A/90	PRF0079550A	E076DXI-065-001	C
NAKED IX/F/25	64714985/1	K02XXXI-009-001	B
NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484	E077CXI-002-001	A
NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374	E077CXI-001-001	A
OM AIR BEAUTY/F/75	PRF0100137	E077XXI-125-001	A
OM AIR BL/F/75	PRF0094744	E077XXI-125-001	A
OM AIR NATURE/F/75	PRF0100231	E077XXI-125-001	A
OM AIR POP/F/75	PRF0098373	E077XXI-125-001	A
OM AIR VINTAGE/F/75	PRF0100138	E077XXI-125-001	A
OM AIR WH/F/75	PRF0094734	E077XXI-125-001	A
OM Touch Screen BL/F/80	61612979/1	E077XXI-092-001	D
OM Touch Screen WH/F/80	61612978/1	E077XXI-092-001	D
PERSONAL VT+IX/A/100	66414789	E100DXI-009-002	D
PLATINUM IX/F 51	65414587/3	K02XXXI-009-001	B
REEF ISLAND IX/A/90	PRF0048780A	E100EXI-078-001	C
REEF IX/A/60	PRF0048774A	E100DXI-100-001	C
REEF IX/A/90	PRF0048750A	E100DXI-100-001	C
RUBINO ANG IX A/100 IX	56811101B	E023BII-031-001	D
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393	no ID	no label
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394	no ID	no label
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	no ID	no label
SEASHELL WH/F/80	PRF0024262A	no ID	no label
SINFONIA BL/F/80	PRF0010417A	E077AXI-025-001	C
SINFONIA WH/F/80	PRF0010418A	E077AXI-025-001	C
SOO GL/F/80	PRF0096995	E077XXI-124-001	B
SPACE EDS Digital R BL/A/78	68815548C	E108FXI-002-001	C
SPACE EDS DIGITAL R WH A/78	68816317C	E108FXI-002-001	C
SPOT NG H10 IX/A/120	PRF0099408	E076BII-005-001	E
SPOT NG H10 IX/A/60	55916386	E076BII-003-004	E
SPOT NG H10 IX/A/90	55916387	E076BII-003-002	E
SPOT NG H6 IX/A/120	PRF0099407	E076BII-005-001	E
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388	E076BII-003-004	E
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389	E076BII-003-002	E
SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375	E100E I 1SI45AC 4E T B	A
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242	E100DXI-088-003	A
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374	E100DXI-088-003	A
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373	E100DXI-088-003	A
STAR IX/F 47	65414592/4	K02XXXI-009-001	B
STONE IX/A/33	61412862A	E100XXI-016-003	D
STONE WH/A/33	PRF0007123	E100XXI-016-003	D
STRIPE BL/A/60	PRF0098114	E077XXI-001-002	E
STRIPE BL/A/90	PRF0096963	E077XXI-001-002	E
STRIPE IX/A/60	PRF0098155	E077XXI-001-002	E
STRIPE IX/A/90	PRF0098169	E077XXI-001-002	E
STRIPE WH/A/60	PRF0098130	E077XXI-001-002	E
STRIPE WH/A/90	PRF0098110	E077XXI-001-002	E
SWEET AZUR F/85	PRF0043032	E095XXI-002-001	B
SWEET GREEN F/85	PRF0043035	E095XXI-002-001	B
SWEET IVORY F/85	PRF0043033	E095XXI-002-001	B
SWEET ORANGE F/85	PRF0043034	E095XXI-002-001	B
SWEET UMBER F/85	PRF0043031	E095XXI-002-001	B
SWEET WHITE F/85	PRF0043030	E095XXI-002-001	B
SYNTHESIS IX A/100	64214507	E101XXI-005-001	D
TAMAYA PB BL/A/60	PRF0009834A	E023BII-015-002	E
TAMAYA PB BL/A/90	PRF0009854A	E023BII-015-002	E
TAMAYA PB IX/A/60	PRF0009706A	E023BII-015-002	E
TAMAYA PB IX/A/90	PRF0009794A	E023BII-015-004	E
TAMAYA PB WH/A/60	PRF0009861A	E023BII-015-004	E

DESCRIZIONE COMMERCIALE	CODE	MODEL ID ELICA	EEL CLASS
TAMAYA PB WH/A/90	PRF0009880A	E023BII-015-004	E
TENDER EDS IX/A/90	55916232B	E1080XI-007-001	C
TIFFANY BL/F/110	PRF0038212A	E077AXI-024-001	B
TIFFANY BL/F/80	PRF0051454A	E077AXI-024-001	B
TIFFANY WH/F/110	PRF0038251A	E077AXI-024-001	B
TIFFANY WH/F/80	PRF0051456A	E077AXI-024-001	B
TONDA IX F/60	2938000A	E034XII-004-001	E
TONDA IX F/90	2937999A	E034XII-004-001	E
TOTEM ST IX F/60	1285259B	E029XII-001-001	E
TOTEM ST IX F/90	1285071B	E029XII-001-001	E
TRENDY IS IX/A/90x60	PRF0100078	E100EXI-021-001	D
TRENDY IX/A/120	PRF0027023	E100DXI-024-001	D
TRENDY IX/A/60	PRF0027024	E100DXI-018-012	D
TRENDY IX/A/90	PRF0027022	E100DXI-018-012	D
TRIBE ISLAND IX/A/90	PRF0049160A	E100EXI-078-002	C
TRIBE IX/A/60	PRF0049156A	E100DXI-100-001	C
TRIBE IX/A/90	PRF0049070A	E100DXI-100-002	C
TROPIC IX/A/60	PRF0009991	E023BXI-009-002	D
TROPIC IX/A/90	PRF0009989	E023BXI-009-002	D
TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572	E112XXI-002-002	D
TUBE IX/A/43	PRF0007783	E112XXI-002-002	D
TWIN IX/F 90	65414590/2	K02XXXI-001-001	D
UP HIDDEN/A/50+GME11	PRF0106388	ZB01XXI-002-001	A
UP INOX/A/50+GME11	PRF0106389	ZB01XXI-002-001	A
UP LIGHT/A/50+GME11	PRF0106390	ZB01XXI-003-001	B
UP WHITE GLASS/A/50+GME11	PRF0106391	ZB01XXI-002-001	A
UP HIDDEN/A/50+GME22	PRF0106388	ZB01XXI-002-002	C
UP INOX/A/50+GME22	PRF0106389	ZB01XXI-002-002	C
UP LIGHT/A/50+GME22	PRF0106390	ZB01XXI-003-002	C
UP WHITE GLASS/A/50+GME22	PRF0106391	ZB01XXI-002-002	C
VEGA ST IX F/60	56111002/3	E015AII-004-001	E
VEGA ST IX F/90	56111004/3	E015AII-004-001	E
VERTIGO BL/F/120	PRF0079555A	E077XXI-166-001	C
VERTIGO BL/F/90	PRF0079553A	E077XXI-166-001	C
VERTIGO WH/F/120	PRF0079556A	E077XXI-166-001	C
VERTIGO WH/F/90	PRF0079554A	E077XXI-166-001	C
WAVE BK/F/51	PRF0090419A	K02XXXI-009-001	B
WAVE IX/F/51	65414588/3	K02XXXI-009-001	B
YE WH/A/66	PRF0098375	E126XXI-001-001	A


35CC (aspirante parete wall ducting out)




35CC (back aspiration)




35CC ISLAND (aspirante ducting out)




35CC ISLAND




70CC (aspirante parete wall ducting out)




70CC (back aspiration)




70CC ISLAND (aspirante ducting out)




70CC ISLAND




ADAGIO




AMÉLIE




AUDREY - ÉDITH




BELT




CAPITOL




CLOUD NINE




ELEKTRA




ELLE




ÉTOILE




FEEL




SINFONIA




SOO




GRACE - PLATINUM - JASMINE - WAVE




ICO




SPACE




STRIPE




MINI OM




NUAGE




TIFFANY




UP




OM




OM AIR




VERTIGO




YE




PRF0006209A GME 11 (up)



PRF0006212A GME 22 (adagio, up)



PRF0046491A GME 88 (adagio)



E-CARE
E-care

E-CLEAN GLASS KIT0092742



PULITORE PER VETRO
Glass cleaner

E-CLEAN STEEL KIT0092737



PULITORE PER PER ACCIAIO
Steel cleaning agent

E-SOFT KIT0092747



PANNO MULTIUSO IN MICRORFIBRA
Microfiber cleaning cloth

RADIOCOMANDI
Remote controls

KIT. REMOTE CONTROL WHITE KIT0101683



KIT. REMOTE CONTROL BLACK KIT0102341



KIT. REMOTE CONTROL CHROME KIT0102493



CODICE MOD. CAPPA PG.
Code Cooker hoods Pgs.

FILTRO LUNGA DURATA long life filter

CFC0020331	feel	12
CFC0038699	seashell	30
CFC0047652	sweet	26
CFC0097952	chrome	38
	horizonte	20
	meridiana	40
	space	14
	tender	20
CFC0098631	audrey	31
	édith	31
CFC0098633	ye	38
F00262/3S	circus/reef	26
	circus plus	25
	circus plus island	45
	flat glass/tribe	25
	flat glass plus	24
	flat glass plus isl.	44
	free spot	44
	galaxy	21
	galaxy island	42
	ice	24
	iceberg	46
	joy	23
	joy island	42
	lol	19
	menhir	39
	moon	21
	moon island	41
	personal	50
	reef island	46
	spot ng/cruise	23
	spot plus	22
	spot plus island	43
	stone	18
	synthesis	50
	trendy	22
	trendy island	43
	tribe island	45
F00264/1S	juliette	35
F00431/S	kuadra	19
	kuadra island	40
	mini om	15
	tube	18
	tube island	39

CODICE MOD. CAPPA PG.
Code Cooker hoods Pgs.

FILTRO LUNGA DURATA long life filter

F00433/1	grace	32
	isolabella	34
	naked	34
	platinum	33
	star	30
	twin	33
	wave	32
F00439	elektra	17
	ico	12
	jasmine	35
	juno	36
	om	15
	sinfonia	13

FILTRO CARBONE charcoal filter

CFC0010590	cloud nine	49
CFC0013072	alba cubo island	36
	aqua	27
	tamaya/tropic	27
	tonda	28
CFC0038668	35cc	11
	70cc	11
	35cc island	37
	70cc island	37
	amélie	9
	belt	16
	capitol	17
	elle	10
	nuage	9
	om air	8
	soo	10
	stripe	16
	tiffany	13
	vertigo	14
CFC0100245	étoile	49
F00169/1S	hydra	51
F00173/S	totem	29
F00189/S	rubino corner	51
F00333/S	circus/reef	26
	circus plus	25

CODICE MOD. CAPPA PG.
Code Cooker hoods Pgs.

FILTRO CARBONE charcoal filter

	circus plus island	45
	flat glass/tribe	25
	flat glass plus	24
	flat glass plus isl.	44
	free spot	44
	galaxy	21
	galaxy island	42
	ice	24
	iceberg	46
	joy	23
	joy island	42
	lol	19
	menhir	39
	personal	21
	moon	41
	moon island	50
	reef island	46
	spot ng/cruise	23
	spot plus	22
	spot plus island	43
	stone	18
	synthesis	50
	trendy	22
	trendy island	43
	tribe island	45
F00479/1S	missy	28
F00572/S	vega	29
FCB0060650	adagio	47
KIT0100152	up	48

PERCHÉ LA CAPPA

LA CAPPA É FONDAMENTALE PER RESPIRARE ARIA PULITA IN CUCINA.

La sua funzione principale consiste nel migliorare la qualità dell'aria, eliminando i fumi della combustione, i cattivi odori e i vapori della cottura, dannosi sia per le persone che per mobili e pareti.

La cappa è un prezioso alleato del tuo benessere. Per questo, scegliendo una cappa ci si deve assicurare che garantisca:

- Una performance di aspirazione adeguata alle tue necessità e al tuo ambiente, così da ottenere il giusto ricambio dell'aria e un minore consumo di energia elettrica
- Una fonte di luce efficace per rendere più confortevole la preparazione dei cibi
- Un design in linea con i tuoi gusti e le tue esigenze
- Una buona usabilità e silenziosità

COME SCEGLIERLA

SCEGLI UNA CAPPA CHE FACILITI IL TUO LAVORO IN CUCINA, CHE TI DIA LIBERTÀ DI MOVIMENTO E SEMPLIFICHÌ LA PREPARAZIONE DEI CIBÌ.

La cappa deve avere anche la giusta potenza di aspirazione. Valuta le dimensioni della tua cucina e le tue abitudini culinarie: solo così otterrai il giusto ricambio dell'aria e un minor consumo di energia elettrica.

Con un semplice calcolo è possibile definire quale sia la portata più adatta a ogni cucina. Basta moltiplicare per 10 il volume della stanza per ottenere la portata ideale.

Scegli con cura la tua cappa e porta aria nuova nella tua cucina.

MOLTEPLICI SONO LE POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE, TROVA IL MODELLO CHE PIÙ SI ADATTA AL TUO AMBIENTE, AL TUO STILE DI VITA, AL TUO MODO DI ESSERE

- 1

A parete
La cucina è posizionata contro la parete con il piano cottura in adiacenza al muro. Cappa da installare a parete.
- 2

A isola
La cucina è posizionata al centro della stanza con il piano cottura distante dal muro. Cappa da installare a soffitto.
- 3

Ad angolo
La cucina è sviluppata tra due pareti della stanza e il piano cottura è posizionato a ridosso dell'angolo. Cappa da installare tra le pareti adiacenti.
- 4

A incasso
Il piano cottura è posizionato sotto un pensile. Cappa da installare all'interno del pensile.

WHY THE HOOD

THE HOOD IS ESSENTIAL TO BREATHE CLEAN AIR IN THE KITCHEN.

Its main function is to improve the quality of air, by eliminating burning fumes, bad cooking odours and vapours that are harmful to both people, furniture and walls.

The hood is a valuable ally for your wellbeing. This is why, when choosing one, you need to make sure that it provides:

- Suction performance suitable for your needs and environment, in order to obtain proper air flow and lower electricity consumption
- Effective light source to facilitate food preparation
- Design that suits your taste and needs
- Good usability and low noise level

HOW TO CHOOSE IT

CHOOSE A HOOD THAT FACILITATES YOUR WORK IN THE KITCHEN, AFFORDS FREEDOM OF MOVEMENT AND SIMPLIFIES FOOD PREPARATION.

The hood should also have the right suction power. Consider the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to obtain the right air flow and lower electricity consumption.

A simple calculation allows understanding the most suitable capacity for every kitchen. Just multiply the volume of the room by 10 to obtain the ideal capacity.

Choose your hood carefully and bring new air into your kitchen.

THERE IS A WIDE RANGE OF INSTALLATION OPTIONS, FIND THE MODEL THAT BEST SUITS YOUR ROOM, LIFESTYLE AND WAY OF BEING


- 1

Wall-mounted
The kitchen unit is located against the wall with the cooktop adjacent to the wall. Hood to be mounted on the wall.
- 2

Island
The kitchen unit is located at the center of the room with the cooktop away from the wall. Hood to be mounted on the ceiling.
- 3

Corner
The kitchen unit extends along two walls of the room and the cooktop is located in the corner. Hood to be installed between the adjacent walls.
- 4

Built-in
The cooktop is located under a wall unit. Hood to be installed inside the wall unit.



COME INSTALLARLA

IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA CAPPA È ASSICURATO DA UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, GARANTITA DA PERSONALE SPECIALIZZATO. IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE VARIANO IN BASE ALLE DUE TIPOLOGIE DI CAPPA: ASPIRANTE E FILTRANTE.

Molti i modelli elica sono predisposti per lavorare in entrambe le versioni. Prima di procedere all'installazione della tua cappa, tieni a mente queste semplici regole di base:

- Segui tutte le fasi indicate nel libretto di istruzioni del prodotto;
- Collega la cappa aspirante all'esterno con una tubazione dedicata dal diametro 120-150 millimetri: una lunghezza ridotta e l'assenza di curvature garantiscono prestazioni ottimali.
- Rispetta la distanza minima dal piano cottura indicata nel libretto, al fine di evitare danni alle parti funzionali e salvaguardare la sicurezza delle persone;
- Controlla che la posizione della presa elettrica sia in prossimità del prodotto per il collegamento.
- In caso di difficoltà richiedi l'intervento di un tecnico specializzato di tua fiducia;

Il montaggio e la manutenzione variano in base alla tipologia di cappa, aspirante o filtrante

- 5

CAPPA ASPIRANTE
La cappa aspirante espelle l'aria all'esterno dell'abitazione. È la tipologia più diffusa in quanto garantisce elevate prestazioni, alta portata e bassa rumorosità.
- 6

CAPPA FILTRANTE
La cappa filtrante sottrae i cattivi odori con il filtro dedicato e reimmette l'aria nell'ambiente cucina. Questa tipologia è adatta in situazioni prive del foro di evacuazione, evitando dispersioni di calore verso l'esterno.

COME AVERNE CURA

PER ASSICURARE UNA LUNGA DURATA E UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA TUA CAPPA, IL PRIMO PASSO È MANTENERE IN OTTIMO STATO IL SISTEMA DI FILTRAGGIO.

- Due sono le tipologie di filtro:
- Il filtro grassi protegge la tua cappa trattenendo le particelle di grasso. Il filtro grassi in alluminio o inox richiede una pulizia periodica a mano con detergente neutro o in lavastoviglie a basse temperature(*). Mentre il filtro grassi carta va sostituito ogni mese in base all'utilizzo.
 - Il filtro odori, a carboni attivi, installato sulle cappe filtranti, cattura e trattiene le particelle odorose dell'aria. Ricorda di sostituirlo ogni 3-4 mesi. I filtri odori long life hanno invece una durata maggiore: vanno sostituiti ogni due anni.

Semplici e piccole accortezze ti aiuteranno a mantenere sana ed efficiente la tua cappa.

(*) Verificare sempre come lavare il filtro sul libretto d'istruzione del prodotto

HOW TO INSTALL IT

THE CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IS ONLY ENSURED IF IT IS INSTALLED BY SPECIALIZED TECHNICIANS. ASSEMBLY AND MAINTENANCE VARY ACCORDING TO THE TWO TYPES OF HOOD: DUCT-OUT AND RECIRCULATING.

Many elica models can operate in both versions. When installing your hood, bear in mind these simple basic rules:

- Follow all the steps shown in the instruction manual of the product;
- Connect the duct-out hood to the outside with a dedicated pipe: minimized length and absence of bends ensure better performance.
- Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the manual, in order to avoid damaging working parts and ensuring people's safety;
- Make sure that the outlet che is close to the product for connection.
- In the event of difficulties, seek assistance from a reliable specialized technician;

Assembly varies according to the type of hood, duct-out or recirculating

- 5

DUCT-OUT HOOD
The duct-out hood exhausts air to the outside. This is the most used type, because it ensures high performance, high capacity and low noise level.
- 6

RECIRCULATING HOOD
The recirculating hood removes bad odours by means of a dedicated charcoal filter and reintroduces air into the kitchen. This type is suitable for rooms with no extractor duct, affords air saving and avoids thermal losses to the outside.


TAKING CARE OF IT

TO ENSURE THE LONG LIFE AND CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IN BOTH DUCT-OUT AND RECIRCULATING VERSIONS, THE FIRST STEP IS TO KEEP THE FILTERING SYSTEM IN GOOD CONDITION.

- There are two types of filters:
- The grease filter protects your hood by trapping particles of grease. The aluminum or stainless steel grease filter requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature (*). The paper grease filter must be replaced every month depending on use.
 - The active charcoal filter installed on recirculating hoods, traps odour particles of air. Remember to replace it every 3-4 months. Long life filters have a longer life: they must be replaced every two years.

Simple precautions will help you keep your hood in perfect condition.

(*) Always follow the instructions for washing the filter on the manual of the product



Realizzato da Elica
realized by Elica

BARBARA PERSIGILLI
Coordination

VALERIA SPINSANTI
Graphic editing

in collaborazione con
in collaboration with

33 MULTIMEDIA STUDIO
Art direction
Graphic concept
Scenic design
Photorealistic 3D

SELECOLOR FIRENZE
Post production
Color separation

XXX
Printing

I prezzi sono da considerarsi Iva Esclusa
Data inizio validità 1 Ottobre 2014

The prices are without IVA
Valid from the 1st of October 2014

Il catalogo è di proprietà di Elica spa. Tutti i diritti sono riservati.
E' vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.
This catalogue is of exclusive proprietà of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction
of catalogue is strictly forbidden.

La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte
ed i materiali originali.
The printing process do not always permit a faithful
reproduction of tones and materials of originals.

Elica si riserva di apportare modifiche ai dati e i dettagli dei
prodotti presenti su questo catalogo anche senza preavviso.
Elica may at any time modify the specifications and details of
the products present in the catalogue.

Novembre 2014
November 2014