



M

F

O

S

JOLLYNOX

JOLLYNOX



Barazza presenta Jollynox

Il marchio Jollynox dei fratelli Barazza è ormai un brand sinonimo di innovazione, ricerca ed ottimizzazione dell'offerta anche in relazione alla competitività del mercato.

Gli sviluppi ed i cambiamenti di costume hanno sempre indotto Jollynox ad interpretare tempestivamente i nuovi bisogni e le nuove richieste. Con questi presupposti la vecchia officina dei fratelli Barazza ha maturato e consolidato la sua crescita diventando un riferimento sul mercato per l'affidabilità e validità dei suoi prodotti. Negli anni più recenti la costante collaborazione con la rete commerciale ed i suoi clienti, ha permesso a Jollynox di effettuare continue proposte differenziate non solo in un ambito formale ma più specificatamente in ambito tecnologico, ergonomico e di ottimizzazione energetica.

Oggi Jollynox ha una gamma di prodotti diversificata e di ottima qualità accompagnata da un servizio efficiente e puntuale, supportato da una rete funzionale di centri assistenza.





Indice

Collezioni	06
Lavelli	12
Piani cottura	52
Forni	68
Cucine	82
Monoblocchi	96
Rubinetti & Accessori	104
Informazioni generali	114
Dati tecnici	124
Assistenza tecnica	132



Collezioni Jollynox

Gamma vasta e completa

Jollynox ha orientato lo sviluppo dei suoi prodotti in termini di collezione. Elementi sapientemente coordinati tra loro, dal lavello al piano cottura e quindi al forno. La varietà di prodotti permette sempre e comunque nuove personalissime combinazioni, soddisfacendo ed interpretando le necessità e gli stili dei consumatori e proponendo diverse tipologie di sistemi coordinati, dai richiami estetici moderni ed essenziali ai più classici e tradizionali. La gamma di articoli offre anche tutta una serie di rubinetti e di accessori che completano le zone cottura e lavaggio, assicurando funzionalità ed efficienza. L'obiettivo è quindi quello di avere una cucina che sia razionale e ben organizzata oltre che bella, permettendo di liberare la creatività senza rinunciare alle comodità.



Progettazione

Jollynox è da sempre impegnata in una ricerca di prodotti evoluti. Utilizzando i più moderni sistemi di progettazione, l'azienda ottiene soluzioni tecniche in cui la qualità diventa l'aspetto primario.

Materie prime

Jollynox pone da sempre particolare attenzione nella scelta delle materie prime. In particolare, è specializzata nella selezione e lavorazione dell'acciaio inox, materiale pregiato che possiede eccezionali doti di

robustezza e igiene. Può essere inoltre caratterizzato da diversi tipi di finiture, satinato, decorato o micro, proprietà che consentono di creare i valori estetici e funzionali più adatti ad ogni tipo di esigenza.

Sicurezza

Jollynox sviluppa i propri progetti con una particolare attenzione alla sicurezza in cucina. Infatti tutti i prodotti Jollynox sono dotati di strumenti e accorgimenti volti a tutelare

la sicurezza degli adulti e ad assicurare l'incolumità dei bambini assecondando la loro naturale curiosità.

Ecosostenibilità

Oggi sempre più persone stanno trasformando la loro cucina in uno spazio di ecosostenibilità. Adottare uno stile di vita sostenibile, non è soltanto una scelta ambientalista, ma giova soprattutto all'economia domestica. Per Jollynox sono tanti i fattori che, se combinati,

possono fare molto per permettere alle vostre cucine di essere davvero ecocompatibili. Dalla classe energetica ai materiali durevoli, tutto concorre alla riduzione degli sprechi e al risparmio energetico, in funzione della salvaguardia delle risorse ambientali.

L'offerta Cromatica per incasso



Inox



Collezione Life



Collezione Life



Collezione Life



Collezione Vega



Collezione Vega



Collezione Vega




Collezione Omnia



Collezione Omnia



Collezione Megan



Collezione Settanta



Collezione Serie 090



Collezione Big



Collezione Pozzetti



Collezione Sottotop



Inox decorato




Angolo Omnia



Collezione Omnia



Collezione Vega



Collezione Settanta



Inox micro



Collezione Settanta



Terra di Francia



Collezione Color



Collezione Settanta




Collezione Omnia



Bianco



Collezione Color



Collezione Settanta



Collezione Omnia



Nero



Collezione Vetroceramica



Collezione Vision



Collezione Life



Nero opaco



Collezione Settanta



Collezione Omnia



Collezione Century



Collezione Century



Collezione Century



Collezione Florence



Collezione Florence One



Granito avena



Collezione J-Granito



Collezione Settanta



Collezione Omnia



Collezione Florence



Collezione Florence One



Granito nero



Collezione J-Granito



Collezione Settanta



Collezione Omnia



Granito neve



Collezione J-Granito



Collezione Settanta



Collezione Omnia



Ramato



Collezione Century



Lavelli

Life		lavelli incasso	14
Omnia		lavelli incasso	20
Vega		lavelli incasso	24
Serie 090		lavelli incasso prof. 50/42	30
Megan		lavelli incasso	32
Big		lavello incasso	34
Pozzetti		lavelli incasso	35
Sottotop		lavelli sottotop	36
J-Granito		lavelli incasso	38
Color		lavelli incasso	43
Appoggio		lavelli appoggio prof. 60/50	44
Victoria		lavello appoggio	51



Lavelli Life




Lavelli

Life 3"½



Life 3"½
incasso inox
43,5x50
1 vasca

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 41,5x48



imballo nylon:

inox 1LLF453 € 147,00


imballo cartone e sifone:

inox 1LLF453K € 162,00



Life 3"½
incasso inox
79x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 77x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox 1LLF80/1D3 € 149,00

gocc. sx - inox 1LLF80/1S3 € 149,00

imballo cartone e sifone:


gocc. dx - inox 1LLF80/1D3K € 164,00

gocc. sx - inox 1LLF80/1S3K € 164,00



Life 3"½
incasso inox
79x50
2 vasche

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 80
foro per top: 77x48



imballo nylon:

inox 1LLF80/23 € 188,00


imballo cartone e sifone:

inox 1LLF80/23K € 204,00



Life 3"½
incasso inox
86x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 84x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	1LLF90/1D3	€ 147,00
gocc. sx - inox	1LLF90/1S3	€ 147,00


imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1LLF90/1D3K	€ 162,00
gocc. sx - inox	1LLF90/1S3K	€ 162,00



Life 3"½
incasso inox
86x50
2 vasche

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 90
foro per top: 84x48



imballo nylon:

inox	1LLF90/23	€ 186,00
------	-----------	----------


imballo cartone e sifone:

inox	1LLF90/23K	€ 202,00
------	------------	----------



Life 3"½
incasso inox
116x50
2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 80
foro per top: 114x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	1LLF120/2D3	€ 204,00
gocc. sx - inox	1LLF120/2S3	€ 204,00

imballo cartone e sifone:


gocc. dx - inox	1LLF120/2D3K	€ 219,00
gocc. sx - inox	1LLF120/2S3K	€ 219,00

OPTIONAL



Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato

1CREI
€ 67,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato

1CREIM
€ 78,00



Tagliere rettangolare in iroko

1TRE
€ 56,00



Tagliere rettangolare in polietilene

1TREP
€ 64,00



Coprivasca rettangolare in acciaio inox


1CI91
€ 30,00

Lavelli Life 2"



Life 2"
incasso inox
43,5x50
1 vasca

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pileta e tappo in gomma
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 41,5x48



imballo nylon:

inox 1LLF45 € 132,00


imballo cartone e sifone:

inox 1LLF45K € 146,00



Life 2"
incasso inox
79x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pileta e tappo in gomma
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 77x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox 1LLF80/1D € 134,00

gocc. sx - inox 1LLF80/1S € 134,00

imballo cartone e sifone:


gocc. dx - inox 1LLF80/1DK € 148,00

gocc. sx - inox 1LLF80/1SK € 148,00



Life 2"
incasso inox
79x50
2 vasche

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pileta e tappo in gomma
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 80
foro per top: 77x48



imballo nylon:

inox 1LLF80/2 € 159,00


imballo cartone e sifone:

inox 1LLF80/2K € 174,00



Life 2"
incasso inox
86x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 84x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	1LLF90/1D	€ 133,00
gocc. sx - inox	1LLF90/1S	€ 133,00


imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1LLF90/1DK	€ 147,00
gocc. sx - inox	1LLF90/1SK	€ 147,00



Life 2"
incasso inox
86x50
2 vasche

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 90
foro per top: 84x48



imballo nylon:

inox	1LLF90/2	€ 157,00
------	----------	----------


imballo cartone e sifone:

inox	1LLF90/2K	€ 172,00
------	-----------	----------



Life 2"
incasso inox
116x50
2 vasche + gocciolatoio

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 80
foro per top: 114x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	1LLF120/2D	€ 174,00
gocc. sx - inox	1LLF120/2S	€ 174,00

imballo cartone e sifone:


gocc. dx - inox	1LLF120/2DK	€ 191,00
gocc. sx - inox	1LLF120/2SK	€ 191,00

OPTIONAL



Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato

1CREI
€ 67,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato

1CREIM
€ 78,00



Tagliere rettangolare in iroko

1TRE
€ 56,00



Tagliere rettangolare in polietilene

1TREP
€ 64,00



Coprivasca rettangolare in acciaio inox

1CI91
€ 30,00



Lavelli Omnia




Lavelli Omnia



Omnia
incasso inox
86x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 40x40x21,5 h
base inserimento vasca: 60
foro per top: 84x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	11O9060/1D	€ 225,00
gocc. sx - inox	11O9060/1S	€ 225,00


imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	11O90/1DK	€ 241,00
gocc. sx - inox	11O90/1SK	€ 241,00



Omnia
incasso inox
86x50
2 vasche

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 1 da 40x40x21,5 h + 1 da 33x33x21,5 h
base inserimento vasche: 90
foro per top: 84x48



imballo nylon:

inox	11O9060/2	€ 347,00
------	-----------	----------


imballo cartone e sifone:

inox	11O90/2K	€ 365,00
------	----------	----------



Omnia
incasso inox
116x50
2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 1 da 40x40x21,5 h + 1 da 33x33x21,5 h
base inserimento vasche: 90
foro per top: 114x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	11O12060/2D	€ 363,00
gocc. sx - inox	11O12060/2S	€ 363,00


imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	11O120/2DK	€ 380,00
gocc. sx - inox	11O120/2SK	€ 380,00



Omnia
incasso inox
83x83
2 vasche ad angolo + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasche: 1 da 34x39x21 h + 1 da 33x33x21,5 h
base inserimento vasche: 90



imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	11O9090D	€ 514,00
gocc. sx - inox	11O9090S	€ 514,00

OPTIONAL



Cestello quadrato in acciaio inox brillantato per vasca 33x33

1CQI
€ 63,00



Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato per vasca 34x39

1CREI
€ 67,00



Cestello rettangolare sagomato in acciaio inox brillantato per vasca 40x40

1CRESI
€ 101,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato per vasca 34x39

1CREIM
€ 78,00



Tagliere rettangolare in iroko per vasca 34x39

1TRE
€ 56,00



Tagliere rettangolare sagomato in iroko per vasca 40x40

1TRES
€ 67,00



Tagliere rettangolare in polietilene per vasca 34x39

1TREP
€ 64,00



Coprivasca quadrato in acciaio inox per vasca 33x33

1CI33
€ 30,00



Coprivasca rettangolare in acciaio inox per vasca 34x39

1CI91
€ 30,00




Coprivasca rettangolare in acciaio inox decorato per vasca 34x39

1CD91
€ 37,00



Omnia
incasso inox decorato
83x83
2 vasche ad angolo + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasche: 1 da 34x39x21 h + 1 da 33x33x21,5 h
base inserimento vasche: 90



imballo cartone e sifone:

gocc. dx - decorato	1DO9090D	€ 608,00
gocc. sx - decorato	1DO9090S	€ 608,00



Lavelli Vega



Lavelli Vega



Vega
incasso inox
43,5x50
1 vasca


scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h

base inserimento vasca: 45

foro per top: 41,5x48



imballo nylon:

inox	114560.913	€ 163,00
decorato	1D4560.913	€ 187,00

imballo cartone e sifone:

inox	1145.91K	€ 178,00
decorato	1D45.91K	€ 203,00



Vega
incasso inox
58,5x50
1 vasca e mezza

scarico: 3"½


dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello

misura vasche: 1 da 34x39x21 h +

1 da 15x30x16,5 h

base inserimento vasche: 60

foro per top: 56x48



imballo nylon:

inox	116060	€ 258,00
decorato	1D6060	€ 289,00

imballo cartone e sifone:

inox	1160K	€ 275,00
decorato	1D60K	€ 307,00



Vega
incasso inox
79x50
1 vasca + gocciolatoio


scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h

base inserimento vasca: 45

foro per top: 77x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	118060/1.91D3	€ 179,00
gocc. sx - inox	118060/1.91S3	€ 179,00
gocc. dx - decorato	1D8060/1.91D3	€ 206,00
gocc. sx - decorato	1D8060/1.91S3	€ 206,00

imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1180/1.91DK	€ 194,00
gocc. sx - inox	1180/1.91SK	€ 194,00
gocc. dx - decorato	1D80/1.91DK	€ 220,00
gocc. sx - decorato	1D80/1.91SK	€ 220,00


I lavelli con imballo cartone sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie.

Il lavello 1 vasca e mezza con imballo cartone è dotato di sifone salvaspazio 2 vie con attacco lavastoviglie.



Vega
incasso inox
79x50
2 vasche

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 80
foro per top: 77x48



imballo nylon:

inox	118060/2.913	€ 210,00
decorato	1D8060/2.913	€ 236,00


imballo cartone e sifone:

inox	1180/2.91K	€ 227,00
decorato	1D80/2.91K	€ 252,00



Vega
incasso inox
86x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x21 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: 84x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	119060/1.91D3	€ 166,00
gocc. sx - inox	119060/1.91S3	€ 166,00
gocc. dx - decorato	1D9060/1.91D3	€ 188,00
gocc. sx - decorato	1D9060/1.91S3	€ 188,00


imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1190/1.91DK	€ 181,00
gocc. sx - inox	1190/1.91SK	€ 181,00
gocc. dx - decorato	1D90/1.91DK	€ 203,00
gocc. sx - decorato	1D90/1.91SK	€ 203,00



Vega
incasso inox
86x50
2 vasche

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 90
foro per top: 84x48



imballo nylon:

inox	119060/2.913	€ 209,00
decorato	1D9060/2.913	€ 235,00

imballo cartone e sifone:

inox	1190/2.91K	€ 226,00
decorato	1D90/2.91K	€ 250,00

Lavelli Vega



Vega
incasso inox
100x50
1 vasca e mezza + gocciolatoio


scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 1 da 34x39x21 h + 1 da 15x30x16,5 h

base inserimento vasche: 60

foro per top: 98x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	1110060D	€ 226,00
gocc. sx - inox	1110060S	€ 226,00
gocc. dx - decorato	1D10060D	€ 261,00
gocc. sx - decorato	1D10060S	€ 261,00

imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	11100DK	€ 243,00
gocc. sx - inox	11100SK	€ 243,00
gocc. dx - decorato	1D100DK	€ 277,00
gocc. sx - decorato	1D100SK	€ 277,00



Vega
incasso inox
100x50
2 vasche e mezza


scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h + 1 da 15x30x16,5 h

base inserimento vasche: 100

foro per top: 98x48



imballo nylon:

inox	1110060/2	€ 306,00
decorato	1D10060/2	€ 351,00

imballo cartone e sifone:

inox	11100/2K	€ 324,00
decorato	1D100/2K	€ 370,00



Vega
incasso inox
102x50
1 vasca + gocciolatoio


scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h

base inserimento vasca: 45

foro per top: 100x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	1110560/1.91D3	€ 210,00
gocc. sx - inox	1110560/1.91S3	€ 210,00
gocc. dx - decorato	1D10560/1.91D3	€ 239,00
gocc. sx - decorato	1D10560/1.91S3	€ 239,00

imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	11105/1.91DK	€ 225,00
gocc. sx - inox	11105/1.91SK	€ 225,00
gocc. dx - decorato	1D105/1.91DK	€ 253,00
gocc. sx - decorato	1D105/1.91SK	€ 253,00


I lavelli con imballo cartone sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie.

I lavelli 1 vasca e mezza, 2 vasche e mezza e 83x83 con imballo cartone sono dotati di sifone salvaspazio 2 o 3 vie con attacco lavastoviglie.



Vega
incasso inox
116x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x21 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: 114x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	1112060/1.91D3	€ 210,00
gocc. sx - inox	1112060/1.91S3	€ 210,00
gocc. dx - decorato	1D12060/1.91D3	€ 239,00
gocc. sx - decorato	1D12060/1.91S3	€ 239,00


imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	11120/1.91DK	€ 225,00
gocc. sx - inox	11120/1.91SK	€ 225,00
gocc. dx - decorato	1D120/1.91DK	€ 253,00
gocc. sx - decorato	1D120/1.91SK	€ 253,00



Vega
incasso inox
116x50
2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 80
foro per top: 114x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	1112060/2.91D3	€ 229,00
gocc. sx - inox	1112060/2.91S3	€ 229,00
gocc. dx - decorato	1D12060/2.91D3	€ 256,00
gocc. sx - decorato	1D12060/2.91S3	€ 256,00


imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	11120/2.91DK	€ 244,00
gocc. sx - inox	11120/2.91SK	€ 244,00
gocc. dx - decorato	1D120/2.91DK	€ 272,00
gocc. sx - decorato	1D120/2.91SK	€ 272,00



Vega
incasso inox
83x83
2 vasche ad angolo + gocciolatoio

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 90x90



imballo cartone e sifone:


inox	119090/2.913	€ 462,00
decorato	1D9090/2.913	€ 552,00

OPTIONAL



Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato

1CREI
€ 67,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato

1CREIM
€ 78,00



Tagliere rettangolare in iroko

1TRE
€ 56,00



Tagliere rettangolare in polietilene

1TREP
€ 64,00



Tagliere rettangolare in polietilene per vasca 15x30

1TREPM
€ 39,00



Coprivasca rettangolare in acciaio inox

1CI91
€ 30,00



Coprivasca rettangolare in acciaio inox decorato

1CD91
€ 37,00



Scolapasta in acciaio inox per vasca 15x30

1SCP
€ 46,00



Serie 090
incasso inox
79x50
1 vasca + gocciolatoio


scarico: 2"

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasca: 1 da 34x34x18,5 h

base inserimento vasca: 45

foro per top: 77x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	118060/1.90D	€ 148,00
gocc. sx - inox	118060/1.90S	€ 148,00

imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	118060/1.90DK	€ 165,00
gocc. sx - inox	118060/1.90SK	€ 165,00


I lavelli con imballo cartone sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie.

Lavelli Serie 090



Serie 090
incasso inox
79x42
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma
misura vasca: 1 da 34x34x18,5 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: 77x40



imballo nylon:

gocc. dx - inox	118050/1.90D	€ 152,00
gocc. sx - inox	118050/1.90S	€ 152,00

imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	118050/1.90DK	€ 167,00
gocc. sx - inox	118050/1.90SK	€ 167,00

OPTIONAL



Cestello quadrato in acciaio inox brillantato




Coprivasca quadrato in acciaio inox

1CQI	€ 63,00	1CI	€ 33,00
------	---------	-----	---------



Serie 090
incasso inox
79x42
2 vasche

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma
misura vasche: 2 da 34x34x18,5 h
base inserimento vasche: 80
foro per top: 77x40



imballo nylon:

inox	118050/2.90	€ 179,00
------	-------------	----------


imballo cartone e sifone:

inox	118050/2.90K	€ 196,00
------	--------------	----------



Serie 090
incasso inox
116x42
2 vasche + gocciolatoio

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma
misura vasche: 2 da 34x34x18,5 h
base inserimento vasche: 80
foro per top: 114x40



imballo nylon:


gocc. dx - inox	1112050/2.90D	€ 200,00
gocc. sx - inox	1112050/2.90S	€ 200,00

imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1112050/2.90DK	€ 216,00
gocc. sx - inox	1112050/2.90SK	€ 216,00




Lavelli Megan




Megan
incasso inox
86x50
1 vasca + kit accessori

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
kit accessori: cestello sospeso in acciaio inox brillantato, tagliere in iroko, taglieri in polietilene con scolapasta in acciaio inox
misura vasca: 1 da 75x41x22 h
base inserimento vasca: 90
foro per top: 84x48



Megan
incasso inox
86x50
1 vasca

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 75x41x22 h
base inserimento vasca: 90
foro per top: 84x48




imballo cartone e sifone:

inox 1IM9060K € 633,00

imballo cartone e sifone:

inox 1IM9060 € 386,00

OPTIONAL



Cestello
sospeso in
acciaio inox
brillantato

1 CREIM
€ 78,00



Tagliere
rettangolare
in iroko

1 TREM
€ 73,00



Kit scolapasta
in acciaio
inox e taglieri
(iroko
e polietilene)

1 KSTM
€ 189,00

I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via con attacco lavastoviglie.

Lavelli Big



Big
incasso inox
58,5x50
1 vasca


scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello

misura vasca: 1 da 50x40x21,5 h

base inserimento vasca: 60

foro per top: 56x48



imballo nylon:

inox 116060/1 € 336,00

imballo cartone e sifone:

inox 1160/1K € 350,00

OPTIONAL



Cestello rettangolare sagomato in acciaio inox brillantato



Tagliere rettangolare sagomato in iroko

1CRESI
€ 101,00

1TRES
€ 67,00


Il lavello con imballo cartone è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie.

Lavelli Pozzetti




Pozzetto
incasso inox
Ø 43,5 h. 18,5
con pilettona

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettona e tappo cestello
misura vasca: 1 da Ø 43,5x18,5 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: Ø 41,5



Pozzetto
incasso inox
Ø 33,5 h. 18,5

scarico: 2"
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pileta e tappo in gomma
misura vasca: 1 da Ø 33,5x18,5 h
base inserimento vasca: 40
foro per top: Ø 31,5, è necessario scaricare il top in corrispondenza del troppo-pieno



imballo cartone:

inox 1IS435RI/3 € 126,00

OPTIONAL



Cestello
rotondo in
acciaio inox
brillantato
per pozzetto
Ø 43,5

1CROI
€ 47,00



Tagliere
rotondo in
iroko per
pozzetto
Ø 43,5

1TRO
€ 59,00

imballo cartone:

inox 1IS335RI € 123,00


Lavelli

Sottotop



Sottotop
inox
15x30
1 vasca

scarico: 3"¹/₂
dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 15x30x15 h
foro per top: 14x29 r. 4,5




imballo cartone:

inox 111530S € 88,00



Sottotop
inox
33x33
1 vasca

scarico: 3"¹/₂
dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 33x33x20 h
foro per top: 32x32 r. 5




imballo cartone:

inox 113030S € 152,00



Sottotop
inox
34x39
1 vasca

scarico: 3"¹/₂
dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x19,5 h
foro per top: 33x38 r. 8,5



imballo cartone:

inox 113439S € 118,00




Sottotop
inox
40x40
1 vasca

scarico: 3"½

dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello

misura vasca: 1 da 40x40x20 h

foro per top: 39x39 r. 5,5




Sottotop
inox
50x40
1 vasca

scarico: 3"½

dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello

misura vasca: 1 da 50x40x20 h

foro per top: 49x39 r. 8,5



imballo cartone:


inox 114040S € 187,00

imballo cartone:

inox 115040S € 237,00



Lavelli J-Granito




Lavelli J-Granito



J-Granito
incasso
79x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½
caratteristiche: lavello reversibile
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x43x20 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: 77x48




imballo cartone e sifone:

granito avena	1IGA8060/1.E	€ 347,00
granito nero	1IGN8060/1.E	€ 347,00
granito neve	1IGV8060/1.E	€ 347,00



J-Granito
incasso
79x50
2 vasche

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x43x20 h
base inserimento vasche: 80
foro per top: 77x48




imballo cartone e sifone:

granito avena	1IGA8060/2.E	€ 368,00
granito nero	1IGN8060/2.E	€ 368,00
granito neve	1IGV8060/2.E	€ 368,00



J-Granito
incasso
86x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½
caratteristiche: lavello reversibile
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x43x20 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: 84x48




imballo cartone e sifone:

granito avena	1IGA9060/1.E	€ 323,00
granito nero	1IGN9060/1.E	€ 323,00
granito neve	1IGV9060/1.E	€ 323,00



J-Granito
incasso
86x50
2 vasche

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 38x43x20 h
base inserimento vasche: 90
foro per top: 84x48




imballo cartone e sifone:

granito avena		1IGA9060/2.E	€ 343,00
granito nero		1IGN9060/2.E	€ 343,00
granito neve		1ICV9060/2.E	€ 343,00



J-Granito
incasso
86x50
1 vasca Megan

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 86x50x23 h
base inserimento vasca: 90
foro per top: 84x48




imballo cartone e sifone:

granito avena		1IGA9060.E	€ 397,00
granito nero		1IGN9060.E	€ 397,00
granito neve		1ICV9060.E	€ 397,00



J-Granito
incasso
100x50
1 vasca e mezza + gocciolatoio

scarico: 3"½
caratteristiche: lavello reversibile
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 1 da 34x43x20 h + 1 da 15x35x14,5 h
base inserimento vasche: 60
foro per top: 98x48



imballo cartone e sifone:

granito avena		1IGA10060.E	€ 382,00
granito nero		1IGN10060.E	€ 382,00
granito neve		1ICV10060.E	€ 382,00

Lavelli J-Granito



J-Granito
incasso
116x50
2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"½


caratteristiche: lavello reversibile

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x43x20 h

base inserimento vasche: 80

foro per top: 114x48



imballo cartone e sifone:

granito avena	1IGA12060/2.E	€ 363,00
granito nero	1IGN12060/2.E	€ 363,00
granito neve	1IGV12060/2.E	€ 363,00

TECNOLOGIA DEL MATERIALE

Nei lavelli J-Granito, il granito naturale, puro al 75%, si combina con la plasticità della resina acrilica incolore. La selezione del granito e la combinazione delle sue diverse tonalità determinano la colorazione del prodotto finito. La superficie dei lavelli J-Granito è dura, non porosa, simile alla pietra naturale, resistente agli urti, ai graffi e agli shock termici.

I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie.




J-Granito
incasso
83x83
2 vasche ad angolo + gocciolatoio

scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 42x48x23 h

base inserimento vasche: 90x90



imballo cartone e sifone:

granito avena	1IGA9090/2.E	€ 490,00
granito nero	1IGN9090/2.E	€ 490,00
granito neve	1IGV9090/2.E	€ 490,00

OPTIONAL



Tagliere rettangolare in polietilene per lavelli J-Granito (escluso vasca J-Granito Megan)

1TREPJ.E

€ 63,00

Lavelli Color



Color
incasso
86x50
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½


caratteristiche: lavello reversibile

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 33x42x20 h

base inserimento vasca: 45

foro per top: 84x48



Color
incasso
86x50
2 vasche


scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 38,5x42x20 h

base inserimento vasche: 90

foro per top: 84x48



Color
incasso
116x50
2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"½


caratteristiche: lavello reversibile

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34,5x42x20 h

base inserimento vasche: 80

foro per top: 114x48



imballo cartone e sifone:

bianco	1ICB9060/1	€ 245,00
terra di Francia	1ICT9060/1	€ 245,00

imballo cartone e sifone:

bianco	1ICB9060/2	€ 253,00
terra di Francia	1ICT9060/2	€ 253,00

imballo cartone e sifone:

bianco	1ICB12060/2	€ 284,00
terra di Francia	1ICT12060/2	€ 284,00

TECNOLOGIA DEL MATERIALE

I lavelli Color sono realizzati con una miscela composita ottenuta da resina acrilica modificata e quarzo micronizzato.

L'impasto è colorato nella massa con apposite paste pigmentanti.

Il materiale sintetico che ne risulta è leggero ma, nello stesso tempo, dotato di una buona resistenza agli shock termici, agli urti e ai graffi.

I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie.




Lavelli

Appoggio



Appoggio
inox
80x60
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"¹/₂
caratteristiche: bordo 3, alzatina 6
dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
base inserimento vasca: 45



imballo nylon:

gocc. dx - inox	18060/1D3	€ 186,00
gocc. sx - inox	18060/1S3	€ 186,00


imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	180/1D3K	€ 199,00
gocc. sx - inox	180/1S3K	€ 199,00



Appoggio
inox
80x60
2 vasche

scarico: 3"¹/₂
caratteristiche: bordo 3, alzatina 6
dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
base inserimento vasche: 80



imballo nylon:

inox	18060/23	€ 222,00
------	----------	----------

imballo cartone e sifone:

inox	180/23K	€ 236,00
------	---------	----------

I lavelli con imballo cartone sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie.

Lavelli


Appoggio

Profondità 60



Appoggio
inox
90x60
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½
caratteristiche: bordo 3, alzatina 6
dotazioni: foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
base inserimento vasca: 45



imballo nylon:

gocc. dx - inox	19060/1D3	€ 186,00
gocc. sx - inox	19060/1S3	€ 186,00


imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	190/1D3K	€ 199,00
gocc. sx - inox	190/1S3K	€ 199,00



Appoggio
inox
90x60
2 vasche

scarico: 3"½
caratteristiche: bordo 3, alzatina 6
dotazioni: foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
base inserimento vasche: 90



imballo nylon:

inox	19060/23	€ 222,00
------	----------	----------


imballo cartone e sifone:

inox	190/23K	€ 236,00
------	---------	----------



Appoggio
inox
105x60
1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½
caratteristiche: bordo 3, alzatina 6
dotazioni: foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
base inserimento vasca: 45



imballo nylon:

gocc. dx - inox	110560/1D3	€ 208,00
gocc. sx - inox	110560/1S3	€ 208,00

imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1105/1D3K	€ 220,00
gocc. sx - inox	1105/1S3K	€ 220,00



Appoggio
inox
120x60
1 vasca + gocciolatoio


scarico: 3"½

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h

base inserimento vasca: 45



imballo nylon:

gocciolatoio dx - inox	112060/1D3	€ 208,00
gocciolatoio sx - inox	112060/1S3	€ 208,00

imballo cartone e sifone:

gocciolatoio dx - inox	1120/1D3K	€ 220,00
gocciolatoio sx - inox	1120/1S3K	€ 220,00



Appoggio
inox
120x60
2 vasche + gocciolatoio


scarico: 3"½

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h

base inserimento vasche: 80



imballo nylon:

gocciolatoio dx - inox	112060/2D3	€ 243,00
gocciolatoio sx - inox	112060/2S3	€ 243,00

imballo cartone e sifone:

gocciolatoio dx - inox	1120/2D3K	€ 256,00
gocciolatoio sx - inox	1120/2S3K	€ 256,00

Lavelli


Appoggio

Profondità 60



Appoggio
inox
140x60
2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"¹/₂
caratteristiche: bordo 3, alzatina 6
dotazioni: foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
base inserimento vasche: 80



imballo nylon:

gocciolatoio dx - inox	114060/2D3	€ 282,00
gocciolatoio sx - inox	114060/2S3	€ 282,00

imballo cartone e sifone:

gocciolatoio dx - inox	1140/2D3K	€ 297,00
gocciolatoio sx - inox	1140/2S3K	€ 297,00

OPTIONAL



Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato

1CREI
€ 67,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato

1CREIM
€ 78,00



Tagliere rettangolare in iroko

1TRE
€ 56,00



Tagliere rettangolare in polietilene

1TREP
€ 64,00




Coprivasca rettangolare in acciaio inox

1CI91
€ 30,00



Appoggio
inox
150x60
2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"¹/₂
caratteristiche: bordo 3, alzatina 6
dotazioni: foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
base inserimento vasche: 90



imballo nylon:

gocciolatoio dx - inox	115060/2D3	€ 301,00
gocciolatoio sx - inox	115060/2S3	€ 301,00

imballo cartone e sifone:

gocciolatoio dx - inox	1150/2D3K	€ 314,00
gocciolatoio sx - inox	1150/2S3K	€ 314,00

I lavelli con imballo cartone sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie.

Appoggio

Profondità 50



Appoggio inox

80x50

1 vasca + gocciolatoio


scarico: 2"

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasca: 1 da 34x34x18,5 h

base inserimento vasca: 45



imballo nylon:

gocc. dx - inox	18050/1D	€ 186,00
gocc. sx - inox	18050/1S	€ 186,00

imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	18050/1DK	€ 199,00
gocc. sx - inox	18050/1SK	€ 199,00



Appoggio inox

80x50

2 vasche


scarico: 2"

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasche: 2 da 34x34x18,5 h

base inserimento vasche: 80



imballo nylon:

inox	18050/2	€ 222,00
------	---------	----------

imballo cartone e sifone:

inox	18050/2K	€ 236,00
------	----------	----------



Appoggio inox

90x50

1 vasca + gocciolatoio


scarico: 2"

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasca: 1 da 34x34x18,5 h

base inserimento vasca: 45



imballo nylon:

gocc. dx - inox	19050/1D	€ 186,00
gocc. sx - inox	19050/1S	€ 186,00

imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	19050/1DK	€ 199,00
gocc. sx - inox	19050/1SK	€ 199,00

Lavelli

Appoggio

Profondità 50



Appoggio
inox
90x50
2 vasche


scarico: 2"

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasche: 2 da 34x34x18,5 h

base inserimento vasche: 90



imballo nylon:

inox 19050/2 € 222,00

imballo cartone e sifone:

inox 19050/2K € 236,00

OPTIONAL



Cestello
quadrato in
acciaio inox
brillantato

1CQI
€ 63,00



Coprivasca
quadrato in
acciaio inox

1CI
€ 33,00



Appoggio
inox
120x50
2 vasche + gocciolatoio


scarico: 2"

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasche: 2 da 34x34x18,5 h

base inserimento vasche: 80



imballo nylon:

gocciolatoio dx - inox 112050/2D € 243,00

gocciolatoio sx - inox 112050/2S € 243,00


imballo cartone e sifone:

gocciolatoio dx - inox 112050/2DK € 256,00

gocciolatoio sx - inox 112050/2SK € 256,00

I lavelli con imballo cartone sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie.

Lavelli Victoria



Victoria
appoggio inox
90x61
2 vasche blocco lavello con antine

scarico: 3¹/₂

caratteristiche: bordo 4 alzatina 2 su tre lati (laterali a vista), struttura portante in acciaio inox 18/10 con due vani

dotazioni: foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h

Imballo cartone e sifone:

inox 1 BLVA90/2 € 1.485,00

OPTIONAL



Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato

1CREI
€ 67,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato

1CREIM
€ 78,00



Tagliere rettangolare in iroko

1TRE
€ 56,00



Tagliere rettangolare in polietilene

1TREP
€ 64,00



Coprivasca rettangolare in acciaio inox

1CI91
€ 30,00

Il lavello è dotato di sifone salvaspazio 2 vie con attacco lavastoviglie.



Piani cottura

Vega		piani cottura incasso da 30, 60 e 90	54
Life		piani cottura incasso da 60	58
Settanta		piani cottura incasso da 70	60
Omnia		piani cottura incasso da 60	62
Appoggio		piano cottura appoggio da 60	65
Vetroceramica		piani cottura incasso da 30 e 60	66



Piani cottura Vega




Piani cottura

Vega



Vega
incasso da 30
2 gas
griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




inox 1PVG2 € 197,00



Vega
incasso da 30
2 piastre elettriche
termoprotette

piastre: elettriche termoprotette rapide
dotazioni: spia di funzionamento
potenza massima assorbita: 3,5kW




inox 1PVG2E € 156,00



Vega
incasso da 60
4 gas
griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza



inox 1PVG64 € 306,00


OPTIONAL

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	73,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero per piano da 60	1C60VGN	€	82,00



Vega
 incasso da 90
 4 gas + tripla corona
 griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW
caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza



inox 1PVG95 € 471,00



Piani cottura Life





Life
incasso da 60
4 gas
griglie smaltate in piattina

Life
incasso da 60
4 piastre elettriche
termoprotette

spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza

piastre: elettriche termoprotette rapide
dotazioni: spia di funzionamento
potenza massima assorbita: 7kW



inox 1PLF64 € 247,00

inox 1PLF64E € 252,00

OPTIONAL

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

1TFL € 73,00




Piani cottura Settanta



Settanta
incasso da 70
4 gas + tripla corona
griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,6kW
caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




inox	1PI411/70VE	€ 473,00
inox micro	1PM411/70VE	€ 544,00
decorato	1PD411/70VE	€ 524,00
bianco	1PB411/70VE	€ 495,00
terra di Francia	1PT411/70VE	€ 495,00
nero opaco	1PNO411/70VE	€ 495,00
granito avena	1PY411/70VE	€ 525,00
granito nero	1PX411/70VE	€ 525,00
granito neve	1PK411/70VE	€ 525,00



Settanta
incasso da 70
4 gas + tripla corona
griglie in ghisa

spartifiamma: finitura ghisa
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,6kW
caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




inox	1PI411/70GVE	€ 550,00
inox micro	1PM411/70GVE	€ 624,00
decorato	1PD411/70GVE	€ 604,00
bianco	1PB411/70GVE	€ 575,00
terra di Francia	1PT411/70GVE	€ 575,00
nero opaco	1PNO411/70GVE	€ 575,00
granito avena	1PY411/70GVE	€ 609,00
granito nero	1PX411/70GVE	€ 609,00
granito neve	1PK411/70GVE	€ 609,00



Settanta
incasso da 70
4 gas + tripla corona
griglie finitura inox

spartifiamma: acciaio inox
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,6kW
caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza



inox	1PI411/70SVE	€ 473,00
------	--------------	----------

OPTIONAL

Bistecchiera in acciaio	1BSIJ	€ 228,00
Riduzione in ghisa per wok	1RWJ	€ 27,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Serie 5 manopole rustiche colore ottone	1MRO5	€ 73,00
Serie 5 manopole rustiche colore rame	1MRR5	€ 73,00
Serie 5 manopole rustiche colore inox	1MRI5	€ 73,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C7060IN	€ 79,00



Piani cottura Omnia




Piani cottura Omnia



Omnia
incasso da 60
4 gas
griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




inox	1PI400MVE	€ 374,00
------	-----------	----------



Omnia
incasso da 60
3 gas + tripla corona
griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW
caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




inox	1PI3110MVE	€ 418,00
decorato	1PD3110MVE	€ 457,00
bianco	1PB3110MVE	€ 433,00
terra di Francia	1PT3110MVE	€ 433,00
nero opaco	1PNO3110MVE	€ 433,00
granito avena	1PY3110MVE	€ 475,00
granito nero	1PX3110MVE	€ 475,00
granito neve	1PK3110MVE	€ 475,00



Omnia
incasso da 60
3 gas + tripla corona
griglie in ghisa

spartifiamma: finitura ghisa
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW
caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza



inox	1PI3110MGVE	€ 485,00
decorato	1PD3110MGVE	€ 530,00
bianco	1PB3110MGVE	€ 505,00
terra di Francia	1PT3110MGVE	€ 505,00
nero opaco	1PNO3110MGVE	€ 505,00
granito avena	1PY3110MGVE	€ 547,00
granito nero	1PX3110MGVE	€ 547,00
granito neve	1PK3110MGVE	€ 547,00

OPTIONAL

Riduzione in ghisa per wok per piani cottura con tripla corona	1RWJ	€ 27,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Serie 4 manopole rustiche colore ottone	1MRO4	€ 59,00
Serie 4 manopole rustiche colore rame	1MRR4	€ 59,00
Serie 4 manopole rustiche colore inox	1MRI4	€ 59,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C60OMN	€ 85,00


Piani cottura

Appoggio



Omnia
incasso da 60
3 gas + tripla corona
griglie finitura inox

spartifiamma: acciaio inox
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW
caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




inox 1PI311OMSVE € 418,00



Appoggio
da 60
4 gas
griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
caratteristiche: bordo 3 alzata 6, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza



inox 1P602SVE € 493,00

OPTIONAL

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

1TFL € 73,00




Piani cottura Vetroceramica




Vetroceramica
incasso da 30
con manopole

piastre: 1 piastra hi-light 1,8 kW Ø 180,
1 piastra hi-light 1,2 kW Ø 145
comandi: manopole con regolatore di energia
dotazioni: spia di funzionamento, 2 spie calore
residuo, disinserimento di sicurezza
potenza massima assorbita: 3kW



Vetroceramica
incasso da 60
con manopole

piastre: 2 piastre hi-light 1,8 kW Ø 180,
2 piastre hi-light 1,2 kW Ø 145
comandi: manopole con regolatore di energia
dotazioni: spia di funzionamento, 4 spie calore
residuo, disinserimento di sicurezza
potenza massima assorbita: 6kW



nero ■ 1PVTM3 € 347,00

nero ■ 1PVTM6 € 529,00



Forni

Vega		forni incasso da 60 e 90	70
Vision		forno incasso da 60	74
Life		forni incasso da 60	76
Florence		forni incasso da 60	78
Century		forni incasso da 60	80



Forni Vega



Forni Vega



Vega incasso da 60 multicinque




funzioni: 4 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, maxigrill, cottura intensiva, maxigrill ventilato)

programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria

dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio

interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



inox

1FVGM5 € 485,00

Classe **A**



Vega incasso da 60 multicinque program




funzioni: 4 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, maxigrill, cottura intensiva, maxigrill ventilato)

programmazione: programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti

dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio

interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



inox

1FVGP5 € 545,00

Classe **A**



Forni Vision



Classe **A**

Vision
incasso da 60
multicinque



funzioni: 4 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, maxigrill, cottura intensiva, maxigrill ventilato)


programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria

caratteristiche: frontale in cristallo temperato

dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio

interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



nero 1FVSM5N € 447,00

OPTIONAL

Piastra per pizza 1PP60 € 68,00




Forni Life




Classe **A**

Life incasso da 60 statico



funzioni: 3 (cottura finale, cottura tradizionale, maxigrill)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, manopole e maniglia finitura inox per versione acciaio inox
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti




inox	1 FLFSI	€ 338,00
nero	1 FLFSN	€ 331,00




Classe **A**

Life incasso da 60 multicinque




funzioni: 4 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, maxigrill, cottura intensiva, maxigrill ventilato)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, manopole e maniglia finitura inox per versione acciaio inox
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti




inox	1 FLFM5I	€ 406,00
nero	1 FLFM5N	€ 386,00



Life incasso da 60 a gas



funzioni: 2 (cottura gas, maxigrill)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, accensione elettronica a una mano e valvola rapida di sicurezza
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



inox	1 FLFGI	€ 525,00
------	---------	----------

OPTIONAL


Piastra per pizza	1 PP60	€ 68,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi per forno a gas	1 TFL	€ 73,00




Forni Florence



Florence
incasso da 60
multisetto



funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti




granito avena - finitura ottone satinato	1FFLMY	€ 626,00
nero opaco - finitura ottone satinato	1FFLMNO	€ 577,00


Forni Florence One



Florence One
incasso da 60
multisetto



funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)
programmazione: orologio analogico con contaminuti, suoneria e programmatore di fine cottura
dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



granito avena - finitura ottone satinato	1FFLMY1	€ 649,00
nero opaco - finitura ottone satinato	1FFLMNO1	€ 599,00

OPTIONAL

Piastra per pizza

1PP60 € 68,00



Forni Century




Classe **A**




Classe **A**

Century incasso da 60 multisetto




funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti




nero opaco - finitura ottone satinato	1FCNMNOO	€ 695,00
nero opaco - finitura inox satinato	1FCNMNOI	€ 681,00
nero opaco - finitura rame satinato	1FCNMNOR	€ 723,00

Century incasso da 60 multisetto



funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



ramato - finitura rame satinato	1FCNMRR	€ 818,00
---------------------------------	---------	----------

OPTIONAL

Piastra per pizza

1PP60 € 68,00



Cucine

Appoggio rustica		cucina appoggio da 60 prof. 60	84
Appoggio 60		cucine appoggio da 60 prof. 60 e 50	86
Appoggio 90		cucine appoggio da 90 prof. 60	89
Vicky		cucine appoggio da 60 prof. 60	90
Victoria		cucine appoggio da 70 e 90 prof. 60	92
Combinata rustica		cucina combinata da 60 prof. 60	93
Combinata 60		cucine combinate da 60 prof. 60 e 50	94




Cucine


Appoggio rustica



Classe **A**



Appoggio rustica 60x60
forno multisetto - 4 gas
griglie smaltate in piattina



caratteristiche: maniglia e manopole finitura ottone satinato, piano inox bordo 3 alzatina 6, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza

spartifiamma: smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)

programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria

dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, piedini 10/12 neri

interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



nero opaco

■ 1AR60M7N € 940,00


OPTIONAL

Griglie e spartifiamma ghisa	1CSG60	€ 114,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Serie piedini h. 15/17 neri	1SP15	€ 9,70
Serie piedini h. 9/16 finitura inox	1SP12	€ 33,00
Piastra per pizza	1PP60	€ 68,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C6060AN	€ 62,00




Cucine

Appoggio 60




Appoggio 60x60
forno statico - 4 gas
griglie smaltate in piattina




caratteristiche: piano inox bordo 3 alzata 6, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
funzioni: 4 (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill e girarrosto)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, spiedo con impugnatura atermica, piedini 10/12 neri, manopole e maniglia finitura inox per versione acciaio inox
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox	1A60SI	€ 799,00
nero	1A60SN	€ 767,00

Classe **B**



Appoggio 60x60
forno multisetto - 4 gas
griglie smaltate in piattina



caratteristiche: piano inox bordo 3 alzata 6, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, piedini 10/12 neri, manopole e maniglia finitura inox per versione acciaio inox
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti


inox	1A60M7I	€ 880,00
bianco	1A60M7B	€ 848,00
nero	1A60M7N	€ 848,00

Classe **A**

Cucine

Appoggio 60

Profondità 60 e 50




Appoggio 60x60
forno gas con grill e girarrosto - 4 gas
griglie smaltate in piattina



caratteristiche: piano inox bordo 3 alzatina 6, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza per piano cottura e forno
spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
funzioni: 3 (cottura a gas, grill tradizionale, grill e girarrosto)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, spiedo con impugnatura atermica, piedini 10/12 neri, manopole e maniglia finitura inox per versione acciaio inox
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox		1A60GI	€ 889,00
nero		1A60GN	€ 852,00



Appoggio 60x60
forno statico - 4 piastre elettriche
termoprotette



caratteristiche: piano inox bordo 3 alzatina 6, predisposizione coperchio
piastre: elettriche termoprotette rapide
potenza massima assorbita: 8,2kW
funzioni: 4 (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill e girarrosto)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: spia funzionamento piastre, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, spiedo con impugnatura atermica, piedini 10/12 neri
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox		1A60SEI	€ 731,00
------	--	---------	----------


Classe **B**

OPTIONAL

Griglie e spartifiamma ghisa	1GSG60	€ 114,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Serie piedini h. 15/17 neri	1SPI5	€ 9,70
Serie piedini h. 9/16 finitura inox	1SPI12	€ 33,00
Piastra per pizza	1PP60	€ 68,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C6060AN	€ 62,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato bianco	1C6060AB	€ 62,00

Cucine

Appoggio 90



Classe B

Appoggio 60x50
forno statico - 4 gas
griglie smaltate in piattina




caratteristiche: piano inox bordo 3 alzatina 6, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
funzioni: 4 (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill e girarrosto)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, spiedo con impugnatura atermica, piedini 10/12 neri, manopole e maniglia finitura inox per versione acciaio inox
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox	1A50SI	€ 827,00
nero	1A50SN	€ 796,00


OPTIONAL

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Serie piedini h. 15/17 neri	1SP15	€ 9,70
Serie piedini h. 9/16 finitura inox	1SPI12	€ 33,00
Piastra per pizza	1PP60	€ 68,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C6050AN	€ 62,00



Classe A

Appoggio 90x60
forno multifunzioni con girarrosto
4 gas + tripla corona
griglie smaltate in piattina



caratteristiche: piano inox bordo 3 alzatina 6, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,6kW
funzioni: 7 (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill e girarrosto, cottura intensiva, grill ventilato e girarrosto, scongelamento rapido)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: 2 luci interne, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, maxi spiedo con 4 forchette, piedini 10/12 neri
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox	1A90MI	€ 1.152,00
nero	1A90MN	€ 1.115,00


OPTIONAL

Griglie e spartifiamma ghisa	1GSG90	€ 165,00
Bistecchiera in acciaio	1BSIJ	€ 228,00
Riduzione in ghisa per wok	1RWJ	€ 27,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Serie piedini h. 15/17 neri	1SP15	€ 9,70
Serie piedini h. 9/16 finitura inox	1SPI12	€ 33,00
Kit pannelli autopulenti per forno	1FPA90	€ 78,00
Piastra per pizza	1PIAPJ	€ 76,00
Kit di 2 coppie di guide telescopiche	1CE902	€ 125,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C9060AN	€ 79,00



Cucine Vicky

Classe **A**



Appoggio Vicky 60x60
forno multisetto - 3 gas + tripla corona
griglie in ghisa



caratteristiche: piano inox bordo 4 alzatina 4, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza

spartifiamma: finitura ghisa

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW

funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)


programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria

dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, cassetto estraibile, piedini 10/12 neri

interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti

inox 1AV60M7 € 1.157,00



Appoggio Vicky 60x60
forno gas con grill e girarrosto
3 gas + tripla corona
griglie in ghisa



caratteristiche: piano inox bordo 4 alzatina 4, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza per piano cottura e forno

spartifiamma: finitura ghisa

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW

funzioni: 3 (cottura a gas, grill tradizionale, grill e girarrosto)

programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria

dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, spiedo con impugnatura atermica, piedini 10/12 neri

interno forno: easy clean


porta: estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti

inox 1AV60G € 1.030,00

OPTIONAL

Bistecchiera in acciaio	1BSIJ	€ 228,00
Riduzione in ghisa per wok	1RWJ	€ 27,00
Tube flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Piastra per pizza	1PP60	€ 68,00
Serie piedini h. 15/17 neri	1SPI5	€ 9,70
Serie piedini h. 9/16 finitura inox	1SPI12	€ 33,00

Cucine Victoria




Classe **A**

Appoggio Victoria 70x61
forno multisetite - 3 gas + tripla corona
griglie in ghisa



caratteristiche: piano inox bordo 4 alzatina 2 su tre lati (laterali a vista), accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
spartifiamma: finitura ghisa
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW
funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti

inox 1AV70IVE € 1.288,00



Classe **A**

Appoggio Victoria 90x61
forno multiprogram con girarrosto
4 gas + tripla corona
griglie in ghisa



caratteristiche: piano inox bordo 4 alzatina 2 su tre lati (laterali a vista), accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
spartifiamma: finitura ghisa
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
potenza bruciatore con tripla corona: 3,6kW
funzioni: 7 (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill e girarrosto, cottura intensiva, grill ventilato e girarrosto, scongelamento rapido)
programmazione: programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, 2 luci interne, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, maxi spiedo con 4 forchette e 8 spiedini
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti


inox 1AV90IVE € 1.749,00

OPTIONAL

Bistecchiera in acciaio	1BSIJ	€ 228,00
Riduzione in ghisa per wok	1RWJ	€ 27,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Piastra per pizza per forno da 60	1PP60	€ 68,00
Piastra per pizza per forno da 90	1PIAPJ	€ 76,00
Kit di 2 coppie di guide telescopiche ad estrazione totale per griglia e leccarda forno da 90	1CE902	€ 125,00
Kit pannelli autopulenti per forno da 90	1FPA90	€ 78,00

Cucine

Combinata rustica



Combinata rustica 60x60
forno multisette - 4 gas
griglie smaltate in piattina



caratteristiche: piano inox, maniglia e manopole finitura ottone satinato, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza

spartifiamma: smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)

programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria

dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, piedini 10/12 neri

interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

nero opaco

■ 1CR60M7N € 900,00

OPTIONAL

Griglie e spartifiamma ghisa	1GSG60	€ 114,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Serie piedini h. 15/17 neri	1SP15	€ 9,70
Serie piedini h. 9/16 finitura inox	1SPI12	€ 33,00
Piastra per pizza	1PP60	€ 68,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C6060IN	€ 62,00



Cucine Combinata 60



Classe **A**

Combinata 60x60
forno multisetto - 4 gas
griglie smaltate in piattina



caratteristiche: piano inox, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, manopole e maniglia finitura inox per versione acciaio inox, piedini 10/12 neri
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox	1C60M7I	€ 830,00
bianco	1C60M7B	€ 809,00
nero	1C60M7N	€ 809,00

OPTIONAL

Griglie e spartifiamma ghisa per Combinata da 60x60	1GSG60	€ 114,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€ 73,00
Piastra per pizza	1PP60	€ 68,00
Serie piedini h. 15/17 neri	1SP15	€ 9,70
Serie piedini h. 9/16 finitura inox	1SPI12	€ 33,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero per Combinata 60x60	1C6060IN	€ 62,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato bianco per Combinata 60x60	1C6060IB	€ 62,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero per Combinata 60x50	1C6050IN	€ 62,00



Classe **B**

Combinata 60x50
forno statico - 4 gas
griglie smaltate in piattina



caratteristiche: piano inox, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
funzioni: 4 (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill e girarrosto)
programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria
dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, spiedo con impugnatura atermica, manopole e maniglia finitura inox per versione acciaio inox, piedini 10/12 neri
interno forno: easy clean
porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox	1C50SI	€ 775,00
nero	1C50SN	€ 745,00



Monoblocchi

Monoblocchi



monoblocchi appoggio

98

Monoblocchi Appoggio



Monoblocco
appoggio inox
con piano cottura da 30 - 2 gas
1 vasca 34x39x18 h + gocciolatoio

caratteristiche: bordo 3 alzataina 6, accensione elettronica e valvola rapida di sicurezza

griglie: smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati



bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

scarico: 2"

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasca: 1 da 34x39x18 h

base inserimento vasca: 40



imballo cartone e sifone:

120x60	2 gas destra	inox	1U12012DVE	€ 519,00
120x60	2 gas sinistra	inox	1U12012SVE	€ 519,00

imballo cartone e sifone:

135x60	2 gas destra	inox	1U13512DVE	€ 519,00
135x60	2 gas sinistra	inox	1U13512SVE	€ 519,00

OPTIONAL PIANO COTTURA

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1 TFL	€ 73,00
--	-------	---------

OPTIONAL LEVELLO



				
Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato	Cestello sospeso in acciaio inox brillantato	Tagliere rettangolare in iroko	Tagliere rettangolare in polietilene	Coprivasca rettangolare in acciaio inox
1CREI	1CREIM	1TRE	1TREP	1CI91
€ 67,00	€ 78,00	€ 56,00	€ 64,00	€ 30,00

Il monoblocco è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie.



**Monoblocco
appoggio inox**
con piano cottura da 30 - 2 piastre elettriche termoprotette
1 vasca 34x39x18 h + gocciolatoio

caratteristiche: bordo 3 alzataina 6
piastre: elettriche termoprotette rapide con spia funzionamento
potenza massima assorbita: 2,5kW
scarico: 2"
dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
base inserimento vasca: 40



imballo cartone e sifone:

120x60	2 piastre elettriche destra	inox	1U12012ED	€ 413,00
120x60	2 piastre elettriche sinistra	inox	1U12012ES	€ 413,00

imballo cartone e sifone:


135x60	2 piastre elettriche destra	inox	1U13512ED	€ 413,00
135x60	2 piastre elettriche sinistra	inox	1U13512ES	€ 413,00

OPTIONAL LEVELLO



Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato

1CREI
€ 67,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato

1CREIM
€ 78,00



Tagliere rettangolare in iroko

1TRE
€ 56,00



Tagliere rettangolare in polietilene

1TREP
€ 64,00



Coprivasca rettangolare in acciaio inox

1CI9I
€ 30,00

Il monoblocco è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie.

Monoblocchi Appoggio



**Monoblocco
appoggio inox**
con piano cottura da 60 - 4 gas
1 vasca 34x39x18 h + gocciolatoio

caratteristiche: bordo 3 alzatina 6, accensione elettronica e valvola rapida di sicurezza

griglie: smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati


bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

scarico: 2"

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasca: 1 da 34x39x18 h

base inserimento vasca: 40 per monoblocchi da 150 e 160, 45 per monoblocchi da 165 e 180



imballo cartone e sifone:

150x60	4 gas destra	inox	1U15014DVE	€ 737,00
150x60	4 gas sinistra	inox	1U15014SVE	€ 737,00
160x60	4 gas destra	inox	1U16014DVE	€ 737,00
160x60	4 gas sinistra	inox	1U16014SVE	€ 737,00


imballo cartone e sifone:

165x60	4 gas destra	inox	1U16514DVE	€ 737,00
165x60	4 gas sinistra	inox	1U16514SVE	€ 737,00
180x60	4 gas destra	inox	1U18014DVE	€ 809,00
180x60	4 gas sinistra	inox	1U18014SVE	€ 809,00

OPTIONAL PIANO COTTURA

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1 TFL	€ 73,00
--	-------	---------

OPTIONAL LEVELLO




				
Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato	Cestello sospeso in acciaio inox brillantato	Tagliere rettangolare in iroko	Tagliere rettangolare in polietilene	Coprivasca rettangolare in acciaio inox
1CREI	1CREIM	1TRE	1TREP	1CI91
€ 67,00	€ 78,00	€ 56,00	€ 64,00	€ 30,00

Il monoblocco è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie.



**Monoblocco
appoggio inox**
con piano cottura da 60 - 4 piastre elettriche termoprotette
1 vasca 34x39x18 h + gocciolatoio

caratteristiche: bordo 3 alzataina 6
piastre: elettriche termoprotette rapide con spia funzionamento
potenza massima assorbita: 5,5kW
scarico: 2"
dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
base inserimento vasca: 40 per monoblocchi da 160, 45 per monoblocchi da 165 e 180



imballo cartone e sifone:

160x60	4 piastre elettriche destra	inox	1U16014ED	€ 586,00
160x60	4 piastre elettriche sinistra	inox	1U16014ES	€ 586,00
165x60	4 piastre elettriche destra	inox	1U16514ED	€ 586,00
165x60	4 piastre elettriche sinistra	inox	1U16514ES	€ 586,00

imballo cartone e sifone:

180x60	4 piastre elettriche destra	inox	1U18014ED	€ 673,00
180x60	4 piastre elettriche sinistra	inox	1U18014ES	€ 673,00

OPTIONAL LEVELLO

				
Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato	Cestello sospeso in acciaio inox brillantato	Tagliere rettangolare in iroko	Tagliere rettangolare in polietilene	Coprivasca rettangolare in acciaio inox
1CREI	1CREIM	1TRE	1TREP	1CI91
€ 67,00	€ 78,00	€ 56,00	€ 64,00	€ 30,00

Il monoblocco è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie.

Monoblocchi Appoggio



Monoblocco
appoggio inox
con piano cottura da 60 - 4 gas
2 vasche 34x39x18 h + gocciolatoio

caratteristiche: bordo 3 alzata 6, accensione elettronica e valvola rapida di sicurezza

griglie: smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati


bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

scarico: 2"

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasche: 2 da 34x39x18 h

base inserimento vasche: 90



imballo cartone e sifone:

210x60	4 gas destra	inox	1U21024DVE	€ 890,00
210x60	4 gas sinistra	inox	1U21024SVE	€ 890,00

OPTIONAL PIANO COTTURA

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1 TFL	€ 73,00
--	-------	---------

OPTIONAL LEVELLO

				
Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato	Cestello sospeso in acciaio inox brillantato	Tagliere rettangolare in iroko	Tagliere rettangolare in polietilene	Coprivasca rettangolare in acciaio inox
1CREI	1CREIM	1TRE	1TREP	1CI91
€ 67,00	€ 78,00	€ 56,00	€ 64,00	€ 30,00

Il monoblocco è dotato di sifone 2 vie con attacco lavastoviglie.





Rubinetti

Cromati



107

Color



108

J-Granito




109





Rubinetto miscelatore

tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°




cromato 1RUBM € 71,00



Rubinetto miscelatore
Top

tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°




cromato 1RUBMT € 92,00



Rubinetto miscelatore
Doccia estraibile

dotazioni: doccia estraibile doppio getto
tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 120°




cromato 1RUBMD € 124,00



Rubinetto miscelatore
Chilly

tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°




cromato 1RUBMCH € 179,00



Rubinetto miscelatore
Chilly doccia

dotazioni: doccia estraibile
tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 160°




cromato 1RUBMCHD € 222,00



Rubinetto miscelatore
Archetto

tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°




cromato 1RUBMARC € 191,00

Rubinetti Cromati



Rubinetto miscelatore
Quadro

tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°




cromato 1RUBMQD € 109,00



Rubinetto miscelatore
Sottofinestra

dotazioni: canna orientabile, altezza tutto chiuso 7,5 cm
tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°




cromato 1RUBMSF € 226,00

Rubinetti Color



Rubinetto miscelatore
Color

tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°




bianco	1RUBMCB	€ 80,00
terra di Francia	1RUBMCT	€ 80,00



Rubinetto miscelatore
Vega

dotazioni: doccia estraibile
tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°




cromato 1RUBMVG € 252,00





Rubinetto miscelatore
J-Granito

tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°




granito avena		1RUBMJA	€ 111,00
granito nero		1RUBMJN	€ 111,00
granito neve		1RUBMJV	€ 111,00



Rubinetto miscelatore
Doccia estraibile J-Granito

dotazioni: doccia estraibile doppio getto
tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 120°




granito avena		1RUBMDJA	€ 179,00
granito nero		1RUBMDJN	€ 179,00
granito neve		1RUBMDJV	€ 179,00



Rubinetto miscelatore
Top J-Granito

tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°



granito avena		1RUBMTJA	€ 139,00
granito nero		1RUBMTJN	€ 139,00
granito neve		1RUBMTJV	€ 139,00



Accessori



Cestelli, taglieri e complementi per lavelli

Jollynox




Cestello in acciaio inox brillantato

per vasca 33x33 e 34x34 cm	1CQI	€ 63,00
per vasca 34x39 cm	1CREI	€ 67,00




Cestello rettangolare sagomato in acciaio inox brillantato per vasche 40x40 e 50x40 cm

1CRESI € 101,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato per vasca 34x39 cm e Megan in acciaio inox 86x50 cm

1CREIM € 78,00



Cestello rotondo in acciaio inox brillantato per pozzetti Ø 43,5 cm

1CROI € 47,00



Tagliere rettangolare in iroko per vasca 34x39 cm

1TRE € 56,00



Tagliere rettangolare sagomato in iroko per vasche 40x40 e 50x40 cm

1TRES € 67,00



Tagliere rettangolare in iroko per vasca Megan in acciaio inox 86x50 cm

1TREM € 73,00



Tagliere rotondo in iroko per pozzetti Ø 43,5 cm

1TRO € 59,00



Kit scolapasta in acciaio inox e taglieri (iroko e polietilene) per vasca Megan in acciaio inox 86x50 cm

1KSTM € 189,00



Tagliere rettangolare in polietilene per vasca 34x39 cm

1TREP € 64,00



Tagliere rettangolare in polietilene per vasca 15x30 cm

1TREP.M € 39,00



Tagliere rettangolare in polietilene per lavelli J-Granito (escluso vasca J-Granito Megan)

1TREP.E € 63,00

Cestelli, taglieri e complementi per lavelli



Coprivasca in acciaio inox

per vasca 33x33 cm.	1CI33	€	30,00
per vasca 34x34 cm.	1CI	€	33,00
per vasca 34x39 cm.	1CI91	€	30,00



Coprivasca in acciaio inox decorato per vasca 34x39 cm

	1CD91	€	37,00
--	-------	---	-------



Scolapasta in acciaio inox per vasca 15x30 cm

	1SCP	€	46,00
--	------	---	-------



Tappo copriformo inox

	1TCI	€	1,40
--	------	---	------

Dissipatore ecologico EC380



caratteristiche: componenti trituranti in acciaio inox, alimentazione continua, motore 200-240V/50Hz, isolamento acustico, classe 1, motore lubrificante permanente, reset manuale/ protezione da sovraccarico
potenza: 1/2 HP, 380 W
peso: 7 Kg
dimensioni: 32,7x18,2

	1DSEC380	€	321,00
--	----------	---	--------

OPTIONAL

Dispositivo avviamento pneumatico	1ADP	€	69,00
Dispositivo avviamento radiocomando	1ADRC	€	155,00

Imballo

Imballo cartone per lavello	1ICS	€	6,30
-----------------------------	------	---	------

Sifoni

1 via con attacco lavastoviglie	1S1	€	6,10
2 vie con attacco lavastoviglie	1S2	€	6,90
1 via salvaspazio con attacco lavast.	1S1A	€	6,80
2 vie salvaspazio con attacco lavast.	1S2A	€	7,80
3 vie salvaspazio con attacco lavast.	1S3A	€	9,30

Accessori per piani cottura



Riduzione in ghisa per wok

per piani cottura con tripla corona	1RWJ	€	27,00
-------------------------------------	------	---	-------



Bistecchiera in acciaio

per piani cottura Settanta	1BSIJ	€	228,00
----------------------------	-------	---	--------

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

lunghezza 2 metri	1TFL	€	73,00
-------------------	------	---	-------

Coperchi



per piani cott. Vega da 60 - nero	1C60VGN	€	82,00
per piani cott. Settanta - nero	1C7060IN	€	79,00
per piani cott. Omnia - nero	1C600MN	€	85,00
per cucine App. da 60x60 - nero	1C6060AN	€	62,00
per cucine App. da 60x60 - bianco	1C6060AB	€	62,00
per cucine App. da 60x50 - nero	1C6050AN	€	62,00
per cucine App. da 90x60 - nero	1C9060AN	€	79,00
per cucine Comb. da 60x60 - nero	1C6060IN	€	62,00
per cucine Comb. da 60x60 - bianco	1C6060IB	€	62,00
per cucine Comb. da 60x50 - nero	1C6050IN	€	62,00

Serie manopole rustiche

Colore ottone

per piani Settanta	1MRO5	€	73,00
per piani Omnia	1MRO4	€	59,00

Colore rame

per piani Settanta	1MRR5	€	73,00
per piani Omnia	1MRR4	€	59,00

Colore inox

per piani Settanta	1MRI5	€	73,00
per piani Omnia	1MRI4	€	59,00

Accessori per forni



Piastra per pizza

per forni da 60	1 PP60	€ 68,00
per forni da 90	1 PIAPJ	€ 76,00



Kit pannelli autopulenti per forni da 90

per cucine App. da 90 e Victoria da 90	1 FPA90	€ 78,00
per forni da 90 Vega	1 FPA93	€ 80,00



Kit di 2 coppie di guide telescopiche ad estrazione totale per griglia e leccarda forno

per cucine App. da 90 e Victoria da 90	1 CE902	€ 125,00
--	---------	----------

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi


per forni a gas	1 TFL	€ 73,00
-----------------	-------	---------

Complementi per piani attrezzati



Portabottiglia/mestoli
Ø 9,3x17 h

foro per top: Ø 9,5




inox	1 VPB	€ 63,00
------	-------	---------




Vaschetta
32x17x15 h

foro per top: 30,2x15,2




inox	1 V150	€ 63,00
------	--------	---------



Vaschetta con scolapiatti
32x17x15 h

foro per top: 30,2x15,2




inox	1 VSP	€ 165,00
------	-------	----------




Vaschetta
32x17x4,5 h

foro per top: 30,2x15,2




inox	1 V45	€ 35,00
------	-------	---------



Vaschetta con scolabicchieri
32x17x4,5 h


foro per top: 30,2x15,2



inox	1 VSB	€ 122,00
------	-------	----------



Coperchio per vaschetta
32x17



inox	1 VC	€ 32,00
------	------	---------

Informazioni Generali

Funzionalità



Struttura dei lavelli

I lavelli Jollynox hanno vasche molto capienti e perfettamente insonorizzate.

I gocciolatoi sono caratterizzati da una profonda imbutitura che assicura il miglior scorrimento dei liquidi.



Dotazioni

I lavelli sono dotati del foro troppo-pieno, scarico da 2" e piletta con tappo in gomma oppure scarico da 3"½ e pilettona con tappo castello. La maggior parte dei lavelli presenta il foro da 3,5 cm di diametro per il gruppo rubinetto.

Gamma



I materiali

Jollynox da sempre cura con particolare attenzione la selezione delle materie prime utilizzate. Progettare una cucina significa soprattutto scegliere i materiali da cui sarà costituita: questi infatti ne decretano le qualità pratiche ma anche estetiche.

L'acciaio inox che Jollynox utilizza ha ottime caratteristiche di resistenza agli agenti esterni, qualità che garantiscono un'elevata inalterabilità nel tempo.

I lavelli Color sono realizzati con una miscela composita ottenuta da resina acrilica modificata e quarzo micronizzato. L'impasto è colorato nella massa con apposite paste pigmentanti.

Nei lavelli J-Granito, il granito naturale, puro al 75%, si combina con la plasticità della resina acrilica incolore. La selezione del granito e la combinazione delle sue diverse tonalità determinano la colorazione del prodotto finito. La superficie dei lavelli J-Granito è dura, non porosa, simile alla pietra naturale.



Sistemi coordinati

Sempre più spesso l'idea di coordinare questi elementi è legata alla volontà di creare un ambiente cucina armonico.

Un'attenzione particolare, durante la progettazione dei prodotti Jollynox, viene rivolta alla possibilità di avere piani cottura, lavelli e forni abbinabili. Gusto e necessità di ogni utilizzatore guideranno alla scelta più corretta.

Accessori e rubinetti



Accessori

La possibilità di completare la zona del lavello è assicurata da una vasta gamma di accessori: dai taglieri in iroko o polietilene ai cestelli e coprivasca in acciaio inox, dagli scolapasta al dissipatore ecologico che riduce anche fino al 50% la quantità di rifiuti alimentari da conferire in discarica, permettendo di risparmiare notevolmente sui costi di smaltimento.



Rubinetti

Sono disponibili rubinetti coordinati con ogni tipo di lavello, realizzati con materiali che garantiscono lunga durata e massima praticità d'uso.

Caratteristiche tecniche

Piani cottura

Zone di cottura

Tripla corona

È un bruciatore caratterizzato da tre fiamme che permettono una distribuzione più uniforme del calore e riducono i tempi di cottura.



Piastrer elettriche rapide

Si riscaldano in tempi rapidi e sono adatte per cuocere tutte le pietanze che richiedono una cottura uniforme e a fuoco lento. Sono l'ideale per riscaldare e mantenere caldi i cibi pronti.



Vetroceramica

I piani cottura in vetroceramica sono caratterizzati da un design elegantemente essenziale, compatibile con qualsiasi tipo di arredo e vantaggioso per le operazioni di pulizia. Le piastrer raggiungono la temperatura desiderata molto rapidamente, permettendo il minor dispendio termico possibile.



Griglie

Griglie smaltate

Sono indeformabili e il loro colore rimane inalterato nel tempo. In più moduli, a seconda della grandezza del piano, possono essere asportate facilmente agevolando così le operazioni di pulizia.



Griglie ghisa e inox

Sono caratterizzate da una particolare solidità costruttiva e contribuiscono a trasmettere e a mantenere meglio il calore. Speciali gommini ne garantiscono la stabilità ed eliminano il rischio di graffiare il piano. I piani cottura Settanta e Omnia sono disponibili anche nell'elegante versione con griglia con finitura inox.



Coperchi

I piani cottura Vega, Settanta e Omnia sono predisposti per il montaggio del coperchio bilanciato in cristallo temperato nero.

I moduli e i colori:

da 60 - Omnia, Vega

da 70 - Settanta



Funzionalità e sicurezza

Struttura del piano

I piani cottura Jollynox sono solidi e sicuri. In quelli stampati, la profonda imbutitura permette di trattenere i liquidi di trabocco.

Facilità di installazione

La struttura molto piatta e realizzata in un unico pezzo agevola l'inserimento all'interno del top. Inoltre, nei piani cottura a gas, la regolazione automatica dell'aria, sia per il gas liquido che per il metano, facilita le operazioni di installazione del piano.

Presa d'aria dei bruciatori

I bruciatori dei piani di cottura Jollynox attingono dall'alto l'aria necessaria per la combustione cosicché funzionano regolarmente anche se sotto il piano vengono installati mobili dotati di ante che possono provocare, nell'apertura o chiusura, vortici o risucchi d'aria.

Bruciatori mono pezzo estraibili

I piani cottura a gas Jollynox sono dotati di bruciatori mono pezzo facilmente estraibili che possono essere così sottoposti comodamente a tutte le normali operazioni di pulizia.

Eco-fiamma

I bruciatori a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico, di cui sono dotati i piani di cottura Jollynox, migliorano le prestazioni, consentono di ottimizzare i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto richiesto dalle normative.

Accensione elettronica a una mano e valvola rapida di sicurezza

Consente di azionare l'interruttore mediante la manopola, azionando con un solo gesto accensione e regolazione. In tutti i piani cottura la candela di accensione è all'interno del bruciatore, sotto il coperchio, al riparo dai liquidi che traboccano, dagli strumenti di cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia. La valvola rapida di sicurezza blocca il flusso del gas, anche con rubinetto aperto, in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Si attiva con l'accensione del bruciatore e grazie alla termocoppia rapida entra in funzione dopo pochissimi secondi.

Spia funzionamento piastra

Per una maggiore sicurezza, i piani cottura Jollynox a funzionamento elettrico sono dotati di una spia luminosa che segnala l'accensione delle piastrer.

Piastrer elettriche termoprotette

Sono dotate di un dispositivo di protezione che dimezza la potenza delle piastrer se la pentola non assorbe completamente il calore emesso. Sono così evitati inutili dispendi di energia elettrica e rischi di surriscaldamento.

Funzionalità e sicurezza

Frontale comandi

Il frontale comandi dei forni Jollynox presenta tutti gli strumenti per seguire e programmare facilmente e in completa sicurezza il ciclo di cottura: il selettore delle funzioni, il termostato, il programmatore di cottura e la spia luminosa che segnala il funzionamento elettrico del forno. Una seconda spia luminosa indica inoltre, in tutti i forni elettrici, il raggiungimento della temperatura impostata.



Cavità

Le nuove cavità, disponibili su tutti i forni Jollynox, sono il frutto di ricerca e innovazione che vuole rispondere alle più attuali esigenze domestiche. Più ampie e capienti, permettono un risparmio di tempo ed energia nella cottura.



Sistema di raffreddamento e ventilazione tangenziale

Molti forni Jollynox sono dotati di un sistema antisurriscaldamento a convezione naturale per controllare le temperature esterne e tenerle entro i limiti stabiliti dalle norme di sicurezza. Inoltre una ventola tangenziale di raffreddamento entra in funzione all'atto dell'accensione del forno e produce un flusso di aria fredda che, mentre fuoriesce dalle feritoie del cruscotto, crea una barriera al calore proveniente dal forno, contenendo ulteriormente la temperatura del frontale.

Nei forni con cristallo esterno, la circolazione dell'aria evita anche la formazione di condensa, lasciando il vetro della porta sempre libero e trasparente.

Cristalli termoriflettenti

I forni Jollynox hanno la porta con doppio vetro con cristallo termoriflettente per contenere il calore all'interno del forno, limitare la dispersione e sfruttare al massimo il riscaldamento del forno per la cottura, consentendo così di ridurre il consumo di energia e di tenere bassa la temperatura esterna della porta.

Stabilità dei ripiani interni e guide telescopiche

I ripiani interni dei forni Jollynox sono particolarmente stabili perché inseriti in una doppia guida nelle pareti laterali del forno. I forni da 90 possono essere dotati anche di guide telescopiche ad estrazione totale. È una soluzione particolarmente ergonomica e sicura. Si possono estrarre completamente griglie e leccarde evitando il ribaltamento di teglie e vassoi.

Sistemi coordinanti

Maniglie e manopole sono alcuni elementi, che per forma e colore, conferiscono al forno una determinata estetica. Gli stessi elementi possono essere ritrovati nei piani cottura abbinabili, così da poter ottenere un insieme coordinato.



Piastra per pizza

Per pizze, focacce e pietanze surgelate la piastra in materiale refrattario è il mezzo ideale per la cottura a forno.



Manutenzione e pulizia

Porta estraibile e smontabile

Le speciali cerniere a doppio snodo bilanciato, oltre a facilitare l'apertura della porta e le operazioni di pulizia, consentono una facile e rapida estrazione della porta stessa, senza necessità di ricorrere ad attrezzi.

Una volta estratta, la porta può essere smontata, pulita e poi facilmente rimontata sul forno con un metodo semplice e rapido.

Porta forno "tutto vetro"

I modelli Florence e Century sono dotati di una porta il cui interno è formato da un'unica superficie liscia in cristallo temperato che facilita e velocizza le operazioni di pulizia.



Facilità di pulizia del forno


Le pareti interne, la controporta e le padelle del forno sono realizzate senza spigoli vivi e senza punti di saldatura. Inoltre, grazie alla struttura vetrosa dello smalto easy clean, tutto l'interno del forno risulta ancora più liscio e non poroso: i residui dei grassi di cottura non trovano spazi in cui annidarsi e le operazioni di pulizia risultano così estremamente semplici.

Pannelli autopulenti

Nel forno da 90 possono essere montati i pannelli autopulenti che, oltre a garantire lo stesso processo, sono facili da rimuovere e da sostituire all'occorrenza.

Forni

Forno statico



È un forno elettrico che funziona per mezzo di due resistenze poste sul fondo e sul cielo del forno che possono essere azionate contemporaneamente oppure separatamente per mezzo di un selettore.

Lo stesso selettore può attivare una terza resistenza con funzione di maxigrill.

La temperatura è costantemente controllata dal termostato.

È un forno adatto alla preparazione di qualsiasi tipo di piatto.

Forno multicinque



È un forno elettrico polifunzionale: cottura tradizionale, maxigrill, cottura intensiva, maxigrill ventilato e scongelamento rapido.

La presenza di una ventola che mette in circolazione l'aria riscaldata dalle resistenze garantisce l'uniforme distribuzione del calore ed offre la possibilità di cuocere contemporaneamente cibi diversi, con la stessa temperatura e con lo stesso tempo di cottura, senza che odori e sapori si mescolino.

L'utilizzo della sola ventola consente inoltre il rapido scongelamento degli alimenti in condizioni ottimali.

Forno multicinque program



È un forno elettrico multicinque che alla versatilità dei programmi di cottura associa la funzionalità di un programmatore digitale elettronico che consente un completo controllo del ciclo di cottura. Oltre a svolgere la funzione di orologio e di segnalatore acustico, il programmatore permette anche di effettuare l'impostazione dell'ora di inizio e di fine cottura con l'accensione e lo spegnimento automatico del forno ad orari stabiliti, consentendo quindi da parte dell'utilizzatore una più ampia libertà e gestione del proprio tempo.

Forno multisette



È un forno elettrico polifunzionale con sei diverse funzioni di cottura e scongelamento rapido: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato.

La presenza di una ventola che mette in circolazione l'aria riscaldata dalle resistenze garantisce l'uniforme distribuzione del calore ed offre la possibilità di cuocere contemporaneamente cibi diversi, con la stessa temperatura e con lo stesso tempo di cottura, senza che odori e sapori si mescolino.

L'utilizzo della sola ventola consente inoltre il rapido scongelamento degli alimenti in condizioni ottimali.


Forno multisette da 90



Si tratta di un forno elettrico con 6 programmi di cottura e scongelamento rapido con contaminuti meccanico a 60', dotato di resistenza superiore, inferiore, circolare e ventola.

Il funzionamento combinato delle diverse resistenze con la ventola consente di ottenere i più svariati tipi di cottura.

Forno gas




Il forno gas, grazie al bruciatore a fiamma stabilizzata, assicura sempre un'uniforme distribuzione del calore.

È un forno che raggiunge la temperatura desiderata in tempi brevi e offre prestazioni comparabili a quelle dei forni statici con un sensibile risparmio energetico.

La temperatura è regolata da un termostato provvisto di valvola di sicurezza che impedisce la fuoriuscita di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. I fumi della combustione escono attraverso un apposito condotto di scarico e quindi non è necessario forare i top o le pareti posteriori dei mobili.


Tutti i forni gas sono dotati di accensione elettronica una mano che consente di ridurre a un solo gesto l'accensione e la regolazione della fiamma.

Funzioni




Cottura tradizionale

Resistenza superiore + resistenza inferiore.
Per qualsiasi tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, arrosti e sfornati.




Cottura finale/riscaldamento pietanze

Resistenza inferiore.
Cottura finale biscotti, crostate e torte salate.
Riscaldamento pietanze.




Rosolatura

Resistenza superiore.
Doratura superficiale delle pietanze, tra cui lasagne, sfornati di pasta o verdure.




Grill tradizionale

Resistenza superiore centrale.
Cottura di carni di medio/piccolo spessore e tostatura pane.




Maxigrill

Resistenza superiore + resistenza superiore centrale.
Cottura di carni allo spiedo di grandi dimensioni.




Grill ventilato

Resistenza superiore centrale + ventola.
Cottura di carni di grosso spessore e pietanze particolarmente voluminose.




Cottura delicata

Resistenza inferiore + ventola.
Adatta a tutti i tipi di cibo già ben cotti in superficie ma non internamente e che necessitano quindi un moderato calore superiore




Cottura intensiva

Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola.
Cotture rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.




Maxigrill ventilato

Resistenza superiore + resistenza superiore centrale + ventola.
Cottura di carni di grosso spessore e grandi dimensioni.




Cottura a gas

Funzionamento del bruciatore.
Indicata per qualsiasi tipo di piatto, è particolarmente adatta per la cottura di pane, pizza e torte lievitate.



Cottura ventilata multilivello

Resistenza circolare + ventola.
Cottura di pietanze tra loro simili o diverse disposte su ripiani fino a tre livelli.



Scongelo rapido

L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

Caratteristiche tecniche

Cucine

Funzionalità e sicurezza

Struttura del piano

I piani cottura delle cucine Jollynox sono realizzati con una profonda imbottitura che permette di trattenere i liquidi di trabocco: si evitano così i rischi di infiltrazioni.

Bruciatori monopezzo estraibili

I piani cottura delle cucine Jollynox sono dotati di bruciatori monopezzo, facilmente estraibili, che possono essere così sottoposti comodamente a tutte le normali operazioni di pulizia.

Eco-fiamma

I bruciatori a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico, di cui sono dotati i piani delle cucine Jollynox, migliorano le prestazioni, consentono di ottimizzare i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto richiesto dalle normative.

Accensione elettronica a una mano e valvola rapida di sicurezza

Consente di azionare l'interruttore mediante la manopola, azionando con un solo gesto accensione e regolazione. In tutti i piani cottura la candela di accensione è all'interno del bruciatore, sotto il coperchio, al riparo dai liquidi che traboccano, dagli strumenti di cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia. La valvola rapida di sicurezza blocca il flusso del gas, anche con rubinetto aperto, in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Si attiva con l'accensione del bruciatore e grazie alla termocoppia rapida entra in funzione dopo pochissimi secondi.

Il frontale comandi

Il frontale comandi delle cucine Jollynox presenta tutti gli strumenti per seguire e programmare facilmente e in completa sicurezza il ciclo di cottura: il selettore delle funzioni, il termostato, il programmatore di cottura e la spia luminosa che segnala il funzionamento elettrico del forno. Una seconda spia luminosa indica inoltre, in tutti i forni elettrici, il raggiungimento della temperatura impostata.

Cristalli termoriflettenti

Le cucine Jollynox hanno la porta con doppio vetro con cristallo interno termoriflettente per contenere il calore all'interno del forno, limitare la dispersione e sfruttare al massimo il riscaldamento del forno per la cottura, consentendo così di ridurre il consumo di energia e di tenere bassa la temperatura esterna della porta.

Sulle cucine Vicky e Victoria è installato un terzo vetro che crea una vera e propria barriera al calore. E' una sicurezza in più, soprattutto per i bambini che evitano così di scottarsi toccando la porta del forno.

Stabilità dei ripiani interni

I ripiani interni dei forni Jollynox sono particolarmente stabili perché inseriti in una doppia guida nelle pareti laterali del forno.

Le cucine con forno da 90 possono essere dotati anche di guide telescopiche ad estrazione totale. È una soluzione particolarmente ergonomica e sicura.

Si possono estrarre completamente griglie e leccarde evitando il ribaltamento di teglie e vassoi.

Sistema di raffreddamento e ventilazione tangenziale

Molti forni Jollynox sono dotati di un sistema antisurriscaldamento a convezione naturale per controllare le temperature esterne e tenerle entro i limiti stabiliti dalle norme di sicurezza. Inoltre una ventola tangenziale di raffreddamento entra in funzione all'atto dell'accensione del forno e produce un flusso di aria fredda che, mentre fuoriesce dalle feritoie del cruscotto, crea una barriera al calore proveniente dal forno, contenendo ulteriormente la temperatura del frontale.



Manutenzione e pulizia

Porta estraibile e smontabile

Le speciali cerniere a doppio snodo bilanciato, oltre a facilitare l'apertura della porta e le operazioni di pulizia, consentono una facile e rapida estrazione della porta stessa, senza necessità di ricorrere ad attrezzi. Una volta estratta, la porta può essere smontata, pulita e poi facilmente rimontata sul forno con un metodo semplice e rapido.

Facilità di pulizia del forno

Le pareti interne, la controporta e le padelle del forno sono realizzate senza spigoli vivi e senza punti di saldatura. Inoltre, grazie alla struttura vetrosa dello smalto easy clean, tutto l'interno del forno risulta ancora più liscio e non poroso: i residui dei grassi di cottura non trovano spazi in cui annidarsi e le operazioni di pulizia risultano così estremamente semplici.

Pannelli autopulenti

Nelle cucine con forno da 90 possono essere montati i pannelli autopulenti che, oltre a garantire lo stesso processo, sono facili da rimuovere e da sostituire all'occorrenza.



Coperchi

Cucine appoggio

Le cucine appoggio Jollynox, escluse Vicky e Victoria, sono predisposte per il montaggio del coperchio in cristallo temperato.

I moduli e i colori:

da 50: nero

da 60: nero, bianco

da 90: nero

Cucine combinate

Tutte le cucine combinate Jollynox sono predisposte per il montaggio del coperchio bilanciato in cristallo temperato.

I moduli e i colori:

da 50: nero

da 60: nero, bianco

Forno statico con grill e girarrosto



È un forno elettrico che funziona per mezzo di due resistenze poste sul fondo e sul cielo del forno che possono essere azionate contemporaneamente oppure separatamente per mezzo di un selettore.

Lo stesso selettore può attivare una terza resistenza con funzione di grill con l'attivazione automatica del girarrosto.

La temperatura è costantemente controllata dal termostato.

È un forno adatto alla preparazione di qualsiasi tipo di piatto.

Forno multisetete




È un forno elettrico polifunzionale con sei diverse funzioni di cottura e scongelamento rapido: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato.

La presenza di una ventola che mette in circolazione l'aria riscaldata dalle resistenze garantisce l'uniforme distribuzione del calore ed offre la possibilità di cuocere contemporaneamente cibi diversi, con la stessa temperatura e con lo stesso tempo di cottura, senza che odori e sapori si mescolino.


L'utilizzo della sola ventola consente inoltre il rapido scongelamento degli alimenti in condizioni ottimali.

Forno multifunzioni con grill e girarrosto



Si tratta di un forno elettrico con sette diverse funzioni. Alla tradizionale cottura del forno statico, che si basa sul funzionamento delle due resistenze, superiore ed inferiore, utilizzate contemporaneamente o separatamente, aggiunge la possibilità della cottura ventilata. Infatti, combinando il funzionamento delle varie resistenze (superiore, inferiore e grill) con la ventola, si possono ottenere i più svariati tipi di cottura: l'aria riscaldata entra in circolo e, mentre assicura una cottura più rapida ed uniforme, consente anche di cucinare contemporaneamente cibi diversi e ottenere, di conseguenza, anche un notevole risparmio energetico. È possibile il funzionamento combinato della resistenza del grill, della ventola e del girarrosto.

Forno multiprogram con grill e girarrosto



È un forno elettrico multifunzioni che alla versatilità dei programmi di cottura associa la funzionalità di un programmatore digitale elettronico che consente un completo controllo del ciclo di cottura. Oltre a svolgere la funzione di orologio e di segnalatore acustico, il programmatore permette anche di effettuare l'impostazione dell'ora di inizio e di fine cottura con l'accensione e lo spegnimento automatico del forno ad orari stabiliti, consentendo quindi da parte dell'utilizzatore una più ampia libertà e gestione del proprio tempo. È possibile il funzionamento combinato della resistenza del grill, della ventola e del girarrosto.

Forno gas con grill e girarrosto



Il forno gas, grazie al bruciatore a fiamma stabilizzata, assicura sempre un'uniforme distribuzione del calore.

È un forno che raggiunge la temperatura desiderata in tempi brevi e offre prestazioni comparabili a quelle dei forni statici con un sensibile risparmio energetico.


La temperatura è regolata da un termostato provvisto di valvola di sicurezza che impedisce la fuoriuscita di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. I fumi della combustione escono attraverso un apposito condotto di scarico e quindi non è necessario forare i top o le pareti posteriori dei mobili.

Tutti i forni gas sono dotati di accensione elettronica una mano che consente di ridurre a un solo gesto l'accensione e la regolazione della fiamma.

Caratteristiche tecniche


Cucine

Funzioni




Cottura tradizionale

Resistenza superiore + resistenza inferiore.
Per qualsiasi tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, arrosti e sfornati.




Cottura finale/riscaldamento pietanze

Resistenza inferiore.
Cottura finale biscotti, crostate e torte salate.
Riscaldamento pietanze.




Rosolatura

Resistenza superiore.
Doratura superficiale delle pietanze, tra cui lasagne, sfornati di pasta o verdure.




Grill tradizionale

Resistenza superiore centrale.
Cottura di carni di medio/piccolo spessore e tostatura pane.




Grill e girarrosto

Resistenza superiore centrale + girarrosto.
Cottura di carni allo spiedo.




Grill ventilato

Resistenza superiore centrale + ventola.
Carni di grosso spessore e pietanze particolarmente voluminose.




Grill ventilato e girarrosto

Resistenza superiore centrale + ventola + girarrosto.
È indicata per la cottura di carni allo spiedo, particolarmente voluminose.




Cottura intensiva

Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola.
Cotture rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.



Cottura a gas

Funzionamento del bruciatore.
Indicato per qualsiasi tipo di piatto, è particolarmente adatto per la cottura di pane, pizza e torte lievitate.



Scongelamento rapido

L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

Caratteristiche tecniche

Monoblocchi

Jollynox

Tecnologia

I monoblocchi Jollynox sono tutti in acciaio inox 18/10. Il piano ha il pregio di essere realizzato con uno stampaggio unico.

Le vasche sono rigorosamente saldate con finiture perfette e praticamente invisibili.



Funzionalità e sicurezza della zona cottura

Struttura del piano

Nei piani cottura particolare cura è riservata alla configurazione della profonda imbutitura dell'acciaio, per consentire che i liquidi di trabocco siano trattenuti e facilmente rimossi con semplici operazioni di pulizia.

Eco-fiamma

I bruciatori a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico, di cui sono dotati i piani di cottura, migliorano le prestazioni, consentono di ottimizzare i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto richiesto dalle normative.

Presenza d'aria dei bruciatori

I bruciatori dei piani di cottura attingono dall'alto l'aria necessaria per la combustione cosicché funzionano regolarmente anche se sotto il piano vengono installati mobili dotati di ante che possono provocare, nell'apertura o chiusura, vortici o risucchi d'aria.

Bruciatori monopezzo estraibili

I piani cottura a gas sono dotati di bruciatori monopezzo facilmente estraibili per rendere estremamente semplici le normali operazioni di pulizia.

Facilità di installazione

La scatola molto piatta e realizzata in un unico pezzo agevola l'inserimento degli elettrodomestici sotto il piano.

Inoltre, nei piani cottura a gas, la regolazione automatica dell'aria, sia per il gas liquido che per il metano, facilita le operazioni di installazione.

Accensione elettronica e valvola rapida di sicurezza

In tutti i piani cottura la candela di accensione è all'interno del bruciatore, sotto il coperchio, al riparo dai liquidi che traboccano dagli strumenti di cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia.

La valvola rapida di sicurezza blocca il flusso del gas, anche con rubinetto aperto, in caso di spegnimento accidentale della fiamma.

Si attiva con l'accensione del bruciatore e grazie alla termocoppia rapida entra in funzione dopo pochissimi secondi.

Spia funzionamento piastra

Per una maggiore sicurezza, i monoblocchi Jollynox a funzionamento elettrico sono dotati di una spia luminosa che segnala l'accensione delle piastre.

Piastre elettriche termoprotette rapide

Sono dotate di un dispositivo di protezione che dimezza la potenza delle piastre se la pentola non assorbe completamente il calore emesso. Sono così evitati inutili dispendi di energia elettrica e rischi di surriscaldamento.

Griglie smaltate

Sono indeformabili e il loro colore rimane inalterato nel tempo.

In più moduli, a seconda della grandezza del piano, possono essere asportate facilmente agevolando così le operazioni di pulizia.

Speciali gommini ne garantiscono la stabilità ed eliminano il rischio di graffiare il piano.

Funzionalità della zona lavaggio

Struttura del lavello

I lavelli dei monoblocchi hanno vasche molto capienti e perfettamente insonorizzate.

I gocciolatoi sono caratterizzati da una profonda imbottitura che assicura il miglior scorrimento dei liquidi.

Dotazioni

I lavelli dei monoblocchi sono dotati del foro troppo-pieno, scarico da 2" e piletta con tappo in gomma.

Il piano presenta il foro da 3,5 cm di diametro per il gruppo rubinetto che può essere chiuso con l'apposito tappo copriforo fornito su richiesta.



Accessori

I lavelli dei monoblocchi possono essere completati scegliendo tra una vasta gamma di accessori, quali i taglieri in iroko o polietilene, i cestelli, i coprivasca in acciaio inox e gli scolapasta.

Informazioni generali

Tutti i monoblocchi sono disponibili nella versione con piano cottura a destra o a sinistra: si intendono destri se il piano cottura è a destra e sinistri se il piano cottura è a sinistra.

Personalizzazioni

La gamma dei monoblocchi è molto ampia ma Jollynox può offrire qualcosa in più.

Dispone infatti di un ufficio tecnico e di un reparto officina davvero attrezzati e sicuramente disponibili per ideare e concordare eventuali soluzioni alternative su misura.

Lavelli

MODELLO LAVELLO						
SERIE	MODULO	FORO TOP	BASE INSERIMENTO VASCHE	DIMENSIONE VASCHE	GOCCIOLATOIO	
Life 3"½	43,5x50	41,5x48	45	1 vasca 34x39x18h		
	79x50	77x48	45	1 vasca 34x39x18h	x	
	79x50	77x48	80	2 vasche 34x39x18h		
	86x50	84x48	45	1 vasca 34x39x18h	x	
	86x50	84x48	90	2 vasche 34x39x18h		
	116x50	114x48	80	2 vasche 34x39x18h	x	
Life 2"	43,5x50	41,5x48	45	1 vasca 34x39x18h		
	79x50	77x48	45	1 vasca 34x39x18h	x	
	79x50	77x48	80	2 vasche 34x39x18h		
	86x50	84x48	45	1 vasca 34x39x18h	x	
	86x50	84x48	90	2 vasche 34x39x18h		
	116x50	114x48	80	2 vasche 34x39x18h	x	
Omnia	86x50	84x48	60	1 vasca 40x40x21,5h	x	
	86x50	84x48	90	1 vasca 40x40x21,5h + 1 vasca 33x33x21,5h		
	116x50	114x48	90	1 vasca 40x40x21,5h + 1 vasca 33x33x21,5h	x	
	83x83	pg. 23	90	1 vasca 34x39x21,5h + 1 vasca 33x33x21,5h	x	
Vega	43,5x50	41,5x48	45	1 vasca 34x39x21h		
	58,5x50	56x48	60	1 vasca 34x39x21h + 1 vasca 15x30x16,5h		
	79x50	77x48	45	1 vasca 34x39x21h	x	
	79x50	77x48	80	2 vasche 34x39x21h		
	86x50	84x48	45	1 vasca 34x39x21h	x	
	86x50	84x48	90	2 vasche 34x39x21h		
	100x50	98x48	60	1 vasca 34x39x21h + 1 vasca 15x30x16,5h	x	
	100x50	98x48	100	2 vasche 34x39x21h + 1 vasca 15x30x16,5h		
	102x50	100x48	45	1 vasca 34x39x21h	x	
	116x50	114x48	45	1 vasca 34x39x21h	x	
	116x50	114x48	80	2 vasche 34x39x21h	x	
	83x83	pg. 29	90x90	2 vasche 34x39x21h	x	
Serie 090	79x50	77x48	45	1 vasca 34x34x18,5h	x	
	79x42	77x40	45	1 vasca 34x34x18,5h	x	
	79x42	77x40	80	2 vasche 34x34x18,5h		
	116x42	114x40	80	2 vasche 34x34x18,5h	x	
Megan (+ accessori)	86x50	84x48	90	1 vasca 75x41x22h		
Megan	86x50	84x48	90	1 vasca 75x41x22h		
Big	58,5x50	56x48	60	1 vasca 50x40x21,5h		

COLORI								INGOMBRI IMBALLO CARTONE		
INOX	INOX DECORATO	BIANCO	TERRA DI FRANCIA	GRANITO AVENA	GRANITO NEVE	GRANITO NERO	DIMENSIONI CM	VOLUME M ³	PESO LORDO KG	
x							50x47x21	0,05	3,2	
x							50x81,5x21	0,08	4,5	
x							50x81,5x21	0,08	5,7	
x							51x89x21	0,09	5,0	
x							51x89x21	0,09	5,9	
x							51x119x21	0,13	6,9	
x							50x47x21	0,05	2,8	
x							50x81,5x21	0,08	4,1	
x							50x81,5x21	0,08	5,1	
x							51x89x21	0,09	4,6	
x							51x89x21	0,09	5,3	
x							51x119x21	0,13	6,3	
x							51x89x21	0,09	5,7	
x							51x89x21	0,09	7,2	
x							51x119x21	0,13	8,1	
x	x						87x84,5x22	0,16	9,6	
x	x						50x47x21	0,05	3,2	
x	x						51x62x21	0,06	4,7	
x	x						50x81,5x21	0,08	4,5	
x	x						50x81,5x21	0,08	5,7	
x	x						51x89x21	0,09	5,0	
x	x						51x89x21	0,09	5,9	
x	x						51x103x21	0,11	6,2	
x	x						51x103x21	0,11	7,4	
x	x						51x105,5x21	0,11	5,5	
x	x						51x119x21	0,13	6,3	
x	x						51x119x21	0,13	6,9	
x	x						87x84,5x22	0,16	9,2	
x							50x81,5x21	0,08	4,3	
x							42,5x82,5x21	0,07	4,1	
x							42,5x82,5x21	0,07	5,0	
x							42,5x118,5x21	0,1	6,3	
x							56x93,5x22	0,11	11,6	
x							56x93,5x22	0,11	6,7	
x							51x62x21	0,06	4,7	

Lavelli

MODELLO LAVELLO						
SERIE	MODULO	FORO TOP	BASE INSERIMENTO VASCHE	DIMENSIONE VASCHE	GOCCIOLATOIO	
Pozzetti	ø 43,5	ø 41,5	45	1 vasca ø 43,5x18,5h		
	ø 33,5	ø 31,5	40	1 vasca ø 33,5x18,5h		
Sottotop	15x30	14x29 R.4,5		1 vasca 15x30x15h		
	33x33	32x32 R.5		1 vasca 33x33x20h		
	34x39	33x38 R.8,5		1 vasca 34x39x19,5h		
	40x40	39x39 R.5,5		1 vasca 40x40x20h		
	50x40	49x39 R.8,5		1 vasca 50x40x20h		
J-Granito	79x50	77x48	45	1 vasca 34x43x20h	x	
	79x50	77x48	80	2 vasche 34x43x20h		
	86x50	84x48	45	1 vasca 34x43x20h	x	
	86x50	84x48	90	2 vasche 38x43x20h		
	86x50	84x48	90	1 vasca 86x50x23h		
	100x50	98x48	60	1 vasca 34x43x20h + 1 vasca 15x35x14,5h	x	
	116x50	114x48	80	2 vasche 34x43x20h	x	
Color	83x83	pg. 42	90x90	2 vasche 42x48x23h	x	
	86x50	84x48	45	1 vasca 33x42x20h	x	
	86x50	84x48	90	2 vasche 38,5x42x20h		
Appoggio 60	116x50	114x48	80	2 vasche 34,5x42x20h	x	
	80x60		45	1 vasca 34x39x18h	x	
	80x60		80	2 vasche 34x39x18h		
	90x60		45	1 vasca 34x39x18h	x	
	90x60		90	2 vasche 34x39x18h		
	105x60		45	1 vasca 34x39x18h	x	
	120x60		45	1 vasca 34x39x18h	x	
	120x60		80	2 vasche 34x39x18h	x	
	140x60		80	2 vasche 34x39x18h	x	
Appoggio 50	150x60		90	2 vasche 34x39x18h	x	
	80x50		45	1 vasca 34x34x18,5h	x	
	80x50		80	2 vasche 34x34x18,5h		
	90x50		45	1 vasca 34x34x18,5h	x	
	90x50		90	2 vasche 34x34x18,5h		
Victoria	120x50		80	2 vasche 34x34x18,5h	x	
	90x61			2 vasche 34x39x21h		

COLORI								INGOMBRI IMBALLO CARTONE		
INOX	INOX DECORATO	BIANCO	TERRA DI FRANCIA	GRANITO AVENA	GRANITO NEVE	GRANITO NERO	DIMENSIONI CM	VOLUME M ³	PESO LORDO KG	
x							49x49x22	0,05	2,7	
x							39x44x25	0,04	2,0	
x							20x35x20	0,01	1,3	
x							39x44x25	0,04	2,8	
x							39x44x25	0,04	2,4	
x							45x45x25	0,05	3,4	
x							55x45x25	0,06	4,0	
				x	x	x	56x84x22	0,14	14,5	
				x	x	x	56x84x22	0,14	17,6	
				x	x	x	56x91x30	0,15	16,3	
				x	x	x	56x91x30	0,15	20,0	
				x	x	x	56x91x30	0,15	17,9	
				x	x	x	56x105x30	0,17	20,9	
				x	x	x	56x121x30	0,20	21,2	
				x	x	x	90x90x30	0,24	26,1	
		x	x				56x91x30	0,15	12,5	
		x	x				56x91x30	0,15	15,8	
		x	x				56x121x30	0,20	19,0	
x							61x83x24	0,12	6,1	
x							61x83x24	0,12	6,9	
x							61x93x24	0,14	6,3	
x							61x93x24	0,14	7,2	
x							61x107x24	0,16	7,2	
x							61x123x24	0,18	8,0	
x							61x123x24	0,18	8,6	
x							61x143x24	0,21	9,8	
x							61x153x24	0,22	10,0	
x							61x83x24	0,12	5,0	
x							61x83x24	0,12	5,9	
x							61x93x24	0,14	5,5	
x							61x93x24	0,14	6,3	
x							61x123x24	0,18	7,5	
x							91x98x64	0,57	48,0	

Dati tecnici

Piani cottura

MODELLO PIANO COTTURA					COLORI										
SERIE	MODULO	FORO TOP	COMANDI	VERSIONE	INOX	INOX DECORATO	INOX MICRO	BIANCO	TERRA DI FRANCIA	GRANITO AVENA	GRANITO NEVE	GRANITO NERO	NERO OPACO	NERO	
Vega	30	48x28	Frontali	2 Gas	x										
	30	48x28	Frontali	2 Piastre Elettriche	x										
	60	48x56	Frontali	4 Gas	x										
	90	48x84	Frontali	4 Gas + Tripla Corona	x										
Life	60	48x56	Laterali	4 Gas	x										
	60	48x56	Laterali	4 Piastre Elettriche	x										
Settanta	70	48x56	Frontali	4 Gas + Tripla Corona	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	70	48x56	Frontali	4 Gas + Tripla Corona	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	70	48x56	Frontali	4 Gas + Tripla Corona	x										
Omnia	60	48x56	Frontali	4 Gas	x										
	60	48x56	Frontali	3 Gas + Tripla Corona	x	x		x	x	x	x	x	x		
	60	48x56	Frontali	3 Gas + Tripla Corona	x	x		x	x	x	x	x	x		
	60	48x56	Frontali	3 Gas + Tripla Corona	x										
Appoggio 60	60		Frontali	4 Gas	x										
Vetroceramica	30	49x27	Frontali	2 Piastre Hi-Light										x	
	60	49x56	Laterali	4 Piastre Hi-Light										x	

Dati tecnici

Forni

MODELLO FORNO			COLORI					PROGRAMMATORE		
SERIE	MODULO	TIPOLOGIA FORNO	INOX	NERO	NERO OPACO	GRANITO AVENA	RAMATO	CONTA MINUTI	OROLOGIO ANALOGICO	OROLOGIO DIGITALE
Vega	60	Multicinque	x					x		
	60	Multicinque Program	x							x
	90	Multisetete da 90	x					x		
Vision	60	Multicinque		x				x		
Life	60	Statico	x	x				x		
	60	Multicinque	x	x				x		
	60	Gas	x					x		
Florence	60	Multisetete			x	x		x		
Florence One	60	Multisetete			x	x			x	
Century	60	Multisetete			x		x	x		

	GRIGLIE			BRUCIATORI A GAS					ELETTRICO					INGOMBRI		
	SMALTATE	GHISA	INOX	1,0 kW	1,75 kW	3,0 kW	3,3 kW	3,6 kW	1/1,5 kW	1,2 kW	1,5/2 kW	1,8 kW	POT. MAX ASSORBITA kW	IMBALLO CM	VOLUME M ³	PESO KG
	x			1		1								57x40x13	0,03	5,0
									1		1		3,5	57x40x13	0,03	5,8
	x			1	2	1								57x65x13	0,05	8,5
	x			1	2	1	1							58x93x13	0,07	12,1
	x			1	2	1								57x65x10	0,04	8,2
									2		2		7,0	57x65x10	0,04	11,1
	x			1	2	1		1						76x56x13	0,06	12,0
		x		1	2	1		1						76x56x13	0,06	15,4
			x	1	2	1		1						76x56x13	0,06	12,0
	x			1	2	1								64x56x13	0,05	9,9
	x			1	1	1	1							64x56x13	0,05	10,1
		x		1	1	1	1							64x56x13	0,05	12,5
			x	1	1	1	1							64x56x13	0,05	10,1
	x			1	2	1								61x60x13	0,06	8,5
										1		1	3	60x39x13	0,03	5,0
										2		2	6	60x68x13	0,05	8,5

	CARATTERISTICHE							INGOMBRI		
	VOLUME lt	t MAX °C	POTENZA BRUC. GAS kW	CONSUMO GAS litri/h	POTENZA GRILL kW	MAX POTENZA kW	CLASSE ENERGETICA	IMBALLO CM	VOLUME M ³	PESO KG
	58	250			2,2	2,2	A	65x65x65	0,27	35,5
	58	250			2,2	2,2	A	65x65x65	0,27	35
	75	250			2,85	2,85	A	69x97x56	0,37	47,5
	58	250			2,2	2,2	A	65x65x65	0,27	34,5
	61	250			2,2	2,2	A	65x65x65	0,27	31,5
	58	250			2,2	2,2	A	65x65x65	0,27	34
	54	250	2,5	234	2,2	2,2		65x65x65	0,27	35,5
	65	250			1,8	2,2	A	66x64x61	0,26	47,5
	65	250			1,8	2,2	A	66x64x61	0,26	46,5
	65	250			1,8	2,2	A	66x64x61	0,26	46,5

Dati tecnici

Cucine

MODELLO CUCINA				COLORI				GRIGLIE		CARATTERISTICHE FORNO			
SERIE	PROFONDITÀ	TIPOLOGIA FORNO	VERSIONE PIANO	INOX	BIANCO	NERO	NERO OPACO	SMALTATE	GHISA	VOLUME lt	t MAX °C	CONSUMO GAS litri/h	MAX POTENZA kW
Appoggio Rustica	60	Multisetete	4 Gas				x	x		51	250		2,3
Appoggio 60	60	Statico	4 Gas	x		x		x		51	250		2,2
	60	Multisetete	4 Gas	x	x	x		x		51	250		2,3
	60	Gas	4 Gas	x		x		x		51	270	249	1,4
	60	Statico	4 Piastre El.	x						51	250		2,2
	50	Statico	4 Gas	x		x		x		51	250		2,2
Appoggio 90	60	Multifunzioni + Girarrosto	4 Gas + Tripla Corona	x		x		x		75	250		2,8
Vicky	60	Multisetete	3 Gas + Tripla Corona	x					x	51	250		2,3
	60	Gas	3 Gas + Tripla Corona	x					x	51	270	249	1,4
Victoria 70	61	Multisetete	3 Gas + Tripla Corona	x					x	51	250		2,3
Victoria 90	61	Multiprogram + Girarrosto	4 Gas + Tripla Corona	x					x	75	250		2,8
Combinata Rustica	60	Multisetete	4 Gas				x	x		51	250		2,3
Combinata 60	60	Multisetete	4 Gas	x	x	x		x		51	250		2,3
	50	Statico	4 Gas	x		x		x		51	250		2,2

Dati tecnici

Monoblocchi

MODELLO MONOBLOCCO			
VERSIONE	MISURA	BASE INSERIMENTO VASCHE	MODULO PIANO COTTURA
1 vasca 34x39x18h + piano 2 gas	120x60	40	30
1 vasca 34x39x18h + piano 2 gas	135x60	40	30
1 vasca 34x39x18h + piano 2 piastre elettriche	120x60	40	30
1 vasca 34x39x18h + piano 2 piastre elettriche	135x60	40	30
1 vasca 34x39x18h + piano 4 gas	150x60	40	60
1 vasca 34x39x18h + piano 4 gas	160x60	40	60
1 vasca 34x39x18h + piano 4 gas	165x60	45	60
1 vasca 34x39x18h + piano 4 gas	180x60	45	60
1 vasca 34x39x18h + piano 4 piastre elettriche	160x60	40	60
1 vasca 34x39x18h + piano 4 piastre elettriche	165x60	45	60
1 vasca 34x39x18h + piano 4 piastre elettriche	180x60	45	60
2 vasche 34x39x18h + piano 4 gas	210x60	90	60

CARATTERISTICHE PIANO											INGOMBRI			
BRUCIATORI A GAS						PIASTRE ELETTRICHE					CLASSE ENERGETICA	IMBALLO CM	VOLUME M ³	PESO KG
1,0 kW	1,75 kW	3,0 kW	3,3 kW	3,6 kW	FORNO 2,5 kW	1,0 kW	1,5 kW	2,0 kW	MAX POTENZA kW					
1	2	1								A	62x62x84	0,33	44,5	
1	2	1								B	62x62x84	0,33	42,5	
1	2	1								A	62x62x84	0,33	44,5	
1	2	1			1						62x62x84	0,33	46,0	
						1	2	1	8,2	B	62x62x84	0,33	43,5	
2	1	1								B	62x55x84	0,29	41,0	
1	2	1		1						A	91x62x85	0,48	67,0	
1	1	1	1							A	62x62x84	0,33	46,0	
1	1	1	1		1						62x62x84	0,33	47,5	
1	1	1	1							A	74x64x95	0,45	68,0	
1	2	1		1						A	94x64x95	0,57	76,0	
1	2	1								A	62x62x80	0,31	46,0	
1	2	1								A	62x62x80	0,31	44,5	
2	1	1								B	62x55x80	0,28	41,0	

BRUCIATORI A GAS			PIASTRE ELETTRICHE			INGOMBRI		
1,0 kW	1,75 kW	3,0 kW	1,0 kW	1,5 kW	MAX POTENZA kW	IMBALLO CM	VOLUME M ³	PESO KG
1		1				122x62x25	0,19	11,0
1		1				137x62x25	0,21	12,5
			1	1	2,5	122x62x25	0,19	11,5
			1	1	2,5	137x62x25	0,21	13,0
1	2	1				152x62x25	0,24	15,5
1	2	1				167x62x25	0,26	16,0
1	2	1				167x62x25	0,26	16,5
1	2	1				182x62x25	0,28	18,0
			1	3	5,5	167x62x25	0,26	16,5
			1	3	5,5	167x62x25	0,26	17,0
			1	3	5,5	182x62x25	0,28	18,5
1	2	1				212x62x25	0,33	21,0

Assistenza tecnica

Servizio Assistenza

Jollynox assicura la massima collaborazione post vendita.

A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio di Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia assieme alla ricevuta fiscale o ad altro documento fiscalmente obbligatorio.

Servizio Informazioni

Jollynox mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:

- informazioni sui prodotti
- soluzione dei problemi
- informazioni sui Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- libretti di istruzioni
- informazioni su ricambi e accessori

Per rivolgersi direttamente al Servizio Informazioni:

telefono 0438 62888
fax 0438 64901
e-mail info@barazzasrl.it

Su **www.barazzasrl.it** è possibile trovare inoltre:

- il catalogo on-line
- le informazioni sui nuovi prodotti
- l'elenco aggiornato dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati.

Garanzia

Gli elettrodomestici Jollynox sono garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.



Ecodom

Fratelli Barazza è azienda consorziata ad Ecodom, il consorzio volontario senza fini di lucro che ha come obiettivo la gestione collettiva dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) derivanti da grandi elettrodomestici.



Jollynox si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Jollynox.

I prezzi del listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.

Art direction: Dedalo
Photography: Fotografica
Litography: gm Studio1
Printed in Italy by: Grafiche Vianello - 11.2012

JOLLYNOX

Fratelli Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV)
Via Risorgimento, 14
Tel. +39 0438 62888
Fax +39 0438 64901
info@barazzasrl.it
www.jollynox.it