

**Design** for life.

Elettrodomestici da incasso e  
selezione da libero posizionamento

In vigore da aprile 2016





# Indice

<b>Colori &amp; Design</b>	<b>4</b>
<b>Forni</b>	<b>9</b>
Forni multifunzione	10
Forni multifunzione compatti	20
Forni multifunzione combinati microonde	24
<b>Forni a vapore</b>	<b>27</b>
Forni a vapore	28
Forni a vapore combinati Thermovent	31
Forni a vapore combinati microonde	35
<b>Forni a microonde</b>	<b>39</b>
<b>Accessori e schemi d'incasso</b>	
Accessori per forni e cucine	42
Accessori per forni a vapore	46
Accessori per microonde	48
Schemi d'incasso per forni, forni a vapore e forni a microonde	50
<b>Scaldavivande, scaldastoviglie e cassette sottovuoto</b>	<b>53</b>
<b>Piani cottura</b>	<b>59</b>
Piani cottura in vetroceramica	60
Piani cottura a induzione	67
Accessori per piani cottura	84
<b>Piani cottura a gas</b>	<b>87</b>
<b>CombiSet</b>	<b>97</b>
Accessori per CombiSet	106
Sistemi di cottura aspiranti con CombiSet	104
Indicazioni di progettazione	107
<b>Cappe aspiranti</b>	<b>109</b>
Cappe aspiranti decorative ad isola	110
Cappe aspiranti decorative a parete	113
Cappe aspiranti decorative a tavolo e a soffitto	118
Cappe aspiranti da incasso	120
Cappe aspiranti decorative da 60 cm	127
Gruppi aspiranti	128
Accessori per cappe	130
<b>Macchine per caffè</b>	<b>135</b>
Macchine per caffè con sistema Nespresso	136
Macchine per caffè con macinatore automatico	137
Accessori per macchine per caffè	140
<b>Frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori</b>	<b>143</b>
Frigoriferi da incasso	144
Frigoriferi MasterCool	155
Congelatori da incasso	156
Congelatori MasterCool	158
Frigo-cantina	160
Frigo-congelatori da incasso	164
Frigo-congelatori MasterCool	167
Accessori per frigoriferi e frigo-congelatori	170
<b>Lavastoviglie da incasso</b>	<b>173</b>
Lavastoviglie da incasso	174
Lavastoviglie da incasso XXL	180
Lavastoviglie da incasso con frontalino	181
Lavastoviglie Professional da incasso	184
Accessori per lavastoviglie	186
<b>Elettrodomestici da libero posizionamento</b>	
Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina	189
Elettrodomestici da libero posizionamento per la cura della biancheria	199





**PureLine – Acciaio inox**

Il vetro nero forma uno sfondo d'atmosfera, la marcata maniglia in acciaio inox diventa elemento prominente. Entrambi i materiali coesistono in modo sapiente uno vicino all'altro. Le linee orizzontali predominano, più apparecchi si completano a vicenda e formano una linea continua.



**PureLine – Marrone havana**

L'interpretazione moderna di un grande classico: il marrone havana completa la gamma cromatica di PureLine. Gli elettrodomestici da cucina da incasso ideali per gli amanti di armonia e naturalezza.



**PureLine & ArtLine – Bianco brillante**

Per creare contrasti nell'integrazione di colori o linee continue in cucine bianche: PureLine in bianco brillante associa minimalismo ed esclusività. Irradia leggerezza e spazio per combinazioni avvincenti.



**PureLine & ArtLine – Nero ossidiana**

PureLine in nero ossidiana trasmette un'estetica ragionata. Il vetro puro contraddistingue i frontali, così la riduzione si trasforma in perfezione. Luci e ombre creano riflessi, che conferiscono profondità ed eleganza alle superfici.



**NEW**

**ArtLine – Grigio grafite NOVITÀ**

La nuova proposta di Miele è la colorazione Grigio grafite, adatta ad ambienti contemporanei e dal design moderno.



### Cottura con aggiunta di vapore

L'immissione di un getto controllato di vapore

all'interno del vano esalta la fragranza di pane e dolci che lievitano meglio, mentre le carni cuociono alla perfezione senza asciugarsi, esaltando al massimo il gusto.



### Programmi automatici

Oltre 100 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre

selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.



### PerfectClean

Trattamento brevettato delle superfici e delle teglie che semplifica al massimo la

pulizia riducendola a una semplice passata di spugna. Lo sporco non si attacca e le pietanze possono essere disposte direttamente sulla teglia senza più bisogno di carta da forno.



### Pirolisi

Sistema di autopulizia del vano cottura ad alte temperature.

Nel corso dell'autopulizia pirolitica tutti i residui di cibo si trasformano in cenere, staccandosi quindi dalla superficie del vano cottura.



### Pyrofit

Griglie di introduzione, grate e guide completamente

estraiibili FlexiClip possono essere lasciate nel vano cottura durante la pirolisi.



### FlexiClip

Guide completamente estraibili che consentono di

estrarre completamente teglie e casseruole senza il rischio di farle cadere o di esporsi alle alte temperature del forno.



### Apertura Touch2Open

Il nuovo Touch2Open consente di avere la nuova linea ArtLine, senza maniglia.

Il meccanismo SoftOpen garantisce poi un'apertura graduale e delicata della porta.



### Classe Energetica A+

Tutti i forni Miele sono in classe energetica A+.

Bassi consumi e risultati sempre eccellenti.



### Mtouch

Innovativo Display touch a colori attivabile con un

tocco e caratterizzato da massima semplicità d'uso, alta definizione e straordinaria durevolezza.


## Forni multifunzione (60 cm)

**H 2261-1 B\*****730,00 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,9 cm
- **PureLine**
- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **56 litri e 4 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia
- **Efficienza energetica: A+ - NEW**



Nr. articolo 22.2261.80  
Codice EAN 40.02515.67179.5

\* **Prezzo Promo incl. Iva consigliato al pubblico: 699,00 €**

**H 2661-1 B****999,18 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia
- **Efficienza energetica: A+ - NEW**

Nr. articolo 22.2661.80  
Codice EAN 40.02515.67191.7



Schemi d'incasso a fine sezione

**H 6260 B****1.350,00 € + IVA**



- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Easy Control** con manopole push/pull
- 9 modalità di cottura
- Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Timer ed orologio elettronico
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6260.52  
Codice EAN 40.02515.31099.1

**H 2661-1 BP pirolitico****1.399,18 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Easy Control** con manopole push/pull
- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- Tasti sensore
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- **Pirolisi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.2661.84  
Codice EAN 40.02515.56669.5




## Forni multifunzione (60 cm)

**H 6267 B****1.450,00 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Easy Control** con manopole push/pull
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 25 ricette integrate
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Timer elettronico
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 2 teglie (di cui una forata Gourmet), 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, nuovo ricettario CulinArt, guide FlexiClip, **Voucher per casseruola omaggio**
- Efficienza energetica: A+


**\*PROMO Gourmet:** all'interno del forno si trova un voucher che permette di ordinare gratuitamente la casseruola Gourmet ideale per arrostitire, stufare e gratinare.

Nr. articolo 22.6267.52  
Codice EAN 40.02515.53234.8

**H 6260 BP pirolitico****1.880,33 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Easy Control** con manopole push/pull
- 9 modalità di cottura
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Timer elettronico
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Completo di: 1 teglia, 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6260.53  
Codice EAN 40.02515.32549.0



Schemi d'incasso a fine sezione



H 6460 B OBSW

H 6460 B HVBR

H 6460 B BRWS



H 6461 B OBSW

H 6461 B HVBR


H 6461 B BRWS

**H 6460 B****1.850,00 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Direct Control**: navigazione guidata con testi in chiaro
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette integrate)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6460.52


Codice EAN 40.02515.32552.0

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante**H 6461 B****1.990,16 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor**: navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip PerfectClean
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6461.52


Codice EAN 40.02515.32553.7

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante


## Forni multifunzione (60 cm)



H 6461 BP OBSW



H 6461 BP HVBR



H 6461 BP BRWS

**H 6461 BP pirolitico****2.550,00 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor:** navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **Pyrofit**
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip PyroFit
- Efficienza energetica: A+


Nr. articolo 22.6461.53

Codice EAN 40.02515.32554.4

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante




H 6461 BP X GRGR



H 6461 BP X OBSW



H 6461 BP X BRWS

**H 6461 BP X\*****2.650,00 € + IVA**



- Forno multifunzione in versione **Grigio Grafite - NOVITÀ**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **Direct Sensor:** navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **Pyrofit**
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip PyroFit
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6461.66

Codice EAN 40.02515.63049.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Bianco brillante. Non disponibile in versione CleanSteel.

\* Disponibile dal 01.07.2016




Schemi d'incasso a fine sezione




H 6660 BP OBSW



H 6660 BP HVBR




H 6660 BP BRWS




H 6860 BP OBSW



H 6860 BP HVBR



H 6860 BP BRWS



## H 6660 BP pirolitico


2.720,49 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Sensor Tronic** con comandi touch
- 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **Pyrofit**
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Catalizzatore **AirClean**
- Sonda termometrica con cavo
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6660.53

Codice EAN 40.02515.32555.1

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante



## H 6860 BP pirolitico


3.600,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **MTouch con display a colori**
- 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Catalizzatore **AirClean**
- **Sonda termometrica wireless**
- Suonerie polifoniche
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- Efficienza energetica: A+
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6860.53

Codice EAN 40.02515.32557.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante



## Forni multifunzione (60 cm)



NEW

H 6860 BP X GRGR



H 6860 BP X OBSW



H 6860 BP X BRWS




H 6860 BP X\*

3.700,00 € + IVA

- Forno multifunzione in versione **Grigio Grafite - NOVITÀ**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftClose**
- **MTouch con display a colori**
- 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Catalizzatore **AirClean**
- **Sonda termometrica wireless**
- Suonerie polifoniche
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- Efficienza energetica: A+
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6860.66  
Codice EAN 40.02515.63048.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Bianco brillante. Non disponibile in versione CleanSteel.



\* Disponibile dal 01.07.2016

Schemi d'incasso a fine sezione



Programmi automatici 12:00

Torte dolci/salate	Dolci/Biscotti	Pane	Preparati per pane
Panini	Pizza e impasti salati	Carni	Selvaggrina
			Piscina



# Forni multifunzione (90 cm)



## H 6290 B

3.800,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 47,5 x L 86 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 47,8 x L 89,5 x P 54,6 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- 7 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 270°C
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume XXL: **90 l e 3 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia in PerfectClean
- Efficienza energetica: A



Nr. articolo 22.6290.52  
Codice EAN 40.02515.56465.3

## H 6890 BP piroolitico

7.050,00 € + IVA

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 47,5 x L 86 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 47,8 x L 89,5 x P 54,6 cm
- **PureLine**
- **MTouch con display a colori**
- 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Volume XXL: **90 l e 3 livelli** di inserimento
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Catalizzatore **AirClean**
- **Sonda termometrica wireless**
- Suonerie polifoniche
- Motorino grill con girarosto
- Completo di: 2 teglie e 2 griglie in PerfectClean, 2 guide FlexiClip Pyrofit
- Allacciamento trifase 3N AC 380 V (3x 16 A) o monofase 1 N 230 V (32 A)
- Efficienza energetica: A
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6890.53  
Codice EAN 40.02515.32191.1



## Forni multifunzione compatti (45 cm)

**H 2601-1 B****999,18 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- 8 modalità di cottura
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **49 litri e 3 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia e 1 griglia
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.2601.80



Codice EAN 40.02515.67192.4

**H 6200 B****1.300,00 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- 9 modalità di cottura
- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **48 litri e 3 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia, 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6200.52

Codice EAN 40.02515.32549.3



Schemi d'incasso a fine sezione



H 6401 B OBSW

H 6401 B HVBR

H 6401 B BRWS



H 6800 BP OBSW

H 6800 BP HVBR

H 6800 BP BRWS


**H 6401 B****1954,92 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor**: navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- 10 modalità di cottura con oltre 60 programmi automatici
- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **48 litri e 3 livelli** di inserimento
- 6 applicazioni speciali
- 20 programmi memorizzabili
- Completo di: 1 teglia, 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6401.52

Codice EAN 40.02515.32551.3

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante


**H 6800 BP pirolitico****3.550,00 € + IVA**

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **M Touch** con display a colori
- 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **48 litri e 3 livelli** di inserimento
- 8 applicazioni speciali
- **Sonda termometrica wireless**
- Catalizzatore anti odore **AirClean**
- **Pirolisi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 1 teglia, 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- Efficienza energetica: A+
- **Nuova funzione "Help" con figure illustrate**

Nr. articolo 22.6800.53

Codice EAN 40.02515.32556.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante



## Forni multifunzione compatti (45 cm)



NEW

H 6800 BP X GRGR

H 6800 BP X OBSW

H 6800 BP X BRWS




H 6800 BP X\*

3.650,00 € + IVA


- Forno multifunzione in versione **Grigio Grafite - NOVITÀ**
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **M Touch con display a colori**
- 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **48 litri e 3 livelli** di inserimento
- 8 applicazioni speciali
- **Sonda termometrica wireless**
- Catalizzatore anti odore **AirClean**
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 1 teglia, 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- Efficienza energetica: A+
- **Nuova funzione "Help" con figure illustrate**

Nr. articolo 22.6800.66  
Codice EAN 40.02515.70122.5



Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Bianco brillante. Non disponibile in versione CleanSteel.

\* Disponibile dal 01.07.2016




H 6200 BM

1.721,31 € + IVA

- Forno multifunzione con microonde integrate in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- 8 modalità di cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Timer e orologio elettronico
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola
- 4 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva funzione **Popcorn**
- Completo di: 1 leccarda, 1 griglia, asta di bollitura
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6200.54  
Codice EAN 40.02515.31708.2



Schemi d'incasso a fine sezione



H 6401 BM OBSW



H 6401 BM HVBR



H 6401 BM BRWS



NEW

H 6401 BM X GRGR



H 6401 BM X OBSW



H 6401 BM X BRWS


**H 6401 BM****2.220,49 € + IVA**

- Forno multifunzione con microonde integrate in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor** con comandi Touch
- 12 modalità di cottura
- Programmi automatici (60 ricette)
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Timer e orologio elettronico
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola
- 4 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva funzione **Popcorn**
- Completo di: 1 leccarda, 1 griglia, asta di bollitura
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6401.54

Codice EAN 40.02515.67540.3

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

**H 6401 BM X\*****2.320,49 € + IVA**


- Forno multifunzione con microonde integrate **in versione Grigio Grafite - NOVITÀ**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **Direct Sensor** con comandi Touch
- 12 modalità di cottura
- Programmi automatici (60 ricette)
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Timer e orologio elettronico
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola
- 4 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva funzione **Popcorn**
- Completo di: 1 leccarda, 1 griglia, asta di bollitura
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6401.67

Codice EAN 40.02515.70120.1

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Bianco brillante. Non disponibile in versione CleanSteel.

\* Disponibile dal 01.07.2016




## Forni multifunzione combinati microonde (45 cm)



H 6600 BM OBSW



H 6600 BM HVBR



H 6600 BM BRWS

**H 6600 BM****2.630,33 € + IVA**

- Forno multifunzione con microonde integrate in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **PureLine**
- Display **Sensor Tronic** con comandi Touch
- 16 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo del solo microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Timer e orologio elettronico
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola
- 11 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva funzione **Popcorn**
- Sonda termometrica con cavo
- Completo di: 1 leccarda, 1 griglia in PerfectClean, asta di bollitura
- Efficienza energetica: A+

Nr. articolo 22.6600.54  
Codice EAN 40.02515.31707.5


Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante



H 6800 BM OBSW



H 6800 BM HVBR





H 6800 BM BRWS

**H 6800 BM****3.400,00 € + IVA**

- Forno multifunzione con microonde integrato in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **PureLine**
- **M Touch** a colori dai tasti chiari
- 16 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo del solo microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Timer e orologio elettronico
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola
- 11 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva funzione **Popcorn**
- Memorizzazione 20 programmi personalizzabili
- Sonda termometrica con cavo
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 leccarde, 1 griglia in PerfectClean, asta di bollitura
- Efficienza energetica: A+
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6800.54  
Codice EAN 40.02515.31706.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante



Schemi d'incasso a fine sezione



NEW

H 6800 BM X GRGR

H 6800 BM X OBSW

H 6800 BM X BRWS



H 6800 BM X\*

3.500,00 € + IVA


- Forno multifunzione con microonde integrato in versione Grigio Grafite - **NOVITÀ**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **M Touch** a colori dai testi chiari
- 16 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo del solo microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Timer e orologio elettronico
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola
- 11 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva funzione **Popcorn**
- Memorizzazione 20 programmi personalizzabili
- Sonda termometrica con cavo
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 leccarde, 1 griglia in PerfectClean, asta di bollitura
- Efficienza energetica: A+
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6800.67

Codice EAN 40.02515.70121.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Bianco brillante. Non disponibile in versione CleanSteel.

\* Disponibile dal 01.07.2016



Schemi d'incasso a fine sezione

Forno combinato microonde con funzione Popcorn



I programmi automatici garantiscono risultati perfetti



Vano cottura in acciaio inox con rivestimento in PerfectClean





**NEW**

**NUOVO RICETTARIO**  
Guida per una cucina semplice  
sana e saporita

All'interno di **TUTTI** i forni a vapore Miele troverai un voucher per ricevere direttamente a casa tua il **nuovo ricettario realizzato in collaborazione con Marco Bianchi**.



# Forni a vapore

## Caratteristiche di prodotto



### Multisteam

Rivoluzionaria tecnologia a vapore Miele. Grazie a ben 8 fori di immissione la distribuzione del vapore avviene più velocemente ed in modo omogeneo per risultati di cottura perfetti e massima esaltazione del gusto.



### Cottura automatica di menù su tre livelli

Preparare un menù completo diventa semplicissimo: temperatura, durata e sequenza vengono stabilite in automatico dalla modalità "Cottura menù" che permette di cucinare pietanze diverse contemporaneamente senza contaminazione di odori e sapori.



### Programmi automatici

Oltre 150 ricette memorizzate per preparare piatti da chef cotti sempre alla perfezione.



### Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo per ben 15 minuti senza il rischio di scuocere o bruciare.



### Pulizia facile!

Nessun deposito di calcare grazie al generatore di vapore esterno che consente una pulizia facile e veloce.



### Pannello motorizzato

Il pannello comandi si apre con la semplice pressione di un tasto. Dietro il pannello sono situati il serbatoio dell'acqua, il contenitore di condensa e la sonda termometrica wireless.



### Sonda termometrica

Misurazione della temperatura interna delle pietanze e visualizzazione del tempo residuo di cottura per risultati perfetti. Disponibile con o senza cavo.



### Spazioso vano cottura

Sfruttare tutta la profondità, per preparare contemporaneamente una maggiore quantità di alimenti risparmiando tempo ed energia elettrica.



### Tasto popcorn

È sufficiente premere un tasto per preparare rapidamente e facilmente degli ottimi popcorn.

# Forni a vapore



**DG 6030**

**1.300,00 € + IVA**

- **Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 36 x L 56-56,8 x P 31 cm
- Misure di prodotto: H 37,2 x L 59,5 x P 30,8 cm
- **Pureline**
- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MonoSteam**
- Display **Easy Sensor**
- Volume: **24 l e 3 livelli** di inserimento
- Frontalino **CleanSteel anti-impronte**
- Serbatoio dell'acqua 1,2 l
- Completo dei seguenti accessori: 2 contenitori forati, 1 teglia non forata

Nr. articolo 23.6030.50  
Codice EAN 40.02515.31720.4





**DG 6200**

**1.400,00 € + IVA**

- **Forno a vapore**
- Misure di nicchia: H 45 x L 56-56,8 x P 50 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 44,4 cm
- **Pureline**
- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MultiSteam**
- Frontale acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Display **EasySensor** con touch control
- Programmazione durata con spegnimento automatico
- Volume: **38 l e 4 livelli** di inserimento
- **20 programmi automatici**
- Completo dei seguenti accessori in acciaio inox: 3 vaschette forate, 1 griglia, 1 vaschetta non forata

Nr. articolo 23.6200.50  
Codice EAN 40.02515.30280.4





DG 6401 OBSW

DG 6401 HVBR

DG 6401 BRWS



DG 6800 OBSW

DG 6800 HVBR


DG 6800 BRWS

**DG 6401****2.100,00 € + IVA**

- Forno a vapore
- Misure di nicchia: H 45 x L 56-56,8 x P 50 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,9 cm
- Pureline
- Cottura a vapore (40–100°C)
- Tecnologia **MultiSteam**
- Frontale acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- **DirectSensor testi in chiaro** e con touch screen
- Programmazione durata con spegnimento automatico
- Volume: **38 l e 4 livelli** di inserimento
- 5 modalità di cottura e oltre 75 programmi automatici
- Durata inizio/fine programmabile
- Timer e orologio
- **20 programmi memorizzabili**
- 7 applicazioni speciali
- Completo dei seguenti accessori in acciaio inox: 3 vaschette forate, 1 griglia, 1 vaschetta non forata
- Riduzione vapore automatica (disinseribile)

Nr. articolo 23.6401.50  
Codice EAN 40.02515.30291.0


Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

**DG 6800****2.800,00 € + IVA**

- Forno a vapore
- Misure di nicchia: H 45 x L 56-56,8 x P 50 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,9 cm
- Pureline
- Cottura a vapore (40–100°C)
- Tecnologia **MultiSteam**
- Frontale acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- **M touch a colori**
- Suonerie polifoniche
- Programmazione durata con spegnimento automatico
- Volume: **38 l e 4 livelli** di inserimento
- 5 modalità di cottura e oltre 150 programmi automatici
- Durata inizio/fine programmabile
- Timer e orologio
- **20 programmi memorizzabili**
- 7 applicazioni speciali
- Miele@Home Ready
- Completo dei seguenti accessori in acciaio inox: 3 vaschette forate, 1 griglia, 1 vaschetta non forata
- Riduzione vapore automatica (disinseribile)

Nr. articolo 23.6800.50  
Codice EAN 40.02515.30298.9

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante





Forno a vapore, forno tradizionale e forno combinato: i vantaggi di 3 prodotti in uno solo, per garantire infinite possibilità di applicazione e poter esprimere tutta la propria creatività in cucina.

# Forni a vapore combinati Thermovent



DGC 6400 OBSW



DGC 6400 HVBR



DGC 6400 BRWS



DGC 6600 XL OBSW



DGC 6600 XL HVBR



DGC 6600 XL BRWS



## DGC 6400

2.480,33 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **Pureline**
- **MonoSteam**
- Display **DirectControl**
- 6 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Oltre 85 programmi automatici e 20 memorizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **32 l e 3 livelli** di inserimento
- **Serbatoio dell'acqua all'interno del vano cottura**
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean

Nr. articolo 23.6400.51  
Codice EAN 40.02515.30165.4

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante



## DGC 6600 XL

3.350,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- Display **SensorTronic**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici** e 20 personalizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **48 l e 3 livelli** di inserimento
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino ad apertura motorizzata**
- **Sonda con cavo**
- Completo di: 1 contenitore forato, 1 contenitore non forato, 1 teglia universale PerfectClean, 1 griglia PerfectClean

Nr. articolo 23.6600.52  
Codice EAN 40.02515.31060.1

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante



# Forni a vapore combinati Thermovent



DGC 6800 XL OBSW



DGC 6800 XL HVBR



DGC 6800 XL BRWS



## DGC 6800 XL

3.900,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45–45,2 x L 56–56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Display M Touch a colori**
- Pulsante iniezione vapore
- Suonerie polifoniche
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **48 l e 3 livelli** di inserimento
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6800.52  
Codice EAN 40.02515.31207.0



Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

## DGC 6660 XXL

4.300,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 59,3–59,5 x L 56–56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 55 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Display SensorTronic**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Programmi automatici e 20 personalizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **68 l e 4 livelli** di inserimento
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata
- **Sonda con cavo**
- Completo di: 2 vaschetta forata, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean

Nr. articolo 23.6660.53  
Codice EAN 40.02515.31284.1



Schemi d'incasso a fine sezione



DGC 6805 XL OBSW



DGC 6805 XL HVBR



DGC 6805 XL BRWS



NEW

DGC 6800 XL X GRGR



DGC 6800 XL X OBSW




DGC 6800 XL X BRWS

**DGC 6805 XL****4.200,00 € + IVA**

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Display M Touch a colori**
- Pulsante iniezione vapore
- Suonerie polifoniche
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **48 l e 3 livelli** di inserimento
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata per la decalcificazione
- Allacciamento idrico diretto
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, 2 guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6805.52  
Codice EAN 40.02515.31208.7

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante


**DGC 6800 XL X\*****4.000,00 € + IVA**

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **MultiSteam**
- **Display M Touch a colori**
- Pulsante iniezione vapore
- Suonerie polifoniche
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **48 l e 3 livelli** di inserimento
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, 2 guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6800.62

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Bianco brillante. Non disponibile in versione CleanSteel.

\* Disponibile dal 01.07.2016



# Forni a vapore combinati Thermovent

Forni a vapore



**NEW**

DGC 6860 XXL OBSW



DGC 6860 XXL HVBR



DGC 6860 XXL BRWS



**NEW**

DGC 6860 XXL X GRGR



DGC 6860 XXL X OBSW



DGC 6860 XXL X BRWS



## DGC 6860 XXL\*


5.100,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 55 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Display M Touch a colori**
- Pulsante iniezione vapore
- Suonerie polifoniche
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Programmi automatici e 20 personalizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **68 l e 3 livelli** di inserimento
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Guide FlexiClip in PerfectClean
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6860.53  
Codice EAN 40.02515.66951.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

\* Su richiesta anche versione allacciamento idrico DGC 6865 XXL



## DGC 6860 XXL X\*


5.200,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 55 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **MultiSteam**
- **Display M Touch a colori**
- Pulsante iniezione vapore
- Suonerie polifoniche
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Programmi automatici e 20 personalizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **68 l e 3 livelli** di inserimento
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Guide FlexiClip in PerfectClean
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6860.62

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Bianco brillante. Non disponibile in versione CleanSteel.

\* Disponibile dal 01.07.2016



Schemi d'incasso a fine sezione

# Forni a vapore combinati microonde



**NEW**

DGM 6401 OBSW

DGM 6401 BRWS



**NEW**

DGM 6600 OBSW

DGM 6600 BRWS



## DGM 6401

2.100,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); 7 livelli di potenza microonde (80W -1000W)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Funzione Popcorn**
- **Display Direct Sensor**
- Pulsante iniezione vapore
- 7 modalità di cottura
- Applicazioni speciali
- 75 programmi automatici e 20 memorizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **40 l e 4 livelli** di inserimento
- Serbatoio dell'acqua 1,5 l
- Completo di: 1 vaschetta forata, 1 vaschetta non forata, 1 griglia, 1 leccarda in vetro

Nr. articolo 23.6401.54

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Bianco brillante

## DGM 6600



3.100,00 € + IVA

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); 7 livelli di potenza microonde (80W -1000W)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Funzione Popcorn**
- **Display Sensor Tronic**
- Pulsante iniezione vapore
- 7 modalità di cottura
- Applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili**
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **40 l e 4 livelli** di inserimento
- Serbatoio dell'acqua 1,5 l
- Completo di: 2 vaschette forate, 2 vaschette non forate, 1 griglia, 1 leccarda in vetro

Nr. articolo 23.6600.54

Codice EAN 40.02515.72833.8


Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Bianco brillante



# Forni a vapore combinati microonde



DGM 6800 OBSW



DGM 6800 HVBR



DGM 6800 BRWS



**DGM 6800**

**3.900,00 € + IVA**


- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); 7 livelli di potenza microonde (80 W -1000 W)
- Misure di nicchia: H 45–45,2 x L 56–56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **Pureline**
- **MultiSteam**
- **Funzione Popcorn**
- **Display M Touch a colori**
- Pulsante iniezione vapore
- Suonerie polifoniche
- 7 modalità di cottura
- Applicazioni speciali
- Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Volume: **40 l e 4 livelli** di inserimento
- Serbatoio dell'acqua 1,5 l
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 2 vaschette non forate, 1 griglia, 1 leccarda in vetro

Nr. articolo 23.6800.54  
Codice EAN 40.02515.56669.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante



Forno a vapore combinato microonde DGM 6800







# Forni a microonde

## Caratteristiche di prodotto



### Piatto girevole da 40 cm

Spazio per ogni esigenza: adatto a contenere numerosi bicchieri, tazze, piatti o recipienti di diverse dimensioni.



### Illuminazione a LED

I pregiati LED a lunga durata illuminano le pietanze nel corso dell'intera preparazione.



### Tasto popcorn

È sufficiente premere un tasto per preparare rapidamente e facilmente degli ottimi popcorn.



### Grill al quarzo

Tutte le pietanze vengono dorate uniformemente in pochissimo tempo.

# Forni a microonde



## M 6032 SC

1.014,75 € + IVA

- Misure di nicchia: 36 x 56,2 x min. 31 cm
- Misure di prodotto: 37,2 x 59,5 cm
- Forno microonde in acciaio **CleanSteel**
- Potenza microonde max. **800 W**
- Potenza grill max. 800 W
- 6 livelli di potenza
- 17 programmi automatici
- Adatto per piatti con diametro max. 28 cm
- **Volume 17 litri**
- Completo di: griglia, piatto gourmet, copripiatto, asta di bollitura

Nr. articolo 24.6032.50  
Codice EAN 40.02515.28658.6





## M 6260 TC

1.250,00 € + IVA

- Misure di nicchia: 45 x 56,2 x min 55 cm
- Misure di prodotto: 45,5 x 59,5 cm
- **Pureline**
- Forno microonde in acciaio **CleanSteel**
- Potenza microonde max. **900 W**
- 7 livelli di potenza
- 16 programmi automatici
- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
- **Funzione Popcorn**
- **Volume 46 litri**
- Completo di: copripiatto, asta di bollitura

Nr. articolo 24.6260.50  
Codice EAN 40.02515.28659.3






M 6262 TC OBSW



M 6262 TC HVBR



M 6262 TC BRWS



## M 6262 TC

1.450,00 € + IVA

- Misure di nicchia: 45 x 56,2 x min 55 cm
- Misure di prodotto: 45,5 x 59,5 cm
- **Pureline**
- Forno microonde in acciaio **CleanSteel**
- Potenza microonde max. **900 W**
- 7 livelli di potenza
- 23 programmi automatici
- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm
- Funzione Grill fino a 1.500 W
- **Funzione Popcorn**
- **Volume 46 litri**
- Completo di: griglia, piatto gourmet, copripiatto, asta di bollitura


Nr. articolo 24.6262.50

Codice EAN 40.02515.28673.9

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante



Microonde con funzione Popcorn



Schemi d'incasso a fine sezione

# Accessori per forni e cucine



**HBD 60-35 97,50 € + IVA**

## Coperchio per casseruola universale Gourmet

Adatto per casseruole universali Gourmet. In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiegare nei forni con le microonde o con il grill.

- Compatibile con: HUB 61-35, HUB 5000 XL, HUB 60-35

Nr. articolo E5136960  
Codice EAN 40.02512.31489.3



**HBD 60-22 81,10 € + IVA**

## Coperchio per casseruola universale Gourmet

Adatto per casseruole universali Gourmet. In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiegare nei forni con le microonde o con il grill.

- Compatibile con: HUB 61-22, HUB 62-22, HUB 5000M, HUB 5011M, HUB 60-22

Nr. articolo E5136950  
Codice EAN 40.02512.31490.9



**KMB 5000 S 228,70 € + IVA**

## Multicasseruola

Adatto per la cottura nel forno o forno a vapore. Colata di alluminio con fondo adatto all'induzione e rivestimento antiaderente.

- Misure: 32,5 x 26,0 x 6,0 cm
- Capienza: ca. 2,5 kg

Nr. articolo E7253040  
Codice EAN 40.02514.53128.1



**HUB 61-22 163,12 € + IVA**

## Casseruola universale Gourmet

Casseruola colata a mano in conchiglia d'alluminio con pregiato rivestimento antiaderente Teflon Platinum®. Per l'utilizzo in forni e cucine con larghezza 60 cm.

- Misure: 42,2 x 37,5 x 8,65 cm
- Capienza: ca. 8 kg
- Compatibile con: H 2xx, H 3xx, H 3xxx, H 4xxx, H 5xxx BM, H 59xx (eccetto H 47xx e H 48xx)

Nr. articolo E5559430  
Codice EAN 40.02512.59444.8



**HUB 5001 204,90 € + IVA**

## Casseruola universale Gourmet

Casseruola colata a mano in conchiglia d'alluminio con pregiato rivestimento antiaderente e fondo adatto per l'utilizzo su piani di cottura ad induzione. Per l'utilizzo in forni e cucine con larghezza 60 cm.

Nr. articolo E7247750  
Codice EAN 40.02514.46328.5

**PROMO  
Gourmet**  
vedi pag. 12 e 45



**HUBB 51-71**

## Leccarda universale

Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali.

**HUBB 51 (per H 2000) solo 56 l 64,80 € + IVA**  
Nr. articolo E9519720  
Codice EAN 40.02515.26123.1

**HUBB 71 (per H 6000) 78,50 € + IVA**  
Nr. articolo E9519840  
Codice EAN 40.02515.26128.6



**HUBB 91 163,90 € + IVA**

## Leccarda universale

Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali.

- Per forni e cucine elettriche larghi 90 cm

Nr. articolo E9520680  
Codice EAN 40.02515.26135.4



**HBB 51-71**

## Teglia

Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali.

**HBB 51 (per H 2000) solo 56 l 48,40 € + IVA**  
Nr. articolo E9519690  
Codice EAN 40.02515.26122.4

**HBB 71 (per H 6000) 56,60 € + IVA**  
Nr. articolo E9519820  
Codice EAN 40.02515.26127.9



**HBL 71 81,10 € + IVA**

## Teglia Gourmet forata

Nr. articolo E9520620  
Codice EAN 40.02515.26129.3



**HBF 27-1** 40,20 € + IVA

### Piatto pizza

Teglia con rivestimento inz PerfectClean. Per la cottura di pizza, quiche oppure torte salate.

- Misure: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Compatibile con: H 2xx, H 3xx, H 3xxx, H 4xxx, H 5xxx, H 6xxx

Nr. articolo E9520720  
Codice EAN 40.02515.26139.2



**HBS 60** 163,10 € + IVA

### Pietra per cottura Gourmet

Di argilla refrattaria smaltata. Paletta di legno e ricettario inclusi. Per cuocere pizze, pane e sfiziosità salate.

Nr. articolo E5382220  
Codice EAN 40.02512.45585.5



**HFC**

### FlexiClip

Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno.

**HFC 50 (per H 2000) solo 56 l** 89,30 € + IVA  
Nr. articolo E9170810  
Codice EAN 40.02515.17049.6

**HFC 70 (per H 6000)** 130,30 € + IVA  
Nr. articolo E9520650  
Codice EAN 40.02515.26132.3



**HFC Pyrofit**

### FlexiClip Pyrofit

Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno. Con rivestimento in Pyrofit.

**HFC 72 (per H 6000)** 154,90 € + IVA  
Nr. articolo E9520670  
Codice EAN 40.02515.26134.7

**HFC 92 (per H 6000)** 163,12 € + IVA  
• per forni e cucine elettriche larghi 90 cm  
Nr. articolo E9520710  
Codice EAN 40.02515.26138.5




**HFC PerfectClean**

### FlexiClip PerfectClean

Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno. Con rivestimento in PerfectClean per una pulizia ancora più semplice.

**HFC 71 (per H 6000)** 138,50 € + IVA  
Nr. articolo E9520660  
Codice EAN 40.02515.26133.0



**HBBR 50** 48,40 € + IVA

### Graticola

Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Per H 2000 solo per 56 l.

Nr. articolo E9519790  
Codice EAN 40.02515.26125.5



**HBBR 72-92 Pyrofit**

### Graticola Pyrofit

Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole.

**HBBR 72 (per H 6000)** 73,00 € + IVA  
Nr. articolo E9520640  
Codice EAN 40.02515.26131.6

**HBBR 92 (per H 6000)** 122,10 € + IVA  
Nr. articolo E9520700  
Codice EAN 40.02515.26137.8



**DS 6003** 105,70 € + IVA

### Set maniglie

Set di 3 pezzi in acciaio CleanSteel.

Nr. articolo E9445630  
Codice EAN 40.02515.29055.2

# Accessori per forni e cucine



**DS 6000 90,90 € + IVA**

## Maniglia in chrome per forno

Nr. articolo E9555140  
Codice EAN 40.02515.27849.9



**DS 6000 90,90 € + IVA**

## Maniglia in cleansteel per forno

Nr. articolo E9555120  
Codice EAN 40.02515.27850.5



**DS 6000 90,90 € + IVA**

## Maniglia in aluminium per forno

Nr. articolo E9555130  
Codice EAN 40.02515.27848.2



**DS 6000 73,80 € + IVA**

## Maniglia in brilliant white per forno

Nr. articolo E9445670  
Codice EAN 40.02515.29054.5



**DS 6000 73,80 € + IVA**

## Maniglia in obsidian black per forno

Nr. articolo E9445660  
Codice EAN 40.02515.27856.7



**DS 6000 73,80 € + IVA**

## Maniglia in havana brown per forno

Nr. articolo E9445680  
Codice EAN 40.02515.29052.1



**HKL 60 40,20 € + IVA**

## Listello di copertura acciaio CleanSteel

Listello per combinazione con il forno (60 cm), il forno compatto, il forno a vapore e la macchina per il caffè.

Nr. articolo E7114780  
Codice EAN 40.02514.36703.3



**Detergente 8,11 € + IVA**

## Detergente per forno

Agisce attivamente sulle pareti laterali del forno e scioglie efficacemente lo sporco tenace ed incrostato.

• 500 ml

Nr. articolo 10162640  
Codice EAN 40.02515.60254.6



**Casseruola Gourmet HUB 5001**  
Ideale per arrostire, stufare e gratinare.



**Promozione CulinArt Gourmet 2015-2016**  
Possibilità di ordinarla gratuitamente con l'acquisto  
del Forno Culinart H 6267 B (vedi Pag. 12)

# Accessori per forni a vapore



**DGGL 1 24,51 € + IVA**

### Contentitore forato

- Misure: 32,5 x 17,6 x 4,0 cm
- Capienza: ca. 1,5 l

Nr. articolo E5001370  
Codice EAN 40.02512.309219



**DGGL 5 28,61 € + IVA**

### Contentitore forato

- Misure: 32,5 x 17,6 x 6,5 cm
- Capienza: ca. 2,5 l

Nr. articolo E8019293  
Codice EAN 40.02513.475746



**DGGL 8 28,61 € + IVA**

### Contentitore forato

- Misure: 32,5 x 26,5 x 4,0 cm
- Capienza: ca. 2,0 l

Nr. articolo E8227240  
Codice EAN 40.02513.714548



**DGG 3 49,10 € + IVA**

### Contentitore non forato

- Misure: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm
- Capienza: ca. 4,0 l

Nr. articolo E5001400  
Codice EAN 40.02512.309233



**DGG 7 40,90 € + IVA**

### Contentitore non forato

- Misure: 32,5 x 17,6 x 10,0 cm
- Capienza: ca. 4,0 l

Nr. articolo E8019361  
Codice EAN 40.02513.476262



**DGSB1 122,87 € + IVA**

### Tagliere DGSB1

Tagliere in pregiato legno di faggio con recipiente forato in acciaio (DGGL 8) e leccarda.

Nr. articolo E7690220  
Codice EAN 40.02514.759821



**Detergente 13,85 € + IVA**

### Detergente spray per forni a vapore

Per la perfetta pulizia del vano interno del forno a vapore.

- 250 ml

Nr. articolo E9742860  
Codice EAN 40.02515.89119



**Decalcificante 13,03 € + IVA**

### Tabs per la decalcificazione

Determinante per la cura e il buon funzionamento del forno a vapore a bassa pressione, di forni e cucine con vapore combinato e macchine per il caffè.

- 6 pezzi

Nr. articolo E5626050  
Codice EAN 40.02513.095814



**Cottura automatica di menù su tre livelli**

Preparare un menù completo diventa semplicissimo: temperatura, durata e sequenza vengono stabilite in automatico dalla modalità "Cottura menù" che permette di cucinare pietanze diverse contemporaneamente senza contaminazione di odori e sapori.

# Accessori per microonde



**Leccarda** 32,70 € + IVA

## Leccarda in vetro

Nr. articolo E6637331  
Codice EAN 40.02514.50967.9



**MGP17** 65,49 € + IVA

## Piatto Gourmet

Da utilizzare come piastra per grigliare nel micro-  
onde. Con rivestimento antiaderente di qualità.

Nr. articolo E5242630  
Codice EAN 40.02512.35971.9



**AB 45-9** 107,40 € + IVA

## Listello di compensione

Per la nicchia da 45 cm in combinazione con  
DG 6030, M 6032 e CVA 6431.

Nr. articolo 24994531  
Codice EAN 40.02514.37869.5



**Coperchio** 24,51 € + IVA

## Coperchio trasparente

Per coprire le pietanze in modo da distribuire al  
meglio il calore ed evitare schizzi all'interno della  
muffola.

Nr. articolo E6636790  
Codice EAN 40.02513.99318.9






Miele

## Forni


H 2000 B, vano cottura 56 l



H 21xx: 45 mm  
H 22xx: 42 mm


\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo

H 2000 B/E, H 6000 B/E,  
vano cottura 76 l



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


H 2000 B, H 6000 B,  
vano cottura 76 l



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


## Forni compatti senza microonde

H 2000 BP, H 6000 BP,  
vano cottura 76 l




\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo

H 6000 B, vano cottura 49 l



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


H 6000 B, vano cottura 49 l



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


## Forni da incasso 90 cm

H 6000 BP, vano cottura 49 l




\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo

H 6000, vano cottura 90 l



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


H 6000, vano cottura 90 l



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo

### Forni a microonde


H 6000 BM, vano cottura 43 l



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


### Forni a vapore

DG 6000, altezza 372



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


DG 6000, altezza 372



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


### Forni a vapore combinati

DGC 6000



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


DGC 6000



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo

### Misure del frontale


H 6890 BP



\* Apparecchi con frontale in vetro  
\*\* Apparecchi con frontale in metallo


### Misure del frontale (vista laterale)

per forni H 2461 B, H 2661 B, serie H 6000 B/BP con altezza 60 cm



A = "ContourLine": 45 mm  
Design "PureLine": 42 mm  
B = Forno con frontale in vetro: 2,2 mm  
Forno con frontale in metallo: 1,2 mm

per forni H 6000 B/BP/BM con altezza 45 cm



A = "ContourLine": 45 mm  
Design "PureLine": 42 mm  
B = Forno con frontale in vetro: 2,2 mm  
Forno con frontale in metallo: 1,2 mm



# Scaldavivande e scaldastoviglie

## Caratteristiche di prodotto



### Cottura a basse temperature

Per ogni tipo di carne un programma che vizierà i vostri palati. La cottura avviene attraverso un procedimento lento che non richiede costante controllo e garantisce carni tenere e succose ed il mantenimento delle loro naturali proprietà nutritive.

### Comandi Touch

Semplicità e comfort:  
Gli scaldavivande e scaldastoviglie Miele sono dotati di pannello comandi touch a filo, estremamente intuitivo e facile da pulire.

## Cassetti sottovuoto - NOVITÀ **NEW**

### Caratteristiche di prodotto



### Aspirazione fino al 99%

Tre livelli d'aspirazione da impostare a seconda della delicatezza del cibo inserito.

Fino al 99% di aspirazione per il mantenimento della migliore qualità.




### Preparazione alla cottura Sous Vide

Per preparare i tuoi cibi es. carni con la nuova cottura Sous Vide disponibile in programmi automatici sui forni a vapore Miele.

### Mai più sprechi

Fare porzioni, recuperare il cibo, marinature, etc... sono solo alcune delle cose che si possono fare con il sottovuoto.

# Scaldavivande e scaldastoviglie




## ESS 6210

512,30 € + IVA

- Normale cassetto
- Apertura Push-To-Open

Nr. articolo 30.6210.50  
Codice EAN 40.02515.31087.8





## EGW 6210

711,48 € + IVA

- Scaldastoviglie con impostazione temperatura da 30°C a 50°C
- Apertura Push-To-Open

Nr. articolo 30.6210.51  
Codice EAN 40.02515.30910.0



ESW 6214 GRGR

**NEW**

ESW 6214 OBSW

ESW 6214 HVBR

ESW 6214 BRWS



### ESW 6214

835,25 € + IVA

- Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo.  
Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperatura 85°C
- **Apertura Push-To-Open**

Nr. articolo 30.6214.52  
Codice EAN 40.02515.30940.7



Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante,  
Grigio Grafite dal 01.07.2016

### ESW 6114

835,25 € + IVA

- Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo.  
Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperatura 85°C
- **Apertura Push-To-Open**

Nr. articolo 30.6114.52  
Codice EAN 40.02515.30939.1



# Scaldavivande e scaldastoviglie



**NEW**

ESW 6229 X GRGR

ESW 6229 X OBSW

ESW 6229 X BRWS



**ESW 6229 X\***

**917,21 € + IVA**

- Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperatura 85°C - **nuova apertura Push-To-Open**


Nr. articolo 30.6229.52

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Bianco brillante. Non Disponibile versione CleanSteel.

\* Disponibile dal 01.07.2016



Apertura Push-To-Open



Comandi Touch

# Cassetti sottovuoto



ESV 6214 GRGR



ESV 6214 OBSW



ESV 6214 HVBR



ESV 6214 BRWS



## EVS 6114

2.300,00 € + IVA

- Cassetto per sottovuoto
- Apertura Push-To-Open
- **3 livelli di aspirazione - fino al 99,9%**
- 3 livelli durata d'aspirazione
- **Consente preparazione alimenti per cottura Sous - Vide**
- Massima dimensione dei sacchetti 250 x 350 mm

Nr. articolo 30.6114.68  
Codice EAN 40.02515.68321.7



## EVS 6214

2.300,00 € + IVA

- Cassetto per sottovuoto
- Apertura Push-To-Open
- **3 livelli di aspirazione - fino al 99,9%**
- 3 livelli durata d'aspirazione
- **Consente preparazione alimenti per cottura Sous - Vide**
- Massima dimensione dei sacchetti 250 x 350 mm

Nr. articolo 30.6214.68  
Codice EAN 40.02515.68325.5

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante,  
Grigio Grafite dal 01.07.2016





# Piani cottura in vetroceramica

## Caratteristiche di prodotto



### Stop&GO

Funzione che consente di abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto. Così si può lasciare il piano cottura incustodito senza il rischio che qualcosa possa traboccare o bruciare. Quando si torna al piano, con la semplice pressione di un tasto, si riattivano tutti i livelli di potenza precedentemente impostati.



### ExtraSpeed

Cottura extraveloce ed acqua bollente in tempi record grazie all'esclusiva innovazione tecnologica di Miele.



### Direct selection

Con una scala numerica centrale è possibile gestire tutte le zone cottura in modo graduale. Livelli di potenza e durata possono essere selezionati direttamente, rapidamente e in modo intuitivo. Massimo comfort garantito grazie alla semplice impostazione dei tempi col timer.



### Direct selection plus


Oltre alla possibilità di selezionare livelli di potenza e durata in modo rapido e intuitivo ogni zona cottura è dotata di scala numerica retroilluminata. Quando è spenta, la scala numerica non è visibile e il piano presenta un design purista ed elegante.



### Con@ctivity 2.0

Comfort e innovazione: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante. Il tutto tramite la nuova tecnologia radio.

# Piani cottura in vetroceramica



## KM 5600

752,46 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **EasyControlPlus**
- 4 zone con inizio cottura automatico
- 9 livelli di potenza con resistenze di riscaldamento HiLight
- Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura sul pannello comandi
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Potenza massima assorbita: 6,4 kW

Nr. articolo 26.5600.50  
Codice EAN 40.02514.83807.6


## KM 5613 (60 cm)

959,02 € + IVA


- Misure di intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **EasyControlPlus**
- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 1 zona rettangolare
- 9 livelli di potenza con resistenze di riscaldamento HiLight
- Indicazione calore residuo
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Potenza massima assorbita: 7,0 kW


Nr. articolo 26.5613.50  
Codice EAN 40.02514.83808.3

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Vano per elementi di fissaggio e cavo di collegamento



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Vano per elementi di fissaggio e cavo di collegamento





### KM 6200 (60 cm)

1.050,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura in vitroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **DirectSelection** disposti centralmente, con cifre da 0 a 9 per tutte le zone di cottura
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- 4 zone di cottura HiLight con dispositivo automatico di inizio cottura, di cui 1 zona ampliabile
- 9 livelli di potenza
- Indicazione calore residuo
- **Funzione "Stop&Go"**
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- **Funzione Extra speed**
- Potenza massima assorbita: 7,1 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6200.51  
Codice EAN 40.02515.11769.9


### KM 6203 (60 cm) - a filo

1.090,98 € + IVA


- Misure d'intaglio: 570 x 470 mm
- Piano di cottura in vitroceramica a filo
- Comandi **DirectSelection** disposti centralmente, con cifre da 0 a 9 per tutte le zone di cottura
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- 4 zone di cottura HiLight con dispositivo automatico di inizio cottura, di cui 2 zone ampliabili
- 9 livelli di potenza
- Indicazione calore residuo
- **Funzione "Stop&Go"**
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- **Funzione Extra speed**
- Potenza massima assorbita: 7,1 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6203.60  
Codice EAN 40.02515.13711.6



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 4) Allacciamento Miele@home



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
- 4) Fresatura



# Piani cottura in vetroceramica



## KM 5617 (75 cm)

1.100,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi disposti centralmente **EasyControlPlus** tasto unico „+/-“
- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 1 zona rettangolare
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicazione per attivazione zona ampliabile e zona rettangolare
- Indicazione calore residuo
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Potenza massima assorbita: 7,6 kW

Nr. articolo 26.5617.50  
Codice EAN 40.02514.83811.3


## KM 6212 (75 cm)

1.306,56 € + IVA


- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi disposti centralmente **DirectSelection**
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 ExtraSpeed e 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- **Funzione "Stop&Go"**
- Indicazioni per On/Off, funzione di blocco, blocco di messa in funzione
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- **Funzione Extra speed**
- Potenza massima assorbita: 8,5 kW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6212.50  
Codice EAN 40.02515.16772.4

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Altezza d'incasso della scatola di allacciamento rete e cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Altezza d'incasso della scatola di allacciamento rete e cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm






## KM 6215 (75 cm) - a filo 1.339,34 € + IVA

- Misure d'intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura in vetroceramica a filo
- Comandi disposti centralmente **DirectSelection**
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile e 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- **Funzione "Stop&Go"**
- Indicazioni per On/Off, funzione di blocco, blocco di messa in funzione
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- **Funzione Extra speed**
- Potenza massima assorbita: 8,5 kW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6215.60  
Codice EAN 40.02515.13712.3

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Altezza d'incasso della scatola di allacciamento rete e cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo



Piano cottura in vetroceramica KM 6212

# Piani cottura in vetroceramica





**KM 6226 (80 cm)**

**1.463,11 € + IVA**

- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi disposti centralmente, **DirectSelectionPlus**, con cifre da 0 a 9
- 5 zone di cottura con inizio cottura, di cui 2 zone ampliabili e 2 trasformabili in una rettangolare
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- **Funzione "Stop&Go"**
- Indicazioni per On/Off, dispositivo automatico di inizio cottura
- Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- **Funzione Extra speed**
- Potenza massima assorbita: 10,5 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6226.50  
Codice EAN 40.02515.13713.0

- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Altezza d'incasso in corrispondenza uscita cavo
- 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.  
Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
- 5) L= 1550
- 6) Allacciamento Miele@home



Piano cottura in vetroceramica KM 6226 con Extra speed e DirectSelectionPlus





# Piani cottura a induzione

## Caratteristiche di prodotto



### Stop&GO

Funzione che consente di abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto. Così si può lasciare il piano cottura incustodito senza il rischio che qualcosa possa traboccare o bruciare.



### TwinBooster

Esclusiva funzione Miele che rende la cottura più flessibile grazie alla possibilità di distribuire individualmente la potenza di induzione. All'occorrenza è anche possibile convogliare la potenza di due zone cottura su un'unica zona.



### Water Boost

Grazie all'elevata potenza è possibile far bollire per esempio 2 litri di acqua in soli 2 minuti e 38 secondi con un massimo assorbimento di 5,5 kw/h già con pentole di diametro 24 cm.



### Limitatore

Il limitatore consente di controllare la potenza assorbita dal piano cottura, evitando spiacevoli distacchi della rete elettrica.



### Direct selection plus

Oltre alla possibilità di selezionare livelli di potenza e durata in modo rapido e intuitivo ogni zona cottura è dotata di scala numerica retroilluminata. Quando è spenta, la scala numerica non è visibile e il piano presenta un design purista ed elegante.



### Temp Control

Grazie a questa funzione la temperatura sul fondo pentola viene regolata e mantenuta in modo tale che le pietanze possono essere cucinate e rimanere calde senza mai bruciarle.



### Con@ctivity 2.0

Comfort e innovazione: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.



### FlexTouch

Finalmente è possibile sfruttare l'intera superficie del piano cottura. I comandi possono essere attivati tramite un comodo display touch.



### PowerFlex

Le zone cottura PowerFlex sono particolarmente flessibili e versatili perché si adattano ad ogni forma e dimensione delle pentole.

# Piani cottura a induzione



## KM 6115 (60 cm)\*

1.000,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi frontali **EasyControlPlus, tasto unico "+/-"** per tutte le zone di cottura
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- **Limitatore di potenza a 3,0 kW - NOVITÀ**
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Nr. articolo 26.6115.50  
Codice EAN 40.02514.84517.3

\* Prezzo Promo incl. Iva consigliato al pubblico: 899,00 €


## KM 6304 (60 cm)

1.200,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone Power Flex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready



Nr. articolo 26.6304.52  
Codice EAN 40.02515.46368.0

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm





### KM 6306 (60 cm)

1.300,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi, disposti lateralmente **DirectionSelection**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **4 zone Power Flex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Nr. articolo 26.6306.52  
Codice EAN 40.02515.46369.7


### KM 6117 (60 cm)

1.200,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi disposti centralmente **EasyControlPlus, tasto unico "+/-"** per tutte le zone di cottura
- 4 zone di cottura di cui 1 casseruola ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Nr. articolo 26.6117.50  
Codice EAN 40.02515.18066.2



- 1) Davanti  
2) Altezza d'incasso  
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm



- 1) Davanti  
2) Altezza d'incasso  
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm



# Piani cottura a induzione



**KM 6319 (60 cm) - a filo 1.545,08 € + IVA**

**KM 6324-1 (60 cm) - White 1.400,00 € + IVA**


- Misure di intaglio: 570 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- Funzione **WaterBoost: bollitura acqua in tempi record**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready

- Misure di intaglio: 570 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection White**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone Power Flex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer fino a 99 min. con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6319.60  
Codice EAN 40.02515.28975.4

Nr. articolo 26.6324.98  
Codice EAN 40.02515.58587.0

- 1) Parte frontale
  - 2) Altezza d'incasso
  - 3) Allacciamento Miele@home
  - 4) Fresatura
  - 5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



- 1) Parte frontale
  - 2) Altezza d'incasso
  - 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
  - 4) Fresatura
- Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.





### KM 6118 (75 cm)

1.400,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi frontali EasyControlPlus tasto unico +/-
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Limitatore di potenza a 3,0 kW - NOVITÀ**
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Nr. articolo 26.6118.50  
Codice EAN 40.02514.84522.7


### KM 6307 (75 cm)

1.600,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone Power Flex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6307.52  
Codice EAN 40.02515.46370.3



- 1) Davanti  
2) Altezza d'incasso  
3) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm



- 1) Davanti  
2) Altezza d'incasso  
3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm



# Piani cottura a induzione



## KM 6340 (75 cm)

1.550,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6340.50  
Codice EAN 40.02514.84523.4


## KM 6347 (75 cm)

1.600,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex**
- Funzione **WaterBoost: bollitura acqua a tempi record**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready



Nr. articolo 26.6347.52  
Codice EAN 40.02515.33474.4

- 1) Davanti
  - 2) Altezza d'incasso
  - 3) Allacciamento Miele@home
  - 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm





### KM 6348 (75 cm) - a filo 1.600,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione con installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6348.62  
Codice EAN 40.02515.18449.3

### KM 6357 (80 cm) 1.900,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone Power Flex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6357.52  
Codice EAN 40.02515.33471.3


- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



# Piani cottura a induzione



**KM 6363-1 (80 cm) 1.600,00 € + IVA**

**KM 6351 (75 cm) - a filo 1.900,00 € + IVA**


- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi a manopole in acciaio
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande**
- **2 zone Power Flex**
- Funzione **WaterBoost: bollitura acqua in tempi record**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6363.52  
Codice EAN 40.02515.31368.8


- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6351.60  
Codice EAN 40.02514.84525.8

- 1) Davanti
  - 2) Altezza d'incasso
  - 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



- 1) Davanti
  - 2) Altezza d'incasso
  - 3) Allacciamento Miele@home
  - 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
  - 5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.





### KM 6381 (90 cm)

2.100,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 886 x 386 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice bisellata
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **4 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6381.72  
Codice EAN 40.02515.56462.2

### KM 6349-1 (75 cm) - White 2.000,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione con installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer fino a 99 min. con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,4 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6349.98  
Codice EAN 40.02515.52067.3

- 1) Davanti
  - 2) Altezza d'incasso
  - 3) Allacciamento Miele@home
  - 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



- 1) Davanti
  - 2) Altezza d'incasso
  - 3) Allacciamento Miele@home
  - 4) Fresatura
  - 5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



# Piani cottura a induzione



**KM 6388 (90 cm)**

**2.600,00 € + IVA**

- Misure di intaglio: 916 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **4 zone PowerFlex**
- Funzione **WaterBoost: bollitura acqua a tempi record**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 11,04 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6388.52  
Codice EAN 40.02515.56463.9


**KM 6389 (90 cm) - a filo**

**2.700,00 € + IVA**


- Misure di intaglio: 906 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione Stop&Go**
- **4 zone PowerFlex**
- Funzione **WaterBoost: bollitura acqua a tempi record**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 11,04 kW
- Miele@Home Ready



Nr. articolo 26.6389.62  
Codice EAN 40.02515.56464.6

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.  
Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm





### KM 6366-1 (80 cm)

2.200,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- **6 zone PowerFlex di cottura ampliabili** con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 11,04 kW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6366.82  
Codice EAN 40.02515.52093.2

### KM 6367-1 (80 cm) - a filo 2.300,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 770 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- **6 zone PowerFlex di cottura ampliabili** con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 11,04 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6367.62  
Codice EAN 40.02515.18463.9

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.  
Il cavo di alimentazione (L = 1440 mm) è allegato a parte.
- 4) Allacciamento Miele@home



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.  
Il cavo di alimentazione (L = 1440 mm) è allegato a parte.
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 5) Allacciamento Miele@home



# Piani cottura a induzione



## KM 6629 (75 cm)

2.300,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- **Nuovi comandi Smart Select**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Funzione TempControl su 3 livelli**
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,3 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6629.50  
Codice EAN 40.02515.72938.0


## KM 6639 (75 cm) - a filo

2.400,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione ad installazione a filo
- **Nuovi comandi Smart Select**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Funzione TempControl su 3 livelli**
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,3 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6639.60  
Codice EAN 40.02515.72939.7

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo





### KM 6669 (90 cm)

2.800,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 916 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- **Nuovi comandi Smart Select**
- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Funzione TempControl su 3 livelli**
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 11,04 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6669.50  
Codice EAN 40.02515.72940.3


### KM 6679 (90 cm) - a filo

2.900,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 906 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione ad installazione a filo
- **Nuovi comandi Smart Select**
- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Funzione TempControl su 3 livelli**
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 11,04 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6679.60  
Codice EAN 40.02515.73021.8


- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo



# Piani cottura a induzione



## KM 6699 (90 cm)

2.800,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 886 x 386 mm
- Piano di cottura a induzione
- **Nuovi comandi Smart Select**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Funzione TempControl su 3 livelli**
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,3 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6699.70  
Codice EAN 40.02515.73022.5


## KM 6839 (75 cm) - a filo

2.800,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione ad installazione a filo
- **Nuovi comandi Smart Select White**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Funzione TempControl su 3 livelli**
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 7,3 kW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6839.60  
Codice EAN 40.02515.73023.2

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo






**KM 6879 (90 cm) - a filo 3.000,00 € + IVA**

- Misure di intaglio: 906 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione ad installazione a filo
- **Nuovi comandi Smart Select White**
- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Funzione TempControl su 3 livelli**
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione **“Stop&Go”**
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Potenza massima assorbita: 11,04 kW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6879.60  
Codice EAN 40.02515.73024.9



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo



# Piani cottura a induzione




## KM 6356 (80 cm) - a filo 3.300,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 776 x 496 mm
- Piano di cottura a induzione con installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster e scaldavivande, funzione "Stop&Go"**
- **2 zone PowerFlex, 1 zona Wok**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 11,04 kW

Nr. articolo 26.6356.62  
Codice EAN 40.02515.34612.3

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm




## KM 6395 (90 cm) 5.000,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 916 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con bordo in acciaio
- Comandi, disposti centralmente **Touch Control**
- **FlexTouch: fino a 5 pentole di diametro minimo 100 mm**
- **3 modi di funzionamento (3 Zona, 1 Zona, Multi Zona)**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- 15 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 11,04 kW **(si consiglia allacciamento 400 V 3N - in caso di allacciamento monofase si consiglia verifica dell'impianto elettrico)**

Nr. articolo 26.6395.50  
Codice EAN 40.02515.11960.0

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.  
Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.





#### Temp Control - NOVITÀ

Il nuovo sensore Temp Control è integrato nel piano e non è necessario usare accessori aggiuntivi. Consente un controllo perfetto e costante della temperatura della pentola, impedendo che il cibo si bruci ed evitando sprechi di energia.

# Accessori per piani di cottura



**KMSK 1615 81,89 € + IVA**

## Casseruola con coperchio

Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas.

- ø 16 cm
- Capienza: 1,5 l

Nr. articolo E7300250  
Codice EAN 40.02514.55754.0



**KMKT 1825 86,80 € + IVA**

## Pentola con coperchio

Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas.

- ø 18 cm
- Capienza: 2,5 l

Nr. articolo E7300260  
Codice EAN 40.02514.51951.7



**KMKT 2040 106,56 € + IVA**

## Pentola con coperchio

Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas.

- ø 20 cm
- Capienza: 4 l

Nr. articolo E7300270  
Codice EAN 40.02514.55756.4



**KMKT 2460 131,15 € + IVA**

## Pentola con coperchio

Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas.

- ø 24 cm
- Capienza: 6 l

Nr. articolo E7300280  
Codice EAN 40.02514.55757.1



**KMBP 2800 81,97 € + IVA**

## Padella

Pentola in acciaio inossidabile spazzolato con rivestimento antiaderente di qualità superiore in Teflon Platinum®.

Impiego: pianidi cottura a induzione e HiLight.

- ø 28 cm

Nr. articolo E7300230  
Codice EAN 40.02514.51972.2



**KMWP 2820 81,97 € + IVA**

## Padella wok

Pentola in acciaio inossidabile spazzolato con rivestimento antiaderente di qualità superiore in Teflon Platinum®.

Impiego: pianidi cottura a induzione e HiLight.

- ø 28 cm
- Capienza: 2 l

Nr. articolo E7300220  
Codice EAN 40.02514.51952.4



**KMTS 5702 147,46 € + IVA**

## Set 2 elementi pentole a induzione

1 padella antiaderente KMBP 2800  
1 casseruola con coperchio KMSK 1615

Nr. articolo E8000469  
Codice EAN 40.02514.06939.5



**KMTS 5704 286,80 € + IVA**

## Set 4 elementi pentole a induzione

1 padella antiaderente KMBP 2800  
1 casseruola con coperchio KMSK 1615  
1 pentola con coperchio KMKT 1825  
1 pentola con coperchio KMKT 2040

Nr. articolo E6690350  
Codice EAN 40.02514.06940.1



**Detergente 8,11 € + IVA**

## Detergente per vetroceramica e acciaio

Detergente speciale che toglie residui essiccati resistenti dai piani di cottura in vetroceramica. Ottimo anche per la pulizia e la cura di lavelli e oggetti in ceramica, cromati e in acciaio inox.

- 250 ml

Nr. articolo E9185620  
Codice EAN 40.02515.08889.0

**PROMO**  
**Con@ctivity 2.0\***  
vedi pag. 109





# Piani cottura a gas

## Caratteristiche di prodotto



### PerfectClean

Pulizia facile e veloce grazie all'esclusivo trattamento antiaderente dei bruciatori.



### GasStop

Massima tranquillità:

Tutti i piani cottura a gas Miele sono dotati di un

dispositivo di sicurezza termoelettrica di accensione.

In caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.



### GasStop & Restart

Cucinare in sicurezza: Riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento inaspettato.



### QuickStart

Il comando a manopola con accensione elettronica integrata consente l'accensione del bruciatore con un semplice tocco, senza alcuna pressione.



### Griglie Comfort Clean

Pulizia facile: occorre semplicemente rimuovere le griglie e lavarle in lavastoviglie. Lo smalto protettivo delle griglie non si rovina e il piano cottura rimane quindi sempre impeccabile a lungo.

# Piani cottura a gas



## KM 2010 G (65 cm)\*

565,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole in metallo frontali integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2010.50  
Codice EAN 40.02514.37485.7

\* Prezzo Promo incl. Iva consigliato al pubblico: 549,00 €




## KM 2012 G (65 cm)

619,67 € + IVA


- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole in metallo frontali integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2012.50  
Codice EAN 40.02514.35644.0

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
- 4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
- 4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm






### KM 2014 G (65 cm)

720,49 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole in metallo frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2014.50  
Codice EAN 40.02514.35646.4

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
- 4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm




### KM 2312 G (60 cm)

695,08 € + IVA

- Misure di intaglio: 580 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- 3 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 1 semi-rapidi
- Installazione a semifilo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2312.50  
Codice EAN 40.02515.34139.1

- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.



# Piani cottura a gas



## KM 2032 G (75 cm)

770,49 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok con Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2032.50  
Codice EAN 40.02514.35650.1


## KM 2034 G (75 cm)

870,49 € + IVA


- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2034.50  
Codice EAN 40.02514.35652.5

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
- 4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
- 4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm





### KM 2334 (75 cm)

895,08 € + IVA

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Profondità di incasso 74 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Installazione a semifilo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok in dotazione

Nr. articolo 26.2334.50  
Codice EAN 40.02515.34140.7


### KM 2335 G (75 cm) - a filo

945,90 € + IVA


- Misure di intaglio: 762 x 500 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a filo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2335.60  
Codice EAN 40.02515.33495.9

- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 5) Fresatura



# Piani cottura a gas



\*saldabile a filo su richiesta

## KM 2354 G (90 cm) 1.035,25 € + IVA

- Misure di intaglio: 862 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL


Nr. articolo 26.2354.50  
Codice EAN 40.02515.18107.2

## KM 2355 G (90 cm) - a filo 1.085,25 € + IVA


- Misure di intaglio: 880 x 500 mm
- Profondità di incasso 77 mm
- Installazione a filo\*
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2355.60  
Codice EAN 40.02515.18896.5

- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.





\*saldabile a filo su richiesta

### KM 2356 G (90 cm)

1.405,74 € + IVA

- Misure di intaglio: 862 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Accensione elettronica "Quick Start"**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Accensione elettronica a una mano
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL


Nr. articolo 26.2356.50  
Codice EAN 40.02515.18231.4

### KM 2357 G (90 cm) - a filo 1.455,74 € + IVA


- Misure di intaglio: 880 x 500 mm
- Profondità di incasso 77 mm
- Installazione a filo\*
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Accensione elettronica "Quick Start"**
- Griglie ComfortClean in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2357.60  
Codice EAN 40.02515.18205.5

- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 5) Altezza d'incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l'elettronica)



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 5) Altezza d'incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l'elettronica)



# Piani cottura a gas



## KM 3010 G (60 cm)

917,21 € + IVA

- Misure di intaglio: 560-600 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetro temperato
- 4 bruciatori: 2 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Griglie singole in ghisa** rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica a una sola mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: kit di ugelli per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.3010.50  
Codice EAN 40.02515.09401.3


## KM 3034 G (80 cm)

1.396,72 € + IVA


- Misure di intaglio: 750-780 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vitroceramica
- Cornice rialzata
- **5 bruciatori:** 1 Dual-Wok con tripla corona a doppia regolazione (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi, 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Manopola **"DualControl"** per Wok
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica **"Quick Start"** a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.3034.50  
Codice EAN 40.02515.09403.7

- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)





## KM 3054 G (95 cm)

1.495,90 € + IVA


- Misure di intaglio: 916 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
- Cornice rialzata
- **5 bruciatori:** 1 Dual-Wok con tripla corona a doppia regolazione (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi. 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo
- Manopola "DualControl" per Wok
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica "Quick Start" a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.3054.50

Codice EAN 40.02515.09404.4



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226)





**NEW**

**Nuovi sistemi aspiranti per piano cottura**

Il nuovo estrattore CSDA 1000 consente di costruire la tua zona cottura in modo flessibile e versatile. Un nuovo modo di mantenere la tua cucina senza odori e con un design elegante e gradevole.



### Wok a induzione

La padella wok Miele si appoggia in un'apposita "conca" affinché il calore si distribuisca in modo ottimale. Il sistema intelligente Control-Induc® impedisce che oli e grassi possano surriscaldarsi. Il wok a induzione Miele offre inoltre funzioni aggiuntive come ad esempio la tecnologia Booster.



### Grill barbecue

Grazie a due zone grill regolabili separatamente è possibile gestire l'afflusso di calore in modo individuale, p.es. per grigliare e tenere in caldo contemporaneamente.

Quando si utilizza con pietre laviche, le pietanze assumono il tipico sapore al grill.



### TepanYaki

Le pietanze vengono preparate direttamente su una superficie molto calda in acciaio inox.

La piastra TepanYaki Miele è dotata di due utili resistenze di riscaldamento separate che permettono di cucinare o tenere in caldo più pietanze a diverse temperature.



### Friggitrice

Dotata di una spia che indica la temperatura impostata e raggiunta dell'olio per garantire sempre ottimi risultati di cottura e una preparazione in totale sicurezza, evitando inoltre la formazione di acrilamidi. Può essere utilizzata anche come cuocipasta, grazie ad uno specifico inserto.



### Sistemi aspiranti per piano cottura

Il nuovo estrattore aspira in modo efficiente e silenzioso tutti gli odori generati dalle zone cottura adiacenti.



## CS 1012-1 G (30 cm)

870,49 € + IVA

- Misure di intaglio: 272 x 500 mm
- Piano di cottura a gas in acciaio: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 bruciatori: 1 extra-rapido e 1 semi-rapido
- **Fiamma a spirale:** migliore distribuzione del calore, risultati migliori, tempi di cottura più brevi
- **Accensione automatica "Quick Start"**
- **Riaccensione automatica** della fiamma in caso di spegnimento accidentale (colpo d'aria)
- Indicazione calore residuo
- Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1012.52  
Codice EAN 40.02514.99415.4




## CS 1011 G (30 cm)

969,67 € + IVA


- Misure di intaglio: 272 x 500 mm
- Piano di cottura a gas in acciaio: comando frontale, integrato nel piano, **manopola in metallo "DualControl"**
- 1 bruciatore Dual-Wok (Tripla corona a doppia regolazione) - 6 kW
- **Accensione "Quick Start"**
- **Riaccensione automatica** della fiamma in caso di spegnimento accidentale (colpo d'aria)
- Indicazione calore residuo
- In dotazione: griglia per wok
- Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1011.50  
Codice EAN 40.02514.38339.2

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
- 4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
- 4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)



Indicazioni per la  
progettazione a fine sezione



### CS 1021-1 G (40 cm)

1.100,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 364 x 500 mm
- Piano di cottura a gas in acciaio: comando frontale, integrato nel piano, **manopola in metallo "DualControl"**
- 1 bruciatore Dual-Wok (Tripla corona a doppia regolazione) - 6 kW
- **Accensione "Quick Start"**
- **Riaccensione automatica** della fiamma in caso di spegnimento accidentale (colpo d'aria)
- Indicazione calore residuo
- In dotazione: griglia per wok
- Alimentazione a gas metano o gas liquido

Nr. articolo 27.1021.50

Codice EAN 40.02514.38349.1



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
- 4) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)



Indicazioni per la progettazione a fine sezione



## CS 1112 E (30 cm)

980,33 € + IVA

- Misure di intaglio: 272 x 500 mm
- Piano di cottura elettrico in vitroceramica con: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 zone cottura di cui 1 ampliabile
- 12 livelli di potenza
- Resistenze HiLight: calore in 3 secondi
- Tripla segnalazione: funzionamento, calore residuo e ampliamento zona
- Spegnimento di sicurezza intelligente in base alla potenza

Nr. articolo 27.1112.50  
Codice EAN 40.02514.38896.0


## CS 1122 E (40 cm)

1.200,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 364 x 500 mm
- Piano di cottura elettrico in vitroceramica con: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 zone cottura di cui 1 **rettangolare per casseruole fino a 26,5 cm**
- 12 livelli di potenza
- Resistenze HiLight: calore in 3 secondi
- Tripla segnalazione: funzionamento, calore residuo e ampliamento zona
- Spegnimento di sicurezza intelligente in base alla potenza

Nr. articolo 27.1122.50  
Codice EAN 40.02514.44772.8

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm



Indicazioni per la  
progettazione a fine sezione



### CS 1212-1 I (30 cm)

1.400,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 272 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione in vetroceramica con: comandi frontali, integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 zone cottura con: inizio cottura automatico, **TwinBooster**, extrapotenza a 2 livelli (3 e 3,7 kW), funzione scaldavivande
- Riconoscimento presenza pentola e diametro
- Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster (1-2) e calore residuo
- Ventola anti-surriscaldamento
- Spegnimento di sicurezza

Nr. articolo 27.1212.52  
Codice EAN 40.02515.18956.6




### CS 1221-1 I (40 cm)

1.400,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 364 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione in vetroceramica con: comando frontale, integrato nel piano, manopola in metallo, nuovo design
- 1 zona cottura con: inizio cottura automatico, **TwinBooster**, extrapotenza a 2 livelli (3 e 3,7 kW), funzione scaldavivande
- Riconoscimento presenza pentola e diametro
- Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster (1-2) e calore residuo
- Ventola anti-surriscaldamento
- Spegnimento di sicurezza

Nr. articolo 27.1221.52  
Codice EAN 40.02515.18966.5

- 1) Davanti  
2) Altezza d'incasso  
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm



- 1) Davanti  
2) Altezza d'incasso  
3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm





## CS 1223-1 I (40 cm)

2.200,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 364 x 500 mm
- Piano di cottura per wok a induzione in nuovo design, Zona cottura wok con inizio cottura automatico, Booster a massima potenza, funzione scaldavivande
- Riconoscimento presenza pentola e diametro
- Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster e calore residuo
- Ventola anti-surriscaldamento
- Spegnimento di sicurezza
- **In dotazione: pentola per Wok**

Nr. articolo 27.1223.52  
Codice EAN 40.02515.30290.3


## CS 1327 Y (40 cm)

2.450,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 364 x 500 mm
- Tepan Yaki piastra in acciaio
- Comandi frontali integrati nel piano
- Manopole in metallo
- Cottura alla piastra, semplice e sana
- 2 diverse zone con regolazione separata per grigliare e tenere in caldo (12 livelli)
- Indicatore calore residuo
- In dotazione: 2 spatole

Nr. articolo 27.1327.50  
Codice EAN 40.02514.99655.4

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm





### CS 1411 F (30 cm)

1.350,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 272 x 500 mm
- Friggitrice elettrica con: comando frontale, integrato nel piano, manopola in metallo, nuovo design
- Regolazione temperatura da 80°C a 200°C
- Segnalazione raggiungimento temperatura
- Pratico cestello estraibile con maniglia mobile
- Indicazione calore residuo

Nr. articolo 27.1411.50

Codice EAN 40.02514.39902.7

### CS 1322 BG (40 cm)


1.400,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 364 x 500 mm
- Grill elettrico con: comandi frontali integrati nel piano, manopole in metallo, nuovo design
- 2 zone grill con regolazione separata della potenza (12 livelli)
- 2 resistenze indipendenti, ribaltabili per la pulizia
- Vasca in acciaio inossidabile, estraibile
- Solida griglia in ghisa
- In dotazione: pinza grill, spazzola e pietre laviche


Nr. articolo 27.1322.50

Codice EAN 40.02514.44773.5

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
- 4) Rubinetto di scarico



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm
- 4) Rubinetto di scarico



# Sistemi di cottura aspiranti con CombiSet



## CSDA 1010

3.200,00 € + IVA

### Sistema di cottura con aspirazione

- Misure di intaglio: 86,9 x 50 cm
- **2 Elementi CombiSet CS 1222 ad induzione**
- 2 Elementi di giunzione CSZL 1500
- 1 Elementi di aspirazione CSDA 1000
- **Zona casseruola, TwinBooster, extrapotenza a 2 livelli (3 e 3,7 kW), funzione scaldavivande**
- Manopole in metallo
- Riconoscimento presenza pentola e diametro
- Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster (1-2) e calore residuo
- Potenza aspirante: fino a 600 m<sup>3</sup>/h
- **Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- Funzionamento ad evacuazione aria e ricircolo
- Classe di efficienza energetica: A

Nr. articolo 27.1010.50  
Codice EAN 40.02515.74934.0

## CSDA 1040


2.900,00 € + IVA

### Sistema di cottura con aspirazione


- Misure di intaglio: 86,9 x 50 cm
- **2 Elementi CombiSet CS 1122 E HighLight**
- 2 Elementi di giunzione CSZL 1500
- 1 Elementi di aspirazione CSDA 1000
- Manopole in metallo
- Potenza aspirante: fino a 600 m<sup>3</sup>/h
- **Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- Funzionamento ad evacuazione aria e ricircolo
- Classe di efficienza energetica: A

Nr. articolo 27.1040.50  
Codice EAN 40.02515.74936.4

1)+2) Evacuazione aria  
3) Linea di sezione



1)+2) Evacuazione aria  
3) Linea di sezione





## CSDA 1020

3.795,08 € + IVA

### Sistema di cottura con aspirazione

- Misure di intaglio: 86,9 x 50 cm
- **2 Elementi Combiset CS 1222 ad induzione e piastra Tepan Yaki CS 1327-1 Y**
- 2 Elementi di giunzione CSZL 1500
- 1 Elementi di aspirazione CSDA 1000
- **Zona casseruola, TwinBooster, extrapotenza a 2 livelli (3 e 3,7 kW), funzione scaldavivande**
- Manopole in metallo
- Riconoscimento presenza pentola e diametro
- Tripla segnalazione: livello potenza (1-9), Booster (1-2) e calore residuo
- Potenza aspirante: fino a 600 m<sup>3</sup>/h
- **Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- Funzionamento ad evacuazione aria e ricircolo
- Classe di efficienza energetica: A


Nr. articolo 27.1020.50

Codice EAN 40.02515.74935.7



Semplice estrazione dell' elemento CSDA 1000

1)+2) Evacuazione aria  
3) Linea di sezione



Indicazioni per la  
progettazione a fine sezione



**CSZL 1500 79,70 € + IVA**

### Listello centrale

per unire più elementi CombiSet in un intaglio

- Elegante, incluso il listello in acciaio inox per coprire fessure
- Da impiegarsi nel montaggio di più elementi direttamente uno vicino all'altro
- Incluso linguette di fissaggio per l'intaglio

Nr. articolo E9102880

Codice EAN 40.02515.04356.1



**CT 400 MA 264,46 € + IVA**

### Mensola laterale

per integrare il Tepan Mobil CT 400 MP

- Appoggio in acciaio inox particolarmente pregiato
- Particolarmente flessibile, da impiegarsi su ambo i lati del Tepan Mobil

Nr. articolo E6692200

Codice EAN 40.02514.07045.2



## Misure di intaglio per la combinazione di elementi CombiSet

Elementi larghi 288 mm	Profondità mm	Larghezza mm
1 elementi	500	272
2 elementi	500	560
3 elementi	500	848
4 elementi	500	1.136
5 elementi	500	1.424

Elementi larghi 288 mm	Profondità mm	Larghezza mm
1 elementi	500	364
2 elementi	500	744
3 elementi	500	1.124
4 elementi	500	1.504

Elementi larghi 576 mm	Profondità mm	Larghezza mm
1 elementi	500	560
2 elementi	500	1.136

Elementi larghi 288 / 380 / 576 mm	Profondità mm	Larghezza mm
1 elementi 288 più 1 elemento 380	500	652
2 elementi 288 più 1 elemento 380	500	940
3 elementi 288 più 1 elemento 380	500	1.228

1 elementi 288 più 2 elementi 380	500	1.032
1 elementi 288 più 3 elementi 380	500	1.412

1 elementi 288 più 1 elemento 576	500	848
2 elementi 288 più 1 elemento 576	500	1.136
3 elementi 288 più 1 elemento 576	500	1.424

1 elementi 380 più 1 elemento 576	500	940
2 elementi 380 più 1 elemento 576	500	1.320
3 elementi 380 più 1 elemento 576	500	1.700

**1. Non è consentito l'incasso sopra frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici e asciugabiancheria.**

### 2. Incasso di moduli CombiSet

Nella pianificazione di un modulo CombiSet sopra un forno o una cucina elettrica prestare particolare attenzione all'altezza d'incasso del modulo CombiSet e alle misure del forno o della cucina elettrica. È consentito l'incasso di un modulo CombiSet elettrico, a induzione e a gas sopra un forno Miele in un piano di lavoro alto 40 mm.

### 3. Combinazione di moduli CombiSet

Non è consentito l'incasso della salamandra CS 1421 S accanto al grill CS 1312 / CS 1322 BG e al Tepan Yaki CS 1327 Y. Rispettare una distanza minima di 150 mm. Invece tra un piano di cottura a gas e una friggitrice elettrica mantenere una distanza minima di 288 mm.

### 4. Incasso di CS 1000 nell'intaglio di un piano di lavoro preesistente

È possibile sostituire la serie di apparecchi KM 400 da 288 mm di larghezza con la serie CS 1000 (stessa larghezza) senza modificare l'intaglio del piano di lavoro preesistente.

### 5. Distanze di sicurezza

A causa delle temperature irradiate rispettare le distanze di sicurezza.

Nell'incasso di un modulo CombiSet si possono prevedere su un lato o dietro di esso pareti, pensili, pannelli alti a piacere; sull'altro lato, invece, non devono trovarsi apparecchi o mobili più alti del modulo incassato.

Tra l'intaglio del piano di lavoro e i pensili circostanti, ad es. armadietti alti sia a destra che a sinistra, rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

- 40 mm con CS 1212-1 I, CS 1221-1 I, CS 1234-1 I, CS 1223 I
- 50 mm con CS 1112 E, CS 1327 Y, CS 1411 WA, CS 1223 I
- 100 mm con CS 1012-1 G
- 150 mm con CS 1421 S, CS 1312 BG, CS 1322 BG
- 200 mm con CS 1034-1 G
- 250 mm con CS 1011 G e CS 1021 G.

- Tra l'intaglio del piano di lavoro e la parete posteriore mantenere la distanza di sicurezza di 50 mm.

- Rispettare la distanza di sicurezza indicata dal produttore della cappa aspirante rispetto all'apparecchio sottostante. Qualora tale indicazione fosse assente oppure fossero installati sopra l'apparecchio materiali facilmente infiammabili (ad es. mensole), mantenere una distanza minima di 760 mm.

### 6. Incasso di modulo CombiSet a gas con potenza inferiore agli 11 kW

Per strumenti di cottura a gas con un carico nominale inferiore a 11 kW l'ambiente d'installazione deve misurare più di 20 m<sup>3</sup> ed essere dotato di porta o finestra per l'aerazione.



# Cappe aspiranti

## Caratteristiche di prodotto



### Con@ctivity 2.0

La cappa comunica automaticamente con il piano cottura per garantire

un'aspirazione sempre perfetta di vapori e cattivi odori in qualsiasi momento e, allo stesso tempo, per lavorare in efficienza risparmiando energia.



### Filtro a carboni attivi No smell

Grazie al funzionamento a ricircolo la cappa neutralizza i cattivi odori in modo efficace e a lungo termine.

### Filtro antigrasso in acciaio inox

Le cappe aspiranti Miele sono dotate di filtri antigrasso metallici in acciaio inox a 10 strati. La copertura e il telaio sono realizzati in acciaio inox. I filtri possono essere lavati in lavastoviglie senza il rischio di decolorarsi mantenendo così inalterato il loro aspetto per lungo tempo.



### Pacchetto acustico

Una cappa aspirante deve funzionare in modo efficace, ma allo stesso tempo silenziosamente. Per questo esiste di serie il pacchetto acustico Miele: l'aspiratore è isolato grazie a speciali livelli insonorizzanti che garantiscono la massima silenziosità delle cappe in funzionamento.



### High Power LED

Le luci a LED sono una meraviglia, e non solo per gli occhi. Infatti sono vantaggiose anche in termini ecologici, perché una luce a LED Miele HighPower consuma solo 2 Watt consentendo di risparmiare energia.

### PROMOZIONE Con@ctivity 2.0

All'interno di **TUTTE** le cappe dotate di **Con@ctivity 2.0** si trova un voucher che permette di ordinare gratuitamente **l'esclusivo set di 4 pentole littala ideali per la cottura su piano ad induzione, ma adatte anche per piani a gas ed elettrici.**



### Motore Eco

Il motore DC consente un utilizzo efficace ed efficiente dell'energia, consentendo un notevole risparmio energetico ed elevate classi energetiche.

Scopri tutti i dettagli della promozione sul sito [www.miele.it](http://www.miele.it)

# Cappe aspiranti decorative ad isola



DA 6690 D OBSW

DA 6690 D HVBR

DA 6690 D BRWS



**DA 6690 D Edition 6000 (90 cm) 2.800,00 € + IVA**

**PUR 98 D (90 cm)**

**1.803,28 € + IVA**

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 220-750 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **In acciaio - vetro**
- Controlli elettronici
- **Illuminazione LED 4 x 20 W**
- **3 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento ad evacuazione e ricircolo
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 33,3 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 200 - 640 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **In acciaio**
- Regolazione a tasti con LED
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 33,3 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.6690.55  
Codice EAN 40.02515.26295.5




Disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante


Nr. articolo 28.4108.57  
Codice EAN 40.02515.73621.0

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)


\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Area per l'installazione
- 2) Evacuazione aria
- 3) Ricircolo
- 4) Montaggio alternativo con cornice distanziatrice
- 5) Fessure di aerazione rivolte verso l'alto nel caso di funzionamento a ricircolo
- 6) Dall'allacciamento sul soffitto fino al punto di allacciamento nella cappa aspirante deve essere predisposto un cavo di allacciamento e nel caso di funzionamento a evacuazione una condotta flessibile per l'espulsione dell'aria.



- 1) Area per l'installazione
- 2) Evacuazione aria
- 3) Ricircolo
- 4) Montaggio alternativo con cornice distanziatrice
- 5) Fessure di aerazione rivolte verso l'alto nel caso di funzionamento a ricircolo
- 6) Dall'allacciamento sul soffitto fino al punto di allacciamento nella cappa aspirante deve essere predisposto un cavo di allacciamento e nel caso di funzionamento a evacuazione una condotta flessibile per l'espulsione dell'aria.



### DA 7006 D Aura (100 cm)

2.850,00 € + IVA

- Larghezza 100 cm
- Potenza aspirante: 250-600 m<sup>3</sup>/h
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Comandi a sfioramento su vetro
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo medio annuo di energia: 83,2 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: F
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 67 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.7006.37  
Codice EAN 40.02515.50392.8

### DA 6700 Aura Edition 6000

3.200,00 € + IVA

- Larghezza 100 cm
- Potenza aspirante: 250-600 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Comandi a sfioramento su vetro
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 80,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 67 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6700.55  
Codice EAN 40.02515.36665.3



Disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



1) cavo di alimentazione, la distanza dal soffitto o dal mobile situato sopra l'apparecchio deve essere di almeno 300 mm.

1) cavo di alimentazione, la distanza dal soffitto o dal mobile situato sopra l'apparecchio deve essere di almeno 300 mm.



**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 109 111

# Cappe aspiranti decorative ad isola




## DA 424 V-6 Puristic Varia 2.650,00 € + IVA

- Larghezza 120 cm
- Potenza aspirante: 220-700 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **6 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a evacuazione aria a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 36,4 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 62 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.4246.55  
Codice EAN 40.02515.31378.7

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

- 1) Area d'installazione
- 2) Montaggio alternativo con listello distanziatore
- 3) Dal punto di allacciamento nel soffitto fino al morsetto nella cappa deve essere posato un cavo d'allacciamento e, nel caso di modalità a evacuazione, un tubo di sfiato flessibile.



**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**  
scopri i dettagli della promozione a pag. 109

# Cappe aspiranti decorative a parete




**DA 396-6 Classic (60 cm) 700,00 € + IVA**

- Larghezza 60 cm
- Potenza aspirante: 150-500 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Combinazione acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione alogena 2 x 50 W**
- **1 filtro in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo medio annuo di energia: 127 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: D
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3966.50  
Codice EAN 40.02515.32461.5

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

- 1) A evacuazione,
- 2) A ricircolo,
- 3) In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l'alto,
- 4+5) Area d'installazione (con modalità a ricircolo solo 4)




**DA 5996 W Screen (90 cm) 785,25 € + IVA**

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 150-530 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza** + 1 intenso
- Combinazione acciaio-vetro
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione alogena 1 x 50 W**
- 1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie
- Passaggio automatico dal livello Intenso
- **Spegnimento di sicurezza**
- **Vetro di sicurezza anticrash**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo medio annuo di energia: 36,5 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: D
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 60 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.5996.50  
Codice EAN 40.02515.34168.1

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

- 1) Evacuazione aria
- 2) Circolazione aria
- 3) Uscita aria per circolazione aria montata verso l'alto
- 4+5) Area d'installazione (Circolazione aria solo 4)



# Cappe aspiranti decorative a parete



**DA 5796 W Next Step (90 cm) 1.400,00 € + IVA**

**PUR 98 W (90 cm) 1.065,57 € + IVA**

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 220-620 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC - Risparmio fino a 70% di energia
- Combinazione acciaio-vetro
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione LED 2 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso
- Spegnimento di sicurezza
- **Vetro di sicurezza anticrash**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 30 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready



- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 240 - 600 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- In acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 30 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.5796.50  
Codice EAN 40.0251.56455.67

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

Nr. articolo 28.4198.54  
Codice EAN 40.0251.73587.9

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)





DA 6690 W OBSW

DA 6690 W HVBR

DA 6690 W BRWS



**DA 6690 W Edition 6000 (90 cm) 2.200,00 € + IVA**

**DA 429-6 W Puristic Plus (90 cm) 1.365,57 € + IVA**


- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 200-640 m³/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- In acciaio - vetro
- Controlli elettronici
- **Illuminazione LED 3 x 2 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Isolamento acustico**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- **Segnalazione saturazione filtri**
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a ricircolo o ad evacuazione
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 30,8 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 200-640 m³/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- 3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- **Segnalazione saturazione filtri**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 67,3 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6690.50  
Codice EAN 40.02515.26274.0


Nr. articolo 28.4296.50  
Codice EAN 40.02515.35580.0

Disponibile anche nelle seguenti versioni colore: Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante




\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

- 1) A evacuazione
- 2) A ricircolo
- 3) Uscita nella modalità ricircolo deve essere montata nella parte superiore
- 4-5) Range di installazione (per ricircolo solo 4)



- 1) Evacuazione aria
- 2) Circolazione aria
- 3) Uscita aria per circolazione aria montata verso l'alto
- 4+5) Area d'installazione (Circolazione aria solo 4)

# Cappe aspiranti decorative a parete



## DA 422-6 W Puristic Plus 1.590,16 € + IVA

## DA 6096 W Black Wings (90 cm) 1.300,00 € + IVA

- Larghezza 120 cm
- Potenza aspirante: 200-640 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **4 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a evacuazione aria
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 67,3 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 200-650 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Cappa headfree** acciaio-vetro ribaltabile anticrash
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 2 x 4,5 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- Camino opzionale
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 70,4 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 54 dB(A) re1pW


Nr. articolo 28.4226.50  
Codice EAN 40.02515.35493.3

Nr. articolo 28.6096.40  
Codice EAN 40.02515.51441.2

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)


1) Evacuazione aria  
1+2) Area d'installazione



**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 109

- 1) Foro passacavo per allacciamento elettrico
- 2) Foro passacavo in caso di sfiato verso il retro. Allacciamento sfiato alternativamente verso l'alto.
- 3) Uscita aria in caso di ricircolo. La distanza dal soffitto oppure dal mobile posizionato sopra il prodotto dovrebbe essere di min. 200 mm.





### DA 289-4 Flyer Edition (90 cm) 1.800,00 € + IVA


- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 160-600 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Cappa headfree** acciaio-vetro ribaltabile anticrash
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione alogena 4 x 10 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 99,3 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: D
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2894.40

Codice EAN 40.02515.60458.8

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

- 1) Area d'installazione,
- 2) Posizione per il passaggio del tubo di evacuazione nel soffitto.  
Distanza di sicurezza piano di cottura e cappa: min. 365 mm.



### DA 6996 W Pearl (90 cm) 2.868,85 € + IVA


- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 160-600 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento ad evacuazione aria e ricircolo
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 34,2 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6996.30

Codice EAN 40.025.1517.3615.9

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

- 1) Foro passacavo per allacciamento elettrico
- 2) Foro passacavo in caso di sfiato verso il retro.  
Allacciamento sfiato alternativamente verso l'alto.
- 3) Uscita aria in caso di ricircolo. La distanza dal soffitto oppure dal mobile posizionato sopra il prodotto dovrebbe essere di min. 200 mm.



**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 109 117



# Cappe aspiranti decorative a tavolo e a soffitto

DA 2806 BRWS



**DA 2806 (90 cm)**

**2.200,00 € + IVA**

**DA 2906 Ceiling (110 cm)**

**2.500,00 € + IVA**


*Pannelli esclusi nel prezzo*

- Cappa da soffitto
- Larghezza 90 cm
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Potenza aspirante: 280-750 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **No Smell**
- **Con@ctivity 2.0** (modulo comunicazione incluso)
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 32 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 57 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready
- **Telecomando DARC 6 escluso**

- Cappa da soffitto
- Larghezza 110 cm
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Potenza aspirante: 220-740 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **No Smell**
- **Con@ctivity 2.0** (modulo comunicazione incluso)
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 36,1 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: C
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: E
- Potenza sonora: 57 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready
- **Telecomando DARC incluso**

Nr. articolo 28.2806.55  
Codice EAN 40.02515.64190.3


Disponibile anche nelle seguente versione di colore: Bianco brillante 2.400,00 € + IVA



\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Aspiratore ruotabile, i bocchettoni aria si possono montare sopra o ai lati in tutte le direzioni.

Nr. articolo 28.2906.55  
Codice EAN 40.02515.47647.5



\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

1) Lato aspirazione  
2) Aspiratore ruotabile, i bocchettoni aria si possono montare sopra o ai lati in tutte le direzioni.  
3) L'unità aspirante potrà essere posizionata liberamente. Allacciamento all'apparecchio tramite conduttura di sfiato e cavo di alimentazione.  
4) In caso di montaggio vicino alla parete rispettare una distanza minima di 50 mm

**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 109




## DA 6890 Levantar (90 cm) 2.400,00 € + IVA


- Cappa da tavolo
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 220-710 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 48 x 0,15 W**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **No Smell**
- Kit remoto opzionale
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 109,9 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: D
- Potenza sonora: 60 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.6890.50

Codice EAN 40.02515.43479.6



\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) La ventola può essere installata anche girandola. L'aria può quindi essere evacuata verso l'alto, a sinistra a destra o verso il basso. La ventola può essere installata nell'apparecchio nella medesima posizione anche dal retro. In questo caso la parete posteriore del mobile in corrispondenza dell'area d'installazione deve essere opportunamente ritagliata e dietro il mobile deve essere previsto lo spazio necessario.
- 2) All'occorrenza, i componenti elettrici possono essere posizionati sul corpo della cappa a sinistra della ventola oppure nel mobile.
- 3) Le dimensioni dipendono dal materiale; non è possibile montare la cappa in combinazione con un piano di cottura a gas. Qualora prima della cappa sia prevista l'installazione di un forno o di una cucina elettrica, devono essere rispettate le relative indicazioni per l'incasso e per l'afflusso dell'aria di raffreddamento.



# Cappe aspiranti da incasso



**DA 3366 (60 cm)**

**515,57 € + IVA**

- Larghezza 60 cm
- Potenza aspirante: 150-430 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Regolazione a cursore
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 61,4 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3366.55  
Codice EAN 40.02515.52018.5

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)




**DA 3466 (60 cm)**

**719,67 € + IVA**


- Larghezza 60 cm
- Potenza aspirante: 150-550 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 69,5 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3466.55  
Codice EAN 40.02515.52019.2

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) La parte anteriore fino alla tramezza del mobile pensile deve essere dotata di un fondo. Qualora la posizione di incasso dell'apparecchio fosse arretrata, ad es. nel caso di montaggio di un pannello frontale, anche il fondo deve avere maggiore profondità.
- 2) La tramezza del mobile pensile deve essere di tipo amovibile.
- 3) Evacuazione aria: nel calcolo delle misure per l'altezza dei mobili e degli intagli è necessario tenere conto di accessori eventualmente montati (ad es. silenziatore).
- 4) Funzionamento a ricircolo: con kit di montaggio DDU 151



- 1) Nell'area anteriore fino alla parete intermedia il mobile pensile deve essere dotato di una base inferiore. Se l'apparecchio viene montato verso il retro, p.es. per il montaggio di un pannello frontale, anche la base inferiore deve avere la stessa profondità.
- 2) la parete intermedia del mobile pensile deve essere estraibile.
- 3) Versione a evacuazione: per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati (p.es. silenziatore)
- 4) versione a ricircolo con kit di modifica DDU 151
- 5) per il montaggio con telaio abbassabile DAR 3000: tenere in considerazione l'altezza mobile differente.



# Cappe aspiranti da incasso




**DA 3496 (90 cm)**

**869,67 € + IVA**

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 150-550 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 69,5 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3496.55  
Codice EAN 40.02515.52007.9

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Nell'area anteriore fino alla parete intermedia il mobile pensile deve essere dotato di una base inferiore. Se l'apparecchio viene montato verso il retro, p.es. per il montaggio di un pannello frontale, anche la base inferiore deve avere la stessa profondità.
- 2) la parete intermedia del mobile pensile deve essere estraibile.
- 3) versione a evacuazione: per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati (p.es. silenziatore).
- 4) versione a ricircolo: con kit di modifica DDU 151.
- 5) per il montaggio con telaio abbassabile DAR 3000: tenere in considerazione l'altezza mobile differente.




**DA 3566 (60 cm)**

**960,66 € + IVA**

- Larghezza 60 cm
- Potenza aspirante: 220-640 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi NoSmell
- **Con@ctivity 2.0** (modulo incluso)
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 31,5 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.3566.55  
Codice EAN 40.02515.50127.6

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DDU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.
- 2) accorciare il corpo del mobile di 38 mm rispetto all'anta del mobile.
- 3) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 4) il mobile pensile dopo il montaggio può essere dotato anche di una parete intermedia. I passaggi per i filtri antigrasso e, in caso di versione a ricircolo, per i filtri antiodore devono rimanere accessibili. Per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati.



**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**  
scopri i dettagli della promozione a pag. 109




### DA 3596 (90 cm)

1.170.49 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 220-640 m<sup>3</sup>/h\*
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 3 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0** (modulo comunicazione incluso)
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 34,7 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.3596.55  
Codice EAN 40.02515.50128.3

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.
- 2) accorciare il corpo del mobile di 38 mm rispetto all'anta del mobile.
- 3) montaggio possibile anche in un mobile largo 600 mm.
- 4) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 5) il mobile pensile dopo il montaggio può essere dotato anche di una parete intermedia. I passaggi per i filtri antigrasso e, in caso di versione a ricircolo, per i filtri antiodore devono rimanere accessibili.
- 6) se è presente una base inferiore occorre predisporre delle aperture per regolare la forza di tenuta dello schermo deviatufumane.  
Esempi: a) il mobile dispone, come riportato nell'immagine, di estensioni laterali, b) la cappa aspirante è montata in un mobile largo 60 cm con mobili adiacenti. Per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati, (p.es. silenziatore, modulo XKM).


### DA 2660 (60 cm)

1.450,00 € + IVA

- Larghezza 60 cm, profondità 30 cm
- **Incasso a scomparsa nel pensile**
- Potenza aspirante: 220-600 m<sup>3</sup>/h\*
- **Aspirazione perimetrale**
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 2 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0** (modulo comunicazione incluso)
- **Classe efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 38,5 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2660.55  
Codice EAN 40.02515.61299.6

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 2) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.

**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 109 123

# Cappe aspiranti da incasso

DA 2620 BRWS



DA 2690 BRWS



## DA 2620 (120 cm)

2.000,00 € + IVA

- Larghezza 120 cm, profondità 30 cm
- **Incasso a scomparsa nel pensile**
- Potenza aspirante: 240-640 m<sup>3</sup>/h\*
- **Aspirazione perimetrale**
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0** (modulo comunicazione incluso)
- **Classe efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 37,6 kW/h
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2620.55  
Codice EAN 40.02515.53128.0

Disponibile anche nella seguente versione  
colore: Bianco brillante 2.200,00 € + IVA

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



## DA 2690 (90 cm)


1.650,00 € + IVA

- Larghezza 90 cm, profondità 30 cm
- **Incasso a scomparsa nel pensile**
- Potenza aspirante: 240-640 m<sup>3</sup>/h\*
- **Aspirazione perimetrale**
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0** (modulo comunicazione incluso)
- **Classe efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 36,2 kW/h
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 28.2690.55  
Codice EAN 40.02515.53117.4

Disponibile anche nella seguente versione  
colore: Bianco brillante 1.750,00 € + IVA

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 2) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.



- 1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 2) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.

**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 109



**DA 3660 (60 cm)**


**1.800,00 € + IVA**

- Cappa a scomparsa totale
- **Larghezza 60 cm**
- Potenza aspirante: 220-640 m<sup>3</sup>/h\*
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo o via telecomando
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 31,5 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready
- **Telecomando DARC 6 incluso**

Nr. articolo 28.3660.55  
Codice EAN 40.02515.41830.7



Illuminazione a led di pregio e di lunga durata



\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

- 1) A evacuazione, a ricircolo con kit di modifica DUU 150, se si desidera evacuare l'aria dal mobile verso l'alto.
- 2) Il corpo del mobile deve essere accorciato di 38 mm rispetto alle ante.
- 3) In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro.
- 4) Dopo l'installazione, il mobile pensile può essere dotato di una parete divisoria. È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo per il filtro antiodore. Nel calcolo delle misure per l'altezza del mobile e gli intagli devono essere considerati eventuali accessori (ad es. silenziatore, modulo DSM).

**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 109 125

# Cappe aspiranti da incasso




**DA 3690 (90 cm)**

**2.000,00 € + IVA**

- **Cappa a scomparsa totale**
- **Larghezza 90 cm**
- Potenza aspirante: 220-640 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo o via telecomando
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0** (modulo comunicazione incluso)
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 34,7 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready
- **Telecomando DARC 6 incluso**

Nr. articolo 28.3690.55  
Codice EAN 40.02515.43656.1

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) A evacuazione, a ricircolo con kit di modifica DUU 150.
- 2) Il corpo del mobile deve essere accorciato di 38 mm rispetto alle ante. Questo vale anche per i mobili attigui, se l'apparecchio viene installato in un mobile largo 600 mm.
- 3) E' possibile installare l'apparecchio in un mobile largo 600 mm. E' importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo per il filtro antiodore. Questo vale anche per i mobili attigui.
- 4) In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro.
- 5) Dopo l'installazione, il mobile pensile può essere dotato di una parete divisoria. E' importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo per il filtro antiodore.
- 6) Il mobile pensile ai lati può essere corredato di accessori. Nel calcolo delle misure per l'altezza del mobile e gli intagli devono essere considerati eventuali accessori (ad es. silenziatore, modulo DSM).



**Cappa aspirante DA 3690: a scomparsa totale nel pensile della cucina**



**Cappa aspirante DA 3690: controllo accensione, luci e potenza con il telecomando in dotazione**

**\*PROMO Con@ctivity 2.0:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 109

# Cappe aspiranti decorative da 60 cm



DA 1160 HVBR

DA 1160 BRWS



**DA 1160 (60 cm)**

**438,53 € + IVA**

- Larghezza 60 cm
- Potenza aspirante: 160-500 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Illuminazione alogena 2 x 50 W
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo
- **Classe di efficienza energetica: E**
- Consumo medio annuo di energia: 176,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: E
- Classe di efficienza luminosa: D
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 64 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.1160.55


Codice EAN 40.02515.05462.8

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Marrone havana, Bianco brillante

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



**DA 1160 BRWS** in bianco brillante



# Gruppi aspiranti



**DA 2150 (53 cm)**

**586,89 € + IVA**

- Larghezza 53 cm
- Potenza aspirante: 150-500 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a Joystick multifunzione
- Aspirazione bilaterale
- Illuminazione alogena 2 x 50 W
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo medio annuo di energia: 126 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: D
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2150.55  
Codice EAN 40.02515.03084.4

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



**DA 2250 (53 cm)**


**703,28 € + IVA**

- Larghezza 53 cm
- Potenza aspirante: 200-640 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a Joystick multifunzione
- Illuminazione alogena 2 x 50 W con funzione dimm
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo medio annuo di energia: 134,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: D
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW


Nr. articolo 28.2250.55  
Codice EAN 40.02514.23636.0

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

\* Misure d'intaglio  
Nell'area posteriore del vano d'incasso serve una profondità di min. 25 mm.



\* Misure d'intaglio  
Nell'area posteriore del vano d'incasso serve una profondità di min. 25 mm.





## DA 2170 (70 cm)

719,67 € + IVA

- Larghezza 70 cm
- Potenza aspirante: 150-500 m<sup>3</sup>/h\*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a Joystick multifunzione
- **Illuminazione alogena 2 x 50 W con funzione dimm**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo medio annuo di energia: 126 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: E
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2170.55


Codice EAN 40.02514.23593.6

\*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



Semplice installazione della DA 2170

\* Misure d'intaglio  
Nell'area posteriore del vano d'incasso serve una profondità di min. 25 mm.



# Accessori per cappe




**DKF 11-1 73,55 € + IVA**

### Filtro antiodore a carboni attivi

per cappa a ricircolo DA 59X0 W  
 • Contenuto: 1 filtro

Nr. articolo E7353170  
 Codice EAN 40.02514.57609.1



**DKF 12-1 73,55 € + IVA**

### Filtro antiodore a carboni attivi

per cappe a ricircolo  
 • Contenuto: 1 filtro  
 • Non adatto a DA 146/15x/186/249-4/2xxx/3xxx

Nr. articolo E6228731  
 Codice EAN 40.02514.23169.3



**DKF 13-1 73,55 € + IVA**

### Filtro antiodore a carboni attivi

per cappe a ricircolo Miele DA 3xxx  
 • Contenuto: 1 filtro

Nr. articolo E6485741  
 Codice EAN 40.02514.26806.4



**DKF 15-1 106,61 € + IVA**

### Filtro antiodore a carboni attivi

per cappe a ricircolo Miele DA 2xxx  
 • Contenuto: 2 filtri

Nr. articolo E6938631  
 Codice EAN 40.02514.26808.8



**DKF 18-1 73,55 € + IVA**

### Filtro antiodore a carboni attivi

per cappe a ricircolo DA 1060 / 1160 / 1100  
 • Contenuto: 2 filtri

Nr. articolo E9162160  
 Codice EAN 40.02515.06374.3



**DKF 19-1 61,98 € + IVA**

### Filtro antiodore a carboni attivi

per cappe a ricircolo Miele DA 35x0  
 • Contenuto: 2 filtri

Nr. articolo E9231860  
 Codice EAN 40.02515.09481.5



**DUU 2900 434,43 € + IVA**

### Kit di modifica ricircolo per DA 2900

per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo di aspiratori da soffitto  
 • Fuoriuscita dell'aria uniforme con il funzionamento a ricircolo  
 • Riduzione di rumori di circolazione

Nr. articolo E9242390  
 Codice EAN 40.02515.10051.6



**DKF 20-1 128,10 € + IVA**

### Filtro antiodore a carboni attivi

per unità di ricircolo Miele DUU 2900  
 • Contenuto: 2 filtri

Nr. articolo E9438930  
 Codice EAN 40.02515.20493.1



**DKF 17-1 247,93 € + IVA**

### Filtro antiodore a carboni attivi

per cappe a ricircolo Miele DA 7000 D  
 • Contenuto: 4 filtri – 4 x DKF 12-1  
 • Anche come confezione scorta da 4 filtri per DKF 12-1

Nr. articolo E7932330  
 Codice EAN 40.02514.94697.9



**MG 100 578,50 € + IVA**

#### Aspiratore da parete

aspiratore esterno da muro

- L'aspiratore viene posizionato all'esterno
- Vantaggio in termini di silenziosità a partire da un canale lungo ca. 5-7 m

Nr. articolo 28996103

Codice EAN 40.02512.13219.0



**AWG 102 578,50 € + IVA**

#### Aspiratore da parete

aspiratore esterno da muro

- L'aspiratore viene posizionato all'esterno
- Vantaggio in termini di silenziosità a partire da un canale lungo ca. 5-7 m
- Prestazioni: maggiore portata aria rispetto all'aspiratore interno

Nr. articolo 28996197

Codice EAN 40.02513.22622.5



**ABLG 202 495,90 € + IVA**

#### Aspiratore da sfiato

aspiratore esterno da libero posizionamento interno

- L'aspiratore può essere posizionato in un altro ambiente
- Vantaggio in termini di silenziosità a partire da un canale lungo ca. 5-7 m
- Prestazioni: maggiore portata aria rispetto all'aspiratore interno

Nr. articolo 28996224

Codice EAN 40.02513.48381.9



**STL-DA 5 74,38 € + IVA**

#### Cavo di alimentazione (5 m)

necessario per il collegamento di un aspiratore esterno alla cappa aspirante

Nr. articolo E6725020

Codice EAN 40.02514.08701.6



**STL-DA 9 84,30 € + IVA**

#### Cavo di alimentazione (9 m)

necessario per il collegamento di un aspiratore esterno alla cappa aspirante

Nr. articolo E4837110

Codice EAN 40.02512.17096.3



**STL-DA 12 95,04 € + IVA**

#### Cavo di alimentazione (12 m)

necessario per il collegamento di un aspiratore esterno alla cappa aspirante

Nr. articolo E4837120

Codice EAN 40.02512.17097.0



**DMK 150 194,20 € + IVA**

#### Cassetta a muro

per l'aerazione e la fuoriuscita dell'aria

- Cassetta a muro ø 150 mm per l'aerazione di cappe aspiranti
- Termoisolante, non penetra aria fredda
- Testata in base al Blower Door, adatta per case a risparmio energetico

Nr. articolo 28996312

Codice EAN 40.02515.08268.3



**DASD 150 100,00 € + IVA**

#### Silenziatore

riduce i rumori del circuito aria e motore

- Componente aggiuntivo per ridurre i rumori delle cappe aspiranti
- Riduzione della rumorosità pari a 4,5 db(A) re 1 pW

Nr. articolo E8269360

Codice EAN 40.02513.92888.4

# Accessori per cappe



**DAS 150** 99,02 € + IVA

### Tubo di sfiato in alluminio Ø 150 mm

- Tubo flessibile in alluminio con buone caratteristiche di circolazione

Nr. articolo 28996092  
Codice EAN 40.02512.09208.1



**DAS 200** 103,30 € + IVA

### Tubo di sfiato in alluminio Ø 200 mm

- Tubo flessibile in alluminio con buone caratteristiche di circolazione

Nr. articolo E6938700  
Codice EAN 40.02514.26124.9



**DKS 125** 65,98 € + IVA

### Blocco condensa Ø 125 mm

- impedisce che la condensa ritorni nel corpo cappa.
- Raccoglie i residui di condensa di ritorno dal canale

Nr. articolo 28996088  
Codice EAN 40.02511.1960992



**DKS 150** 90,98 € + IVA

### Blocco condensa Ø 150 mm

- impedisce che la condensa ritorni nel corpo cappa.
- Raccoglie i residui di condensa di ritorno dal canale

Nr. articolo 28996089  
Codice EAN 40.02511.1961005



**DUW 20** 41,80 € + IVA

### Kit di modifica ricircolo per cappe da parete ad eccezione di DA 249-4

- per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo nelle cappe da parete
- Fuoriuscita dell'aria uniforme con il funzionamento a ricircolo
  - Riduzione di rumori di circolazione

Nr. articolo E6264790  
Codice EAN 40.02513.75975.4



**DUU 151** 78,69 € + IVA

### Kit di modifica ricircolo per DA 3xxx/2xxx

- per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo di cappe a scomparsa e aspiratori
- Fuoriuscita dell'aria uniforme con il funzionamento a ricircolo
  - Riduzione di rumori di circolazione

Nr. articolo E7294230  
Codice EAN 40.02514.50612.8



**DUU 150** 37,19 € + IVA

### Kit di modifica ricircolo per DA 3xxx/2xxx

- per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo di cappe a scomparsa e aspiratori
- Fuoriuscita dell'aria uniforme con il funzionamento a ricircolo
  - Riduzione di rumori di circolazione

Nr. articolo E5696270  
Codice EAN 40.02513.24209.6



**DUI 32** 70,25 € + IVA

### Kit di modifica ricircolo per DA 6690

- per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo della cappa a isola DA 6690

Nr. articolo E9561760  
Codice EAN 40.02515.29295.2



**RWP 90** 152,90 € + IVA

### Pannello parete posteriore

- salvaschizzi in acciaio inossidabile per la parete posteriore
- Eclettico: su richiesta disponibile anche in verniciatura RAL

Nr. articolo 28996099  
Codice EAN 40.02512.13216.9



**DSM 406 112,30 € + IVA**

#### Modulo elettronico con funzioni aggiuntive

- Estensione comandi
- Per azionare apparecchi esterni rifornendo di propria tensione elettrica
- Per la luce e il tasto On/Off della cappa a spirante tramite comandi esterni

Nr. articolo E6213531  
Codice EAN 40.02513.99204.5

\* per DA 289-4/489-4: ordinare anche la lamiera di sostegno



**Detergente 8,11 € + IVA**

#### Detergente cura acciaio

Rimuove facilmente macchie, impronte e aloni dalle superfici in acciaio inossidabile.

- 250 ml

Nr. articolo E9043620  
Codice EAN 40.02515.090596



**Telecomando 82,00 € + IVA**

#### Telecomando DARC 6

Per comandare da remoto le cappe predisposte DA 2806, DA 2906, DA 3660 e DA 3690.

Nr. articolo 28996353D



**DRP 2900 124,00 € + IVA**

#### Elementi decorativi in vetro

- aspirazione perimetrale a più pannelli
- Accessorio necessario per la DA con aspirazione perimetrale a più pannelli
- Vetro decorato, adatto al lavaggio in lavastoviglie

Nr. articolo 28996316  
Codice EAN 40.02515.065860



**DRP 2900 107,40 € + IVA**

#### Elementi decorativi in acciaio inossidabile

- aspirazione perimetrale a più pannelli
- Accessorio necessario per la DA con aspirazione perimetrale a più pannelli
- Pannelli metallici, adatti al lavaggio in lavastoviglie

Nr. articolo 28996317  
Codice EAN 40.02515.06597.6





# Macchine per caffè

## Caratteristiche di prodotto



### OneTouch for Two

Con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. Non solo: grazie alla funzione OneTouch for Two prepari contemporaneamente anche due bicchieri di latte macchiato, due tazze di cappuccino, caffè lunghi o espressi.



### Aromatic System

La camera d'infusione è in grado di espandersi quando affluisce l'acqua. In questo modo il caffè in polvere e l'acqua si mescolano perfettamente tra loro, donando al caffè un'aroma più intenso.



### CupSensor

Tecnologia innovativa in grado di riconoscere l'altezza della tazza. Posizionando l'erogatore principale alla corretta altezza si ottiene una crema ideale, l'aroma del caffè non si disperde, la temperatura rimane perfetta e si evitano spruzzi.



### Sistema Easy Click

Consente di agganciare o rimuovere facilmente il sistema per il latte dallo sportello. Le macchine per il caffè Miele di nuova generazione dispongono inoltre del contenitore del latte realizzato in vetro. Il vetro è facile da pulire e consente di controllare sempre il livello di riempimento.



### Comfort Door brevettato

Solo le macchine per il caffè Miele sono dotate di sportello completamente apribile per accedere comodamente per esempio al serbatoio dell'acqua, alla vaschetta raccogliogocce e al contenitore dei fondi.



### Cappuccinatore

Con il cappuccinatore è possibile preparare in un istante latte caldo o schiuma di latte cremosa. In pochi secondi il latte si riscalda o diventa schiumoso direttamente nella tazza o nel bicchiere ed è praticissimo da lavare in lavastoviglie.

# Macchine per caffè con sistema Nespresso



**CVA 6431 (60 cm)**


**2.250,00 € + IVA**

- Macchina per il caffè Nespresso a capsule, incassabile in un mobile a colonna, nel mobile pensile
- Misure nicchia: H x L x P = 360-362 x 560-568 x 310 mm
- Misure prodotto: H x L x P = 372 x 595 x 313 mm
- **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,5 l)
- 4 diversi tipi di caffè: espresso, lungo, espresso doppio, lungo doppio
- Possibilità programmazione fino a 10 profili individuali
- Utilizzo di 20 capsule in 5 diverse miscele
- Erogatore per la preparazione di cappuccino o di acqua per il the
- Programma automatico di risciacquo e pulizia

Nr. articolo 29.6431.50  
Codice EAN 40.02515.28373.8



Macchina per caffè CVA 6431 con sistema Nespresso



# Macchine per caffè con macinatore automatico



CVA 6401 GRGR

**NEW**

CVA 6401 OBSW

CVA 6401 HVBR

CVA 6401 BRWS



## CVA 6401

2.850,00 € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore
- Misure nicchia: H x L x P = 450-452 x 560-568 x 500 mm
- Misure prodotto: H x L x P = 455 x 595 x 487 mm
- **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (2,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere**
- Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **Easy Click**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia

Nr. articolo 29.6401.50  
Codice EAN 40.02515.28372.1



Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante,  
Grigio grafite dal 01.07.2016

## CVA 6800 (60 cm)

3.450,00 € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore
- Misure nicchia: H x L x P = 450-452 x 560-568 x 500 mm
- Misure prodotto: H x L x P = 455 x 595 x 487 mm
- **M Touch**
- Con serbatoio autonomo d'acqua (2,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere**
- Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, caffè normale, latte macchiato, cappuccino
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **Easy Click**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Sistema **Cup Sensor** (rilevazione automatica dell'altezza della tazza)
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 29.6800.50  
Codice EAN 40.02515.28374.5



# Macchine per caffè con macinatore automatico



CVA 6805 GRGR

**NEW**

CVA 6805 OBSW

CVA 6805 HVBR

CVA 6805 BRWS



**CVA 6805 (60 cm)**

**3.600,00 € + IVA**


- Macchina del caffè con macinatore con allacciamento idrico
- Misure nicchia: H x L x P = 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Misure prodotto: H x L x P = 455 x 595 x 496 mm
- **M Touch**
- Con allacciamento alla rete idrica
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere**
- Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **Easy Click**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Sistema **Cup Sensor** (rilevazione automatica dell'altezza della tazza)
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 29.6805.50  
Codice EAN 40.02515.28713.2

Modello disponibile anche nelle seguenti versioni colore:  
Nero ossidiana, Marrone havana, Bianco brillante,  
Grigio grafite dal 01.07.2016



Macchina per caffè CVA 6800 con comandi MTouch





Macchina per caffè CVA 6431 con sistema Nespresso e comandi DirectSensor



Macchina per caffè CVA 6431 con sistema Nespresso e cappuccinatore

# Accessori per macchine per caffè



**CVC 73,69 € + IVA**

## Cappuccinatore per CVA 2xxx/3xxx

per schiuma setosa e cremosa

- Per macchine per caffè Miele con sistema Nespresso
- Smontabile e adatto al lavaggio in lavastoviglie

Nr. articolo E7029740

Codice EAN 40.02514.31331.3



**Tab per pulizia 13,03 € + IVA**

## Tab per pulizia CVA

per la pulizia delle macchine da caffè.

- 10 pezzi

Nr. articolo E7616440

Codice EAN 40.02514.70571.2



**Detergente 32,70 € + IVA**

## Detergente per circuito latte

per macchine per il caffè

- 100 pezzi

Nr. articolo E7189920

Codice EAN 40.02514.42330.2



**Decalcificante 13,03 € + IVA**

## Tab per la decalcificazione

Determinante per la cura e il buon funzionamento del forno a vapore a bassa pressione, di forni e cucine con vapore combinato e macchine per il caffè.

- 6 pezzi

Nr. articolo E5626050

Codice EAN 40.02513.09581.4



**Grasso al silicone 13,03 € + IVA**

per le guarnizioni della macchine da caffè.

- 6 grammi

Nr. articolo E5132001

Codice EAN 40.02512.57598.0





**Miele**



# Frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori

## Caratteristiche di prodotto



### Perfect Fresh Pro

Miele ha migliorato la tecnologia PerfectFresh, ottenendo una conservazione maggiore degli alimenti freschi.

Il cassetto PerfectFresh Pro mantiene livello di temperatura e di umidità in condizioni ideali per una perfetta conservazione di frutta e verdura.



### Flexi Light

La nuova illuminazione a LED dei ripiani in vetro Flexi-Light illumina senza

abbagliare e con una brillantezza unica il vano interno dei frigoriferi Miele e può essere posizionata in modo flessibile e personalizzato su ogni livello di introduzione.



### NoFrost

Il sistema NoFrost fa risparmiare tempo e offre maggiore comfort, grazie

allo sbrinamento automatico che elimina quello manuale. Inoltre, lo speciale ricircolo d'aria nel vano congelatore, fa sì che i surgelati non si attacchino.



### DynaCool

Per la perfetta conservazione degli alimenti e dei vini oltre alla temperatura

è estremamente importante anche il livello di umidità. Con DynaCool, grazie a una ventola integrata, l'aria circola in modo omogeneo così da distribuire in modo ottimale temperatura ed umidità.



### ComfortClean

I pregiati balconcini dello sportello possono essere lavati comodamente in lavastoviglie.



### SoftClose

Silenziosi e automatici: gli sportelli si chiudono da sé, in modo affidabile e delicato.



### Self Close

Per un accesso ancora più pratico: i cassetti si estraggono completamente grazie

alle apposite guide e si chiudono con un leggero tocco.

# Frigoriferi da incasso



## K 9122 Ui

1.198,36 € + IVA

- Misure (H x L x P) 81,95-86,95 x 59,7 x 55 cm
- Cerniera fissa
- Zona di refrigerazione 135 l
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 119 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,32 kWh
- **Classe A+**

Nr. articolo 36.9122.01  
Codice EAN 40.02514.68613.4





## K 9124 UiF

1.313,94 € + IVA

- Misure (H x L x P) 81,95-86,95 x 59,7 x 55 cm
- Cerniera fissa
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Zona di refrigerazione 97 l
- Totale volume 113 l
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 41 dB(A) re1pW
- Classe climatica N-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 137 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,37 kWh
- **Classe A++**

Nr. articolo 36.9124.01  
Codice EAN 40.02514.68614.1






### K 9123 Ui

1.421,31 € + IVA

- Misure (H x L x P) 81,95-86,95 x 59,7 x 55 cm
- Cerniera fissa
- Zona di refrigerazione 118 l
- Automatismo di scongelamento
- **Illuminazione a LED**
- Modello da sottopiano a cassetti **SelfClose**
- 1 ripiano porta verdura
- 1 portabottiglie inserito nella porta
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 92 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,25 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.9123.01  
Codice EAN 40.02514.80500.9




### K 32122 i

801,64 € + IVA

- Misure (H X L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 151 l
- Automatismo di scongelamento
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- 2 contenitori per frutta e verdura
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 98 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,26 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3212.20  
Codice EAN 40.02515.23422.8



# Frigoriferi da incasso



## K 32142 iF

826,23 € + IVA

- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 118 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Volume utile totale 134 l
- 2 contenitori per frutta e verdura
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Classe climatica N
- Consumo di energia in 365 giorni: 147 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,40 kWh
- **Classe: A++**



Nr. articolo 36.3214.20  
Codice EAN 40.02515.15871.5

## K 34122 i

1.000,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 217 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 105 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,28 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3412.20  
Codice EAN 40.02515.25692.3






### K 34142 iF

1.058,20 € + IVA

- Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 185 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Volume utile totale 201 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 174 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 ore: 0,47 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3414.20  
Codice EAN 40.02515.25693.0




### K 35222 iD

1.281,15 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 252 l
- **Sistema DynaCool**
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 109 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,29 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3522.20  
Codice EAN 40.02515.25695.4



# Frigoriferi da incasso



## K 35272 iD

1.536,89 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera piatta
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- Zona di refrigerazione 172 l
- **Zona PerfectFresh 59 l** con 2 cassette
- Volume utile totale 231 l
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 125 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,34 kWh
- **Classe: A++**



Nr. articolo 36.3527.20  
Codice EAN 40.02515.23432.7

## K 35282 iDF

1.586,89 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera piatta
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- Zona di refrigerazione 137 l
- **Zona PerfectFresh 59 l**, con 2 cassette
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 20 l
- Volume utile totale 216 l
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 202 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,55 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3528.20  
Codice EAN 40.02515.16089.3





### K 35422 iD

1.743,44 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light:** ripiani in vetro illuminati a Led
- Chiusura della porta **SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 251 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 109 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,29 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3542.20  
Codice EAN 40.02515.24404.3





### K 35442 iDF

1.793,44 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light:** ripiani in vetro illuminati a Led
- Chiusura della porta **SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 215 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 20 l
- Volume utile totale 235 l
- **Sistema DynaCool**
- Consumo di energia in 365 giorni: 187 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,51 kWh
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica ST
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3544.20  
Codice EAN 40.02515.25696.1



# Frigoriferi da incasso




**K 36483 iDF**

**2.150,00 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 157,4-159 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 162 l
- **Zona PerfectFresh** 59 l, con 2 cassetti
- Volume utile totale 248 l
- **Regolazione temperatura tramite Touch Control**
- **Illuminazione Flexi Light**
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 150 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,40 kWh
- **Classe: A+++**

Nr. articolo 36.3648.30  
Codice EAN 40.02515.22913.2




**K 37222 iD**

**1.181,97 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 325 l
- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- **Illuminazione a LED**
- 2 cassetti per frutta e verdura
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 117 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,31 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3722.20  
Codice EAN 40.02515.24169.1





### K 37272 iD

1.550,00 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 301 l
- **Zona PerfectFresh** 90 l, con 3 cassetti
- Volume utile totale 301 l
- **Regolazione Temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 133 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,36 kWh
- **Classe: A++**



Nr. articolo 36.3727.20  
Codice EAN 40.02515.15967.5

### K 37282 iDF

1.586,89 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 167 l
- **Zona PerfectFresh** 90 l, con 3 cassetti
- Zona di congelazione 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 284 l
- **Regolazione Temperatura tramite tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3728.20  
Codice EAN 40.02515.24181.3



# Frigoriferi da incasso



**K 37422 iD**

**1.718,85 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 325 l
- 2 cassetti verdura
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- **Regolazione Temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light:** ripiani in vetro illuminati a Led
- Chiusura porta **SoftClose**
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 117 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,31 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3742.20  
Codice EAN 40.02515.24983.3





**K 37442 iDF**

**1.768,85 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 279 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 306 l
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- **Sistema DynaCool**
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light:** ripiani in vetro illuminati a Led
- Chiusura porta **SoftClose**
- 2 cassetti verdura
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 214 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,58 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3744.20  
Codice EAN 40.02515.24421.0






**K 37473 iD**

**2.050,00 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 211 l
- **Zona PerfectFresh 90 l**, con 3 cassetti su guide telescopiche con Sistema Self Close
- Volume utile totale 301 l
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a LED
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta **SoftClose**
- **Sistema DynaCool**
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 89 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,24 kWh
- **Classe: A+++**

Nr. articolo 36.3747.30

Codice EAN 40.02515.52824.2




**K 37683 iDF**

**2.231,15 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 167 l
- **Zona PerfectFresh Pro 90 l**, con 3 cassetti su guide telescopiche, **illuminati a LED** e con sistema Self Close e regolazione umidità PushPull
- Zona di congelazione 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 284 l
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light**: ripiani in vetro illuminati a LED
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta **SoftClose**
- 2 cassetti verdura
- **Sistema DynaCool**
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 160 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,43 kWh
- **Classe: A+++**

Nr. articolo 36.3768.30

Codice EAN 40.02515.16112.8



# Frigoriferi da incasso




**K 9726 iF-1**

**1.554,10 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l con griglia interna e indicazione di chiusura intergrata nella maniglia
- Zona di refrigerazione 162 l
- Vano cantina 90 l, con pratico carrello estraibile
- Volume utile totale 279 l
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 194 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,52 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.9726.02  
Codice EAN 40.02515.06165.7



Frigorifero da incasso K 37473 iD con Flexi Light

# Frigoriferi MasterCool



(incernieratura destra)



(incernieratura destra)



**K 1801 Vi (75 cm)**

**7.400,00 € + IVA**

- Misure frigorifero (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Design esclusivo con interni non sagomati più semplici da pulire
- **Illuminazione alogena alare**
- Volume utile: 446 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 322 l
- **2 Cassetti MasterFresh** con tasso di umidità regolabile elettronicamente a seconda degli alimenti inseriti, volume utile 124 l
- Regolazione TouchControl della temperatura
- Climatizzazione separata del vano di refrigerazione e dei MasterFresh
- Consumo di energia in 365 giorni: 180 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,49 kWh
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW
- **Classe: A+**
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 36.1801.01  
Codice EAN 40.02514.65337.2







**K 1901 Vi (90 cm)**

**7.800,00 € + IVA**

- Misure frigorifero (H x L x P) 213,4 x 91,5 x 62,9 cm
- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Design esclusivo con interni non sagomati più semplici da pulire
- Volume utile: 556 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 402 l
- **2 Cassetti MasterFresh** con tasso di umidità regolabile elettronicamente a seconda degli alimenti inseriti, volume utile 154 l
- Regolazione TouchControl della temperatura
- Climatizzazione separata del vano di refrigerazione e dei MasterFresh
- Consumo di energia in 365 giorni: 194 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,53 kWh
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW
- **Classe: A+**
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 36.1901.01  
Codice EAN 40.02514.65273.3



# Congelatori da incasso



## F 9122 Ui-2

1.245,08 € + IVA

- Misure (H x L x P) 82-87-da sottopiano x 60 x 55 cm
- Cerniera fissa
- **Chiusura porta SoftClose**
- Zona di refrigerazione 96 l
- 3 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 148 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,40 kWh
- Classe: A++



Nr. articolo 37.9122.02  
Codice EAN 40.02515.26487.4

## F 32202 i

1.245,08 € + IVA

- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- Zona di congelazione 4 stelle 100 l
- 4 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 159 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,43 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 37.3220.20  
Codice EAN 40.02514.27599.4





### FNS 35402 i

2.159,84 € + IVA

- Misure (H x L x P) 139,5-141,1 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- **Chiusura porta SoftClose**
- 6 cassetti
- Indicatore digitale della temperatura
- Zona di congelazione 4 stelle 157 l
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 207 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,56 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 37.3540.21

Codice EAN 40.02514.38288.3



### FNS 37402 i

2.280,33 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177-178,6 x 56-57 x 55 cm
- Cerniera piatta
- **Chiusura porta SoftClose**
- 8 cassetti
- Indicatore digitale della temperatura
- Zona di congelazione 4 stelle 213 l
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 244 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,66 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 37.3740.21

Codice EAN 40.02515.20314.9



# Congelatori MasterCool



(incernieratura sinistra)




**F 1411 Vi (45 cm)**

**6.665,00 € + IVA**

- Misure congelatore (H x L x P) 213,4 x 45,7 x 62,9 cm
- Solo cerniera a sinistra
- **Illuminazione alogena alare**
- Volume utile totale: 205 l
- **Vano di congelazione con SuperFrost**
- IceMaker interno
- Raffreddamento dinamico
- **NoFrost:** scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Consumo di energia in 365 giorni: 305 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,83 kWh
- Silenziosità: potenza sonora 41 dB (A) re 1 pW
- **Classe: A+**
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 37.1411.01  
Codice EAN 40.02514.65355.6



(incernieratura sinistra)




**F 1472 Vi (45 cm)**

**6.985,00 € + IVA**

- Misure congelatore (H x L x P) 213,4 x 45,7 x 62,9 cm
- Solo cerniera a sinistra
- **Illuminazione alogena alare**
- Volume utile totale: 192 l
- **Vano di congelazione con SuperFrost**
- Dispenser per ghiaccio, ghiaccio tritato, acqua fredda
- Raffreddamento dinamico
- **NoFrost:** scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Regolazione **TouchControl** intuitiva del dispenser per acqua e ghiaccio
- Consumo di energia in 365 giorni: 292 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,79 kWh
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW
- **Classe: A+**
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 37.1472.01  
Codice EAN 40.02514.99965.4





(incernieratura sinistra)




**F 1811 Vi (75 cm)**

**7.900,00 € + IVA**

- Misure congelatore (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
- Solo cerniera a sinistra
- **Illuminazione alogena alare**
- Volume utile totale: 403 l
- **Vano di congelazione con SuperFrost**
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- IceMaker interno
- Raffreddamento dinamico
- **NoFrost**: scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Consumo di energia in 365 giorni: 414 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 1,13 kWh
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re 1 pW
- **Classe: A+**
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1811.01

Codice EAN 40.02514.65343.3



Versione Side By Side F 1411 + K 1801

# Frigo-cantina




**KWT 6321**

**2.250,00 € + IVA**

- Cantinetta vino da incasso sottopiano
- Enoteca bizona
- Misure (H x L x P) 82-87 x 60 x 55,5 cm
- **Impostazione indipendente della temperatura delle zone tra +5°C e +20°C**
- Capacità del vano cantina 94 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 195 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,53 kWh
- Classe: B

Nr. articolo 36.6321.00  
Codice EAN 40.02515.39728.2




**KWT 6112 iG ed/cs**

**2.500,00 € + IVA**

- Cantinetta vino da incasso
- Enoteca monozona
- Misure (H x L x P) 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm
- Impostazione indipendente della temperatura tra +5°C e +20°C
- **Apertura Push2Open e chiusura SoftClose**
- **Illuminazione LED, 2 livelli FlexiFrame in legno**
- Porta in vetro e display TouchControl
- Capacità del vano cantina max. 18 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Classe: A

Nr. articolo 36.6112.00  
Codice EAN 40.02515.66086.7





**KWT 1602 Vi**  
(incernieratura destra)

**KWT 1612 Vi**  
(incernieratura sinistra)




**KWT 6322**

**2.950,00 € + IVA**

**KWT 1602 Vi / KWT 1612 Vi 8.290,00 € + IVA**

- Cantinetta vino da incasso sottopiano
- Enoteca bizona
- Misure (H x L x P) 82-87 x 60 x 55,5 cm
- **Impostazione indipendente della temperatura delle zone tra +5°C e +20°C**
- Capacità del vano cantina 94 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- **Apertura Push2Open e chiusura SoftClose**
- **Illuminazione LED, 2 livelli FlexiFrame in legno**
- 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi
- L'areazione del KWT 6322 deve essere maggiore di 300 cm<sup>2</sup>
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 144 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,39 kWh
- Classe: A


Nr. articolo 36.6322.00  
Codice EAN 40.02515.03571.9



- Enoteca
- Misure enoteca (H x L x P) 213,4 x 61 x 62,9 cm
- **3 Zone di temperatura separate:** conservazione di vini, temperatura ideale per servire vino bianco e vino rosso
- Capacità del vano cantina 102 bottiglie da 0,75 l
- Regolazione **TouchControl** della temperatura
- **Doppia Illuminazione: a LED zona superiore con porta chiusa, alogena alare laterale a porta aperta**
- Compressore con valvola magnetica a vibrazioni ridotte
- **Silenziosità: potenza sonora 42 dB(A) re1pW**
- Consumo di energia in 365 gg: 293 kWh/anno
- **Consumo di energia in 24 h: 0,80 kWh**
- Classe: C

Nr. articolo 36.1602.01  
Codice EAN 40.02515.09016.9

**KWT 1612 Vi**  
Nr. articolo 36.1612.01  
Codice EAN 40.02515.09018.3



# Frigo-congelatori da incasso




**KFN 37432 iD**

**2.000,00 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light:** ripiani in vetro illuminati a Led
- **Chiusura porta SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 193 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a **3 cassetti con sistema Doppio NoFrost**
- Volume utile totale 255 l
- 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A)re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,62 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 38.3743.20  
Codice EAN 40.02515.24986.4




**KF 37673 iD**

**2.338,53 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light:** ripiani in vetro illuminati a Led
- **Chiusura porta SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 137 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 57 l a 2 cassetti
- **Zona PerfectFresh Pro 67 l**, con 2 cassetti su guide telescopiche, **illuminati a Led** e con sistema Self Close e **regolazione umidità Push Pull**
- Volume utile totale 261 l
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A)re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 162 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,44 kWh
- **Classe: A+++**

Nr. articolo 38.3767.30  
Codice EAN 40.02515.25698.5






**KFN 37452 iDE**

**2.346,72 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light:** ripiani in vetro illuminati a Led
- **Chiusura porta SoftClose**
- Cerniera piatta
- **Sistema MyIce:** Ice Maker integrato **senza allacciamento alla rete idrica**
- Zona di refrigerazione 191 l
- Zona di congelazione 4 stelle 58 l a 3 cassetti, con sistema **Doppio NoFrost**
- Volume utile totale 249 l
- 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
- 3 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A)re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 226 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,61 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 38.3745.20  
Codice EAN 40.02515.16119.7




**KFN 37682 iD**

**2.363,94 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura TouchControl**
- **Illuminazione Flexi Light:** ripiani in vetro illuminati a Led
- **Chiusura porta SoftClose**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 109 l
- Zona di congelazione a 4 stelle 62 l con **sistema Doppio NoFrost**
- **Zona PerfectFresh Pro** 67 l, con 2 cassetti su guide telescopiche, **illuminati a Led** e con sistema Self Close e **regolazione umidità Push Pull**
- Volume utile totale 238 l
- 2 balconcini porta **lavabili in lavastoviglie**
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 236 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,64 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 38.3768.20  
Codice EAN 40.02515.23419.8



# Frigo-congelatori da incasso





**KF 37132 iD**

**1.131,97 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 194 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 80 l a 3 cassetti
- Volume utile totale 274 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 235 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,64 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 38.3713.20  
Codice EAN 40.02515.24402.9



**Sistema di ventilazione DynaCool**



**Balconcini con profili in acciaio**



**Comodi cassetti per frutta e verdura**




### KDN 37132 iD

1.530,33 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 194 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 cassetti con **sistema Doppio NoFrost**
- Volume utile totale 256 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 38.3713.21  
Codice EAN 40.02515.24168.4




### KF 37272 iD

1.630,33 € + IVA

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 137 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 57 l a 2 cassetti
- **Zona PerfectFresh** 67 l, con 2 cassetti
- Volume utile totale 261 l
- 3 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 232 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 38.3727.20  
Codice EAN 40.02515.24984.0



# Frigo-congelatori da incasso




**KFN 37282 iD**

**1.780,33 € + IVA**

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a LED**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 108 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 cassetti con **sistema Doppio NoFrost**
- **Zona PerfectFresh** 67 l, con 2 cassetti
- Totale volume 237 l
- 2 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 235 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,64 kWh
- Classe: A++

Nr. articolo 38.3728.20  
Codice EAN 40.02515.24985.7



Frigo-congelatore combinato KFN 37282 iD



Frigo-congelatore combinato KFN 37452 IDE

# Frigo-congelatori MasterCool



(incernieratura destra)



(incernieratura sinistra)



**KF 1801 Vi (75 cm)**

**7.900,00 € + IVA**

**KF 1811 Vi (75 cm)**





**7.900,00 € + IVA**

- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
- Volume utile totale: 389 l
- **Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura**
- Incernieratura a destra
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 253 l
- **Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile**, volume utile 56 l
- Vano di congelazione con **SuperFrost e IceMaker** interno, volume utile 80 l
- **Raffreddamento dinamico**
- **NoFrost: scongelamento automatico**
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione
- Consumo di energia in 365 gg: 355 kWh/anno
- **Consumo di energia in 24 h: 0,97 kWh**
- **Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW**
- Classe: A+
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 76,2 x 62,9 cm
- Volume utile totale: 389 l
- **Regolazione TouchControl intuitiva della temperatura**
- Incernieratura a sinistra
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 253 l
- **Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile**, volume utile 56 l
- Vano di congelazione con **SuperFrost e IceMaker** interno, volume utile 80 l
- **Raffreddamento dinamico**
- **NoFrost: scongelamento automatico**
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione
- Consumo di energia in 365 gg: 355 kWh/anno
- **Consumo di energia in 24 h: 0,97 kWh**
- **Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW**
- Classe: A+
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1801.01  
Codice EAN 40.02514.65270.2

Nr. articolo 38.1811.01  
Codice EAN 40.02514.65336.5



# Frigo-congelatori MasterCool



(incernieratura destra)



(incernieratura sinistra)



**KF 1901 Vi (90 cm)**

**8.300,00 € + IVA**




**KF 1911 Vi (90 cm)**

**8.300,00 € + IVA**


- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 91,5 x 62,9 cm
- Volume utile totale: 488 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 313 l
- Incernieratura a destra
- Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile, volume utile 70 l
- Vano di congelazione con **Super-Frost ed IceMaker interno**, volume utile 105 l
- **Raffreddamento dinamico**
- **NoFrost**: scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione
- Consumo di energia in 365 gg: 411 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 1,12 kWh
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re 1 pW
- Classe: A+
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 213,4 x 91,5 x 62,9 cm
- Volume utile totale: 488 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 313 l
- Incernieratura a sinistra
- Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile, volume utile 70 l
- Vano di congelazione con **Super-Frost ed IceMaker interno**, volume utile 105 l
- **Raffreddamento dinamico**
- **NoFrost**: scongelamento automatico
- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione
- Consumo di energia in 365 gg: 411 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 1,12 kWh
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re 1 pW
- Classe: A+
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1901.01  
Codice EAN 40.02514.65253.5



Nr. articolo 38.1911.01  
Codice EAN 40.02514.65264.1





# Accessori per frigoriferi e frigo-congelatori



## KSK 1002 470,00 € + IVA

### Kit Side-by-Side

per il montaggio Side-by-Side dei modelli MasterCool

Nr. articolo E7121520  
Codice EAN 40.02514.38290.6



## Griglia di sfiato superiore

### KG 1560 ss 156,00 € + IVA

colore acciaio per KWT 60 cm  
Nr. articolo E7182480  
Codice EAN 40.02514.42058.5

### KG 1390 ss 161,16 € + IVA

colore acciaio per K 90 cm  
Nr. articolo E7182450  
Codice EAN 40.02514.42077.6

### KG 1380 ss 156,00 € + IVA

colore acciaio per K 75 cm  
Nr. articolo E7182440  
Codice EAN 40.02514.42050.9



## KG 1490 / KG 1480

### Griglia di sfiato superiore

### KG 1490 173,55 € + IVA

colore acciaio per KF 90 cm  
Nr. articolo E7182470  
Codice EAN 40.02514.42057.8

### KG 1480 156,00 € + IVA

colore acciaio per KF 75 cm  
Nr. articolo E7182460  
Codice EAN 40.02514.42056.1



## KG 1180 ss / KG 1140 ss

### Griglia di sfiato superiore

### KG 1180 ss 144,64 € + IVA

colore acciaio per F 75 cm  
Nr. articolo E7182420  
Codice EAN 40.02514.41751.6

### KG 1140 ss 156,00 € + IVA

colore acciaio per F 45 cm  
Nr. articolo E7182380  
Codice EAN 40.02514.42048.6



## KG 1190 ss 188,00 € + IVA

### Griglia di sfiato superiore

colore acciaio per F 90 cm

Nr. articolo E7182430  
Codice EAN 40.02514.42049.3



## KFP 1060 ss 942,00 € + IVA

### Rivestimento frontale in acciaio inox

per perfezionare il design dei frigoriferi climatizzati per vini MasterCool.

- Adatto a tutti i frigoriferi climatizzati per vini da incasso, larghi 60 cm
- Senza preforatura

Nr. articolo E7182550  
Codice EAN 40.02514.42064.6



## KFP 1493 ss 395,00 € + IVA

### Rivestimento frontale in acciaio inox

per perfezionare il design dei frigo-congelatori MasterCool.

- Montaggio dello sportello inferiore, larghezza 90 cm
- Senza preforatura

Nr. articolo E7431200  
Codice EAN 40.02514.59796.6



## KFP 1483 ss 395,00 € + IVA

### Rivestimento frontale in acciaio inox

per perfezionare il design dei frigo-congelatori MasterCool.

- Montaggio dello sportello inferiore, larghezza 75 cm
- Senza preforatura

Nr. articolo E7431180  
Codice EAN 40.02514.59794.2



## KFP 1491 ss 520,00 € + IVA

### Rivestimento frontale in acciaio inox

per perfezionare il design dei frigo-congelatori MasterCool.

- Montaggio dello sportello inferiore, larghezza 90 cm.
- Senza preforatura

Nr. articolo E7431190  
Codice EAN 40.02514.59795.9

**KFP 1481 ss 550,00 € + IVA****Rivestimento frontale in acciaio inox**

per perfezionare il design dei frigo-congelatori MasterCool.

- Montaggio dello sportello inferiore, larghezza 75 cm.
- Senza preforatura

Nr. articolo E7431170  
Codice EAN 40.02514.59793.5

**KFP 1140 ss 565,00 € + IVA****Rivestimento frontale in acciaio inox**

Design eccezionale per congelatori MasterCool.

- Per l'incasso di congelatori larghi 45 cm senza dispenser nello sportello.
- Senza preforatura

Nr. articolo E7182490  
Codice EAN 40.02514.41752.3

**KFP 1090 ss / KFP 1080 ss****Rivestimento frontale in acciaio inox**

Design eccezionale per frigo-congelatori MasterCool.

- Senza preforatura

**KFP 1090 ss 730,00 € + IVA**  
Per frigo-congelatori da incasso larghi 90 cm  
Nr. articolo E7182520  
Codice EAN 40.02514.42061.5

**KFP 1080 ss 690,00 € + IVA**  
Per frigo-congelatori da incasso larghi 75 cm  
Nr. articolo E7182510  
Codice EAN 40.02514.42060.8

**KFP 1240 ss 730,00 € + IVA****Rivestimento frontale in acciaio inox**

Design eccezionale per congelatori MasterCool.

- Per l'incasso di congelatori larghi 45 cm con dispenser nello sportello.
- Senza preforatura

Nr. articolo E7182500  
Codice EAN 40.02514.42059.2

**KG 1093 w 106,00 € + IVA****Griglia**

Griglia superiore aerazione zoccolo

- Per modificare l'incernieratura sportello a destra per frigo-congelatori MasterCool larghi 90 cm

Nr. articolo 36996093  
Codice EAN 40.02514.69569.3

**KG 1092 w 106,00 € + IVA****Griglia**

Griglia superiore aerazione zoccolo

- Per modificare l'incernieratura sportello a sinistra per frigo-congelatori MasterCool larghi 90 cm

Nr. articolo 36996092  
Codice EAN 40.02514.69568.6

**KG 1082 96,00 € + IVA****Griglia**

Griglia superiore aerazione zoccolo

- Per modificare l'incernieratura sportello a sinistra per frigo-congelatori MasterCool larghi 75 cm

Nr. articolo 36996082  
Codice EAN 40.02514.69556.3

**KG 1083 86,78 € + IVA****Griglia**

Griglia superiore aerazione zoccolo

- Per modificare l'incernieratura sportello a destra per frigo-congelatori MasterCool larghi 75 cm

Nr. articolo 36996083  
Codice EAN 40.02514.69567.9

**KWF 1000 120,00 € + IVA****Filtro acqua**

per ottenere cubetti di ghiaccio perfetti.

- Per frigoriferi con allacciamento idrico fisso e ice-maker

Nr. articolo E7134240  
Codice EAN 40.02514.38565.5



**PROMOZIONE  
Quick Power Wash**



**NEW**

**Promozione Quick Power Wash**  
All'interno di **TUTTE** le lavastoviglie con il nuovo programma **Quick Power Wash** si trova un voucher che permette di ricevere **14 scatole di nuove tabs Miele Quick Power Wash**, pari alla fornitura per un intero anno.

Dettagli sul sito [www.miele.it](http://www.miele.it)

# Lavastoviglie da incasso

## Caratteristiche di prodotto



### Automatic 6,5 I

Lavastoviglie ad acqua fresca da 6,5 l di consumo idrico nel programma Automatic. Ottimi risultati di lavaggio garantiti con consumi idrici ridotti.



### Cassetto 3D Plus

Il nuovo cassetto 3D Plus è ancora più comodo e sicuro per le tue stoviglie. Nuovi alloggiamenti e protezioni consentono la massima pulizia e perfetti risultati di asciugatura.



### Perfect GlassCare

Il sistema gestisce la durezza dell'acqua per garantire la massima protezione di vetri e cristalli.



### Intenso Pentole

Il sistema differenzia la pressione dell'acqua fra cestello superiore e cestello inferiore.



### AutoOpen

Al termine di ogni programma di lavaggio lo sportello della lavastoviglie si apre in automatico. Anche le stoviglie più delicate, ad es. in plastica, risultano perfettamente asciutte. Uno speciale sistema di aerazione protegge il piano di lavoro dall'umidità.



### Brilliant Light

Con l'apertura sportello brevettata, 4 Power-LED regolano la luce del vano interno quando lo sportello si apre in automatico. Tutta l'area di lavoro viene illuminata al meglio, un vantaggio quando si caricano e scaricano i cestelli.



### Knock to Open

Grazie a questa funzione unica la lavastoviglie si integra perfettamente in cucine senza maniglie. Lo sportello si apre automaticamente bussando due volte.



### Interfaccia elegante

I comandi a filo del pannello in acciaio inossidabile rafforzano l'impressione del design lineare.



### Programma Quick Power Wash

Il nuovo programma Quick Power Wash nelle nuove lavastoviglie consente di lavare ed asciugare perfettamente le tue stoviglie in meno di un'ora.



### Classe efficienza

**A+++ - 20%**

Grazie al nuovo scambiatore di calore EcoTech, le nuove lavastoviglie Miele raggiungono dei nuovi livelli di efficienza energetica, fino a A+++ - 20%.

# Lavastoviglie da incasso



**G 4263 Vi\***

**859,00 € + IVA**

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,05 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: 13,7 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- **Cesto posate**
- **Cestelli Comfort**
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4263.61  
Codice EAN 40.02515.65282.4

**\*Prezzo Promo incl. Iva consigliato al pubblico: 799,00 €**

**G 4263 SCVi\***

**941,00 € + IVA**


- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,05 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: 13,7 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- **Cestelli Comfort**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4263.62  
Codice EAN 40.02515.65283.1


**\*Prezzo Promo incl. Iva consigliato al pubblico: 899,00 €**

**\*disponibile anche in versione XXL  
G 4268 SCVi**

- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1





### G 4960 Vi

1.080,33 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- **Cesto posate**
- **Cestelli Comfort**
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4960.61

Codice EAN 40.02515.48685.6

### G 4960 SCVi

1.180,33 € + IVA


- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- **Cestelli Comfort**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4960.62


Codice EAN 40.02515.48686.3

\*disponibile anche in versione XXL  
G 4965 SCVi

- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1



# Lavastoviglie da incasso



**G 6660 VI**

**1.300,00 € + IVA**

**G 6660 SCVI**

**1.350,00 € + IVA**

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- **Nuovo display 3 cifre 7 segmenti in bianco**
- Chiusura **Comfort Close**
- **44 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Classe A+++ -10%**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55° C
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- Cesto Posate
- **Nuovi cestelli ExtraComfort**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

**PROMO**  
**Quick Power Wash\***



Nr. articolo 21.6660.61  
Codice EAN 40.02515.70628.2


- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- **Nuovo display 3 cifre 7 segmenti in bianco**
- Chiusura **Comfort Close**
- **44 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Classe A+++ -10%**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55° C
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- **Nuovo cassetto Posate 3D Plus**
- **Nuovi cestelli ExtraComfort**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

**PROMO**  
**Quick Power Wash\***




Nr. articolo 21.6660.62  
Codice EAN 40.02515.70629.9

**\*disponibile anche in versione XXL**  
**G 6665 SCVI**



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

**\*PROMO Quick Power Wash:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 172



### G 6760 SCVi


1.650,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- **Nuovo display 1 riga in bianco**
- Chiusura **Comfort Close**
- **44 dB**
- **Nuovo Scambiatore di calore EcoTech**
- **Classe A+++ - 20%**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55° C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40 dB)
- Funzione **Breve**, Risparmio energetico
- **Nuovo cassetto Posate 3D Plus**
- **Nuovi cestelli MaxiComfort**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A



\*disponibile anche in versione XXL  
G 6765 SCVi

Nr. articolo 21.6760.62  
Codice EAN 40.02515.70639.8



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1




### G 6860 SCVi

1.850,00 € + IVA

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- **Nuovo display 1 riga in bianco**
- Chiusura **Comfort Close**
- **41 dB**
- **Illuminazione a led Brilliant Light e sale nello sportello**
- **Nuovo Scambiatore di calore EcoTech**
- **Classe A+++ - 20%**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55° C
- Programmi speciali
- Funzione **Breve**, Intenso pentole, Risparmio energetico, Asciugatura extra
- **Nuovo cassetto Posate 3D Plus**
- **Nuovi cestelli MaxiComfort**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 14 coperti
- **Nuovo sistema WiFi Connect con applicazione MobileControl**
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A



Nr. articolo 21.6860.63  
Codice EAN 40.02515.70645.9



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

\*PROMO Quick Power Wash:

scopri i dettagli della promozione a pag. 172 177

# Lavastoviglie da incasso




**G 6890 SCVI K20**

**2.100,00 € + IVA**

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- **Nuovo display 2 righe testi in bianco**
- Apertura **Knock2Open**: apertura motorizzata senza maniglia
- **Chiusura Comfort Close**
- **41 dB**
- **Illuminazione a led Brilliant Light e sale nello sportello**
- **Nuovo Scambiatore di calore EcoTech**
- **Classe A+++ - 20%**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Flextimer con EcoStart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55°C
- Programmi speciali
- Funzione **Breve, Intenso pentole**, Risparmio energetico, Asciugatura extra
- **Nuovo cassetto posate 3D Plus**
- **Nuovi cestelli MaxiComfort**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 14 coperti
- **Nuovo sistema WiFi Connect con applicazione MobileControl**
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6890.62  
Codice EAN 40.02515.70646.6

**PROMO**  
**Quick Power Wash\***



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1




**G 6992 SCVI K20**

**2.450,00 € + IVA**

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- **Nuovo display 2 righe testi in bianco**
- Apertura **Knock2Open**: apertura motorizzata senza maniglia
- **Chiusura Comfort Close**
- **41 dB**
- **Illuminazione a led Brilliant Light e sale nello sportello**
- **Nuovo Scambiatore di calore EcoTech**
- **Classe A+++ - 20%**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Flextimer con EcoStart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55°C
- Programmi speciali
- Funzione **Breve, Intenso pentole**, Risparmio energetico, Asciugatura extra
- **Nuovo cassetto posate 3D Plus**
- **Nuovi cestelli MaxiComfort**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 14 coperti
- **Nuovo sistema WiFi Connect con applicazione MobileControl**
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6992.62  
Codice EAN 40.02515.70386.1

**PROMO**  
**Quick Power Wash\***



**\*disponibile anche in versione XXL G 6997 SCVI**

- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

**\*PROMO Quick Power Wash:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 172

# Lavastoviglie da incasso da 45 cm



## G 4780 SCVI

1.300,00 € + IVA

- Modello a scomparsa totale da 45 cm
- **Nuovo display 3 cifre segmenti in bianco**
- **Chiusura Comfort Close**
- **46 dB**
- Classe A+
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,52 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, **Quick Power Wash**
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- **Cestelli ExtraComfort 45 cm**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4780.62  
Codice EAN 40.02515.70620.6

**PROMO**  
**Quick Power Wash\***




## G 4880 SCVI

1.500,00 € + IVA


- Modello a scomparsa totale da 45 cm
- **Nuovo display 3 cifre segmenti in bianco**
- **Chiusura Comfort Close**
- **46 dB**
- Classe A+++
- **Illuminazione a led Brilliant Light**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,52 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,62 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **EcoFeedback**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, **Quick Power Wash**
- Funzione **Breve**, Risparmio energetico
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- **Cestelli ExtraComfort 45 cm**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4880.62  
Codice EAN 40.02515.70621.3

**PROMO**  
**Quick Power Wash\***



1) altezza zoccolo 35-155 mm,  
2) altezza zoccolo 100-220 mm,  
3) altezza macchina  
max. 930 mm con kit di  
modifica altezza zoccolo -1



1) altezza zoccolo 35-155 mm,  
2) altezza zoccolo 100-220 mm,  
3) altezza macchina  
max. 970 mm con kit di  
modifica altezza zoccolo -1  
(Mat.-Nr. 6.394.760),

**\*PROMO Quick Power Wash:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 172 179

# Lavastoviglie da incasso XXL



**G 4268 SCVi**

**1.023,77 € + IVA**

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 4263 SCVi, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.4268.62  
Codice EAN 40.02515.65284.8



**G 4965 SCVi**

**1.280,33 € + IVA**

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 4960 SCVi, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.4965.62  
Codice EAN 40.02515.50025.5



**G 6665 SCVi**

**1.450,00 € + IVA**

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6660 SCVi, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.6665.62  
Codice EAN 40.02515.70630.5



**G 6765 SCVi**

**1.750,00 € + IVA**

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6760 SCVi, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.6765.62  
Codice EAN 40.02515.70640.4




**G 6997 SCVi K20**

**2.550,00 € + IVA**


- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6992 SCVi, ma con le seguenti differenze:
- Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 21.6997.62  
Codice EAN 40.02515.70647.3



1) altezza zoccolo 35-155 mm,  
2) altezza zoccolo 100-220 mm,  
3) altezza macchina  
max. 970 mm con kit di  
modifica altezza zoccolo -1  
(Mat.-Nr. 6.394.760),

# Lavastoviglie da incasso



**G 4203 SCi CLST 818,85 € + IVA**



Lavastoviglie G 4203 SCi


## G 4203 SCi BRWS

**736,89\* € + IVA**

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: 13,7 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- **Cassetto posate con trattamento al plasma**
- **Cestelli Comfort**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A


Nr. articolo 21.4203.56  
Codice EAN 40.02515.65280.0

\* Prezzo inteso frontalino incluso



1) altezza zoccolo 35-155 mm,  
2) altezza zoccolo 100-220 mm,  
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

# Lavastoviglie da incasso



**G 4910 SCi CLST 1.100,00 € + IVA**



**NEW**



**G 6620 SCi CLST 1.300,00 € + IVA**



## G 4910 SCi BRWS

**1.000,00\* € + IVA**

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Display a 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- **Cestelli Comfort**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4910.56  
Codice EAN 40.02515.48683.2

\* Prezzo inteso frontalino incluso

## G 6620 SCi BRWS


**1.200,00\* € + IVA**

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- **Nuovo display 3 cifre segmenti in bianco**
- Chiusura **Comfort Close**
- **44 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Classe A+++ -10%**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55°C
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- **Nuovo Cassetto Posate 3D Plus**
- **Nuovi Cestelli ExtraComfort**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A


Nr. articolo 21.6620.56  
Codice EAN 40.02515.70626.8

\* Prezzo inteso frontalino incluso

**PROMO**  
**Quick Power Wash\***



1) altezza zoccolo 35-155 mm,  
2) altezza zoccolo 100-220 mm,  
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1



1) altezza zoccolo 35-155 mm,  
2) altezza zoccolo 100-220 mm,  
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

**\*PROMO Quick Power Wash:**

scopri i dettagli della promozione a pag. 172



**NEW**

**G 6720 SCi CLST 1.600,00 € + IVA**

**G 6720 SCi OBSW 1.500,00 € + IVA**

**G 6720 SCi HVBR 1.500,00 € + IVA**



**NEW**



**G 6720 SCi BRWS 1.500,00\* € + IVA**


**G 6920 Sci CLST 2.600,00 € + IVA**

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- **Nuovo display 1 riga testo in bianco**
- **Chiusura Comfort Close**
- **44 dB**
- **Nuovo Scambiatore di calore EcoTech**
- **Classe A+++ - 20%**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Flextimer con EcoStart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40 dB)
- Funzione **Breve**, Risparmio energetico
- **Nuovo cassetto posate 3D Plus**
- **Nuovi Cestelli MaxiComfort**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- **Nuovo display 2 righe testi in bianco**
- **Apertura Knock2Open**: apertura motorizzata senza maniglia
- **Chiusura Comfort Close**
- **41 dB**
- **Illuminazione a led Brilliant Light e sale nello sportello**
- **Nuovo Scambiatore di calore EcoTech**
- **Classe A+++ - 20%**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Flextimer con EcoStart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55°C
- Programmi speciali
- **Funzione Breve, Intenso pentole**, Risparmio energetico, Asciugatura extra, Ammollo, Prelavaggio
- **Nuovo cassetto posate 3D Plus**
- **Nuovi Cestelli MaxiComfort**
- **In omaggio una scatola tabs Quick Power Wash**
- 14 coperti
- **Nuovo sistema WiFi Connect con applicazione MobileControl**
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A


Nr. articolo 21.6720.56  
Codice EAN 40.02515.70637.4

\* Prezzo inteso frontalino incluso



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

Nr. articolo 21.6920.57  
Codice EAN 40.02515.70385.4



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

**\*PROMO Quick Power Wash:**  
scopri i dettagli della promozione a pag. 172 183

# Lavastoviglie Professional da incasso



## PG 8082 SCi CLST

3.730,33 € + IVA

- Modello XXL incasso con frontellino
- Display a 1 riga con testo **in chiaro**
- Chiusura **Comfort Close**
- **Contenitore sale nello sportello: comodo e sicuro**
- **49 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Ciclo più breve: 17 min. con allacciamento 3N AC 400 e acqua calda (55°C), max. 5 cicli al giorno
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura **AutoOpen** ed illuminazione **Brilliant Light**
- **SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- 9 Programmi
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- 9 programmi: Risciacquo freddo, Breve 65°C, Universale 65°C, Intenso 75°C, Bicchieri 50°C, Bicchieri da birra 50°C, Igiene 75°C, Programma ECO 42°C, Oggetti in plastica 50°C
- **Cassetto 3D**: flessibilità per posate, tazzine e mestoli
- **Cestelli Premium Comfort**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,3 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 61.8082.57  
Codice EAN 40.02515.09580.5


## PG 8083 SCVi CLST

3.831,15 € + IVA

- Modello XXL incasso scomparsa totale
- Display a 1 riga con testo **in chiaro**
- Chiusura **Comfort Close**
- **Contenitore sale nello sportello: comodo e sicuro**
- **49 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Ciclo più breve: 17 min. con allacciamento 3N AC 400 e acqua calda (55°C), max. 5 cicli al giorno
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura **AutoOpen** ed illuminazione **Brilliant Light**
- **SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- 9 Programmi
- Funzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato
- 9 programmi: Risciacquo freddo, Breve 65°C, Universale 65°C, Intenso 75°C, Bicchieri 50°C, Bicchieri da birra 50°C, Igiene 75°C, Programma ECO 42°C, Oggetti in plastica 50°C
- **Cassetto 3D**: flessibilità per posate, tazzine e mestoli
- **Cestelli Premium Comfort**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,3 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A


Nr. articolo 61.8083.62  
Codice EAN 40.02515.13001.8

Altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

Altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1



# Accessori per lavastoviglie



**GBU 5000 33,06 € + IVA**

## Cesto portaposate

Il cesto portaposate si può collocare in modo flessibile sulle file di spike anteriori del cestello inferiore. Con le lavastoviglie con cassetto posate grazie a questo cesto portaposate è possibile aumentare le capacità di lavaggio posate.  
Per G 5000, G 6000, G 4000

Nr. articolo E9614020  
Codice EAN 40.02515.33037.1



**GBU 16,53 € + IVA**

## Piccolo cesto posate

Per G 47xx, G 48xx  
Nr. articolo E5563020  
Codice EAN 40.02512.59805.7



**GGU 5000 17,21 € + IVA**

## Asticella bicchieri

L'asticella bicchieri può essere impiegata assieme al supporto bicchieri nella parte posteriore del cestello inferiore.  
Per G 4000, G 5000, G 6000

Nr. articolo E7823180  
Codice EAN 40.02514.85004.7



**GFV 60/XX - 1**

## Rivestimento frontale in acciaio CleanSteel per lavastoviglie integrabili

Utilizzabile con lavastoviglie della serie G 4000/5000/6000, PG 8082 con frontalino in acciaio.

**GFV 60/57-1 143,80 € + IVA**  
L x H: 60 x 57 cm  
Nr. articolo 21995331

**GFV 60/60-1 143,80 € + IVA**  
L x H: 60 x 60 cm  
Nr. articolo 21995332

**GFV 60/62-1 143,80 € + IVA**  
L x H: 60 x 62 cm  
Nr. articolo 21995333

**GFV 60/65-1 151,64 € + IVA**  
L x H: 60 x 63,5 cm  
Nr. articolo 21995335



**GFVI 613/XX - 1**

## Rivestimento frontale in acciaio CleanSteel per lavastoviglie scomparsa totale con maniglia PureLine

Utilizzabile con lavastoviglie della serie G 4000/5000/6000, PG 8083 a scomparsa totale.

**GFVI 613/72-1 231,40 € + IVA**  
L x H: 60 x 72 cm  
Nr. articolo 21995484

**GFVI 613/77-1 221,31 € + IVA**  
L x H: 60 x 77 cm  
Nr. articolo 21995485



**GFVI 603/XX - 1**

## Rivestimento frontale in acciaio CleanSteel per lavastoviglie scomparsa totale senza maniglia

Utilizzabile con lavastoviglie della serie G 4000/5000/6000, PG 8083 a scomparsa totale.

**GFVI 603/72-1 231,40 € + IVA**  
L x H: 60 x 72 cm  
Nr. articolo 21995336

**GFVI 603/77-1 239,00 € + IVA**  
L x H: 60 x 77 cm  
Nr. articolo 21995337

Set di montaggio per l'incasso a colonna  
**MSHE 601-1 37,19 € + IVA**  
Nr. articolo 21995178





# Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina **NEW**

## Caratteristiche di prodotto



### Vita Steam

Ideale per forni a vapore con vani più piccoli. Il generatore si trova nel serbatoio dell'acqua ed il vapore viene convogliato nel vano tramite un foro.



### Grill al quarzo

Nel forno a microonde tutte le pietanze vengono dorate uniformemente in pochissimo tempo e con minimi consumi.



### OneTouch for Two

Nella macchina da caffè con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. O anche due bicchieri di latte macchiato, cappuccino...



**NEW**



### Apertura Click2Open

La nuova apertura per i frigocongelatori da libero posizionamento consente di non avere la maniglia in vista, un design moderno e la garanzia di una chiusura ermetica e sicura.



**NEW**



### Perfect Fresh Pro

La tecnologia Perfect Fresh Pro consente il perfetto livello di temperatura ed umidità per una perfetta conservazione di frutta e verdura.



**NEW**

### Design Pureline

I nuovi frigocongelatori con pannello in vetro da posizionamento libero sono perfettamente combinabili con le versioni bianco e nero dei prodotti PureLine della linea incasso.



**NEW**

### Pannello Black Board

Il nuovo pannello scrivibile Black Board consente di usare il tuo frigocongelatore da libero come strumento per scambiare messaggi ed annotare le tue attività quotidiane.

# Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina




## DG 6010

818,85 €\* + IVA

- **Forno a vapore** da posizionamento libero con pareti laterali in acciaio
- Misure di prodotto: H 372 x L 495 x P 327 mm
- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **VitaSteam**
- Display **Easy Sensor** ad interfaccia Touch
- Volume: **24 l e 3 livelli** inserimento
- Serbatoio dell'acqua 1,2 l
- Completo dei seguenti accessori: 2 contenitori forati, 1 teglia non forata
- Decalcificazione Automatica
- Generatore Vapore Esterno

Nr. articolo 23.6010.20  
Codice EAN 40.02515.28067.6




## M 6012

450,00 €\* + IVA

- **Forno microonde** da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 305 x L 520 x P 444 mm
- Forno microonde con finitura **CleanSteel**
- Modalità microonde, grill, combinata grill/microonde
- Potenza microonde max. 900 W
- Potenza grill max. 800 W
- 6 livelli di potenza
- Orologio, Timer, Impostazioni personalizzate
- Illuminazione a Led
- 17 Programmi Automatici

Nr. articolo 24.6012.50  
Codice EAN 40.02515.28657.9



\* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento




**CVA 6310**

**818,85 €\* + IVA**

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 451 x 595 x P 480 mm
- Interfaccia **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,8 l)
- Sistema di doppia preparazione **One Touch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, **novità caffè ristretto**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/acqua/temperatura programmabili
- Contatore erogazioni
- Contenitore termico per il latte

Nr. articolo 29.6310.20  
Codice EAN 40.02515.54510.2



\* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



# Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



**KFN 29283 D BB**


**1.638,53 €\* + IVA**

**KFN 29683 D OBSW**



**2.376,23 €\* + IVA**

- Frigo Congelatore da libero posizionamento BlackBoard
- Misure (H x L x P) 201,0 x 60 x 68,5 cm
- **Regolazione elettronica display a colori FreshTouch - NOVITÀ**
- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Balconcini lavabili in lavastoviglie ComfortClean
- Illuminazione interna basso consumo a LED
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- **Porta scrivibile BlackBoard - NOVITÀ**
- **Apertura Click2Open senza maniglia - NOVITÀ**
- Scomparti freezer ampliabili VarioRoom
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- **Comparto PerfectFresh: la perfetta conservazione per frutta e verdura**
- Totale volume 343 l
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- **Sistema WiFi Connect con MobileControl (necessario modulo XKS 3100 non incluso)**
- **Classe: A+++**


- Frigo Congelatore da libero posizionamento in vetro
- Misure (H x L x P) 201,0 x 60 x 68,5 cm
- **Regolazione elettronica display a colori FreshTouch - NOVITÀ**
- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Balconcini lavabili in lavastoviglie ComfortClean
- Illuminazione interna sui ripiani FlexiLight
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- **Porta in vetro Pureline Nero Ossidiana - NOVITÀ**
- **Apertura Click2Open senza maniglia - NOVITÀ**
- Scomparti freezer ampliabili VarioRoom
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- **Comparto PerfectFresh PRO: la migliore conservazione per carni, frutta e verdura**
- Totale volume 343 l
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- **Sistema WiFi Connect con MobileControl (necessario modulo XKS 3100 non incluso)**
- **Classe: A+++**



Nr. articolo 38.2928.36  
Codice EAN 40.02515.63913.9



Nr. articolo 38.2968.35  
Codice EAN 40.02515.63914.6




\* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento




**KFN 29683 D BRWS**

**2.376,23 €\* + IVA**

- Frigo Congelatore da libero posizionamento in vetro
- Misure (H x L x P) 201 x 60 x 68,5 cm
- **Regolazione elettronica display a colori FreshTouch - NOVITÀ**
- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Illuminazione interna basso consumo a LED
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- **Porta in vetro Pureline White BRWS - NOVITÀ**
- **Apertura Click2Open senza maniglia - NOVITÀ**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- **Comparto PerfectFresh PRO: la perfetta conservazione per carni, frutta e verdura - NOVITÀ**
- Totale volume 343 l
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- **Sistema WiFi Connect con MobileControl (necessario modulo XKS 3100 non incluso)**
- **Classe: A+++**



Nr. articolo 38.2968.36  
Codice EAN 40.02515.63915.3




**KFN 12943 SD CLST**

**2.289,00 €\* + IVA**

- Frigo Congelatore da libero posizionamento in acciaio
- Misure (H x L x P) 202 x 75 x 63 cm
- Porta in acciaio **CleanSteel** anti-impronte
- Zona di refrigerazione 327 l
- Zona di congelazione 4 stelle 115 l
- Totale volume 442 l
- Maniglia a leva **EasyOpen**
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Sistema **DynaCool**
- Controllo indipendente della temperatura per vano frigo e freezer
- Consumo di energia in 365 giorni: 371 kWh/anno
- Silenziosità: potenza sonora 41dB (A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 24 h: 0,25 kWh
- Classe: A+

Nr. articolo 38.1294.31  
Codice EAN 40.02514.80803.1



# Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



**KFNS 12821 SD EDT/CS** 2.392,62 €\* + IVA

**KFNS 14822 SD ED/CS** 3.712,30 €\* + IVA

## Parte congelatore FN 12827 S ed/cs-2:

- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 63 cm
- Sistema **NoFrost**
- Illuminazione a LED
- 8 cassetti ad alta visibilità
- Porta in acciaio CleanSteel anti-impronte
- Zona di congelazione 4 stelle 261 l
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Controllo digitale della temperatura
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re1pW
- Filtro a carboni attivi anti-odori
- Consumo di energia in 365 giorni: 248 kWh/anno
- Classe climatica SN-T
- Classe: A++

Nr. articolo 37.1282.73  
Codice EAN 40.02514.80608.2

## Parte frigo K 12820 SD ed/cs-1:

- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 63 cm
- Sistema **DynaCool**
- Porta in acciaio CleanSteel anti-impronte
- Zona di refrigerazione 241 l
- Zona frutta/ verdura con 2 cassetti
- Totale volume 391 l
- 6 ripiani in vetro
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 149 kWh/anno
- Classe: A+

Nr. articolo 36.1282.03  
Codice EAN 40.02514.80146.9

## Parte congelatore FN 14827 S ed/cs-2:

- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 63 cm
- Sistema **NoFrost**
- Illuminazione a LED
- 8 cassetti ad alta visibilità
- Porta in acciaio CleanSteel anti-impronte
- Zona di congelazione 4 stelle 261 l
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Controllo digitale della temperatura
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re1pW
- Filtro a carboni attivi anti-odori
- Consumo di energia in 365 giorni: 248 kWh/anno
- Classe climatica SN-T
- Classe: A++

Nr. articolo 37.1482.73  
Codice EAN 40.02515.24197.4

## Parte frigo K 14827 SD ed/cs-1:

- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 63 cm
- Sistema **DynaCool**
- Porta in acciaio CleanSteel anti-impronte
- Zona di refrigerazione 241 l
- Zona **Perfect Fresh** con 3 cassetti
- Totale volume 364 l
- 6 ripiani in vetro
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 134 kWh/anno
- Classe: A++

Nr. articolo 36.1482.74  
Codice EAN 40.02515.23747.2



**KFNS 14824 SDE ED/CS 5.179,51 €\* + IVA**

**KWT 6834 SG 4.261,48 €\* + IVA**

**Parte cantina e congelatore KWTN 14826 SDE ed/cs-2:**

- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 63 cm
- Sistema **NoFrost**
- **IceMaker** integrato con allacciamento alla rete idrica
- Parte cantina a doppia temperatura
- Porta in acciaio CleanSteel anti-impronte
- Zona di congelazione 4 stelle 119 l
- Capacità del vano cantina 41 bottiglie da 0,75 l (128 l)
- 3+2 cassetti ad alta visibilità interna
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re1pW
- Filtro a carboni attivi anti-odori
- Consumo di energia in 365 giorni: 248 kWh/anno
- Classe climatica SN-T
- Classe: A++

Nr. articolo 38.1482.63  
Codice EAN 40.02515.24192.9

**Parte frigo K 14827 SD ed/cs-1:**

- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 63 cm
- Sistema **DynaCool**
- Porta in acciaio CleanSteel anti-impronte
- Zona di refrigerazione 241 l
- Zona **Perfect Fresh** con 3 cassetti
- Totale volume 364 l
- 6 ripiani in vetro
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 134 kWh/anno
- Classe: A++

Nr. articolo 36.1482.74  
Codice EAN 40.02515.23747.2

- Cantina da posizionamento libero
- Misure (H x L x P) 192 x 70 x 74,2 cm
- Sistema di ventilazione interno **DynaCool**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**
- 10 griglie in legno flessibili **FlexiFrame**
- Regolazione elettronica **TouchControl**
- 3 zone a temperatura differenziata
- Capacità del vano cantina: 178 bottiglie / 502 l
- **Set sommelier**: set professionale per la conservazione e decantazione dei vini
- Espositore per bottiglie Selector
- Alloggiamento per bottiglie aperte **ConvinoBox**
- Illuminazione a **LED**
- Potenza sonora: 38 dB (A) re1pW
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 245 kWh/anno
- Classe A

Nr. articolo 36.6834.00  
Codice EAN 40.02515.71667.0

# Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



## G 4910 SC CLST

736,89 €\* + IVA

- Lavastoviglie libero posizionamento da 60 cm
- Sportello in acciaio CleanSteel
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- Cestelli Comfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4910.18  
Codice EAN 40.02515.50049.1

## G 6720 SC CLST

1.187,71 €\* + IVA

- Lavastoviglie libero posizionamento da 60 cm
- Pannello acciaio CleanSteel
- **Nuovo display 1 riga testo in bianco**
- Chiusura **Comfort Close**
- **44 dB**
- **Nuovo Scambiatore di calore EcoTech**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Classe A+++ - 20%**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Flexitimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry** e **asciugatura Turbothermic**
- Sistema **Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55° C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB)
- Funzione **Breve**, Risparmio energetico
- **Nuovo cassetto posate 3D Plus**
- **Nuovi cestelli MaxiComfort**
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6720.17  
Codice EAN 40.02515.70633.6

**PROMO**  
**Quick Power Wash\***



\***PROMO Quick Power Wash:**  
scopri i dettagli della promozione a pag. 172





# Elettrodomestici da posizionamento libero per la cura della biancheria

## Caratteristiche di prodotto

### Lavabiancheria



#### TwinDos

Il miglior detersivo liquido per i tuoi capi. Esclusivo sistema di dosaggio a due fasi che crea il miglior detersivo liquido su misura per ogni bucato.



#### PowerWash 2.0

L'evoluzione ecologica del PowerWash. Rivoluzionario sistema di lavaggio per fare meglio, più velocemente e senza sprechi. Il consumo energetico si abbassa fino ad A+++ -40% anche con piccoli carichi.



#### CapDosing

Praticità e zero sprechi. Detersivi monodose pratici e igienici dosati in automatico durante il ciclo di lavaggio. Ideali per lavare al meglio i capi speciali come lana, seta e piuma.



#### Cestello a nido d'ape riscaldato

Delicatezza e stiro facile. La superficie a esagoni garantisce la massima delicatezza anche su tessuti preziosi.



#### Programmi speciali

Il lavaggio ideale per ogni tessuto. Trattamenti personalizzati per lavare perfettamente tutti i tuoi capi, con risultati superiori rispetto al bucato a mano.



#### Classe di efficienza A+++ -40%

Massimo risparmio energetico. Grazie al ridotto consumo di acqua ed energia la lavatrice risparmia fino al 40% rispetto alla migliore classe energetica disponibile A+++.

### Asciugabiancheria



#### PerfectDry

Per capi sempre perfettamente asciutti. PerfectDry riconosce la percentuale di calcare dell'acqua e il grado di umidità residua dei tessuti, stabilendo il giusto ciclo di asciugatura e riducendone i tempi.



#### FragranceDos

Il bucato profuma di pulito. Grazie ai profumatori Miele per asciugabiancheria i capi risultano, non solo particolarmente morbidi e vaporosi, ma anche gradevolmente profumati.



#### Classe di efficienza A+++

Massimo risparmio energetico. Le asciugabiancheria Miele rientrano nella classe di efficienza energetica A+++. Inoltre grazie alla bassa dispersione di umidità nell'ambiente raggiungono anche la classe A di condensazione.

# Elettrodomestici da posizionamento libero per la cura della biancheria



**WKB 120**

**982,79 €\* + IVA**

- **Nuovo cestello a nido d'ape riscaldato da 1-8 kg**
- Motore Profi Eco con centrifuga da 1600 giri
- **Performance innovative:** Sistema CapDosing
- **Design:** Cornice oblo colore alluminio
- **Comfort d'uso:** Posticipo avvio fino a 24 ore, Indicazione tempo residuo, Segnale acustico, Cassetto detersivi AutoClean
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 9.900 l / kWh 176,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 48 db / 73 db
- Mezzo carico, Flussometro, Regolazione Schiuma
- **Programmi di lavaggio:** Cotone, Lava/Indossa, Lana, Scarico/Centrifuga, Camicie, Capi Scuri/Jeans, Express 20, Delicati, Risciacquo/Inamidare, Capi Outdoor
- **Opzioni di lavaggio:** Stiro Rapido, Breve, +Acqua, Ammolto
- **Sicurezza:** WaterControl-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Misure (H x L x P) 85 x 59,7 x 63,6 cm
- WKB 120 da sottopiano - altezza nicchia 82 cm (rimuovere il top)

Nr. articolo 11KB1201  
Codice EAN 40.02515.52203.5

\* Disponibile con oblo bianco WMB 120.  
Frontalino dritto.



**WKF 131**

**1.146,72 €\* + IVA**

- **Nuovo cestello a nido d'ape riscaldato da 1-8 kg**
- Motore Profi Eco con centrifuga da 1600 giri
- **Performance innovative:** Sistema PowerWash 2.0, CapDosing
- **Comfort d'uso:** Posticipo avvio fino a 24 ore, Indicazione tempo residuo, Segnale acustico, Cassetto detersivi AutoClean
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A+++ -30%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 9.900 l / kWh 137,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db/ 72 db
- Funzione EcoFeedback
- Mezzo carico, Flussometro, Regolazione Schiuma
- **Programmi di lavaggio:** Cotone, Lava/Indossa, Lana, Scarico/Centrifuga, Camicie, Capi Scuri/Jeans, Seta, Express 20, Delicati, Risciacquo/Inamidare, Capi Outdoor, Trapunte & Piumini (Solo WKF 130), Piumoni (Solo WMF 120), Automatic Plus, Capi Sport, Pulizia Macchina, Quick Power Wash
- **Opzioni di lavaggio:** Program Manager, Stiro Rapido, Breve, +Acqua, Macchie
- **Sicurezza:** WaterControl-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Misure (H x L x P) 85 x 59,7 x 63,6 cm

Nr. articolo 11KF1311  
Codice EAN 40.02515.68869.4

\* Disponibile con oblo bianco WMF 121  
Combinazione perfetta TKG 850 wp



## WKG 120 WPS

1.228,69 €\* + IVA

- Nuovo cestello a nido d'ape riscaldato da 1-8 kg
- Motore Profi Eco con centrifuga da 1600 giri
- **Performance innovative:** TwinDos, Sistema CapDosing
- **Comfort d'uso:** Posticipo avvio fino a 24 ore, Indicazione tempo residuo, Segnale acustico, Cassetto detersivi AutoClean
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 9.900 l / kWh 176,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 48 db / 73 db
- Funzione EcoFeedback
- Mezzo carico, Flussometro, Regolazione Schiuma
- **Programmi di lavaggio:** Cotone, Lava/Indossa, Lana, Scarico/Centrifuga, Camicie, Capi Scuri/Jeans, Seta, Express 20, Delicati, Risciacquo/Inamidare, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Trapunte & Piumini, Automatic Plus, Capi Sport, Pulizia Macchina
- **Opzioni di lavaggio:** Stiro Rapido, Breve, +Acqua, Ammollo, Macchie
- **Sicurezza:** WaterProof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Misure (H x L x P) 85 x 59,7 x 63,6 cm

Nr. articolo 11KG1203



WKF 131

# Elettrodomestici da posizionamento libero per la cura della biancheria



**WKH 131 WPS**

**1.310,66 €\* + IVA**

- Nuovo cestello a nido d'ape riscaldato da 1-8 kg
- Motore Profi Eco con centrifuga da 1600 giri
- **Performance innovative:** Sistema PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing
- **Comfort d'uso:** Posticipo avvio fino a 24 ore, Indicazione tempo residuo, Segnale acustico, Cassetto detersivi AutoClean
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A+++ -30%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 9.900 l / kWh 137,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db/ 72 db
- Funzione EcoFeedback
- Mezzo carico, Flussometro, Regolazione Schiuma
- **Programmi di lavaggio:** Cotone, Lava/Indossa, Lana, Scarico/Centrifuga, Camicie, Capi Scuri/Jeans, Seta, Express 20, Delicati, Risciacquo/Inamidare, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Trapunte & Piumini, Automatic Plus, Capi Sport, Pulizia Macchina, Quick Power Wash
- **Opzioni di lavaggio:** Program Manager, Stiro Rapido, Breve, +Acqua, Macchie
- **Sicurezza:** Waterproof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Misure (H x L x P) 85 x 59,7 x 63,6 cm

Nr. articolo 11KH1313  
Codice EAN 40.02515.68883.0

\* Disponibile con oblò bianco WMH 121 wps.  
Combinazione perfetta TKG 850 wp



**WKR 771 WPS**

**1.720,49 €\* + IVA**

- Nuovo cestello a nido d'ape riscaldato da 1-9 kg
- Motore Profi Eco con centrifuga da 1600 giri
- **Performance innovative:** Sistema PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing
- **Comfort d'uso:** SteamCare, Posticipo avvio fino a 24 ore, indicazione tempo residuo, Indicazione dell'ora, Segnale acustico, Illuminazione cestello a LED, Cassetto detersivi AutoClean
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback
- Mezzo carico, Flussometro, Regolazione Schiuma
- **Programmi di lavaggio:** Cotone, Lava/Indossa, Lana, Scarico/Centrifuga, Camicie, Capi Scuri, Jeans, Seta, Express 20, Delicati, Solo Risciacquo, Inamidare, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Trapunte & Piumini, Piumoni, Automatic Plus, Capi Sport, Pulizia Macchina, Quick Power Wash, Tende, Biancheria Nuova, Cuscini, Programmi Preferiti, Mix Tessuti, Finish Vapore
- **Opzioni di lavaggio:** Program Manager, Vapore Stiro Facile, Breve, +Acqua, Ammolto, Macchie, Prelavaggio, Risciacquo Supplementare, Stop Con Acqua
- **Sicurezza:** Waterproof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Misure (H x L x P) 85 x 59,7 x 63,6 cm

Nr. articolo 11KR7713  
Codice EAN 40.02515.68891.5

\* Combinazione perfetta TKR 850 WP



### TMB 540 WP

982,79 €\* + IVA

- **Asciugabiancheria a pompa di calore**
- **Nuovo cestello a nido d'ape brevettato da 1-8 kg**
- Display a 7 segmenti
- **Design:** Cornice oblò colore alluminio
- **Performance innovative:** PerfectDry, FragranceDos, Inversione di rotazione del cestello intelligente
- **Comfort d'uso:** Scarico integrato dell'acqua di condensa, Posticipo dell'avvio fino a 24h, Tempo residuo, Illuminazione cestello a LED
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 235
- Rumorosità nel programma standard in db 66
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- **Programmi di asciugatura:** *Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Toglipieghe Stiro facile, Capi outdoor, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Impermeabilizzare*
- **Opzioni di asciugatura:** *Delicato plus, Fase anti piega, Segnale acustico*
- **Sicurezza:** Codice PIN
- Incernieratura a sinistra modificabile
- Misure (H x L x P) 85 x 59,6 x 64,3 cm

Nr. articolo 12MB5402  
Codice EAN 40.02515.65175.9

\* Frontalino dritto.

### TKB 650 WP

1.089,35 €\* + IVA

- **Asciugabiancheria a pompa di calore**
- **Nuovo cestello a nido d'ape brevettato da 1-8 kg**
- Display a 7 segmenti
- **Design:** Cornice oblò colore alluminio
- **Performance innovative:** PerfectDry, FragranceDos, Inversione di rotazione del cestello intelligente
- **Comfort d'uso:** Scarico integrato dell'acqua di condensa, Posticipo dell'avvio fino a 24h, Tempo residuo, Illuminazione cestello a LED
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 235
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- **Programmi di asciugatura:** *Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Toglipieghe Stiro facile, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express*
- **Opzioni di asciugatura:** *Delicato plus, Fase anti piega, Segnale acustico*
- **Sicurezza:** Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Misure (H x L x P) 85 x 59,6 x 63,6 cm

Nr. articolo 12KBv6502  
Codice EAN 40.02515.52655.2

\* Combinazione perfetta WKB 120 wps

# Elettrodomestici da posizionamento libero per la cura della biancheria



## TKG 840 WP

1.310,66 €\* + IVA

- **Asciugabiancheria a pompa di calore**
- **Nuovo cestello a nido d'ape brevettato da 1- 8 kg**
- Display a 1 riga
- **Performance innovative:** PerfectDry, FragranceDos, Steam Finish  
Inversione di rotazione del cestello intelligente
- **Comfort d'uso:** Scarico integrato dell'acqua di condensa, Posticipo dell'avvio fino a 24h, Tempo residuo, Illuminazione cestello a LED
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 169
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Funzione EcoFeedback
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- **Programmi di asciugatura:** *Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Toglipieghe Stiro facile, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express, Camicie, Vapore Stiro facile, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Aria fredda, Automatic Plus, Capi Sport, Speciale Cesto*
- **Opzioni di asciugatura:** *Delicato plus, Fase antipiega, Segnale acustico, Rinfrescare, Mezzo carico*
- **Sicurezza:** Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Misure (H x L x P) 85 x 59,7 x 63,6 cm

Nr. articolo 12KG8402

\* Frontalino dritto.

## TKR 850 WP

1.556,56 €\* + IVA

- **Asciugabiancheria a pompa di calore**
- **Nuovo cestello a nido d'ape brevettato da 1- 9 kg**
- Display TFT a 4 righe
- **Performance innovative:** PerfectDry, FragranceDos, Steam Finish  
Inversione di rotazione del cestello intelligente
- **Comfort d'uso:** Scarico integrato dell'acqua di condensa, Posticipo dell'avvio fino a 24h, Tempo residuo, Illuminazione cestello a LED
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 193
- Rumorosità nel programma standard in db 62
- Funzione EcoFeedback
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- **Programmi di asciugatura:** *Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Toglipieghe Stiro facile, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express, Camicie, Vapore Stiro facile, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Aria fredda, Automatic Plus, Capi Sport, Speciale Cesto, Cuscini, Igiene cotone*
- **Opzioni di asciugatura:** *Delicato plus, Fase antipiega, Segnale acustico, Rinfrescare, Mezzo carico*
- **Sicurezza:** Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Misure (H x L x P) 85 x 59,6 x 63,6 cm

Nr. articolo 12KR8502

Codice EAN 40.02515.67763.6

\* Disponibile con oblo bianco TMR 640 wp.  
Combinazione perfetta WKR 771 wps



## WT 2796 WPM

2.130,33 €\* + IVA

- **Lava-Asciugabiancheria**
- **Cestello a nido d'ape da 6 kg**
- Lavaggio e asciugatura in sequenza 3 kg
- Pannello comandi diritto
- Illuminazione del cestello
- Indicazione del tempo residuo e ora del giorno
- Posticipo avvio fino a 24 h
- Efficienza e sostenibilità: classe efficienza energetica A
- Centrifuga 400-1600 giri/ min.
- **Programmi principali di lavaggio:** *Cotone, Lava/Indossa, Fibre sintetiche, Express 20', Risciacquare, Inamidare*
- **Programmi speciali:** *Camicie, Capi scuri, Jeans, Lana, Seta, Automatic plus, Capi outdoor, Capi sport, Scarpe da ginnastica, Impermeabilizzare, Tende, Cuscini, Peluche*
- **Opzioni lavaggio:** *Breve, + Acqua, Macchie (per trattare 22 tipi di macchie)*
- **Altre opzioni:** *Silence, Prelavaggio, Risciacquo supplementare, Ammollo, Annullare l'ammollo*
- Stop con acqua
- Rilevamento carico e consiglio dosaggio detersivo
- Sistema antiaggancio WPM
- **Funzioni di asciugatura:** *Asciugatura a tempo, Aria calda/fredda regolabile*
- Asciugatura automatica a sensori
- **Programmi di asciugatura:** *Cotone, Lava/Indossa, Fibre sintetiche, Express 20'*
- **Programmi speciali:** *Camicie, Capi scuri, Jeans, Automatic plus, Capi outdoor, Capi sport, Scarpe da ginnastica, Seta, Lana, Cuscini, Peluche, Impermeabilizzare*
- **Programmi no stiro:** *Rinfrescare, Toglipieghe Stiro facile*
- **Opzioni asciugatura:** *Delicato, Termocentrifuga, Silence*
- Programma brevettato di auto-pulizia del cestello
- **Programmi Igiene di lavaggio e asciugatura:** *Igiene cotone, Biancheria nuova*
- Misure (H x L x P) 85 x 59,5 x 58 cm
- WT 2796 WPM da sottopiano - altezza nicchia 82 cm (rimuovere il top)

Nr. articolo 11.2796.04

Codice EAN 40.02515.52796.2



TKG 840 WP

# Elettrodomestici da posizionamento libero per la cura della biancheria



**B 2312**

**1.146,72 €\* + IVA**

- **Soletta a nido d'ape**
- Capacità serbatoio acqua 1,25 l
- Pressione del vapore 3,5 bar
- Funzione di aspirazione e funzione di soffiaggio (1 ventole)
- Soletta antiaderente in dotazione
- **Sistema di montaggio in due mosse**
- Regolazione progressiva in altezza con molla a gas 83 -102 cm
- Rotelle salvapavimento
- Asse da stiro con Comfort-Zone
- Decalcificazione automatica e risciacquo automatico
- Misure modello ripiegato (H x L x P) 128 x 47 x 37 cm
- Misure modello aperto (H x L x P) 97 x 47 x 148 cm

Nr. articolo 13.2312.11  
Codice EAN 40.02515.44912.7

**B 2847**

**1.351,64 €\* + IVA**

- **Soletta a nido d'ape**
- Capacità serbatoio acqua 1,25 l
- Pressione del vapore 4 bar
- Steamer per stirare in verticale
- Funzione di aspirazione e funzione di soffiaggio (2 ventole)
- Soletta antiaderente in dotazione
- **Sistema di montaggio in due mosse**
- Regolazione progressiva in altezza con molla a gas 83 -102 cm
- Rotelle salvapavimento
- Asse da stiro con Comfort-Zone
- Telo copriasse in aramide, resistente alle alte temperature
- Decalcificazione automatica e risciacquo automatico
- Misure modello ripiegato (H x L x P) 128 x 47 x 37 cm
- Misure modello aperto (H x L x P) 97 x 47 x 148 cm

Nr. articolo 13.2847.21  
Codice EAN 40.02515.44913.4



# Detergenti per la cura della biancheria



## UltraWhite 17,13 € + IVA

Detersivo in polvere per capi bianchi e colorati. Eliminazione delle macchie già a 20°C.

- Confezione singola: 2,7 kg
- 49 lavaggi
- Unità di acquisto: Cartone da 4 pz

Nr. articolo E7903100  
Codice EAN 40.02514.90962.2



## UltraColor 15,49 € + IVA

Detersivo liquido per capi colorati e neri. Ottimale anche a basse temperature.

- Confezione singola: 2 l
- 30 lavaggi
- Unità di acquisto: Cartone 6 pz

Nr. articolo E7903170  
Codice EAN 40.02514.90971.4



## WoolCare 13,85 € + IVA

Detersivo liquido per la cura dei capi delicati in lana e seta. Pulisce anche a 20°C.

- Confezione singola: 1,5 l
- 37 lavaggi
- Unità di acquisto: Cartone 6 pz

Nr. articolo E7903240  
Codice EAN 40.02514.90842.7



## Ammorbidente 8,11 € + IVA

Ammorbidente per la cura di tutti i tessuti.

- Confezione singola: 1,5 l
- 50 lavaggi
- Unità di acquisto: Cartone 6 pz

Nr. articolo E7903310  
Codice EAN 40.02514.90981.3



## Impermeabilizzante 15,57 € + IVA

Impermeabilizzante contro bagnato, vento e sporco. Effetto prolungato. Traspirante.

- 250 ml
- 7 lavaggi

Nr. articolo E7254170  
Codice EAN 40.02514.47102.0



## Sport 12,30 € + IVA

Pulisce a cura capi per lo sport. Particolarmente adatto per tessuti traspiranti

- 250 ml
- 14 lavaggi

Nr. articolo E7254050  
Codice EAN 40.02514.47090.0



## Piuma 12,30 € + IVA

Detersivo liquido per la cura dei capi con imbottitura in piuma (conserva la consistenza originaria della piuma).

- 250 ml
- 14 lavaggi

Nr. articolo E7254250  
Codice EAN 40.02514.47110.5



## Outdoor 12,30 € + IVA

Detersivo liquido per tessuti tecnici in membrana (conserva le caratteristiche di idrorepellenza tipiche dei tessuti outdoor).

- 250 ml
- 14 lavaggi

Nr. articolo E7254110  
Codice EAN 40.02514.47096.2



# Miele@home 2.0

## La rete intelligente

Miele ha sviluppato un sistema innovativo, pensato proprio per rendere la vita in casa più sicura e semplice: Miele@home 2.0.

Per collegare in rete tra loro gli elettrodomestici Miele servono gli appositi moduli di comunicazione ovvero kit di equipaggiamento. Il nodo di collegamento tra i singoli elettrodomestici e i dispositivi mobili è dato dal Gateway Miele@home, che si integra facilmente in un sistema di bus domestico presente in casa. A questo punto, tutti gli elettrodomestici in rete risultano visibili e gestibili tramite Smartphone, Tablet o computer portatile.

Il collegamento in rete via radio degli elettrodomestici Miele avviene tramite lo standard internazionale ZigBee®, riconosciuto per affidabilità e sicurezza.

**Gli elettrodomestici con funzione Miele@home 2.0 sono disponibili nei seguenti gruppi prodotto:**



### Miele@home Ready

#### Forni

- H 6800 BP
- H 6800 BP X
- H 6860 BP
- H 6860 BP X
- H 6800 BM
- H 6800 BM X

#### Forni a vapore combinati

- DG 6800
- DGC 6800 XL
- DGC 6800 X XL
- DGC 6805 XL
- DGC 6860 XXL
- DGC 6860 XXL X

#### Forni a vapore con microonde

- DGM 6800

#### Piani cottura

- KM 6200
- KM 6203
- KM 6212
- KM 6215
- KM 6226
- KM 6304
- KM 6319
- KM 6324-1
- KM 6307
- KM 6340
- KM 6357
- KM 6363-1
- KM 6351
- KM 6381
- KM 6349-1
- KM 6388
- KM 6389
- KM 6347
- KM 6348
- KM 6366-1
- KM 6367-1
- KM 6629
- KM 6639
- KM 6669
- KM 6679
- KM 6699
- KM 6839
- KM 6879

#### Cappe

- DA 6690 D
- DA 7006 D
- DA 6700 D
- DA 424 V-6
- DA 5796 W
- DA 6690 W
- DA 429-6 W
- DA 422-6 W
- DA 6996 W
- DA 2806
- DA 2906
- DA 3566
- DA 3596
- DA 2660
- DA 2620
- DA 2620 BRWS
- DA 2690
- DA 2690 BRWS
- DA 3660
- DA 3690

#### Macchine per caffè

- CVA 6800
- CVA 6805

#### Enoteca

- KWT 6834 SG

#### Frigo Congelatori

- KFN 29283 D BB
- KFN 29683 D OBSW / BRWS

#### Lavastoviglie da incasso

- G 6860 SCVi
- G 6890 SCVi
- G 6992 SCVi
- G 6920 SCi
- G 6997 SCVi

#### Lavabiancheria

- WMV 960 WPS
- WMF 820 WPS

#### Asciugabiancheria

- TMR 640 WP
- TMV 840 WP



**Gateway 327,05 € + IVA**

### Gateway XGW 3000

Per integrare elettrodomestici in sistemi bus domestici per maggior comfort.

- Permette di controllare e gestire tutto con smartphone, tablet e PC
- Utilizzo di sistemi smart energy - per es. impianti fotovoltaici
- Utilizzo opzionale di InfoService

Nr. articolo E9731600

Codice EAN 40.02515.38312.4



**XKM 3000 Z 122,13 € + IVA**

### Modulo di comunicazione XKM 3000 Z

Per la facile trasmissione dei dati dell'apparecchio via radio.

- Consente di collegare in rete tutti gli apparecchi
- Eventuale kit sostituzione suppl. - specifico per l'apparecchio
- Utilizzo di SuperVision per gli apparecchi compatibili

Nr. articolo E9731580

Codice EAN 40.02515.38312.4



**XKM 3000 L 122,13 € + IVA**

### Modulo di comunicazione XKM 3000 L

Per il semplice trasferimento dei dati dell'apparecchio con tecnologia LAN.

- Consente di collegare in rete gli apparecchi
- Eventuale kit sostituzione suppl. - specifico per l'apparecchio
- Utilizzo di SuperVision per gli apparecchi compatibili

Nr. articolo E9783650

Codice EAN 40.02515.42985.3



**XKS 3000 Z 105,74 € + IVA**

### Stick di comunicazione XKS 3000 Z

Per piani cottura e frigoriferi da incasso per trasferire i dati via radio.

- Consente di collegare in rete gli apparecchi
- Cucinare in totale comodità

Nr. articolo E9731630

Codice EAN 40.02515.38314.8



**Wall Router 122,13 € + IVA**

### Digi Wall Router

Per aumentare la portata del trasferimento dati in una rete radio Zigbee.

- Si possono utilizzare fino a 5 componenti

Nr. articolo E9783660

Codice EAN 40.02515.42913.6

**XKS 3100 W 122,13 € + IVA**

### XKS 3100 W

Per frigo-congelatori da libero posizionamento K 20.000 per trasferire dati via radio.

- Consente di collegare in rete gli apparecchi

**NEW**



Scarica l'app Miele@Mobile disponibile per sistemi iOS e per Android.

Vai su [www.miele.it](http://www.miele.it) e scopri tutte soluzioni ed i vantaggi di Miele@Home 2.0.

**Miele**

GALLERY

Corso Garibaldi 99 / angolo Via Moscova  
20121 Milano  
info@miele.it

**Miele**

GALLERY

Str. di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
info@miele.it

**Miele**

CENTER

Piazza Bodoni 4/M  
10123 Torino  
info@miele.it



**199.155.155**

Al costo massimo di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione. Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.



**www.miele.it**  
**info@miele.it**

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e i vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

[www.miele-project-business.com](http://www.miele-project-business.com)



**Gestione dei RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - (D.L. 25 luglio 2005 n. 151)**

Una volta dismessa, ogni apparecchiatura con questo simbolo deve essere raccolta separatamente: l'utente deve conferirla agli idonei centri di raccolta oppure consegnarla al venditore se ne acquista una equivalente. L'adeguato smaltimento dei RAEE limita gli effetti negativi sull'ambiente e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Per la gestione dei RAEE, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom.

**Tutti i prezzi indicati sono al pubblico consigliati (IVA esclusa) e si intendono inclusi dell'ecocontributo RAEE**

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

**Miele Italia S.r.l.** - Str. di Circonvallazione 27 - 39057 S. Michele-Appiano (BZ)

**Miele**  
IMMER BESSER