

Distributore autorizzato Telma



TELMA

DELTA s.r.l. socio unico:
Profile s.a.s. di Bertini Sandrino e Bugiolacchio Antonio & C.
Via Grazia Deledda, 3 - 62010 Montecassiano (MC) ITALY
Tel. +39 0733 290561 - Fax +39 0733 290593
info@telmacucina.it - www.telmacucina.it

TELMA



100%
MADE IN ITALY

TELMA

TELMA

TELMA

Condizioni generali di vendita

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami, né resi.

Trasporto

Per ordini di valore complessivo inferiore a 900 Euro (IVA esclusa): addebito costo del trasporto direttamente in fattura. Per ordini di valore complessivo superiore a 900 Euro: franco destino.

Imballo:

In scatole di cartone comprese nel prezzo.

È stato fatto ogni sforzo per riprodurre colori e materiali accuratamente, tuttavia a causa dei processi di fotografia e stampa, potrebbero verificarsi delle alterazioni di colore. Ogni dato contenuto all'interno del catalogo generale Telma è da ritenersi esatto, salvo errori ed omissioni, per i quali la Delta s.r.l. non è in alcun modo responsabile. La Delta s.r.l. si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche, i colori ed i materiali di ogni prodotto presente nel catalogo. La disponibilità di tutti i modelli è soggetta a verifica da parte dell'azienda costruttrice. Il colore di tutti i prodotti presenti deve ritenersi puramente indicativo.

TELMA

BASE

KINGA

AMANDA

NAIKY

CUBE

NEW

120_{cm}

90_{cm}



LX8620 Pag.34

NEW



AM8620 Pag.36



NK08620 Pag.39



HR0860 Pag.41

80_{cm}

NEW



AM11620 Pag.36



NK11620 Pag.39



NK07920 Pag.40



ON7610 Pag.42

60_{cm}

NEW



AM9910 Pag.36



NK09910 Pag.39



ON5610 Pag.43

NEW



AM7815 Pag.37

NEW



ON6010 Pag.43

50_{cm}

NEW



AM8610 Pag.37

NEW



AM7810 Pag.37

45_{cm}



NK08610 Pag.40



NK07910 Pag.40



NK05110 Pag.41



ON4110 Pag.43

40_{cm}

BASE
ANGOLARE

CUBE
MONTAGGIO
SOTTOTOP

DOMINO

FORMA

FUTURA

VOGUE



NEW

ON5615ST Pag.39



NEW

ON5620ST Pag.41



NEW

ON4120ST Pag.41



DO08620 Pag.51



FT11620 Pag.52



FT08620 Pag.53



ON7610ST Pag.42



DO11620 Pag.49



DB09910 Pag.50



ON6010ST Pag.43



DO07920 Pag.51



ON5610ST Pag.43



DO09910 Pag.50



PL0991 Pag.53



DB09910 Pag.50



HR6151 Pag.55



HR4321 Pag.55



ON4110ST Pag.41



DO08610 Pag.50



FT08610 Pag.53



DO07910 Pag.51



HR6150 Pag.55



PL4351 Pag.54



PL4351 Pag.54



HR4321 Pag.55




FTA8320 Pag.54



HRA832 Pag.56

MISCELATORI



ELETTRODOMESTICI



PCS755V
Pag. 127



PCS604V
Pag. 127



FIM60
Pag. 128



PCM755V
Pag. 128



PCM604V
Pag. 129



FIA60S
Pag. 129



FIR60S
Pag. 130



PCM905V
Pag. 130



PCL604V
Pag. 131



PCK755V
Pag. 132



PCK604V
Pag. 132



PCK604V
Pag. 132



PANDORA
Pag. 136 - 137



EK60 - EK90
Pag. 144



P5
Pag. 144



CUB
Pag. 145



CLN38
Pag. 145



CUBIL40
Pag. 146



PV1
Pag. 146



RND
Pag. 147



PT
Pag. 147



PC
Pag. 148



P7
Pag. 148



RB
Pag. 149



RS
Pag. 149



WDVN
Pag. 150



PBTE320
Pag. 152



PBT0640
Pag. 152



PBT0742PET
Pag. 153



PBT941T
Pag. 153



PBMA320
Pag. 154



PBMA640
Pag. 154



SNAPPY
Pag. 155



PBIL320T
Pag. 158



PBIM430
Pag. 158



PBIM640
Pag. 159



PBIL640T
Pag. 159



PBIL74GT
Pag. 160



PBIS930T
Pag. 160



PBIS940T
Pag. 161



PBIU640T
Pag. 162

L'INNOVAZIONE COME SCELTA

La forza di Telma, la sua modernità, è profondamente legata alle sue radici: la forza del design e dell'innovazione. Dall'architettura aziendale, alla metodologia di progetto, dai laboratori di ricerca ai serrati controlli di qualità, tutto è mirato all'innovazione di prodotto e di funzione. Con il valore aggiunto di una consolidata esperienza di design. Lo studio e lo sviluppo di materiali ad alte prestazioni è per Telma una filosofia dinamica. Un punto di forza ad alto impatto.





LA STORIA DI UN SUCCESSO

La ricerca sui materiali compositi cerca nuove strade. Nel 1981 nasce Telma. Ha una missione importante: sfidare il complesso mercato dei lavelli per cucina, all'apparenza poco modificabile, con soluzioni di design, e con materiali e funzioni altamente innovative. La nuova iniziativa ha pieno successo. In pochi anni, Telma si afferma come leader indiscusso del settore. Passione, ricerca e sviluppo, razionalità progettuale, sono i segni distintivi della sua corporate-image. I laboratori di ricerca Telma oggi rappresentano quanto di più avanzato ed in questi laboratori sono stati formulati materiali vincenti quali il Telmastone, il Vitroquartz, il Metalquartz, il Telmagranit, il Granite ed il Duralast.



100% MADE IN ITALY



I lavelli TELMA in TelmaGranit, Metalquartz, Vitroquartz e TelmaStone sono garantiti 10 anni contro eventuali rotture da shock termico. Per i lavelli in DuraLast e Granite la garanzia è di 6 anni.

ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 791
UNI EN ISO 9001:2008
EA14



Questa certificazione definisce i requisiti per l'implementazione di un sistema di gestione della qualità, volto a condurre i processi aziendali in modo tale da migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente.

Marchio CE



La certificazione di prodotto attesta che i prodotti sono conformi alle norme, direttive o disciplinari di settore e mette in evidenza la qualità, gli elementi di eccellenza e le peculiarità che li contraddistinguono. Tale processo di certificazione prevede lo svolgimento di prove iniziali di tipo sul prodotto, la valutazione iniziale, la successiva sorveglianza del processo produttivo ed infine, mediante test di laboratorio su campioni prelevati in fabbrica o sul mercato, la garanzia delle effettive prestazioni del prodotto rispetto alle norme di riferimento.

La Tracciabilità

Al fine di assicurare la massima garanzia al consumatore, la Telma ha attivato una procedura interna che consente all'azienda di risalire in qualsiasi momento al lotto di produzione dell'articolo e dei componenti utilizzati.

I materiali dei lavelli Telma sono stati accuratamente selezionati in modo da ottenere le particolari caratteristiche di solidità e compattezza che li rendono apprezzati dalla clientela.


Graffi...

La particolare formulazione chimica dei lavelli Telma consente di avere una superficie inalterabile ai graffi e alle "violenze" tipiche degli strumenti da cucina.



Urti...

Il materiale conferisce al lavello una solidità notevole e tale da renderlo resistente agli urti più violenti.



Igiene...

La grande compattezza dei materiali utilizzati facilita la pulizia del lavello ed impedisce il ristagno di residui organici mantenendo il lavello fresco e profumato.



Calore...

I lavelli Telma resistono agli shock termici, anche i più violenti ed alle temperature più elevate (fino a 280°) senza subire danni permanenti.

Macchie...

L'assoluta mancanza di porosità consente di rimuovere senza particolari problemi anche le macchie più ostinate.



Colore inalterato...


Il colore è l'elemento caratterizzante dei lavelli Telma. I colori dei lavelli Telma rimangono vivi ed inalterati nel tempo anche in caso di frequenti e prolungate esposizioni alla luce solare.



Materiali altamente innovativi, composti da polimetilmetacrilato, quarzo atomizzato, cristalli di granito e altri minerali pregiati. Materiali ad alta flessibilità industriale e massima resistenza di utilizzo finale, consentono le migliori soluzioni cromatiche e di design.

DuraLast

Proposti in **colorazioni piene, uniformi**, i lavelli in Duralast sono ottenuti da una miscela di quarzi atomizzati e di polimetilmetacrilato. Sono facili da pulire, igienici e molto resistenti.



TelmaGranit

Telmagranit ha un'elevata concentrazione superficiale (oltre l'80%) di microparticelle di quarzi e graniti generata da un sofisticato processo di sedimentazione differenziata in fase di stampaggio. Telmagranit conferisce al lavello straordinarie caratteristiche di **durezza, resistenza ai graffi ed al calore**, oltre che un piacevole effetto al tatto: il cosiddetto "effetto seta" che lo rende più liscio, più igienico e facile da pulire. Telmagranit è proposto in 20 diverse finiture.



MetalQuartz

Un **compound ricco di particelle metallescenti**. Le finiture metallizzate della collezione Metalquartz sono studiate per essere coordinate con parti e componenti in alluminio spazzolato, acciaio inox, vetro, elementi sempre più presenti nelle cucine moderne così come nelle ambientazioni contemporanee.



VitroQuartz

L'**igiene e la sicurezza del vetro** in un materiale composito: microparticelle di vetro e polimetilmetacrilato sono gli ingredienti di questo compound di nuova generazione. Vitroquartz è proposto in una collezione dalle tonalità fredde, particolarmente idonee per le ambientazioni contemporanee più raffinate.



TelmaStone

Telma introduce un **nuovo compound costituito da cariche minerali semipreziose** come ad esempio il corindone o la sodalite. L'effetto estetico, impareggiabile, è quello della **pietra naturale**. Telmastone in virtù delle pietre pregiate di cui è composto possiede una durezza superficiale e una resistenza al graffio senza uguali: il corindone, dopo il diamante è l'elemento più duro in natura.



I LAVELLI CHE PURIFICANO L'ARIA NELL'AMBIENTE CUCINA

TELMA

**ARIA
PUR**

**ARIA PIÙ
PURA E
PULITA
IN CUCINA**

**CON I NUOVI LAVELLI
TELMA**

Le nuove ed elegantissime serie **KINGA** ed **AMANDA**, nelle tonalità di colore più richieste, sono realizzate con un innovativo materiale composito autopulente ed antibatterico in grado di interagire con l'ambiente cucina riducendo l'inquinamento dell'aria. Il reagente attivo naturale "ARIAPURA" costituito da Biossido di Titanio (TiO_2) fotocatalitico di dimensione nanometrica svolge una triplice azione:

- ◆ **ANTINQUINANTE**
- ◆ **ANTIBATTERICA**
- ◆ **AUTOPULENTE**

◆ AZIONE ANTINQUINANTE

La sostanza attiva "ARIAPURA" distrugge gli odori e le sostanze inquinanti presenti in cucina dovuti agli impianti di riscaldamento, condizionamento, al processo di cottura dei cibi che genera fumi e vapori, al fumo di sigaretta, alle polveri sottili, ecc. In definitiva la sostanza attiva "ARIAPURA" presente nella massa del lavello esercita la stessa azione purificante dell'aria di una pianta in cucina.

◆ AZIONE ANTIBATTERICA

L'eliminazione dei germi e batteri porta ad una significativa riduzione degli odori, sia sul lavello sia nell'aria in cucina rendendo l'ambiente cucina più fresco e salutare.

◆ AZIONE AUTOPULENTE

Un lavello provvisto dell'agente attivo "ARIAPURA" è repellente allo sporco. Sulle superfici non si formano più gli antiestetici depositi di calcare. Il lavello risulta così più facile da pulire e ciò riduce l'uso di detersivi e rende il lavello Telma eco-friendly, cioè amico dell'ambiente. L'agente attivo "ARIAPURA" è presente nella massa del lavello; ciò significa che conserva la sua completa efficacia nel tempo anche nel caso di usura e graffio delle superfici.

ATTENZIONE! Su richiesta anche altri modelli possono essere provvisti del reagente attivo naturale "Ariapura". Contattare l'azienda per dettagli e condizioni.

È una tecnologia molto innovativa che fornisce una protezione costante ed illimitata nel tempo contro lo sporco, spesso causa di macchie e cattivi odori. Grazie alla funzione attiva della protezione ULTRACLEAN, incorporata nella struttura del lavello durante il processo di fabbricazione, freschezza ed igiene durano più a lungo. La protezione ULTRACLEAN è incolore, inodore; non riduce la propria azione con i successivi lavaggi, né si esaurisce col tempo. I lavelli TELMA con ULTRACLEAN si mantengono così più freschi e più puliti tra un utilizzo ed il successivo.




L'EFFETTO LOTO

Dopo lunghe ricerche e numerosi test, i nostri laboratori sono riusciti a riprodurre il comportamento "autopulente" delle foglie di loto. Nelle religioni asiatiche, il fiore di loto è considerato un simbolo di purezza, forse perché, nonostante si trovi spesso immerso in acque fangose, non è intaccato da inquinamento e sporco. È per questa ragione che è stato preso come oggetto di studio, dai nostri ricercatori, con il fine di poter replicare il suo comportamento "autopulente" sulle superfici dei nostri lavelli. Dalla superficie delle foglie di loto, **batteri, spore, fango, e sostanze di natura oleosa, scivolano via**, ovvero, vengono facilmente rimossi dalle foglie per mezzo della semplice azione meccanica della pioggia.

COME FUNZIONA


La protezione ULTRACLEAN rende la superficie del lavello "idrofobica", in poche parole, le gocce d'acqua a contatto con il lavello non si frantumano ma scivolano via.

LAVELLO SENZA ULTRACLEAN



Si ha **elevata bagnabilità** della superficie perché la goccia d'acqua tende ad appiattirsi ed a frantumarsi. La resistenza alle macchie ed allo sporco del lavello non è particolarmente elevata.

LAVELLO CON ULTRACLEAN



Si ha **ridotta bagnabilità** perché la goccia non si schiaccia e non si frantuma ma tende a scivolare via. La resistenza alle macchie ed allo sporco del lavello risulta ottimale.

VANTAGGI DI ULTRACLEAN

- Maggiore resistenza alle macchie ed allo sporco in genere.
- Il lavello è più facile da pulire quindi più fresco e più igienico.
- Un lavello con la protezione ULTRACLEAN è sicuro ed ha una protezione maggiore contro la proliferazione batterica.
- La protezione ULTRACLEAN è efficace e la sua durata è pari alla durata del lavello.
- La protezione ULTRACLEAN è presente in tutta la massa del lavello.
- Un lavello ULTRACLEAN è amico dell'ambiente: la sua pulizia richiede meno acqua e meno detersivi



Un motivo in più per scegliere Telma: da oggi, **Microstop®**, la protezione costante nel tempo contro il riprodursi dei batteri è di serie in tutti i lavelli!

Microstop® è una protezione a base di ioni naturali d'argento che inibisce lo sviluppo dei batteri mantenendo, insieme alle normali pratiche di pulizia e igiene, il lavello più fresco e più pulito.

Contrastando il riprodursi dei batteri Microstop® riduce altresì lo sviluppo di cattivi odori nel lavello ed il rischio di infezioni che possono trasmettersi quando il lavello viene a contatto con gli alimenti dando così più tranquillità e sicurezza a tutta la famiglia.



VANTAGGI DELLA PROTEZIONE MICROSTOP®:

- Assicura un alto grado di protezione garantita contro i batteri.
- È presente su tutta la superficie e **nell'intera massa** del lavello; non riduce la propria azione con i successivi lavaggi, né si esaurisce col tempo o con l'usura.
- Contrasta lo sviluppo di cattivi odori.
- Dura tutta la vita del prodotto.
- È sicura, durevole ed efficace.

COME FUNZIONA

L'azione antisettica dell'argento era conosciuta già dagli antichi egizi che lo utilizzavano per il filtraggio e la conservazione dell'acqua! Gli ioni d'argento rilasciati dal materiale composito, riescono a penetrare nelle membrane dei batteri, **bloccando l'attività e la replicazione batterica**. Oggi, studi clinici hanno dimostrato l'azione battericida ad ampio spettro degli ioni d'argento che, inoltre, sono **completamente atossici**.

A BASE DI
IONI NATURALI D'ARGENTO




N.B.: Per protezione 100% antibatterica si vuole intendere che l'azione antibatterica è presente non solo sulla superficie ma anche nell'intera massa del lavello. La protezione antibatterica Microstop non sostituisce le normali pratiche di igiene e pulizia. La protezione antibatterica Microstop agisce sul lavello ma non è presente nella rubinetteria, negli accessori, negli elettrodomestici e nelle cappe aspiranti.

I più importanti fabbricanti di elettrodomestici, spesso in collaborazione con TELMA, hanno messo a punto una serie di colori sia nelle tonalità piene, sia con effetto granito, particolarmente idonee per ambientazioni classiche.

La tendenza da parte degli acquirenti di coordinare il lavello al miscelatore, al piano di cottura, al forno e talvolta alla cappa aspirante sia nelle cucine tradizionali, sia in quelle moderne è sempre più diffusa. TELMA, punto di riferimento per l'intero settore dell'incasso, ha realizzato tutti i colori proposti dai principali produttori di elettrodomestici quali:

REX/ELECTROLUX
HOTPOINT/ARISTON
INDESIT
CANDY
WHIRLPOOL
SMEG
NARDI
PLADOS
FRANKE
JOLLYNOX
FOSTER



ABBINAMENTI AMBIENTAZIONI CLASSICHE

Finitura DURALAST - COLORI PIENI



01 - Bianco

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



08 - Nero

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



02 - Terra di Francia

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



22 - Antracite

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



19 - Bianco Antico

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, TERIM/F.LLI ONOFRI.

Finitura GRANIT

TELMA



34 - Beige
Abbinabile con: NARDI.



11 - Avrelle
Abbinabile con: NARDI.




13 - White "AR"
Abbinabile con:
HOTPOINT-ARISTON.

Finitura TELMAGRANIT




39 - Terra
Abbinabile con: CANDY, SMEG,
JOLLYNOX.




40 - Pietra Vecchia
Abbinabile con:
HOTPOINT-ARISTON, JOLLYNOX.



50 - Sahara
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON,
[Linea "Diamond"], FRANKE.



51 - Jasmine
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON,
REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL,
SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, TERIM/F.
LLI ONOFRI, BLANCO.



26 - Black Matt
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON,
INDESIT, REX/ELECTROLUX, CANDY,
WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, TELMA,
TELMA, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI,
FOSTER.



31 - Bianco
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON,
REX/ELECTROLUX, CANDY, NARDI,
TELMA, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



32 - Grigio Grafite
Abbinabile con:
HOTPOINT-ARISTON.



29 - Avena
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON,
INDESIT, REX/ELECTROLUX, CANDY,
WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, TELMA,
TELMA, FRANKE, JOLLYNOX,
TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



30 - Nero
Abbinabile con:
REX/ELECTROLUX, CANDY,
SMEG, NARDI, TELMA,
TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



52 - Bianco Polare
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON,
REX/ELECTROLUX, CANDY, NARDI,
TELMA, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.

Finitura METALQUARTZ



70 - Rame
Abbinabile con: REX/ELECTROLUX,
SMEG, TELMA, TELMA, TERIM/F.
LLI ONOFRI.

COORDINATI AMBIENTAZIONI Moderne **TELMA**

Nelle ambientazioni moderne vengono di norma proposti elettrodomestici in acciaio inox. TELMA oggi propone una valida alternativa al lavello in acciaio inossidabile. Il materiale METALQUARTZ, ad esempio, proposto in tonalità metallizzate molto attraenti, fredde e moderne, si sposa ottimamente con gli elettrodomestici in acciaio inox. Di recente si stanno affermando anche elettrodomestici in cristallo. Per consentire il perfetto abbinamento di piano cottura e forno in cristallo con il lavello, TELMA propone il materiale VITROQUARTZ, composto in prevalenza da sfere di vetro, molto resistente, igienico e facile da pulire.

28 - Bianco Latte

Abbinabile con: WHIRLPOOL, SIEMENS, BOSCH.



Lavello Elegance **AM9910**
TELMAGRANIT 28 Bianco Latte




Miscelatore **NEWMIX80**
TELMAGRANIT 28 Bianco Latte



Piano cottura **PCS755V**
TELMAGRANIT 28
Bianco Latte



Forno **FIM60**
TELMAGRANIT 28
Bianco Latte



Cappa **P590**
TELMAGRANIT
28 Bianco Latte



ABBINAMENTI AMBIENTAZIONI MODERNE **TELMA**

Colori abbinabili ai piani di cottura e ai forni in ACCIAIO SMALTATO ed in CRISTALLO dei marchi riportati sotto ad ogni singolo colore e anche ai piani di cottura e ai forni in ACCIAIO INOX di tutti i produttori di elettrodomestici.

Finitura METALQUARTZ



71 - Alluminio

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Argento SL), SMEG, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



72 - Titanio

Abbinabile con: TELMA, TELMA, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



73 - Antracite


Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Ghiaccio ICE), CANDY (Spark Grafite), WHIRLPOOL, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



74 - Nero

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Mirror MR), CANDY (Cristallo Nero), FRANKE, SIEMENS, BOSCH.

VITROQUARTZ



80 - Ghiaccio - ICE

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



81 - Nero a Specchio - MR

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



82 - Argento - SL

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond"), CANDY (Spark Aqua), NARDI.



84 - Champagne - CH

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").

Finitura DURALAST - COLORI TRASLUCIDI



60 - Argento

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond"), CANDY, NARDI.



61 - Champagne "AR"

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").

TELMAGRANIT



28 - Bianco Latte

Abbinabile con: WHIRLPOOL, SIEMENS, BOSCH.



50 - Sahara

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond"), FRANKE.

ABBINAMENTI COLORI LAVELLI E RUBINETTI TELMA CON I PIANI DI COTTURA ED I FORNI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI

COLORI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI	FINITURE, COLORI E CODICI COLORI DEI LAVELLI TELMA										METALQUARTZ									
	DURALAST		GRANIT		TELMAGRANIT															
	DL Grigio Antracite 22	DL Bianco Antico 19	GR White 4AR 13	TG Terra 39	TG Pietra Vecchia 40	TG Jasminie 51	TG Black Mar 56	TG Bianco 91	TG Grigio Grigio 92	TG Avena 29	TG Nero Ebony 30	MO Rame 70	MO Rameato MO1							
HOTPOINT-ARISTON	Grigio Antracite AN	Bianco Antico OW	Granito Bianco GW		Pietra Vecchia OS	Bianco Antico OW	Grigio Antracite AN	Granito Bianco GW	Grigio Ambra OS	Avena AV										
INDESIT	Grigio Antracite AN						Grigio Antracite AN			Avena AV										
REX/ELECTROLUX	Nero Ghisa	Bianco Antico				Bianco Antico	Ghisa	Pietra PP		Sabbia PS	Lava PL	Rame								
CANDY	Ghisa GH	Bianco Antico BA		Terra TE		Bianco Antico BA	Ghisa GH	Pietra PI		Avena AV	Lava PL									
WHIRLPOOL	Antracite	Jasminie				Jasminie	Antracite			Avena										
SMEG	Antracite	Panna		Beige GB		Panna	Antracite			Avena GAV	Nero GN	Rame								
NARDI	Carbon C	Avorio A				Avorio A	Carbon C	Granito Panna JA		Granito Beige JB	Granito Nero JN	Rame R								
PLADOS	Grigio Antracite 75	Bianco Antico 87				Jasminie 56	Grigio Antracite 75	Bianco Opale 90		Avena 94	Nero Ebony 95	Rame 80								
TELMA	Duralast Antracite 22	Duralast Bianco Antico 19				Telmagranti Jasminie 51	Duralast Antracite 22	Telmagranti Bianco 31		Telmagranti Avena 29	Telmagranti Nero 30	Metakwartz Rame 70								
FRANKE						Bianco Antico		Granito Bianco		Avena	Ardesia									
JOLLYNOX	Grigio Antracite			Granito Beige	Granito Pietra Vecchia		Grigio Antracite	Granito Neve		Granito Avena	Granito Nero	Rame								
TERIM/F.LLI ONOFRI	Antracite	Bianco Antico				Bianco Antico	Antracite			Sabbia		Rame								
FOSTER	Antracite						Antracite			Avena										

N.B. - I colori Bianco (01), Nero (12), Terra di Francia (66) nella finitura DURALAST sono abbinabili agli equivalenti colori di tutti i fabbricanti di elettrodomestici esistenti.

ABBINAMENTI COLORI LAVELLI E RUBINETTI TELMA CON I PIANI DI COTTURA ED I FORNI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI


COLORI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI	FINITURE, COLORI E CODICI COLORI DEI LAVELLI TELMA												
	METALQUARTZ					VITROQUARTZ					TELMAGRANIT		
	MG Alluminio 71	MG Titanio 72	MG Antracite 73	MG Nero 74	MG Beige 75	VG Ghiaccio ICE 80	VG Nero a Spec- chio "MF" 81	VG Argento SL 82	VO Champagne CH 84	DL Argento 60	DI Champagne "ART" 61	TG Sahara 50	TG Bianco Latte 28
HOTPOINT-ARISTON	Argento SL Inox	Inox	Ghiaccio ICE Inox	Mirror MR Inox	Inox	Ghiaccio ICE	Nero a Spec- chio MH	Argento SL	Champagne CH	Argento SL	Champagne CH	Champagne CH	Cristallo Bianco
REX/ELECTROLUX	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Cristallo Bianco
CANDY	Inox	Inox	Spark Grafite Inox	Cristallo Nero Inox	Inox	Inox	Inox	Spark Aqua	Inox	Spark Aqua	Inox	Inox	Bianco
WHIRLPOOL	Inox	Inox	Grafite Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Cristallo Bianco
SMEG	Alluminio Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Cristallo Bianco
NARDI	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Hot Ice	Inox	Inox	Bianco
TELMA	Alluminio 41 Inox	Titanio 42 Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	
TELMA	Alluminio 71 Inox	Titanio 72 Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	
FRANKE	Alluminio Inox	Inox	Grey Stone Inox	Grafite Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Sahara	
JOLLYNOX	Alluminio Inox	Cromo Inox	Titanio Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Bianco
TERIM/F.LLI ONOFRI	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Bianco
FOSTER	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Bianco
SIEMENS	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Cristallo Bianco
BOSCH	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Cristallo Bianco

N.B. - I colori metallizzati TELMA (METALQUARTZ) possono essere convenientemente abbinati, non solo ai piani di cottura e forni nei colori equivalenti disponibili dei vari fabbricanti, ma anche ai piani di cottura e forni inox di tutti i fabbricanti di elettrodomestici esistenti.


La nostra visione è quella di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. Questo comporta un impegno a lungo termine per la sostenibilità e quindi un impatto complessivamente positivo sull'ambiente e sugli esseri umani. Per raggiungere ciò Telma si impegna a far sì che la propria offerta di prodotti, notoriamente di qualità e di ottimo pregio estetico e funzionale, venga proposta a prezzi competitivi e non vada a scapito di questi due imprescindibili aspetti: l'ambiente e le persone.

Per tradurre in azioni concrete il senso di responsabilità sociale ed ambientale, Telma promuove già da anni e sempre con maggiore enfasi, prodotti ecologici che possano consentire all'utilizzatore finale forti risparmi idrici ed energetici. La strategia ambientale di Telma si esprime in ogni atto della vita dei propri prodotti, dall'ideazione all'approvvigionamento delle materie prime, dalla filiera di produzione e distribuzione alla vendita nei negozi, all'uso, fino alla fine del ciclo di vita, quando l'oggetto diventa un rifiuto e deve essere smaltito o riciclato. I fornitori Telma si impegnano a non utilizzare lavoro minorile e a rispettare leggi e valori etici, sociali ed ambientali.

L'impegno Telma verso l'ambiente ed il sociale è fatto di motivazione, consapevolezza, investimenti e coerenza.



GAMMA COLORI LAVELLI



SENZA LIMITI!

La gamma **Colori Telma vanta** ben 6 differenti finiture e un'amplessissima gamma di tonalità. È proprio nel colore che le proposte Telma trovano la massima espressione. Da sempre ci impegnamo per ottenere la massima soddisfazione del cliente e da quest'anno **introduciamo un'importante novità** volta a migliorare le performances di produzione e quindi i tempi di consegna dei lavelli:

La gamma colori Telma è stata divisa in **COLORI STANDARD** e **COLORI SPECIALI**.

La gamma "**COLORI STANDARD**" comprende i **colori in pronta consegna**.

La gamma "**COLORI SPECIALI**" include i colori **disponibili su ordinazione, ma con tempi di consegna superiori** rispetto ai colori in pronta consegna.



ATTENZIONE!

Su richiesta, tutti i lavelli Plados possono essere provvisti anche della Protezione Ultraclean®.

MAGGIORAZIONE

PREZZO:

+8% per i lavelli con Protezione Ultraclean®
TEMPI DI CONSEGNA:
3 SETTIMANE DALL'ORDINE

Gamma colori lavelli - COLORI STANDARD

DURALAST colori Tradizionali

TELMA



01 - Bianco

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



08 - Nero

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



02 - Terra di Francia

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



22 - Antracite

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, **REX/ELECTROLUX**, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



19 - Bianco Antico

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, **REX/ELECTROLUX**, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, TERIM/F.LLI ONOFRI.

TELMAGRANIT



40 - Pietra Vecchia

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, JOLLYNOX.



50 - Sahara

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Linea "Diamond"), FRANKE.



51 - Jasmine

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, **REX/ELECTROLUX**, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, TERIM/F.LLI ONOFRI, BLANCO.

Gamma colori lavelli - COLORI STANDARD

TELMAGRANIT

TELMA



28 - Bianco Latte

Abbinabile con: WHIRLPOOL, SIEMENS, BOSCH.



26 - Black Matt

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



31 - Bianco

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



32 - Grigio Grafite

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON.



29 - Avena

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



30 - Nero

Abbinabile con: REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



52 - Bianco Polare

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, TELMA, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.

Gamma colori lavelli - COLORI STANDARD


METALQUARTZ

TELMA



71 - Alluminio

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Argento SL), SMEG, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



72 - Titanio

Abbinabile con: TELMA, TELMA, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



74 - Nero

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Mirror MR), CANDY (Cristallo Nero), FRANKE, SIEMENS, BOSCH.

Colori abbinabili ai piani di cottura e forni in ACCIAIO INOX di tutti i produttori di elettrodomestici ed ai piani di cottura e forni in CRISTALLO dei marchi riportati sotto ad ogni singolo colore.

Gamma colori lavelli - COLORI SPECIALI

DURALAST colori Tradizionali

TELMA



03 - Champagne *



07 - Sabbia *



04 - Cappuccino *

* Colori disponibili fino ad esaurimento scorte

DURALAST colori Pastello



41 - Blu Laguna



42 - Giallo Paglia



43 - Verde Acquamarina



44 - Blu Polare



45 - Giallo Pompelmo



46 - Verde Antico

Gamma colori lavelli - COLORI SPECIALI

DURALAST colori colori Traslucidi (Abbinabili agli elettrodomestici HOTPOINT-ARISTON)

TELMA



60 - Argento
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Linea "Diamond"), CANDY, NARDI.



61 - Champagne "AR"
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Linea "Diamond").



62 - Grigio Carbone *
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Linea "Diamond").

*** Colore disponibile fino ad esaurimento scorte**

GRANITE



34 - Granito Beige *
Abbinabile con: NARDI.



33 - Pepe *
Abbinabile con: NARDI.



11 - Avrelle *
Abbinabile con: NARDI.



13 - White "AR" *
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON.

*** Le tonalità dei lavelli nella finitura "GRANIT" sono disponibili fino ad esaurimento scorte.**

Gamma colori lavelli - COLORI SPECIALI

TELMAGRANIT

TELMA



39 - Terra
Abbinabile con: CANDY, SMEG, JOLLYNOX.



A8 - Alaska *



47 - Ambra *
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, FRANKE.



A9 - Terracotta



27 - Antracite Matt



53 - Grigio Arena **NEW**



54 - Tartufo **NEW**



48 - Beige Pietra



35 - Blu Cobalto *
Abbinabile con: FRANKE.

* Colore disponibile fino ad esaurimento scorte

Gamma colori lavelli - COLORI SPECIALI

TELMAGRANIT

TELMA



49 - Rosso Rubino *



36 - Verde *



37 - Grigio Perla
Abbinabile con: SMEG, FRANKE, JOLLYNOX.


METALQUARTZ



73 - Antracite - Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Ghiaccio ICE), CANDY (Spark Grafite), WHIRLPOOL, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



75 - Beige



76 - Blu *
Abbinabile con: NARDI.



78 - Terracotta *



79 - Oro *

Colori abbinabili ai piani di cottura e forni in ACCIAIO INOX di tutti i produttori di elettrodomestici ed ai piani di cottura e forni in CRISTALLO dei marchi riportati sotto ad ogni singolo colore.

Gamma colori lavelli - COLORI SPECIALI

METALQUARTZ

TELMA




70 - Rame - Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomaestici



93 - Marone **NEW**

VITROQUARTZ



88 - Aqua *



80 - Ghiaccio - ICE
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



81 - Nero a Specchio - MR
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



82 - Argento - SL
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond"), CANDY (Spark Aqua), NARDI.



84 - Champagne - CH
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



68 - Bianco
Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").

*** Colori disponibili fino ad esaurimento scorte**

Gamma colori lavelli - COLORI SPECIALI

TELMASTONE

TELMA



S01 - Pietra Black



S02 - Pietra White



S03 - Pietra Grey



S04 - Pietra Avana

TELMASTONE è il materiale di nuova generazione costituito da **pietre naturali semipreziose**.

Il materiale **TELMASTONE**:

- consente di ottenere **effetti estetici eccezionali**;
- ha **tonalità naturali e molto brillanti**;
- ha una **durezza superficiale** ed una **resistenza al graffio senza uguali** (il corindone, uno dei minerali presenti, è l'elemento più duro in natura dopo il diamante);
- **mantiene perfettamente inalterato il colore** per tutta la vita del lavello.

ATTENZIONE!

Su richiesta, tutti i lavelli TELMA possono essere provvisti anche di **Protezione Ultraclean®**.

MAGGIORAZIONE PREZZO: +8% per i lavelli con **Protezione Ultraclean®**

TEMPI DI CONSEGNA: 3 SETTIMANE DALL'ORDINE

Linea KINGA



Con la serie **KINGA**, Telma vuole proporre un nuovo modo di intendere il lavello da cucina. I taglieri scorrevoli in cristallo temperato determinano la chiusura e quindi la scomparsa delle vasche e creano una elegante e raffinata continuità del piano di lavoro.


Codice: **LX8620**

LV/2 - 860x510 - Lavello a due vasche



ARIA
PURA

Base da 90



COLORI **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

STANDARD

TelmaGranit
MetalQuartz

458
489

SPECIALI


TelmaGranit
MetalQuartz

503
539

ACCESSORI OPTIONAL: 17 25 20 30

- Il copripiletta (COPPILT10) e il troppopieno rettangolare (TPPE10T) visibili nelle immagini sono accessori optional.
- Il codice TAGCRLUX si riferisce al singolo tagliere in cristallo e non alla coppia.

Foro per l'incasso:
840x490 mm



A

TAGCRLUX
Tagliere in cristallo,
disponibile nelle finiture:
• BIANCO
• NERO
• A SPECCHIO



B

LXVASINX
Vaschetta in
acciaio inox



C

TPPE10T
Troppopieno
rettangolare



Linea AMANDA




Essenziale, lineare, **AMANDA** è un concentrato di **stile e modernità** e può essere convenientemente installata in qualsiasi tipologia di cucine componibili. Le **linee squadrate** ed il bordo superiore ampio e completamente piatto consentono di utilizzare questi modelli anche per il **montaggio sotto-top e filo-top**.

Codice: **AM11620**

LV/2 - 1160x500 mm - Lavello a due vasche + scolapiatti



ARIA PURA Base da 80



Foro per l'incasso:
1140x480 mm

REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: ① ⑤ ⑧ ⑪ ⑬ ⑰ ⑳

COLORI PREZZO €
IVA ESCLUSA

STANDARD

TelmaGranit 419
MetalQuartz 445

SPECIALI


TelmaGranit 462
MetalQuartz 489
VitroQuartz 612

Codice: **AM9910**

LV/1 - 990x500 mm - Lavello ad una vasca + scolapiatti



ARIA PURA Base da 60



Foro per l'incasso:
970x480 mm

REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: ① ⑤ ⑧ ⑪ ⑬ ⑰ ⑳

STANDARD

TelmaGranit 400
MetalQuartz 428

SPECIALI


TelmaGranit 441
MetalQuartz 470
VitroQuartz 588

Codice: **AM8620**

LV/2 - 860x510 mm - Lavello a due vasche



ARIA PURA Base da 90



Foro per l'incasso:
840x480 mm

Codice: **AM8620ST** - Per maggiori informazioni sulla versione sotto-top si rimanda a pag. 50

ACCESSORI OPTIONAL: ② ⑨ ⑪ ⑰

STANDARD

TelmaGranit 391
MetalQuartz 409

SPECIALI

TelmaGranit 429
MetalQuartz 449
VitroQuartz 562

Codice: **AM8610**

LV/1 - 860x500 mm - Lavello ad una vasca + scolapiatti




REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 1 5 8 11 16 20

ARIA
PURA

Base da 50



Foro per l'incasso:
840x480 mm

COLORI **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

STANDARD

TelmaGranit **370**
MetalQuartz **391**

SPECIALI

TelmaGranit **407**
MetalQuartz **429**
VitroQuartz **537**

Codice: **AM7810**

NEW

LV/1 - 780x500 mm - Lavello ad una vasca + scolapiatti




REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 1 5 8 11 16 20

ARIA
PURA

Base da 50



Foro per l'incasso:
760x480 mm

STANDARD

TelmaGranit **370**
MetalQuartz **391**

SPECIALI

TelmaGranit **407**
MetalQuartz **429**
VitroQuartz **537**

Codice: **AM7815**

NEW

LV/1½ - 780x500 mm - Lavello ad una vasca grande
+ una vasca piccola + scolapiatti




REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 1 5 8 11 16 20 23 24 31

ARIA
PURA

Base da 60



Foro per l'incasso:
760x480 mm

STANDARD

TelmaGranit **391**
MetalQuartz **409**

SPECIALI

TelmaGranit **429**
MetalQuartz **449**
VitroQuartz **562**

Linea NAIKY




NAIKY, caratterizzata da forme ricercate, è la linea Telma di alto profilo. Curata nei dettagli, si sposa perfettamente con le cucine moderne e di tendenza. I lavelli sono provvisti di un pratico gocciolatoio dal design caratteristico e di vasche ampie e molto profonde.

Il copripiletta visibile nelle immagini è un accessorio optional (COPPILT10).

Codice: **NK11620** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/2 - 1160x500 mm - Lavello a due vasche + scolapiatti



Base da 80



Foro per l'incasso:
 1140x480 mm

COLORI **PREZZO €**
 IVA ESCLUSA

STANDARD

TelmaGranit **385**
 MetalQuartz **409**

SPECIALI

TelmaGranit **425**
 MetalQuartz **450**


REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 1 5 8 11 16 20

Codice: **NK09910** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/1½ - 990x500 mm - Lavello ad una vasca grande + una vasca piccola + scolapiatti



Base da 60



Foro per l'incasso:
 970x480 mm

STANDARD

TelmaGranit **368**
 MetalQuartz **394**

SPECIALI

TelmaGranit **406**
 MetalQuartz **432**


REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 1 5 8 11 16 20 23 24 31

Codice: **NK08620** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/2 - 860x500 mm - Lavello a due vasche



Base da 90



Foro per l'incasso:
 840x480 mm

STANDARD

TelmaGranit **360**
 MetalQuartz **376**

SPECIALI

TelmaGranit **395**
 MetalQuartz **413**

ACCESSORI OPTIONAL: 1 5 8 11 16 20


Codice: **NK08610** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/1 - 860x500 mm - Lavello ad una vasca + scolapiatti



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: ① ⑤ ⑧ ⑪ ⑬ ⑰ ⑳

Base da 45



Foro per l'incasso:
840x480 mm

COLORI **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

STANDARD

TelmaGranit **340**
MetalQuartz **360**

SPECIALI


TelmaGranit **374**
MetalQuartz **395**

Codice: **NK07920** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/2 - 790x500 mm - Lavello a due vasche



ACCESSORI OPTIONAL: ① ⑤ ⑧ ⑪ ⑬ ⑰ ⑳

Base da 80



Foro per l'incasso:
770x480 mm

STANDARD

TelmaGranit **360**
MetalQuartz **376**

SPECIALI

TelmaGranit **395**
MetalQuartz **413**


Codice: **NK07910** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/1 - 790x510 mm - Lavello ad una vasca + scolapiatti



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: ① ⑤ ⑧ ⑪ ⑬ ⑰ ⑳

Base da 45



Foro per l'incasso:
770x480 mm

STANDARD

TelmaGranit **340**
MetalQuartz **360**

SPECIALI

TelmaGranit **374**
MetalQuartz **395**



Codice: **HR0860**

100% ANTIBATTERICO

LV/1 - 880x500 mm - Lavello ad una vasca



Base da 90



Foro per l'incasso:
840x480 mm

COLORI PREZZO €
IVA ESCLUSA

STANDARD

Duralast

• Colori Tradizionali

TelmaGranit

MetalQuartz

301

366

387

SPECIALI

TelmaGranit

MetalQuartz

402

426

ACCESSORI OPTIONAL



33 Tagliere in legno **TAGIRK1** € 71

40 Cestello Inox **CESINX1** € 67

KIT INX

33 Tagliere in legno **TAGIRK2** € 90

34 Vaschetta inox **VAS93** € 59

35 Tagliere in polietilene **TAGP79** € 29

KIT POL

36 Tagliere in legno **TAGIRK3** € 90

37 Vaschetta in policarbonato **SPVASPOL** € 21

38 Tagliere in polietilene **TAGP89** € 29



ATTENZIONE: I KIT **INX** e **POL** non comprendono il cestello **CESINX1**.

Codice: **NK05110**

LVT - Ø 510 mm - Lavello tondo con foro per rubinetto



Base da 45



Foro per l'incasso:
Ø 490 mm

COLORI PREZZO €
IVA ESCLUSA

STANDARD

TelmaGranit

MetalQuartz

267

280

ACCESSORI OPTIONAL: 21 22

Il dispenser e lo scarico automatico visibili nelle immagini sono accessorio optional.

Linea CUBE

INSTALLAZIONE STANDARD



 **100%
MADE IN ITALY**



Codice: **ON7610**

100% ANTIBATTERICO

LV/1 - 760x500 mm - Lavello ad una vasca



Base da 80



Foro per l'incasso:
740x480 mm

COLORI

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**

STANDARD

TelmaGranit
MetalQuartz

**351
374**

SPECIALI

TelmaGranit
MetalQuartz

**385
412**

ACCESSORI OPTIONAL: 2 5 9 11 20

Non tutti i lavelli sono disponibili in tutte le finiture



Codice: **ON6010**

100% ANTIBATTERICO **NEW**

LV/1 - 600x510 mm - Lavello ad una vasca





ATTENZIONE!

Si consiglia questo modello per il tradizionale montaggio da incasso e per il montaggio sotto-top in basi maggiori di 60 cm. Per l'installazione sotto-top in basi da 60 cm deve invece essere utilizzato il modello CUBE 56.10 (560x500 mm).

ACCESSORI OPTIONAL: ② ⑨ ⑪ ⑳

Base da 60



Foro per l'incasso:
580x480 mm

COLORI **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

STANDARD

TelmaGranit **335**
MetalQuartz **357**

SPECIALI

TelmaGranit **370**
MetalQuartz **393**

Codice: **ON5610**

100% ANTIBATTERICO

LV/1 - 560x500 mm - Lavello ad una vasca





ATTENZIONE!

Si consiglia questo modello per l'installazione sotto-top nella base da 60 cm. Per il tradizionale montaggio da incasso e per il montaggio sotto-top in basi maggiori di 60 cm consigliamo il modello ONE 60.10 (600x510 mm).

ACCESSORI OPTIONAL: ② ⑨ ⑪ ⑳

Base da 60



Foro per l'incasso:
540x480 mm

STANDARD

TelmaGranit **345**
MetalQuartz **367**

SPECIALI

TelmaGranit **379**
MetalQuartz **403**



Codice: **ON4110**

100% ANTIBATTERICO

LV/1 - 410x500 mm - Lavello ad una vasca



Base da 45



Foro per l'incasso:
390x480 mm

STANDARD

TelmaGranit **276**
MetalQuartz **293**

SPECIALI

TelmaGranit **304**
MetalQuartz **323**


ACCESSORI OPTIONAL: ② ⑨ ⑪ ⑳



Codice: **ON4120** **100% ANTIBATTERICO**
LV/2 - 410x500 + 410x500 mm - Lavello a due vasche
 Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.



Base da 90



Foro per l'incasso:
390x480 + 390x480 mm

ACCESSORI OPTIONAL: 2 9 11 20

COLORI **PREZZO €**
 IVA ESCLUSA


STANDARD
 TelmaGranit **496**
 MetalQuartz **528**

SPECIALI
 TelmaGranit **545**
 MetalQuartz **581**

Codice: **ON5615** **100% ANTIBATTERICO**
LV/2 - 560x500 + 410x500 mm - Lavello a due vasche
 Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.



Base da 120



Foro per l'incasso:
540x480 + 390x480 mm

ACCESSORI OPTIONAL: 2 9 11 20


STANDARD
 TelmaGranit **559**
 MetalQuartz **594**

SPECIALI
 TelmaGranit **615**
 MetalQuartz **654**

Codice: **ON5620** **100% ANTIBATTERICO**
LV/2 - 560x500 + 560x500 mm - Lavello a due vasche
 Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.



Base da 120



Foro per l'incasso:
540x480 + 540x480 mm

ACCESSORI OPTIONAL: 2 9 11 20

STANDARD
 TelmaGranit **620**
 MetalQuartz **660**

SPECIALI
 TelmaGranit **682**
 MetalQuartz **727**

Linea CUBE

INSTALLAZIONE SOTTO-TOP



Nella versione sotto-top i lavelli vengono **rifilati** posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).



Codice: **ON7610ST**

100% ANTIBATTERICO

LV/1 - 760x450 mm - Lavello ad una vasca




Versione sotto-top

Nella versione sotto-top i lavelli vengono **rifilati** posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).

ACCESSORI OPTIONAL: 20

Base da 80



Foro per l'incasso:
688x398 mm

COLORI

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**

STANDARD

TelmaGranit
MetalQuartz

**383
407**

SPECIALI

TelmaGranit
MetalQuartz

**421
447**

Non tutti i lavelli sono disponibili in tutte le finiture



Codice: **ON6010ST** **100% ANTIBATTERICO**

LV/1 - 600x450 mm - Lavello ad una vasca

**Versione sotto-top**

Nella versione sotto-top i lavelli vengono **rifilati** posteriormente così da ridurne la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).

ACCESSORI OPTIONAL: 20



Base da 80Foro per l'incasso:
528x402 mmCOLORI **PREZZO €**
IVA ESCLUSA**STANDARD**TelmaGranit **368**
MetalQuartz **390****SPECIALI**TelmaGranit **404**
MetalQuartz **428**Codice: **ON5610ST** **100% ANTIBATTERICO**

LV/1 - 560x450 mm - Lavello ad una vasca

**Versione sotto-top**

Nella versione sotto-top i lavelli vengono **rifilati** posteriormente così da ridurne la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).

ACCESSORI OPTIONAL: 20


Base da 60Foro per l'incasso:
488x398 mm**STANDARD**TelmaGranit **377**
MetalQuartz **399****SPECIALI**TelmaGranit **415**
MetalQuartz **439**Codice: **ON4110ST** **100% ANTIBATTERICO**

LV/1 - 410x450 mm - Lavello ad una vasca

**Versione sotto-top**

Nella versione sotto-top i lavelli vengono **rifilati** posteriormente così da ridurne la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).

ACCESSORI OPTIONAL: 20

Base da 45Foro per l'incasso:
338x398 mm**STANDARD**TelmaGranit **308**
MetalQuartz **325****SPECIALI**TelmaGranit **338**
MetalQuartz **357**

Codice: **ON4120ST** 100% ANTIBATTERICO


LV/2 - 410x450 + 410 x 450 mm - Lavello a due vasche

Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.

**Versione sotto-top**

Nella versione sotto-top i lavelli vengono rifilati posteriormente così da ridurne la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).

ACCESSORI OPTIONAL: 20

Base da 90

Foro per l'incasso:
338x398 + 338x398 mm

COLORI PREZZO € IVA ESCLUSA

STANDARDTelmaGranit 554
MetalQuartz 586**SPECIALI**TelmaGranit 609
MetalQuartz 643Codice: **ON5615ST** 100% ANTIBATTERICO


LV/2 - 560x450 + 410x450 mm - Lavello a due vasche

Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.

**Versione sotto-top**

Nella versione sotto-top i lavelli vengono rifilati posteriormente così da ridurne la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).

ACCESSORI OPTIONAL: 20

Base da 120

Foro per l'incasso:
488x398 + 338x398 mm

STANDARDTelmaGranit 617
MetalQuartz 652**SPECIALI**TelmaGranit 678
MetalQuartz 717Codice: **ON5620ST** 100% ANTIBATTERICO


LV/2 - 560x450 + 560x450 mm - Lavello a due vasche

Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.

**Versione sotto-top**

Nella versione sotto-top i lavelli vengono rifilati posteriormente così da ridurne la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).

ACCESSORI OPTIONAL: 20

Base da 120

Foro per l'incasso:
488x398 + 488x398 mm

STANDARDTelmaGranit 679
MetalQuartz 718**SPECIALI**TelmaGranit 748
MetalQuartz 790



Codice: **AM8620ST**

LV/2 - 860x450 mm - Lavello a due vasche




Versione sotto-top

Nella versione sotto-top i lavelli vengono **rifilati** posteriormente così da ridurne la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GAN-CIST10).

ACCESSORI OPTIONAL: 

**ARIA
PURA**

Base da 90



Foro per l'incasso:
788x399 mm

COLORI **PREZZO €
IVA ESCLUSA**

STANDARD

TelmaGranit **424**
MetalQuartz **441**

SPECIALI

TelmaGranit **462**
MetalQuartz **481**
VitroQuartz **595**



Linea DOMINO



É la linea ever-green di Telma, adatta alle cucine classiche e rustiche. Ben equilibrata nella forma e nella funzione con vasche molto capienti e profonde, adeguate anche a stoviglie di grosse dimensioni. Si propone con diversi accessori per ogni modello. Disponibile in molte finiture e colori originali della gamma Telma.



Codice: **DO11620** **100% ANTIBATTERICO**
LV/2 - 1160x500 mm - Lavello a due vasche + scolapiatti



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 3 5 10 11 15 19 20

Base da 80



Foro per l'incasso:
1140x480 mm

COLORI **PREZZO €**
 IVA ESCLUSA

STANDARD

Duralast
 • Colori Tradizionali **301**
 TelmaGranit **366**
 MetalQuartz **387**

SPECIALI

Duralast
 • Colori Tradizionali **332**
 Granite **402**
 TelmaGranit **402**
 MetalQuartz **426**
 Telmastone **575**

Non tutti i lavelli sono disponibili in tutte le finiture

Codice: **DB09910** **100% ANTIBATTERICO**

LV/1 - 990x500 mm - Lavello ad una vasca grande + scolapiatti

Attenzione:


- Con troppopieno come in figura inseribile in una base da 60 cm
- Con troppopieno in corrispondenza dello scolapiatti inseribile in una base da 80 cm (60 cm se terminale)



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 3 5 10 11 16 19 20

Base da 60/80



Foro per l'incasso:
970x480 mm

COLORI **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

STANDARD

Duralast

• Colori Tradizionali
TelmaGranit
MetalQuartz

293
351
374

SPECIALI

TelmaGranit
MetalQuartz

385
412

Codice: **DO09910** **100% ANTIBATTERICO**


LV/1½ - 990x500 mm - Lavello ad una vasca grande + una vasca piccola + scolapiatti



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 2 5 9 11 16 19 20 32

Base da 60



Foro per l'incasso:
970x480 mm

STANDARD

Duralast

• Colori Tradizionali
TelmaGranit
MetalQuartz

301
366
387

SPECIALI

Duralast

• Colori Tradizionali
Granite
TelmaGranit
MetalQuartz
Telmastone

332
402
402
426
575

Codice: **DO08610** **100% ANTIBATTERICO**


LV/1 - 860x500mm - Lavello ad una vasca + scolapiatti



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 3 5 10 11 16 19 20

Base da 45



Foro per l'incasso:
840x480 mm

STANDARD

Duralast

• Colori Tradizionali
TelmaGranit
MetalQuartz

267
321
338

SPECIALI

Duralast

• Colori Tradizionali
Granite
TelmaGranit
MetalQuartz
Telmastone

295
352
352
372
503


Codice: **D008620** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/2 - 860x500 mm - Lavello a due vasche



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 3 5 10 11 16 19 20

Base da 80/90



Foro per l'incasso:
840x480 mm

COLORI **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

STANDARD

Duralast
 • Colori Tradizionali **284**
 TelmaGranit **338**
 MetalQuartz **355**

SPECIALI

Duralast
 • Colori Tradizionali **313**
 Granite **372**
 TelmaGranit **372**
 MetalQuartz **391**
 Telmastone **528**


Codice: **D007910** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/1 - 790x500 mm - Lavello ad una vasca + scolapiatti



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 3 5 10 11 16 19 20

Base da 45



Foro per l'incasso:
770x480 mm

STANDARD

Duralast
 • Colori Tradizionali **267**
 TelmaGranit **321**
 MetalQuartz **338**

SPECIALI

Duralast
 • Colori Tradizionali **295**
 Granite **352**
 TelmaGranit **352**
 MetalQuartz **372**
 Telmastone **503**


Codice: **D007920** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/2 - 790x500 mm - Lavello a due vasche



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 3 5 10 11 16 19 20

Base da 80



Foro per l'incasso:
770x480 mm

STANDARD

Duralast
 • Colori Tradizionali **284**
 TelmaGranit **338**
 MetalQuartz **355**

SPECIALI

Duralast
 • Colori Tradizionali **313**
 Granite **372**
 TelmaGranit **372**
 MetalQuartz **391**
 Telmastone **528**

Linea FUTURA



Futura, linea dalle forme pulite e funzionali, si accosta con semplicità agli stili classici. Vasche di grande capienza, e un ricco set di accessori completano questa serie disponibile in molte finiture.





Codice: **FT11620** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/2 - 1160x500 mm - Lavello a due vasche + scolapiatti



ACCESSORI OPTIONAL: 4 5 11 12 16 18 20

Base da 90



Foro per l'incasso:
1140x480 mm

COLORI **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

STANDARD

Duralast **284**
 • Colori Tradizionali **347**
 TelmaGranit **366**
 MetalQuartz

SPECIALI

Duralast **313**
 • Colori Tradizionali **381**
 • Colori Pastello **381**
 • Colori Traslucidi **381**
 Granite **381**
 TelmaGranit **381**
 MetalQuartz **402**

Non tutti i lavelli sono disponibili in tutte le finiture



Codice: **PL0991** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/1½ - 990x500 mm - Lavello ad una vasca grande + scolapiatti



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 5 6 11 13 16 20 23 31

Base da 60



Foro per l'incasso:
970x480 mm

COLORI **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

STANDARD

Duralast
 • Colori Tradizionali **284**
 TelmaGranit **347**
 MetalQuartz **366**

SPECIALI

Duralast
 • Colori Tradizionali **313**
 • Colori Pastello **381**
 • Colori Traslucidi **381**
 Granite **381**
 TelmaGranit **381**
 MetalQuartz **402**



Codice: **FT08610** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/1 - 860x500 mm - Lavello ad una vasca + scolapiatti



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 4 5 11 12 16 18 20

Base da 45



Foro per l'incasso:
840x480 mm

STANDARD

Duralast
 • Colori Tradizionali **255**
 TelmaGranit **301**
 MetalQuartz **316**

SPECIALI



Duralast
 • Colori Tradizionali **280**
 • Colori Pastello **332**
 • Colori Traslucidi **332**
 Granite **332**
 TelmaGranit **332**
 MetalQuartz **349**

Codice: **FT08620** **100% ANTIBATTERICO**
 LV/2 - 860x500 mm - Lavello a due vasche



ACCESSORI OPTIONAL: 4 5 11 12 16 18 20

Base da 90



Foro per l'incasso:
840x480 mm

STANDARD

Duralast
 • Colori Tradizionali **267**
 TelmaGranit **321**
 MetalQuartz **338**

SPECIALI

Duralast
 • Colori Tradizionali **295**
 • Colori Pastello **352**
 • Colori Traslucidi **352**
 Granite **352**
 TelmaGranit **352**
 MetalQuartz **372**



Codice: **PL4351**

100% ANTIBATTERICO

LV/1 - Ø 435 mm - Lavello tondo



Base da 40/45



Foro per l'incasso:
Ø 410 mm

ACCESSORI OPTIONAL: 7 15 21 22





Codice: **FTA8320**

100% ANTIBATTERICO

LV/2 - 1160x500 mm - Lavello ad angolo a due vasche + scolapiatti



Base angolare 90x90



Foro per l'incasso:
810x810 mm

ACCESSORI OPTIONAL: 4 5 11 12 16 20

COLORI PREZZO € IVA ESCLUSA

STANDARD

Duralast

• Colori Tradizionali

TelmaGranit

MetalQuartz

190

231

244

SPECIALI

Duralast

• Colori Tradizionali

• Colori Pastello

• Colori Traslucidi

Granite

TelmaGranit

MetalQuartz

210

255

255

255

255

267

STANDARD

Duralast

• Colori Tradizionali

TelmaGranit

MetalQuartz

383

458

489

SPECIALI

Duralast

• Colori Tradizionali

• Colori Pastello

• Colori Traslucidi

Granite

TelmaGranit

MetalQuartz

421

503

503

503

503

539


Codice: **HR6150** **100% ANTIBATTERICO**
LV/1 - 615x500 mm - Lavello ad una vasca + scolapiatti



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 5 6 11 13 20

Base da 45



Foro per l'incasso:
595x480 mm

STANDARD
TelmaGranit
MetalQuartz

301
321


Codice: **HR6151** **100% ANTIBATTERICO**
LV/1½ - 615x500 mm - Lavello ad una vasca grande + una vasca piccola



REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 5 6 11 13 20 27

Base da 60



Foro per l'incasso:
595x480 mm

STANDARD
TelmaGranit
MetalQuartz

301
321

Codice: **HR4321** **100% ANTIBATTERICO**
LV/1 - 432x500 mm - Lavello ad una vasca



INSTALLAZIONE STANDARD


REVERSIBILE

ACCESSORI OPTIONAL: 5 6 11 13 15 18 20



INSTALLAZIONE LONGITUDINALE:
in questo caso il lavello può essere
inserito in una base da 50

Base da 45



Foro per l'incasso:
410x480 mm

STANDARD
Duralast
• Colori Tradizionali
TelmaGranit
MetalQuartz

205
255
267

SPECIALI
TelmaGranit
MetalQuartz


280
295

Codice: **HRA832**

LVA/2 - 830x500 mm - Lavello angolare a due vasche + scolapiatti

COLORI | **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

**Base angolare
90x90**



STANDARD

Duralast

• Colori Tradizionali

TelmaGranit

MetalQuartz

428

506

539

SPECIALI

TelmaGranit

MetalQuartz

526

561



ACCESSORI OPTIONAL: **5 6 11 13 16 20**

Foro per l'incasso:
810x810 mm




MONTAGGIO LAVELLI SOTTO-TOP

TELMA

Soluzione A

Con il bordo del lavello a filo del piano top
(Soluzione suggerita dalla nostra Azienda) *




Questa soluzione:

- Esalta l'estetica.
- Facilita la pulizia;
- Ottimizza l'igiene.

Soluzione B

Con il bordo del lavello nascosto sotto il piano top




Questa soluzione:

- Semplifica l'installazione;
- Facilita la pulizia.

Soluzione C

Con il bordo del lavello parzialmente a vista



Questa soluzione:

- Facilita la pulizia;
- Ottimizza l'igiene.

* L'eventuale dima per l'apertura sul piano-top fornita solo su richiesta, prevede questa soluzione.



ATTENZIONE!

Tutti i lavelli Telma possono essere installati nella forma tradizionale e cioè incassati nei piani di lavoro delle cucine componibili, oppure possono essere installati sotto-top. I disegni mostrano tre tipici modi d'installazione sotto-top dei lavelli Telma. Il kit per l'installazione sotto-top (code GANCIST10) è compreso nell'imballo dei lavelli sotto-top della linea CUBE e per il mod. AM8620ST (vedi pagg. 47-50). Per tutti gli altri modelli, il kit per fissaggio sotto-top è disponibile come accessorio optional (code GANCIST10, pag. 69).



GANCIST10 - Kit per montaggio sotto-top


ATTENZIONE! - Per facilitare il lavoro del marmista, su richiesta, può essere inviato per e-mail, per ogni singolo modello, il disegno geometrico in formato **dx** e **dwg** per la realizzazione dell'apertura sul piano top. Sempre su richiesta può essere inviata per posta prioritaria la dima in formato cartaceo. Detti disegni possono essere scaricati dal sito: http://www.telmacucina.it/telma_dime




INSTALLAZIONE FILO-TOP

Su richiesta, i lavelli della linea CUBE e AMANDA possono essere forniti per installazione filo-top. Le immagini illustrano la lavorazione che viene effettuata su tutto il perimetro del lavello, al fine di ottenere un rifilo con inclinazione pari a 15°.

Maggiorazione prezzo: € 120



Inclinazione della sbordatura lavello: 15°



Tutti i lavelli TELMA sono provvisti di prefori per il montaggio della rubinetteria. In alcuni modelli sono presenti più prefori (fig. A) per cui l'installatore può decidere dove posizionare il rubinetto.

ATTENZIONE!

Per evitare rotture del lavello, il completamento del foro va effettuato solo ed esclusivamente con una fresa Ø35-37 mm, seguendo le indicazioni mostrate nelle figure B e C. Su richiesta, e ad un prezzo contenuto, la TELMA può fornire sia il **kit completo** per la foratura del lavello composto da **Codolo + Fresa (code KITFRESA)**, sia la **fresa diamantata di ricambio (code FRESA)**.

I due elementi sono visibili sia nella pagina dedicata agli accessori, sia nelle immagini sottostanti (fig. D e E).




Fig. A
Prefori presenti nei lavelli TELMA



Fig. B
Posizionare la fresa in corrispondenza del preforo



Fig. C
Procedere con il completamento del foro



Fig. D
Kit composto da Codolo + Fresa



Fig. E
Fresa diamantata per foro rubinetto Ø35-37 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A corredo dei lavelli TELMA vengono forniti i seguenti accessori:

- piletta basket Ø90 mm. (3"1/2) in acciaio inox (come in figura)
- guarnizione di tenuta
- sifone salvaspazio predisposto per attacco lavastoviglie e/o lavatrice (come in figura)
- staffetta di fissaggio

PILETTA BASKET



Piletta basket Ø90 mm. (3"1/2) in acciaio inox

Code **SC190**

Piletta 1 via con troppo pieno

Code **SC290**

Piletta 2 vie con troppo pieno

SIFONE SALVASPAZIO



Code **SIFECO1V**
Sifone salvaspazio 1 via

Code **SIFECO2V**
Sifone salvaspazio 2 vie



Tutti i lavelli TELMA vengono imballati singolarmente in scatole di robusto cartone. Le parti più delicate del lavello sono protette da appositi rinforzi.

Su richiesta possono essere forniti sifoni differenti da quello mostrato in figura.

ACCESSORI OPTIONAL

TELMA

Un lavello Telma può essere arricchito con **diversi accessori** che rendono la **zona lavaggio** non solo **più pratica e funzionale**, ma anche **più comoda ed elegante**.



LAVELLO "KINGA"
code: LX8620



TROPPOPIENO
RETTANGOLARE
code: TPPE10T



COPRIPILETTA
code: COPPILT10



TAGLIERI IN CRISTALLO
code: TAGCRLUX BIANCO



VASCHETTA INOX
code: LXVASINX



ACCESSORI OPTIONAL

TELMA

COPRILETTA E COPRI TROPPOPIENO

Completano e arricchiscono il design dei lavelli Telma, donando alle superfici linearità ed eleganza mai viste prima. Innovativi, belli e funzionali, permettono lo scorrimento dell'acqua, e facilitano la raccolta dei residui che vengono bloccati dalla griglia sottostante.



TAGLIERI IN LEGNO, POLIETILENE O CRISTALLO

In abbinamento ai lavelli sono disponibili **diversi modelli di taglieri** prodotti in differenti tipologie di materiale;

- Legno Iroko
- Polietilene ad altissima densità
- Cristallo temperato

I taglieri sono accessori pratici, funzionali e molto usati in cucina perché possono rappresentare un comodo centro per preparare e tagliare verdure, carne, insaccati, pane, ecc... o un pratico punto di appoggio per pentole, vassoi, ecc...



VASCHEE E CESTELLI IN ACCIAIO INOX O IN POLIETILENE

Le vaschette ed i cestelli in acciaio inox o in polietilene sono **pratici contenitori molto utili per** assolvere svariati compiti. Possono essere utilizzati per il **lavaggio** e la successiva **scolatura di frutta e verdure** o possono anche essere un **pratico scolapiatti** da posizionare sul gocciolatoio o sul fondo della vasca del lavello. Possono, altresì, assolvere alla funzione di **contenitore temporaneo di piatti, tazze e bicchieri ancora da lavare**.





Da oggi Telma propone una linea di detergenti studiati appositamente per la cura dei lavelli in materiale composito. **BRILLCARE** è un **detergente per uso quotidiano**, **EXTRACARE** è un detergente **disincrostante per lo sporco più ostinato**.

BRILLCARE 500 ml

NEW

PREZZO € 23
IVA ESCLUSA


BRILLCARE è un detergente a base d'acqua, formulato con materiali di derivazione vegetale velocemente biodegradabili e riconosciuti e certificati ECOLABEL. È ideale **per la pulizia quotidiana dei lavelli Telma e di tutte le superfici lavabili della cucina**. La formulazione conferisce un'ottima detergenza con una semplice applicazione; **BRILLCARE** rispetta le superfici e non lascia aloni.

QUALITÀ PRIMARIE:

- Buon potere sgrassante
- Lascia un gradevole profumo
- Ecofriendly

CAMPI D'USO:

- Pulizia dei lavelli in materiale composito e delle superfici lavabili della cucina.



EXTRACARE 500 ml

NEW

PREZZO € 23
IVA ESCLUSA

EXTRACARE è un **detergente disincrostante** a base d'acqua **per le pulizie straordinarie**. Attivo contro lo sporco più ostinato, è stato **studiato per non danneggiare la lucentezza dei lavelli in materiale composito**. Grazie alla sua formulazione densa, è indicato anche per l'applicazione in verticale. Il prodotto, per le sue caratteristiche, asciuga molto lentamente, permettendo agli agenti attivi contenuti nella miscela di reagire per il maggior tempo possibile. È molto facile da applicare e non lascia aloni.

QUALITÀ PRIMARIE:

- Facile applicazione anche in verticale
- Delicato sui materiali sensibili agli acidi
- Attivo contro lo sporco ostinato

CAMPI D'USO:

- Pulizia dei lavelli in materiale composito e delle superfici lavabili della cucina.



TERRA BIANCA 250 g

PREZZO € 19
IVA ESCLUSA

TERRA BIANCA è un detergente in pasta, antibatterico e non abrasivo che lucida e protegge tutte le superfici anche le più delicate. La confezione contiene una doppia spugna, con un lato soffice (bianco) e un lato abrasivo (azzurro). Pulisce e sgrassa le superfici della cucina, compreso il lavello, con una gradevole fragranza al limone.

- ANTIBATTERICO
- 100% NATURALE



SCARICO AUTOMATICO: COS'È E A COSA SERVE



Lo scarico automatico è costituito da una **manopola posizionata sul bordo superiore del lavello** che opportunamente ruotata **aziona un meccanismo che permette l'apertura della piletta di scarico** e quindi il deflusso dell'acqua dalla vasca **senza l'intervento manuale**, operazione spesso non gradevole, soprattutto in presenza di acqua sporca e grassa.

Nei **lavelli ad una sola vasca** il meccanismo ovviamente agisce su una piletta ed il codice dell'articolo è **SCA190**; per i **lavelli con doppia vasca** il meccanismo si applica su entrambe le pilette di scarico ed il codice dell'articolo è **SCA290**.

Da oggi, è possibile avere lo scarico automatico, sia ad una che a due vie, anche nell'elegante versione con copripiletta (Immagini **C** e **D**).



SCARICO AUTOMATICO 1 VIA
Code **SCA190**



SCARICO AUTOMATICO 2 VIE
Code **SCA290**



**SCARICO AUTOMATICO 1 VIA
CON COPRPILETTA**
Code **SCA190CP**



**SCARICO AUTOMATICO 2 VIE
CON COPRPILETTA**
Code **SCA290CP**

DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO



Code **DISP**

Il dispenser è un **pratico accessorio per versare direttamente il liquido detergente nella vasca**.

Costituito da un **contenitore in polietilene** e da un **corpo in ottone cromato**, si sposa perfettamente con gli altri accessori cromati o in acciaio inox presenti nel lavello quali pilette, troppo pieno, manopole per lo scarico automatico, ecc...

Numerosi sono i modelli Telma dove è possibile installare il dispenser. **Per il suo posizionamento scegliere uno dei preforni presenti nel bordo del lavello** e completarlo con un'apposita **fresa a tazza** (Code **FRESA**).



TROPPOPIENO VERSIONE ELEGANT

La **griglia del troppopieno** fornito di **serie** nei lavelli Telma può essere, a seconda del modello, di **forma circolare** (Fig. a) o di **forma rettangolare** (Fig. b), come si può vedere nelle immagini a fianco riportate. Nelle confezioni contenenti i componenti del troppopieno vengono fornite di serie entrambe le griglie.



Fig. a
TROPPOPIENO CIRCOLARE TRADIZIONALE
(fornito di serie)



Fig. b
TROPPOPIENO RETTANGOLARE TRADIZIONALE
(fornito di serie)

In entrambi i casi sono disponibili delle **opzioni che ne migliorano notevolmente l'aspetto estetico**.

Per il troppopieno circolare è disponibile un **copri-troppopieno** (Cod. **CTPC10T**) fornito come **accessorio optional** che viene inserito a clip su quello circolare di serie rendendolo molto più raffinato ed elegante (Fig. c).

Il troppopieno rettangolare fornito di serie (Fig. b) può essere sostituito da un troppopieno di livello estetico di gran lunga superiore come quello mostrato in figura (Cod. **TPPE10T**) fornito anche questo come accessorio optional (Fig. d).



Fig. c
COPRI-TROPPOPIENO CIRCOLARE VERSIONE "ELEGANT"
(accessorio optional)
Code **CTPC10T**



Fig. d
TROPPOPIENO RETTANGOLARE VERSIONE "ELEGANT"
(accessorio optional)
Code **TPPE10T**
Disponibile solo per serie LUX, AMANDA, CUBE

PILETTA DI SCARICO QUADRATA

La più tradizionale piletta completamente circolare può essere sostituita da una **piletta più innovativa costituita da un corpo circolare e da una griglia di forma quadrata**.

Questa tipologia di piletta (Code **PILQUA10** per il modello ad una via, code **PILQUA20** per il modello a due vie), fornita come accessorio optional, può trovare la sua naturale collocazione **nei lavelli di tendenza**, dalle forme minimali e squadrate.



Code
PILQUA10 (1 via)
PILQUA20 (2 vie)

COPRPILETTA PER PILETTA TONDA



COPRPILETTA

Code **COPPILT10**

Anche la **piletta di scarico del lavello** può essere resa **molto più elegante** con un opportuno **copripiletta** che viene **inserito a clip sulla griglia della piletta** (Code **COPPILT10**).

IGIENE E PULIZIA IN CUCINA CON I NUOVI DISSIPATORI PER RIFIUTI ALIMENTARI Telma.

Il dissipatore Telma elimina i rifiuti alimentari in modo comodo, pratico e sicuro.


I rifiuti depositati in pattumiera causano spesso disordine, sporcizia, cattivi odori, attirando talvolta fastidiosi insetti.

L'utilizzo del tritarifiuti consente di eliminare questo genere di inconvenienti facilitando il lavoro domestico.

Un aiuto indispensabile per mantenere ordine ed igiene in cucina.

RIFIUTI ALIMENTARI SMALTIBILI:

FRUTTA - VERDURA - LISCHE DI PESCE - PICCOLE OSSA - PASTA - GUSCI D'UOVO - NOCI - ETC.



TLA40

NEW

- 1/2 HP
- 380 W
- 220-240 V / 50 Hz
- Classe I
- Isolamento acustico standard
- Peso kg 6,5
- Dimensioni 182x327 mm



PREZZO € **357**
IVA ESCLUSA

TLA65

NEW

- 3/4 HP
- 600 W
- 220-240 V / 50 Hz
- Classe I
- Isolamento acustico **plus**
- Peso kg 8,5
- Dimensioni 182x327 mm
- **Doppio sistema di triturazione**
- **Piletta in acciaio inox**
- **Rotore maggiorato**



PREZZO € **580**
IVA ESCLUSA



CCA
GENELEC

ACCESSORI PER DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI



PLRCOM
Radiocomando

PREZZO € **134**
IVA ESCLUSA

PLMET
Pulsante in metallo cromato


PREZZO € **67**
IVA ESCLUSA

PLABS
Pulsante in ABS cromato

PREZZO € **42**
IVA ESCLUSA

ACCESSORI OPTIONAL

TELMA

		DIMENSIONI	CODICE	PREZZO € IVA ESCLUSA	
	Tagliere rettangolare in legno iroko				
	1 TAGL80 per serie AMANDA e NAIKY eccetto HR0860 - CX0981 - NK5110	466X300 mm	TAGL80	71	
	2 TAGL44 per serie ONE e D009910	425X365 mm	TAGL44	71	
	3 TAGL45 per serie DOMINO eccetto D009910	423X357 mm	TAGL45	71	
4 TAGL29 per serie FUTURA eccetto PL4351 - PLO991	434X378 mm	TAGL29	71		
	Tagliere universale a scorrimento esterno in legno iroko				
5 TAGL88 Per tutti i lavelli rettangolari	520X300 mm	TAGL88	76		
	Tagliere in legno iroko				
6 PLT99IRK per mod. HR4321 - HRA832 - HR6151 - HR6150 - PLO991	445X310 mm	PLT99IRK	71		
	Tagliere tondo in legno iroko				
7 PLTGDIRK per mod. PL4351	Ø382 mm	PLTGDIRK	71		
	Tagliere rettangolare in polietilene				
	8 TAGP81 per serie AMANDA, e NAIKY eccetto HR0860 - CX0981 - NK5110	466x300 mm	TAGP81	71	
	9 TAGP74 per serie CUBE per mod. AM8620 - D009910	425x365 mm	TAGP74	71	
	10 TAGP75 per serie DOMINO eccetto D009910	423x357 mm	TAGP75	71	
	11 TAGP77 per tutte le serie	242x194 mm	TAGP77	27	
	12 TAGP78 per mod. FT11620 - FT08620 - FTA8320	434x378 mm	TAGP78	71	
	Tagliere in polietilene				
13 PLT99POL per mod. HR6150 - HR6151 - HR4321	445x310 mm	PLT99POL	71		
	Tagliere tondo in polietilene				
15 PLTGDPOL per mod. PL4351	Ø382 mm	PLTGDPOL	71		
	Taglieri in cristallo				
	16 TAGCR per tutti i mod. eccetto: AM8620 - PL4351 - HR0860 HR6151 - HR6150 - ON7610 ON5610 - ON4110	479X271 mm	TAGCR	55	
		17 TAGCRLUX per mod. LX8620 Colori disponibili:	405X430 mm	TAGCRLUX	63
		• Cristallo Bianco	405X430 mm	TAGCRLUX	63
• Cristallo Nero		405X430 mm	TAGCRLUX	63	
• Cristallo a Specchio					
	Coprivasca				
18 COL29 per serie FUTURA eccetto PLO991	420X366 mm	COL29	40		
19 COL45 per serie DOMINO	420X366 mm	COL45	40		
	Cestello rettangolare in acciaio inox				
20 SPCESINX per tutte le serie eccetto PL4351 - HR0860	386X315 mm	SPCESINX	67		
	Cestello tondo in acciaio inox				
21 CES47 per mod. PL4351	Ø330 mm	CES47	59		

ACCESSORI OPTIONAL

TELMA

		DIMENSIONI	CODICE	PREZZO € IVA ESCLUSA
	Cestello tondo in filo plastificato 22 CES46 per mod. PL4351	Ø320 mm	CES46	38
	Cestellino in acciaio inox 23 SPVASINX per mod. NK09910	278X140 mm	SPVASINX	42
	Vaschetta in acciaio inox 24 VASCN per mod. NK09910 25 LXVASINX per mod. LX8620	330x170 mm 380x165 mm	VASCN LXVASINX	80 101
	Vaschetta in acciaio inox 26 VAS93 per mod. HR0860 27 VAS94 per mod. HR6151	318X170 mm 320x183 mm	VAS93 VAS94	59 80
	Coppileta e copri-troppopieno 28 COPPILT10 Kit coppileta + cestello 29 CTPC10T Copri-troppopieno circolare 30 TPPE10T* Troppopieno rettangolare per serie Kinga, Amanda e Cube. *SU RICHIESTA		COPPILT10 CTPC10T TPPE10T	15 6 21
	Vaschetta in polycarbonato 31 SPVAPOL per mod. NK09910 32 VAS39 per mod. D009910	297X160 mm 297X160 mm	SPVAPOL VAS39	21 25
	Dispenser per sapone liquido DISP per tutti i mod. dove è possibile l'inserimento		DISP	34
	Kit per montaggio sotto-top GANCIST10 per tutti i mod. eccetto: AM8620ST - ON7610ST - ON6010ST - ON5610ST - ON4110ST nei quali è già inclusa la ferramenta per il montaggio sottotop		GANCIST10	17
	A SCA190 - Scarico automatico 1 VIA		A B	34 46
	B SCA290 - Scarico automatico 2 VIE			
ACCESSORI PER HR0860				
	33 Tagliere in legno TAGIRK2 34 Vaschetta inox VAS93 35 Tagliere in polietilene TAGP79	33 467X439 mm 34 318X170 mm 35 318X168 mm	TAGIRK2 VAS93 TAGP79	90 59 29
	36 Tagliere in legno TAGIRK3 37 Vaschetta in polycarbonato SPVAPOL 38 Tagliere in polietilene TAGP89	36 467X439 mm 37 297X160 mm 38 297x160 mm	TAGIRK3 SPVAPOL TAGP89	90 21 29
	40 Cestello inox CESINX1	39 467x439 mm 40 395x310 mm	TAGIRK1 CESINX1	71 67

N.B.: KIT POL e KIT INX non comprendono il cestello **CESINX1**

GAMMA COLORI RUBINETTI

La gamma **Colori Telma vanta** ben 6 differenti finiture e un'amplessima gamma di tonalità. È proprio nel colore che le proposte Telma trovano la massima espressione. Da sempre ci impegnamo per ottenere la massima soddisfazione del cliente e da quest'anno **introduciamo un'importante novità** volta a migliorare le performance di produzione e quindi i tempi di consegna dei rubinetti:

La gamma colori Telma è stata divisa in **COLORI STANDARD e **COLORI SPECIALI**.**

La gamma "**COLORI STANDARD**" comprende i **colori in pronta consegna**.

La gamma "**COLORI SPECIALI**" include i colori **disponibili su ordinazione, ma con tempi di consegna superiori** rispetto ai colori in pronta consegna.

Gamma colori rubinetti - COLORI STANDARD

TELMA

DURALAST colori Tradizionali




01 - Bianco



08 - Nero



02 - Terra di Francia



22 - Antracite




19 - Bianco Antico


TELMAGRANIT



40 - Pietra Vecchia




50 - Sahara



51 - Jasmine



28 - Bianco Latte



26 - Black Matt



31 - Bianco




32 - Grigio Grafite



29 - Avena



30 - Nero



52 - Bianco Polare



40 + codice TELMAGRANIT

N.B.: per ordinare un miscelatore "bicolore" cromo/TELMAGRANIT avena, al codice colore 40 relativo al cromo, aggiungere il codice 29 relativo al colore TELMAGRANIT Avena

METALQUARTZ



71 - Alluminio



72 - Titanio



74 - Nero

CROMO



40 - Cromo

Gamma colori rubinetti - COLORI SPECIALI

TELMA

DURALAST colori Tradizionali



03 - Champagne *




07 - Sabbia *



04 - Cappuccino *




41 - Blu Laguna ▲



42 - Giallo Paglia ▲

DURALAST colori Pastello




43 - Verde Acquamarina ▲



44 - Blu Polare ▲



45 - Giallo Pompelmo ▲




46 - Verde Antico ▲

▲ ATTENZIONE: i colori contrassegnati con il triangolo sono solo su richiesta.

DURALAST colori Traslucidi



60 - Argento



61 - Champagne "AR"



62 - Grigio Carbone *

* Colori disponibili fino ad esaurimento scorte

GRANITE Finitura disponibile fino ad esaurimento scorte



34 - Granito Beige *



33 - Pepe *



11 - Avrelle *



13 - White "AR" *

* Le tonalità dei rubinetti nella finitura "GRANITE" sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

Gamma colori rubinetti - COLORI SPECIALI

TELMA

TELMAGRANIT



39 - Terra




A8 - Alaska *



47 - Ambra *




A9 - Terracotta



27 - Antracite Matt




53 - Grigio Arena



54 - Tartufo




48 - Beige Pietra



35 - Blu Cobalto *



49 - Rosso Rubino *



36 - Verde *



37 - Grigio Perla

* Colori disponibili fino ad esaurimento scorte



40 + codice TELMAGRANIT

N.B.: per ordinare un miscelatore "bicolore" cromo/TELMAGRANIT
avena, al codice colore 40 relativo al cromo, aggiungere il codice
29 relativo al colore TELMAGRANIT Avena

Gamma colori rubinetti - COLORI SPECIALI

TELMA

METALQUARTZ




73 - Antracite



75 - Beige *




76 - Blu *




78 - Terracotta *



79 - Oro *




70 - Rame



93 - Marone


* Colori disponibili fino ad esaurimento scorte



40 + codice METALQUARTZ

N.B.: ad esempio, per ordinare un miscelatore cromo/METALQUARTZ nero, al codice colore 40 relativo al cromo, aggiungere il codice 74 relativo al colore METALQUARTZ nero.


VITROQUARTZ



88 - Aqua *



80 - Ghiaccio - ICE




81 - Nero a Specchio - MR



82 - Argento - SL



84 - Champagne - CH




68 - Bianco

Gamma colori rubinetti - ALTRE FINITURE

TELMA

TELMASTONE: I LAVELLI PREZIOSI!



S01 - Pietra Black ▲



S02 - Pietra White ▲



S03 - Pietra Grey ▲



S04 - Pietra Avana ▲

▲ **ATTENZIONE:** i colori contrassegnati con il triangolo sono solo su richiesta.

ALTRE FINITURE



PVD - Spazzolato *



17 - Rame Anticato



18 - Bronzo Anticato

* **N.B.** - Il trattamento PVD è un processo chimico a base di vapori di titanio e zirconio che permette di ottenere delle superfici con un aspetto simile all'acciaio inox ma a costi molto più contenuti.

ATTENZIONE! - Tutti i modelli di rubinetteria proposti nei vari colori dalla TELMA sono disponibili nei propri magazzini. Per alcuni modelli di nicchia o per colori particolari i tempi di consegna potrebbero risultare maggiori dello standard.

▲ Per i colori Pastello, e per i colori TELMASTONE, non tutti i modelli potrebbero essere disponibili nei nostri magazzini. Tempo massimo di consegna: 6 settimane dall'ordine.

LA TRACCIABILITÀ DEL RUBINETTO TELMA

Per fornire la massima garanzia al consumatore, Telma ha attivato una procedura che permette tramite un codice identificativo di risalire al lotto di produzione dell'articolo e di tutti i componenti utilizzati.

I rubinetti Telma vengono prodotti utilizzando:

- ottone OT58 UNI EN 12165 CW617n / UNI EN 1982 CuZn37Pb2
- guarnizioni in EPDM
- verniciatura a polveri epossidiche
- cromatura conforme a normative UNI EN 248

A pag. 108



• Sistema **SEMPFIX**



• Sistemi **POWERSAVE & AQUASAVE**



I RUBINETTI TELMA: tecnologia e tanto colore!



La rubinetteria TELMA nasce da una **continua ricerca** delle **forme** e delle **funzioni** associata ad una **eccellente qualità** e ad un **design tutto italiano**.

Componenti selezionati con cura, cartucce miscelatrici a dischi ceramici dei migliori fornitori, ripetuti controlli nella fase di assemblaggio e accurato collaudo finale, rendono un **miscelatore TELMA molto affidabile e duraturo nel tempo**.



I RUBINETTI TELMA: una gamma ampia e completa



Coloratissimi, eleganti, raffinati, pratici e funzionali. I rubinetti TELMA soddisfano tutte le richieste e tutte le necessità del consumatore finale.

MISCELATORI CON "ATTACCO RAPIDO" - MONTAGGIO FACILE

MISCELATORI CON CARTUCCIA A "RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO"

MISCELATORI BICOLORE

MISCELATORI IN POLY-TECH

MISCELATORI PER "SOTTOFINESTRA"

GRUPPI MONOFORO "BRONZO ANTICATO" E "RAME ANTICATO"

MISCELATORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

MISCELATORI ELETTRONICI "HELLO" BY DMP

MISCELATORI DIGITALI

MISCELATORI A TRE VIE PER EROGAZIONE ACQUA PURIFICATA



I RUBINETTI TELMA: continua ricerca ed innovazione

Per migliorare la tenuta e la durata dei miscelatori TELMA con bocca girevole, sia nella versione con doccetta estraibile, sia nella versione senza doccetta estraibile, sono state apportate importanti modifiche:

● Il corpo interno anziché in ottone viene fabbricato oggi con **innovativi tecnopolimeri**, certificati per il contatto con alimenti e **privi di metalli pesanti** quali **piombo**, nichel e rame. Inoltre, nel tempo, nel corpo realizzato con tecnopolimeri non si formano dannosi accumuli di calcare ed altre impurità presenti nell'acqua potabile, come invece avviene in un corpo realizzato in ottone.

VANTAGGIO: a differenza dei tradizionali corpi in ottone il corpo fabbricato con tecnopolimeri non rilascia piombo ed altri metalli pesanti e quindi è particolarmente idoneo per la salute dei consumatori.

● Il corpo è munito di una sofisticata **guarnizione a doppio labbro** che assicura una maggiore tenuta anche in presenza di acque particolarmente calcaree ed aggressive.

VANTAGGIO: assenza di perdite anche in condizioni di esercizio particolarmente gravose.



GUARNIZIONE A DOPPIO LABBRO che assicura una maggiore tenuta anche in presenza di acque particolarmente calcaree ed aggressive.


Corpo interno costituito da **TECNO-POLIMERI INNOVATIVI**, certificati per il contatto con alimenti e **PRIVI DI METALLI PESANTI** quali piombo, nichel e rame.



Codice: **MIS66**

TELMA

Miscelatore monocomando con canna a tubo.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 53 mm

COLORI STANDARD **PREZZO € IVA ESCLUSA**

Cromo **118**

Duralast **126**
• colori Tradizionali

TelmaGranit **141**


MetalQuartz **149**

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS67**

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 53 mm

COLORI STANDARD **PREZZO € IVA ESCLUSA**

Cromo **162**

Duralast **179**
• colori Tradizionali

TelmaGranit **197**

MetalQuartz **210**


COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **PAMIX10**

NEW

Miscelatore monocomando con canna a tubo.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD **PREZZO € IVA ESCLUSA**

Cromo **SU RICHIESTA**

TelmaGranit **SU RICHIESTA**

MetalQuartz **SU RICHIESTA**

COLORI SPECIALI


Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **STARMIX**

NEW

TELMA

Miscelatore monocomando con base cromata e canna a tubo.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 53 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	108
Duralast • colori Tradizionali	119
TelmaGranit	134
MetalQuartz	142


COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **STARMIXEXT**

NEW

Miscelatore monocomando con base cromata e doccetta estraibile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 54 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	154
Duralast colori Tradizionali	171
TelmaGranit	188
MetalQuartz	200


COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIXBIX**

NEW

Miscelatore monocomando con leva e base cromate.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 53 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	SU RICHIESTA
TelmaGranit	SU RICHIESTA
MetalQuartz	SU RICHIESTA

COLORI SPECIALI


Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIXBIXEXT**

NEW

TELMA

Miscelatore monocomando con leva, base e doccetta estraibile a doppio getto cromate.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	SU RICHIESTA
TelmaGranit	SU RICHIESTA
MetalQuartz	SU RICHIESTA

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS40**

Miscelatore monocomando con canna a tubo.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	97
Duralast • colori Tradizionali	111
TelmaGranit	126
MetalQuartz	134

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS41**

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 54 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	145
Duralast • colori Tradizionali	162
TelmaGranit	179
MetalQuartz	189

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS68**

Miscelatore monocomando con bocca orientabile e leva laterale.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

TELMA

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	105
Duralast • colori Tradizionali	118
TelmaGranit	126
MetalQuartz	134

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS70**

Miscelatore monocomando.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 49 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	118
Duralast • colori Tradizionali	126
TelmaGranit	149
MetalQuartz	158

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS50**

Miscelatore monocomando canna tonda a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	134
Duralast • colori Tradizionali	149
TelmaGranit	162
MetalQuartz	172


COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Non tutti i miscelatori sono disponibili in tutte le finiture

Codice: **MIS46**

Miscelatore monocomando con canna fusa.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

TELMA

COLORI STANDARD PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	122
Duralast • colori Tradizionali	134
TelmaGranit	145
MetalQuartz	153

COLORI SPECIALI


Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS47**

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.



Getto centrale
Getto corona esterna



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	174
Duralast • colori Tradizionali	193
TelmaGranit	210
MetalQuartz	223

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS33**

Miscelatore monocomando con canna tubo a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 49 mm

COLORI STANDARD PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	99
Duralast • colori Tradizionali	109
TelmaGranit	116
MetalQuartz	122


COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS51**

TELMA

Miscelatore monocomando canna a ponte e bocchetta estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile bocchetta estraibile cromato, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	187
Duralast • colori Tradizionali	193
TelmaGranit	197
MetalQuartz	210

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS35**

Miscelatore monocomando con canna tubo ad U.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	134
Duralast • colori Tradizionali	149
TelmaGranit	162
MetalQuartz	172

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS59**

Miscelatore monocomando con canna tonda ad L.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	187
Cromo + TelmaGranit	202
Cromo + MetalQuartz	214

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Non tutti i miscelatori sono disponibili in tutte le finiture



Codice: **MIS58L**


Miscelatore monocomando con canna tonda ad L e doccia estraibile.



Getto centrale



Versione Cromo



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccia in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

TELMA

COLORI STANDARD PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo 214

Cromo + TelmaGranit 231

Cromo + MetalQuartz 246

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS58**


Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.



Getto centrale



Versione Cromo



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo 214

Cromo + TelmaGranit 231

Cromo + MetalQuartz 246

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.


Codice: **SLIMFIX**

NEW

Miscelatore monocomando con corpo "slim" e canna a ponte



Versione Cromo



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo 212

TelmaGranit 265

MetalQuartz 281


COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Non tutti i miscelatori sono disponibili in tutte le finiture

Codice: **PAMIX50**

Miscelatore monocomando con bocca alta orientabile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=50 cm
- Elemento di rinforzo per fissaggio su lavello
- Diametro base: 50 mm

TELMA

COLORI STANDARD PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	206
PVD spazzolato	279
TelmaGranit	250
MetalQuartz	265

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **PAMIX50E**

Miscelatore monocomando con bocca orientabile e doccetta monogetto estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=50 cm
- Elemento di rinforzo per fissaggio su lavello
- Flessibile doccetta estraibile cromato, L=80 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	288
PVD spazzolato	389
TelmaGranit	340
MetalQuartz	360


COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS45**

SOTTOFINESTRA

Miscelatore monocomando orientabile per sottofinestra.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Altezza minima: 80 mm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	218
Duralast colori Tradizionali	237
TelmaGranit	267
MetalQuartz	284

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MGG60**

Miscelatore monocomando quadrato con canna rettangolare.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Dimensioni base: 50X50 mm

TELMA

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	319
Cromo + TelmaGranit	328
Cromo + MetalQuartz	347


COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MGG10**

NEW

Miscelatore monocomando con canna quadrata e comandi laterali.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Dimensioni base: 48x48 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	389
Cromo + TelmaGranit	397
Cromo + MetalQuartz	420


COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **MIS54**

NEW

Miscelatore monocomando con bocchetta orientabile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 45 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	183
TelmaGranit	193
MetalQuartz	206
Cromo + TelmaGranit	193
Cromo + MetalQuartz	206

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Non tutti i miscelatori sono disponibili in tutte le finiture

Codice: **MIS57**

NEW


Miscelatore monocomando con
doccetta estraibile a doppio getto.



Getto
centrale

Getto
corona esterna

Versione
Cromo/microUltragranit
Cromo/Ultrametal



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=50 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

TELMA

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	239
TelmaGranit	288
MetalQuartz	305
Cromo + TelmaGranit	288
Cromo + MetalQuartz	305

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.


Codice: **MGG05L**

NEW

Miscelatore monocomando quadro
con bocca a fontana.



Versione
Cromo



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Dimensioni base: 50x50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	400
TelmaGranit	500
MetalQuartz	530
Cromo + TelmaGranit	500
Cromo + MetalQuartz	530

COLORI SPECIALI


Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.

Codice: **PAMIX30**

Miscelatore monocomando con bocca a fontana.



Versione
Cromo



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=50 cm
- Elemento di rinforzo per fissaggio su lavello
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	288
PVD spazzolato	393
TelmaGranit	363
MetalQuartz	399

Codice: **ZENMIX**

NEW

TELMA

Miscelatore monocomando con canna piatta orientabile.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo **548**

TelmaGranit **685**

MetalQuartz **726**

COLORI SPECIALI

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori MetalQuartz.




Non tutti i miscelatori sono disponibili in tutte le finiture

Codice: **MIS32**

Gruppo monocomando con canna "OLD FASHION".



Versione **Bronzo/Colori standard** con particolari in bronzo antico



- Cartuccia a dischi Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

TELMA

COLORI STANDARD **PREZZO € IVA ESCLUSA**

Cromo **197**

Bronzo antico **231**

Rame antico **231**

Duralast
• colori Tradizionali **206**

TelmaGranit **214**

Bronzo/Colori standard **SU RICHIESTA**


Codice: **MON21**

SOTTOFINESTRA

Miscelatore monocomando orientabile con canna "OLD FASHION" per sottofinestra.



SOTTOFINESTRA
Altezza minima 80 mm



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Altezza minima: 80 mm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD **PREZZO € IVA ESCLUSA**

Cromo **279**

Bronzo antico **332**

Rame antico **332**


TG Avena 29 **296**

Codice: **MON31**

Gruppo monoforo con canna "OLD FASHION" e maniglie.



Versione **Bronzo/Colori standard** con particolari in bronzo antico



- Vitoni a dischi ceramici, rotazione max. 90°
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 51 mm

COLORI STANDARD **PREZZO € IVA ESCLUSA**

Cromo **210**


Bronzo antico **288**

Rame antico **288**

Bronzo/Colori standard **SU RICHIESTA**

Codice: **MON30**

Gruppo monoforo con canna "OLD FASHION" e maniglie a croce.



- Vitoni a dischi ceramici, rotazione max. 180°
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 45 mm

TELMA


COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	145
Bronzo anticato	183
Rame anticato	183
Duralast • colori Tradizionali	153
TelmaGranit	170

Codice: **MON20**

Gruppo monoforo con canna fusa e maniglie a croce.



- Vitoni a dischi ceramici, rotazione max. 180°
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm, 12x1 maschio.
- Diametro base: 45 mm


COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	88
Duralast • colori Tradizionali	99
TelmaGranit	105

Codice: **SPRINGP20**

Miscelatore monocomando con bocca a molla orientabile



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=50 cm
- Elemento di rinforzo per fissaggio su lavello
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo	244
PVD Spazzolato	328

IL TRATTAMENTO PVD è un processo chimico a base di vapori di titanio e zirconio che permette di ottenere delle superfici con un aspetto simile all'acciaio inox ma a costi molto più contenuti.

Codice: **MIS89**

NEW

Miscelatore monocomando con doccetta a doppio getto con attacco doccia automatico.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul livello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul livello
- Diametro base: 50 mm

TELMA

COLORI STANDARD **PREZZO € IVA ESCLUSA**

Cromo **258**

PVD spazzolato **344**


Cromo+ TelmaGranit **320**

Cromo+ MetalQuartz **339**

Codice: **SPRINGP30**

NEW

Miscelatore monocomando con doccetta a doppio getto con attacco doccia automatico.




- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul livello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul livello
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD **PREZZO € IVA ESCLUSA**

Cromo **437**

Codice: **MIS91**

Miscelatore monocomando professionale con doccia e deviatore flusso automatico.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul livello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=80 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul livello
- Diametro base: 45 mm

COLORI STANDARD **PREZZO € IVA ESCLUSA**

Cromo **699**

POLY-TECH: Il rubinetto ECOLOGICO TELMA

Realizzato con **innovativi tecnopolimeri** il nuovissimo miscelatore TELMA **ecocompatibile** rappresenta un'assoluta novità e unicità nel mercato della rubinetteria. Il grande vantaggio di un miscelatore in Poly-tech è che è costituito da **materiali completamente atossici, riciclabili ed idonei per scopi alimentari** in quanto **non contiene e non rilascia metalli pesanti**, come ad esempio piombo, nichel e rame, che come ben si sa sono gravemente dannosi per la salute. In un miscelatore con il corpo in Poly-tech, a differenza di un miscelatore con il tradizionale corpo in ottone, il calcare ed altre impurità presenti nell'acqua potabile scivolano via evitando progressivi accumuli che potrebbero favorire perdite e rendere il funzionamento del miscelatore più difficoltoso. Il miscelatore è anche provvisto del brevettato sistema **SEMPLIFIX®** che consente il montaggio rapido dall'alto. È un prodotto molto leggero e molto competitivo nel prezzo.

VANTAGGI di un rubinetto ECOLOGICO POLY-TECH

- Il corpo del rubinetto è fabbricato con innovativi tecnopolimeri che **NON CONTENGONO E QUINDI NON RILASCIANO PIOMBO** come avviene nei normali corpi dei miscelatori in ottone e quindi è particolarmente idoneo per la salute.
- In un corpo in Poly-tech, a differenza di un corpo in ottone, calcare ed altre impurità scivolano via evitando accumuli che possono creare malfunzionamenti del miscelatore.
- È provvisto del sistema **SEMPLIFIX®** che consente il rapido montaggio dall'alto.
- È molto più leggero di un miscelatore in ottone di forma similare.
- Viene proposto a prezzi molto competitivi.
- È fabbricato con materiale riciclabile.
- Anallergico, idoneo al contatto con alimenti, **ecocompatibile e riciclabile.**



Codice: **POLYTEK10**

RISPARMIO IDRICO+ENERGETICO




SEMPLIFIX® ATTACCO RAPIDO



Miscelatore monocomando con canna a ponte. La canna è in ottone mentre il corpo interno è in teflon e quello esterno in fibra di carbonio se verniciato o in ABS se cromato.



Versione Cromo



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Risparmio idrico tramite areatore 8,3 litri
- Apertura in acqua fredda
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 55 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	113
TelmaGranit	120
MetalQuartz	126


Codice: **POLYTEK20**



TELMA

Miscelatore monocomando con canna ad L.

La canna è in ottone mentre il corpo interno è in teflon e quello esterno in fibra di carbonio se verniciato o in ABS se cromato.




- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Risparmio idrico tramite areatore 8,3 litri
- Apertura in acqua fredda
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 55 mm

COLORI STANDARD	PREZZO € IVA ESCLUSA
Cromo	141
Cromo + TelmaGranit	153
Cromo + MetalQuartz	162

Codice: **POLYTEK30**



Miscelatore monocomando con canna ad U. La canna è in ottone mentre il corpo interno è in teflon e quello esterno in fibra di carbonio se verniciato o in ABS se cromato.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Risparmio idrico tramite areatore 8,3 litri
- Apertura in acqua fredda
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 55 mm


COLORI STANDARD	PREZZO € IVA ESCLUSA
Cromo	105
TelmaGranit	113
MetalQuartz	120

Codice: **POLYTEK40**



Miscelatore monocomando con canna "OLD FASHION".

La canna è in ottone mentre il corpo interno è in teflon e quello esterno in fibra di carbonio se verniciato o in ABS se cromato.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Risparmio idrico tramite areatore 8,3 litri
- Apertura in acqua fredda
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD	PREZZO € IVA ESCLUSA
Cromo	183
Bronzo anticato	223
Rame anticato	223

Miscelatori a 3 VIE (TRIFLOW)

TELMA

I Miscelatori a 3 Vie TELMA consentono di gestire **3 acque indipendentemente** (le due di rete più una terza: ad esempio quella di un serbatoio di accumulo) o di gestire l'**acqua purificata** (ad esempio da un sistema filtrante). All'interno della canna si trovano **due tubi separati dove le acque** (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) **scorrono senza mai venire a contatto.**



TRIFLOW - 3 VIE
2 CONDOTTE SEPARATE



ATTENZIONE!

A differenza dei miscelatori a 3 vie proposti da molti altri fabbricanti, i miscelatori a 3 vie proposti da TELMA sono realizzati con il **corpo interno costituito da innovativi tecnopolimeri** certificati per il contatto con alimenti e con il **tubicino di adduzione alla bocca di erogazione dell'acqua purificata in acciaio inox in alcuni modelli e in polietilene in altri**, anziché in ottone come invece vengono normalmente proposti sul mercato. **Per la salute dei consumatori** ciò rappresenta **un enorme salto di qualità** perchè è noto a tutti che l'ottone al passaggio dell'acqua corrente rilascia metalli pesanti quali piombo, nickel e rame, tutti elementi molto pericolosi per la salute.

Oltre a ciò, i miscelatori a bocca girevole sono dotati di una sofisticata **guarnizione a doppio labbro** che assicura una **maggiore tenuta anche in presenza di acque particolarmente calcaree ed aggressive.**

CORPO INTERNO COSTITUITO DA INNOVATIVI TECNOPOLIMERI E GUARNIZIONE A DOPPIO LABBRIO



Non tutti i miscelatori sono disponibili in tutte le finiture


Codice: **MIS12**

TRIFLOW - 3 VIE
2 CONDOTTE SEPARATE

NEW

TELMA

Miscelatore monocomando a 3 vie con bocca orientabile, con due condotti per erogare acque separate.
Comando terza acqua indipendente.




- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	263
Duralast • colori Tradizionali	271
TelmaGranit	279
MetalQuartz	296




All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.

Codice: **FLO30**

TRIFLOW - 3 VIE
2 CONDOTTE SEPARATE

NEW

Miscelatore monocomando a 3 vie con bocca orientabile, con due condotti per erogare acque separate.
Comando terza acqua indipendente.




- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	271
Duralast • colori Tradizionali	279
TelmaGranit	287
MetalQuartz	305




All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.

Codice: **FLO60**

TRIFLOW - 3 VIE
2 CONDOTTE SEPARATE

NEW

Miscelatore monocomando a 3 vie con bocca orientabile, con due condotti per erogare acque separate.
Funzione di miscelatore tramite la leva di destra, apertura dell'acqua depurata tramite la leva di sinistra.



- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	389
Duralast • -colori Tradizionali	408
TelmaGranit	420
MetalQuartz	445




All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.

Codice: **FLO65**

TRIFLOW - 3 VIE
2 CONDOTTE SEPARATE

TELMA

Miscelatore a tre vie, bocca orientabile con due condotti per erogare acque separate.
Funzione di miscelatore tramite la leva di destra, apertura dell'acqua depurata tramite la leva di sinistra.



- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo

372


Codice: **FLO85**

TRIFLOW - 3 VIE
2 CONDOTTE SEPARATE

Miscelatore monocomando a 3 vie con bocca orientabile, con due condotti per erogare acque separate.
Comando terza acqua indipendente.



- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



COLORI STANDARD


PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo

288

Codice: **BEV10**

Rubinetto per erogazione acqua purificata con erogatore a leva.



- Rotazione canna: 360°
- Diametro base: 34 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo

65

Bronzo
antico

88

Rame
antico

88

TelmaGranit

74


MetalQuartz

78

Codice: **BEVERINO**

TELMA

Rubinetto per erogazione acqua purificata con erogatore a leva.



- Rotazione canna: 360°
- Diametro base: 34 mm

COLORI STANDARD	PREZZO € IVA ESCLUSA
Cromo	65
TelmaGranit	74
MetalQuartz	78

Consigli per una corretta installazione dei miscelatori

I miscelatori TELMA hanno un funzionamento ottimale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Pressione di esercizio: 1,5-5 bar
- Temperatura max: 80° C

Qualora si riscontrasse una pressione superiore a 5 bar, è consigliabile installare un riduttore di pressione. Granelli di sabbia o altre impurità, sempre presenti nell'acqua, possono danneggiare la cartuccia miscelatrice o le guarnizioni di tenuta, provocando perdite nel miscelatore. L'installazione, a monte dello stesso, di una coppia di rubinetti di arresto con filtro ispezionabile nei due flessibili di adduzione dell'acqua calda e dell'acqua fredda, preserva il miscelatore da detti inconvenienti.

ATTENZIONE! Per i modelli nei colori speciali contattare l'azienda.

RICAMBI PER RUBINETTI



Codice: **DOCC**
Doccia estraibile

PREZZO € IVA ESCLUSA 46



Codice: **FLEXD**
Flessibile cm. 150 per doccia

PREZZO € IVA ESCLUSA 36



Codice: **PLCARTMIX**
Cartuccia per miscelatore

PREZZO € IVA ESCLUSA 23



Codice: **FLEX**
Flessibile per miscelatore

PREZZO € IVA ESCLUSA 13



Codice: **AERAT**
Aeratore

PREZZO € IVA ESCLUSA 4



Codice: **CONFMIX**
Set di fissaggio

PREZZO € IVA ESCLUSA 6



Codice: **RUBFIL**
Rubinetto di arresto sottolavello con filtro ispezionabile

PREZZO € IVA ESCLUSA 25



Codice: **RUBLAV**
Rubinetto attacco lavastoviglie

PREZZO € IVA ESCLUSA 50

PER OGNI RICAMBIO È NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DEL RUBINETTO



Codice: **NEWMIX10**


NEW

TELMA

Miscelatore monocomando con canna quadra in tubolare girevole.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 45 mm



COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	187
TG Black Matt 26	271
TG Bianco Latte 28	271
TG Avena 29	271

Novità! Versione colore




Codice: **NEWMIX20**

NEW

Miscelatore monocomando con canna tonda in tubolare girevole.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 45 mm



COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	187
TG Black Matt 26	271
TG Bianco Latte 28	271
TG Avena 29	271

Novità! Versione colore




Codice: **NEWMIX80**

NEW

Miscelatore monocomando con canna tonda girevole.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø28 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 52 mm



COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo	340
TG Black Matt 26	458
TG Bianco Latte 28	458
TG Avena 29	458

Novità! Versione colore




Codice: **NEWMIX90**

Miscelatore monocomando con canna tonda girevole e doccia estraibile monogetto.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø28 mm
- Rotazione canna: 130°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile della bocchetta estraibile 1,5 mt
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 45 mm



COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo


468

Codice: **NEWMIX30**

Miscelatore monocomando con canna girevole Ø28 mm e terminale orientabile.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 45 mm



COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo


494

Codice: **NEWMIX60**

Miscelatore monocomando con canna quadra girevole.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø28 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 48 mm



COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo

307


Codice: **NEWMIX50**

TELMA

Miscelatore monocomando con canna tonda girevole.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø28 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul livello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul livello
- Diametro base: 48 mm



COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo


307

Codice: **NEWMIX70**

Miscelatore monocomando con canna tonda girevole e doccia estraibile monogetto.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø28 mm
- Rotazione canna: 130°
- Foro sul livello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile della bocchetta estraibile 1,5 mt
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul livello
- Diametro base: 48 mm



COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo

384






Codice: **MIG01**

NEW

TELMA

Miscelatore monocomando con canna ovale.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD


PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo+ TG Black Matt 26	311
Cromo+ TG Bianco Latte 28	311
Cromo+ TG Avena 29	311
Cromo+ MQ Alluminio 71	330
Cromo+ MQ Titanio 72	330
Cromo+ MQ Nero 74	330

Codice: **MIG02**

NEW

Miscelatore monocomando con canna ovale e doccetta estraibile



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm
- Flessibile della bocchetta estraibile 1,5 mt
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD


PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo+ TG Black Matt 26	386
Cromo+ TG Bianco Latte 28	386
Cromo+ TG Avena 29	386
Cromo+ MQ Alluminio 71	410
Cromo+ MQ Titanio 72	410
Cromo+ MQ Nero 74	410

Codice: **MIG03**

NEW

Miscelatore monocomando con canna rettangolare.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD


PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo+ TG Black Matt 26	309
Cromo+ TG Bianco Latte 28	309
Cromo+ TG Avena 29	309
Cromo+ MQ Alluminio 71	328
Cromo+ MQ Titanio 72	328
Cromo+ MQ Nero 74	328

Codice: **MIG04**

NEW

Miscelatore monocomando con canna rettangolare e doccetta estraibile.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile della bocchetta estraibile 1,5 mt
- Diametro base: 50 mm

TELMA

COLORI STANDARD


PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo+ TG Black Matt 26	393
Cromo+ TG Bianco Latte 28	393
Cromo+ TG Avena 29	393
Cromo+ MQ Alluminio 71	416
Cromo+ MQ Titanio 72	416
Cromo+ MQ Nero 74	416

Codice: **MIG08**

NEW

Miscelatore monocomando con canna a ponte.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm
- Diametro base: 48 mm

COLORI STANDARD


PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo+ TG Black Matt 26	187
Cromo+ TG Bianco Latte 28	187
Cromo+ TG Avena 29	187
Cromo+ MQ Alluminio 71	197
Cromo+ MQ Titanio 72	197
Cromo+ MQ Nero 74	197

Codice: **MIG09**

NEW

Miscelatore monocomando con canna quadra in tubolare girevole.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm
- Diametro base: 48 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo+ TG Black Matt 26	193
Cromo+ TG Bianco Latte 28	193
Cromo+ TG Avena 29	193
Cromo+ MQ Alluminio 71	206
Cromo+ MQ Titanio 72	206
Cromo+ MQ Nero 74	206

**SONO RUBINETTI SPECIALI
PERCHÉ CONSENTONO DI
RISPARMIARE ACQUA, ENERGIA E
TEMPO PER L'INSTALLAZIONE**



I rubinetti "SPECIALI" TELMA racchiudono funzioni e tecnologie molto avanzate ed innovative.

Le nuove cartucce miscelatrici, utilizzate in questa tipologia di miscelatori, determinano un forte risparmio sui consumi di acqua potabile ed energia. Questa linea di rubinetti viene contraddistinta con i marchi "AQUASAVE E POWERSAVE". Con la tecnologia SEMPLIFIX®, si può installare (e anche disinstallare) rapidamente il rubinetto operando comodamente sopra il piano top, risparmiando così tempo prezioso.

Vantaggi ambientali e sociali di un miscelatore con risparmio idrico ed energetico:

 Riduzione del consumo di acqua potabile, bene sempre più prezioso in natura.

 Riduzione dei consumi di gas e di altri combustibili fossili con consistenti risparmi in termini economici e con notevoli vantaggi ambientali (riduzione dei gas serra).

 Riduzione dell'inquinamento dovuto a gas combustibili ed incombusti.


VANTAGGI PER IL CONSUMATORE:

Certezza di tangibili risparmi nelle bollette idriche ed energetiche fino al 50%, che permettono al consumatore di ripagarsi l'intero costo del rubinetto già nei primi anni di esercizio.




Il meccanismo **AQUASAVE** consente di evitare sprechi d'acqua. Aprendo la leva si incontra un blocco che **limita la portata di acqua a circa 6 litri al minuto** e quindi ampiamente sufficiente per gli usi comuni. Sollevando

ulteriormente la leva del monocomando si raggiunge l'apertura totale che permette una portata di circa 12 litri al minuto, con una pressione media di 3 bar.



- 0 - Posizione di chiusura
- 1 - Posizione di erogazione media
- 2 - Posizione di erogazione massima

RISPARMIO IDRICO+ENERGETICO




Come si può vedere dal grafico, nei miscelatori con il dispositivo di blocco di portata **AQUASAVE** si può ottenere un risparmio di acqua fino al 50%.

RISPARMIO ENERGETICO POWERSAVE

Normalmente per comodità o per questioni estetiche si tiene la leva di qualsiasi monocomando in posizione centrale. **Quando solleviamo la leva si eroga acqua tiepida anche quando non è richiesta**, attivando inutilmente la caldaia e **sprecando quindi gas o corrente elettrica**.

Con un miscelatore **POWERSAVE** di TELMA, aprendo la leva in posizione centrale si erogherà solamente acqua fredda: **La caldaia non si attiverà inutilmente**. Per avere acqua miscelata si dovrà ruotare la leva verso sinistra fino al primo blocco, cui corrisponde la **temperatura ideale** suggerita. Questo blocco risulta anche avere un'importante funzione **anti-scottatura**. In caso di reale necessità di acqua molto calda, la si può ottenere con una ulteriore rotazione della maniglia verso sinistra.



I miscelatori contrassegnati con questo simbolo:



sono dotati di entrambi i meccanismi:

AQUASAVE & POWERSAVE

I rubinetti con montaggio ultrarapido dall'alto sono rubinetti provvisti del nuovo rivoluzionario sistema- brevettato **SEMPLIFIX®**. Questa tecnologia rende facile e veloce sia l'installazione del rubinetto, sia la sostituzione nel tempo. Come mostrano le immagini, le 3 semplici fasi del montaggio avvengono dall'alto ed in pochi minuti, evitando all'installatore di operare in scomode e difficili posizioni.

SEMPLIFIX®
ATTACCO RAPIDO



Brevetto Europeo N° 0808952
Brevetto USA N° 6328059



Infilare (dall'alto) la base universale **Semplifix** nel foro del lavello.

1



Avvitare, con la prima chiave esagonale in dotazione, il dispositivo di bloccaggio. La base è ora fissata al lavello.

2




Fissare il rubinetto alla base utilizzando la seconda chiave esagonale in dotazione. **FATTO.**

3



I miscelatori contrassegnati con questo simbolo:



sono dotati di sistema **SEMPLIFIX®** per l'installazione rapida dall'alto.

NEW

SANIFIX è facile ed efficace: utilizzato periodicamente (ad esempio ogni 3-6 mesi) aiuta a mantenere la **rubinetteria sana e disinfettata**. L'intervallo di tempo tra un trattamento e l'altro dipende dall'uso e dall'ambiente in cui si trova il rubinetto. Si consigliano comunque almeno due trattamenti all'anno.

LA SANIFICAZIONE ELIMINA IL 99% DEI BATTERI, VIRUS, MICETI E SPORE CHE POSSONO ANNIDARSI NEL RUBINETTO NEL CORSO DEL NORMALE USO DOMESTICO!



1 Grazie al SEMPLIFIX SYSTEM si rimuove il rubinetto dalla sua base di fissaggio avendo cura di chiudere preventivamente i rubinetti di mandata dell'acqua. Si mette il rubinetto nella vaschetta SANIFIX in dotazione.



2

Si riempie la vaschetta di acqua fino a coprire interamente il rubinetto. Ogni rubinetto viene fornito con la sua vaschetta ed una confezione di disinfettante utile per molti cicli di sanificazione. Si prepara la giusta dose di disinfettante a base di sodio ipoclorito (ca il 2%), e si aggiunge all'acqua nella vaschetta. Si lascia il rubinetto in immersione per almeno 15 minuti.



3

Trascorso il tempo necessario, si toglie il rubinetto dalla vaschetta SANIFIX e si fa semplicemente sgocciolare dell'acqua che lo ha ricoperto e riempito. Si rimette e si fissa il rubinetto sulla sua base di fissaggio SEMPLIFIX SYSTEM e la procedura è così conclusa. Riaprendo i rubinetti di mandata sottolavabo il rubinetto è immediatamente operativo.


Tutti i miscelatori SEMPLIFIX vengono forniti con il kit igienizzante, comprensivo di vaschetta e una confezione di disinfettante utile per molti cicli di sanificazione.

Codice: **MIS49**



TELMA

Miscelatore monocomando con bocchetta orientabile.




- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul livello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul livello
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD	PREZZO € IVA ESCLUSA
Cromo	239
TelmaGranit	250
MetalQuartz	265

Codice: **MGG70**



Miscelatore monocomando con canna tonda a ponte.




- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul livello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul livello
- Diametro base: 58 mm

COLORI STANDARD	PREZZO € IVA ESCLUSA
Cromo	296
TelmaGranit	332
MetalQuartz	351

Codice: **MGG59**



Miscelatore monocomando ad L con corpo alto.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul livello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul livello
- Diametro base: 48 mm

COLORI STANDARD	PREZZO € IVA ESCLUSA
Cromo	437
Cromo+ TG Black Matt 26	477
Cromo+ TG Bianco Latte 28	477

Codice: **MIS61**




TELMA

Miscelatore monocomando con canna a ponte e bocchetta estraibile.



Getto centrale



- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 58 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo

313


Codice: **MGG76**



Miscelatore monocomando ad L con doccia estraibile a doppio getto.



Getto centrale
Getto corona esterna



- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA


Cromo

344

Codice: **MIS56**



Gruppo monocomando con canna "OLD FASHION".



- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 50 mm

COLORI STANDARD

PREZZO € IVA ESCLUSA

Cromo

307

Bronzo antico

384

Rame antico

384



I miscelatori **TELMA** della serie **INOXA** sono fabbricati in **acciaio inox AISI 304**.

L'acciaio inox è un materiale **altamente igienico** e viene sempre più utilizzato nell'industria alimentare, in quanto **non rilascia sostanze tossiche quali piombo o rame, non subisce processi di corrosione** da agenti atmosferici oppure da acque salmastre ed è **completamente ecologico e riciclabile**.

I rubinetti in acciaio inox **non sono trattati superficialmente**, ma vengono semplicemente lucidati. Ciò significa che **rimangono inalterati nel tempo** senza subire deterioramenti o processi di invecchiamento.



Su richiesta, alcuni miscelatori della serie INOXA, possono essere dotati di un sistema per **illuminare il getto d'acqua che fuoriesce dal rubinetto**. Quando si aziona il miscelatore, la luce permette di avere una immediata percezione della temperatura dell'acqua:

- FINO A 18° IL GETTO DELL'ACQUA È ILLUMINATO BLU
- DA 19° A 38° SI PASSA DALL'AZZURRO AL VERDE
- OLTRE I 38° IL GETTO DELL'ACQUA È ILLUMINATO ROSSO

Il sistema **MIX LIGHT** funziona **senza corrente e senza batterie**. Oltre a creare un'atmosfera molto piacevole e raffinata, è tecnologicamente innovativo in quanto rappresenta una **salvaguardia contro eventuali scottature causate da acqua eccessivamente calda**. Infatti il colore del getto indica l'eventuale temperatura dell'acqua, evitando la necessità del contatto diretto con la mano.

La luce è generata da un **led RGB** inserito sull'aeratore del rubinetto. Nella medesima posizione è posto anche il **senso di temperatura che fornisce alla scheda elettronica**, contenuta in un'apposita scatola posizionata sotto il rubinetto, tutte le impostazioni necessarie per la gestione del colore del getto d'acqua illuminato.

All'interno della scatola, oltre alla scheda elettronica, che determina il cambio del colore del getto, vi sono due turbine che trasformano la pressione dell'acqua nell'energia elettrica necessaria per illuminare il getto.

I miscelatori dove è possibile inserire il meccanismo **MIX LIGHT** sono: **INOXA10L - INOXA20L**



LUCE BLU:
ACQUA FREDDA



LUCE VERDE:
ACQUA MISCELATA



LUCE ROSSA:
ACQUA CALDA



Codice: **INOXA10L**
INOX LUCIDO

Codice: **INOXA11S**
INOX SATINATO

Codice: **INOXA10LML**
INOX LUCIDO + MIX LIGHT

Codice: **INOXA11SML**
INOX SATINATO + Mix light


MIX LIGHT

TELMA

Miscelatore monocomando con canna a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
- Diametro base: 50 mm



FINITURE **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

Inox lucido **258**

Inox satinato **258**

Inox lucido + MixLight **348**

Inox satinato + MixLight **348**

Codice: **INOXA20L**
Inox lucido

Codice: **INOXA21S**
Inox satinato

Codice: **INOXA20LML**
Inox lucido + Mix light


Codice: **INOXA21SML**
Inox satinato + Mix light

MIX LIGHT

Miscelatore monocomando con canna a ponte e bocchettone estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm



FINITURE **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

Inox lucido **309**

Inox satinato **309**

Inox lucido + MixLight **417**

Inox satinato + MixLight **417**


Codice: **INOXA30L**
Inox lucido

Codice: **INOXA31S**
Inox satinato

Miscelatore monocomando con canna a 90°.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
- Diametro base: 50 mm



FINITURE **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

Inox lucido **292**

Inox satinato **292**


Codice: **INOXA40L** Codice: **INOXA41S**
 Inox lucido Inox satinato

TELMA

Miscelatore monocomando con canna a 90° e bocca estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm



FINITURE **PREZZO €**
 IVA ESCLUSA

Inox lucido **452**


Inox satinato **452**

Codice: **INOXA50L** Codice: **INOXA51S**
 Inox lucido Inox satinato

Miscelatore monocomando con canna a 90°.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm progressiva.
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
- Base: 58x58 mm



FINITURE **PREZZO €**
 IVA ESCLUSA

Inox lucido **279**


Inox satinato **279**

Codice: **INOXA60L** Codice: **INOXA61S**
 Inox lucido Inox satinato

Miscelatore monocomando a colonna.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
- Base: 50x50 mm



FINITURE **PREZZO €**
 IVA ESCLUSA

Inox lucido **284**

Inox satinato **284**

NUOVO DESIGN!

I miscelatori digitali TELMA di ultima generazione sono provvisti di una centralina elettronica di dimensioni 19x13 cm, contenente la **valvola motorizzata**, che viene posizionata nel sottolavello. Sfiando il pulsante centrale viene erogata acqua fredda. Agendo sui tasti **+** o **-** si può variare la portata del getto d'acqua mentre agendo sui tasti **blu** e **rosso** si può variarne la **temperatura**. Tenendo premuto il tasto centrale per almeno 3 secondi viene attivato il **getto a doccia della corona esterna**.



Codice: **DIGIT10D**

NEW

TELMA


Miscelatore digitale con doccia estraibile a doppio getto



Getto centrale Getto corona esterna



- Cartuccia speciale a dischi ceramici
- Rotazione canna: 90°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 60 mm
- Autonomia batteria: 24 ore



FINITURE **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

Cromo **2.293**

Cromo+
TG Black Matt 26 **2.381**

Cromo+
TG Bianco Latte 28 **2.381**


Codice: **DIGIT20**

NEW

Miscelatore digitale con canna a U



- Cartuccia speciale a dischi ceramici
- Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 60 mm
- Autonomia batteria: 24 ore



FINITURE **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

Cromo **1.987**

Codice: **DIGIT30D**

NEW


Miscelatore digitale con doccia estraibile a doppio getto



Getto centrale Getto corona esterna



- Cartuccia speciale a dischi ceramici
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 60 mm
- Autonomia batteria: 24 ore



FINITURE **PREZZO €**
IVA ESCLUSA

Cromo **2.119**

Non tutti i miscelatori sono disponibili in tutte le finiture

DESIGN FUNZIONALE

- Linee ricercate ed ergonomiche
- Utilizzo semplice ed intuitivo
- Gestì quotidiani agevolati

RISPARMIO IDRICO

- Gestione ottimizzata dell'acqua
- Massima efficienza di erogazione
- Riduzione consumi fino al 50%

ECONOMIA DEI CONSUMI

- Diminuzione spesa per bollette
- Impiego minimo di energia
- Cambio pile solo ogni 3 anni!



Hello, piacere di conoscerci.

I miscelatori HELLO seguono i tuoi movimenti, aprendo l'acqua quando serve e chiudendola quando non serve più, grazie a 2 sensori.

- Sensore ON/OFF: è il sensore frontale che apre e chiude l'acqua con un semplice saluto della mano; se lasciato aperto si chiude automaticamente dopo 3 minuti.
- Sensore ECO-FLOW: è il sensore verticale che si attiva alla presenza delle mani o di un contenitore. La chiusura è immediata quando ci si allontana.

Hello non ti lascia mai: in caso di pile scariche puoi usare la leva tradizionale.

Codice: **HELLO200**

NEW

Miscelatore monocomando con 2 sensori per l'erogazione automatica.


FINITURE

PREZZO €
IVA ESCLUSA

Cromo **853**

Cromo+
TG Black Matt 26 **869**


Cromo+
TG Bianco Latte 28 **869**



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L= 35 cm
- Diametro base: 55 mm




Guarda
il VIDEO:



Sensore frontale
ON/OFF

Sensore verticale
ECO/FLOW



• **ALIMENTAZIONE:**
2 pile alcaline da 1,5V - Size AA

• **Autonomia delle pile:**
3 ANNI CON UNA MEDIA
DI 200 AZIONAMENTI AL
GIORNO!

Codice: **HELLO100**

NEW

Miscelatore monocomando con 2 sensori per l'erogazione automatica.


FINITURE

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**

Cromo **853**

Cromo+
TG Black Matt 26 **869**

Cromo+
TG Bianco Latte 28 **869**



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 55 mm

Non tutti i miscelatori sono disponibili in tutte le finiture

ELETTRODOMESTICI COORDINATI



Sia per le ambientazioni **classiche** che per quelle **moderne e contemporanee** Telma propone un'ampia gamma di coordinati cromaticamente perfetti, nei colori più diffusi.

PERCHÈ ACQUISTARE UN COORDINATO TELMA


Telma propone un'ampia gamma di piani cottura e forni dalle forme eleganti e raffinate nelle tonalità in tinta con il lavello. Un coordinato completo composto da lavello, rubinetto, piano cottura, forno e cappa aspirante, il tutto in tinta con il lavello, è un tocco di colore e di classe in cucina

Per scegliere il coordinato perfetto:

- Il primo passo consiste nella **scelta del colore del coordinato** più idoneo alla tipologia di cucina componibile prescelta.
- Si consiglia di **iniziare scegliendo il modello ed il colore del piano di cottura ed eventualmente del forno** dato che la gamma colori degli elettrodomestici è limitata mentre quella relativa ai lavelli ed alla rubinetteria è amplissima.
- Verificare se per il colore prescelto ci sono modelli di **cappe aspiranti in tinta** con il piano cottura e con il forno.
- A questo punto si può procedere con la **scelta del lavello** tra i modelli proposti di seguito o tra tutti gli altri presenti in questo catalogo-listino prezzi.
- Terminare selezionando il **rubinetto più idoneo** tra i modelli proposti di seguito e tra tutti gli altri presenti in questo catalogo-listino prezzi.

COLORI DISPONIBILI PER COORDINATI PERFETTI

AMBIENTAZIONI *Classiche*



DL 22
Antracite



DL 19
Bianco Antico



TG 31
Bianco



TG 29
Avena



TG 30
Nero

AMBIENTAZIONI **MODERNE**



DL 22
Antracite



MQ 71
Alluminio



MQ 72
Titanio



IX
Acciaio Inox

Alcuni esempi di COORDINATI **MODERNI**



1 - **COORDINATO MODERNO** TelmaGranit 26 Black Matt



Lavello Naiky **NK11620**
TelmaGranit 26 Black Matt



Miscelatore **MGG60**
TelmaGranit
26 Black Matt



Piano cottura **PCS755V**
TelmaGranit 26
Black Matt



Forno **FIM60**
TelmaGranit 26
Black Matt



Cappa **P590**
TelmaGranit
26 Black Matt

2 - **COORDINATO MODERNO** TelmaGranit 28 Bianco Latte



Lavello Amanda **AM9910**
TelmaGranit 28 Bianco Latte



Miscelatore **NEWMIX80**
TelmaGranit 28 Bianco
Latte



Piano cottura **PCS755V**
TelmaGranit 28 Bianco
Latte



Forno **FIM60**
TelmaGranit 28
Bianco Latte



Cappa **P590**
TelmaGranit
28 Bianco Latte

3 - COORDINATO MODERNO MetalQuartz 72 Titanio



Lavello Naiky **CX0861**
MetalQuartz 72 Titanio



Miscelatore **MIS57**
Cromo/MetalQuartz
72 Titanio



Piano cottura **PCM755V**
MetalQuartz
72 Titanio



Forno **FIM60**
IX INOX



Cappa **PV190**
IX INOX

4 - COORDINATO MODERNO MetalQuartz 71 Alluminio



Lavello Amanda **AM8610**
MetalQuartz 71 Alluminio



Miscelatore
POLYTEK20
Cromo/MetalQuartz
71 Alluminio



Piano cottura **PCM755V**
MetalQuartz
71 Alluminio



Forno **FIM60**
IX INOX



Cappa **PV190**
IX INOX

5 - COORDINATO MODERNO TelmaGranit 29 Avena



Lavello Amanda **AM8620**
TelmaGranit 29 Avena



Miscelatore **MIS67**
TelmaGranit
29 Avena



Piano cottura **PCM604V**
TelmaGranit
29 Avena



Forno **FIA60S**
TelmaGranit
29 Avena



Cappa **P760**
TelmaGranit
29 Avena

6 - COORDINATO MODERNO TelmaGranit 26 Black Matt



Lavello Kinga **LX8620**
TelmaGranit 26 Black Matt



Miscelatore **MGG05L**
TelmaGranit
26 Black Matt



Piano cottura **PCS755V**
TelmaGranit 26
Black Matt



Forno **FIM60**
TelmaGranit 26
Black Matt



Cappa **P590**
TelmaGranit
26 Black Matt

7 - COORDINATO MODERNO Duralast 22 Antracite



Lavello Cube **ON7610**
TelmaGranit 26
Black Matt



Miscelatore **MIS59**
TelmaGranit 26
Black Matt



Piano cottura **PCM755V**
Duralast
22 Antracite



Forno **FIA60S**
Duralast
22 Antracite



Cappa **CUB60**
TelmaGranit
26 Black Matt

Alcuni esempi di COORDINATI *Classici*



8 - COORDINATO CLASSICO TelmaGranit 29 Avena



Lavello Futura **FT11620**
TelmaGranit 29 Avena



Miscelatore **MIS70**
TelmaGranit 29 Avena



Piano cottura **PCL604V**
TelmaGranit 29 Avena



Forno **FIR60S**
TelmaGranit 29
Avena



Cappa **PC260**
TelmaGranit 29 Avena

9 - COORDINATO CLASSICO TelmaGranit 29 Avena



Lavello Domino **DO11620**
TelmaGranit 29 Avena



Miscelatore **PAMIX50**
TelmaGranit
29 Avena



Piano cottura **PCM755V**
TelmaGranit
29 Avena



Forno **FIA60S**
TelmaGranit 29
Avena



Cappa **PC290**
TelmaGranit 29 Avena

10 - COORDINATO CLASSICO Duralast 19 Bianco Antico



Lavello Domino **DO08610**
Duralast 19 Bianco Antico



Miscelatore **POLYTEK30**
Duralast
19 Bianco Antico



Piano cottura **PCM604V**
Duralast
19 Bianco Antico



Forno **FIA60S**
Duralast
19 Bianco Antico



Cappa **PT60**
Duralast
19 Bianco Antico

11 - COORDINATO CLASSICO TelmaGranit 30 Nero



Lavello Futura **PL0991**
TelmaGranit 30 Nero



Miscelatore **MIS46**
TelmaGranit
30 Nero



Piano cottura **PCM755V**
TelmaGranit
30 Nero



Forno **FIA60S**
TelmaGranit
30 Nero



Cappa **PC290**
TelmaGranit
30 Nero

12 - COORDINATO CLASSICO TelmaGranit 29 Avena



Lavello Naiky **NK08620**
TelmaGranit 29 Avena



Miscelatore **MIS54**
TelmaGranit
29 Avena



Piano cottura **PCM604V**
TelmaGranit
29 Avena



Forno **FIA60S**
TelmaGranit 29
Avena



Cappa **P760**
TelmaGranit
29 Avena

13 - COORDINATO CLASSICO Duralast 19 Bianco Antico



Lavello Naiky **HR0860**
Duralast 19 Bianco Antico



Miscelatore **MIS32**
Duralast
19 Bianco Antico



Piano cottura **PCM755V**
Duralast
19 Bianco Antico



Forno **FIA60S**
Duralast
19 Bianco Antico



Cappa **PT90**
Duralast
19 Bianco Antico

14 - COORDINATO CLASSICO TelmaGranit 30 Nero



Lavello Forma **HR6150**
TelmaGranit 30 Nero



Miscelatore **MIS33**
TelmaGranit
30 Nero



Piano cottura **PCM604V**
TelmaGranit
30 Nero



Forno **FIA60S**
TelmaGranit
30 Nero



Cappa **PC290**
TelmaGranit
30 Nero

PIANI COTTURA E FORNI



Coordinati perfetti:
armonia ed eleganza nell'ambiente cucina firmato Telma



Codice: **PCS755V**

GRIGLIE IN GHISA

NEW



TG Bianco Latte 28



TG Black Matt 26



Modello **PCS755V**

Piano cottura "versione moderna" da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa.

COLORI


PREZZO € IVA ESCLUSA

 TelmaGranit Bianco Latte 28

586

 TelmaGranit Black Matt 26

586



Codice: **PCS604V**

GRIGLIE IN GHISA

NEW



Colore: TG Bianco Latte 28



TG Black Matt 26



Modello **PCS604V**

Piano cottura "versione moderna" da 60 cm, con 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa.

COLORI


PREZZO € IVA ESCLUSA

 TelmaGranit Bianco Latte 28

445

 TelmaGranit Black Matt 26

445



Codice: **FIM60**

CLASSE A **NEW**



TG Bianco Latte 28

Modello **FIM60**

Forno "versione moderna" da incasso da 60 cm elettrico con 5 funzioni, classe di efficienza energetica A, manopole e maniglia color nero ghisa, ventilatore tangenziale di raffreddamento, sicurezza porta fredda, interno con smalto easy-clean, luce interna ed orologio programmatore elettronico.

COLORI

PREZZO € IVA ESCLUSA



-  TelmaGranit Bianco Latte 28 **830**
-  TelmaGranit Black Matt 26 **830**
-  Acciaio Inox IX **830**



TG Black Matt 26



Acciaio Inox IX



Codice: **PCM755V**

NEW



TG Avena 29

Le foto si riferiscono alla versione con griglie in ghisa
Codice: **PCM755V + GRGHI75 + MABRO75**



Modello **PCM755V**

Piano cottura "versione classica/moderna" da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma con finitura smaltata, manopole nere, comandi frontali e griglie in piattina smaltata.

COLORI

PREZZO € IVA ESCLUSA

-  Duralast Terra di Francia 02 **540**
-  Duralast Antracite 22 **540**
-  Duralast Bianco Antico 19 **540**
-  TelmaGranit Bianco 31 **540**
-  TelmaGranit Avena 29 **540**
-  TelmaGranit Nero 30 **540**
-  MetalQuartz Alluminio 71 **540**
-  MetalQuartz Titanio 72 **540**
-  Acciaio Inox IX **540**



DL Terra di Francia 02



DL Antracite 22



DL Bianco Antico 19



TG Bianco 31



TG Avena 29



TG Nero 30



MQ Alluminio 71



MQ Titanio 72



Acciaio Inox IX

ACCESSORI

PREZZO € IVA ESCLUSA

- GRGHI75**
Kit coprispartifiamma + griglie in ghisa **118**
- MABRO75**
Kit 5 manopole bronzo anticato **61**
- MAMOD75**
Kit 5 manopole cromo satinato **38**



Optional:
kit griglie in ghisa e manopole bronzo anticato

Codice: **PCM604V**

NEW




Modello PCM604V

Piano cottura "versione classica/moderna" da 60 cm, con 4 fuochi gas, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma con finitura smaltata, manopole nere, comandi frontali e griglie in piattina smaltata.

TG Avena 29


Le foto si riferiscono alla versione con griglie in ghisa
Codice: **PCM604V + GRGHI62 + MABRO60**



DL Terra di Francia 02 **DL** Antracite 22 **DL** Bianco Antico 19 **UG** Bianco 31
TG Avena 29 **TG** Nero 30 **MG** Alluminio 71 **MG** Titanio 72 **Acciaio** Inox IX



Optional:
kit griglie in ghisa e manopole bronzo anticato



COLORI

PREZZO € IVA ESCLUSA

	Duralast Terra di Francia 02	382
	Duralast Antracite 22	382
	Duralast Bianco Antico 19	382
	TelmaGranit Bianco 31	382
	TelmaGranit Avena 29	382
	TelmaGranit Nero 30	382
	MetalQuartz Alluminio 71	382
	MetalQuartz Titanio 72	382
	Acciaio Inox IX	382

ACCESSORI

PREZZO € IVA ESCLUSA

GRGHI62 Kit coprispartifiamma + griglie in ghisa	86
MABRO60 Kit 4 manopole bronzo anticato	53
MAMOD60 Kit 4 manopole cromo satinato	30

Codice: **FIA60S**

CLASSE A **NEW**





Modello FIA60S

Forno "versione classica" da incasso da 60 cm elettrico con 5 funzioni, classe di efficienza energetica A, manopole e maniglia color nero ghisa, ventilatore tangenziale di raffreddamento, sicurezza porta fredda, interno con smalto easy-to-clean, luce interna ed orologio programmatore elettronico.

TG Avena 29



DL Antracite 22 **DL** Bianco Antico 19
TG Bianco 31 **TG** Nero 30



COLORI

PREZZO € IVA ESCLUSA

	Duralast Antracite 22	722
	Duralast Bianco Antico 19	722
	TelmaGranit Bianco 31	722
	TelmaGranit Avena 29	722
	TelmaGranit Nero 30	722

ACCESSORI

PREZZO € IVA ESCLUSA

SETBRO Set 1 maniglia e 2 manopole bronzo anticato	92
--	-----------



Codice: **FIR60S**

CLASSE A **NEW**



Modello **FIR60S**

Forno "versione classica" da incasso da 60 cm elettrico con 5 funzioni, classe di efficienza energetica A, manopole e maniglia bronzo anticato, ventilatore tangenziale di raffreddamento, sicurezza porta fredda, interno con smalto easy-to-clean, luce interna ed orologio programmatore elettronico.



COLORI

TelmaGranit Avena 29

PREZZO € IVA ESCLUSA

785

TG Avena 29



Codice: **PCM905V**

NEW



Modello **PCM905V**

Piano cottura "versione classica" da 86 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma con finitura smaltata, manopole nere, comandi frontali e griglie in piattina smaltata.

COLORI

TelmaGranit Avena 29

Acciaio Inox IX

PREZZO € IVA ESCLUSA



567

567

TG Avena 29




Acciaio Inox IX



Codice: **PCL604V**

NEW



Modello **PCL604V**

Piano cottura "comandi laterali" da 60 cm, con 4 fuochi gas accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, griglie in piastrina smaltata.


COLORI

 TelmaGranit
Avena 29

PREZZO €
IVA ESCLUSA

328

TG Avena 29



Codice: **PCK755V**

CRISTALLO

GRIGLIE IN GHISA



NEW



Cristallo Nero



Cristallo Bianco



Modello **PCK755V**


Piano cottura in cristallo da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole satiniate.

COLORI

PREZZO €
IVA ESCLUSA

- Cristallo Bianco
- Cristallo Nero

701
659



Codice: **PCK604V**

CRISTALLO

GRIGLIE IN GHISA



NEW



Cristallo Nero



Cristallo Bianco



Modello **PCK604V**


Piano cottura in cristallo da 60 cm, con 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole satiniate.

COLORI

PREZZO €
IVA ESCLUSA

- Cristallo Bianco
- Cristallo Nero

567
533



Codice: **FIK60**

CRISTALLO

CLASSE A

NEW



Cristallo Nero



Cristallo Bianco


Modello FIK60

Forno in cristallo da incasso da 60 cm elettrico con 9 funzioni, classe di efficienza energetica A, manopole e maniglia satinata, ventilatore tangenziale di raffreddamento, sicurezza porta fredda, interno con smalto easy-to-clean, luce interna ed orologio programmatore digitale.

COLORI

PREZZO €
IVA ESCLUSA

	Cristallo Bianco	836
	Cristallo Nero	836



LEGENDA SIMBOLOGIA

60 75 86

LARGHEZZA PIANO DI COTTURA:
60 cm - 75 cm - 86 cm



BRUCIATORE TRIPLA CORONA

Consente una migliore distribuzione della fiamma sotto la pentola garantendo ridotti tempi di riscaldamento e massima uniformità di cottura.



GRIGLIE IN GHISA

Oltre a rendere i piani simili a quelli professionali sia dal punto di vista estetico che per le prestazioni, le griglie in ghisa sono molto resistenti alle alte temperature, garantiscono una lunga durata ed una migliore trasmissione del calore.



GRILL VENTILATO

È la funzione ideale per grigliare velocemente o arrostiti carni di grosso spessore perché oltre ad entrambe le resistenze superiori, utilizza anche la ventola.



COTTURA FINALE CON VENTOLA

Questo metodo utilizza la resistenza inferiore e la ventola. È quindi ottimo per dare un tocco finale alla cottura o per riscaldare cibi precotti.



VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO

Il ventilatore tangenziale di raffreddamento ad alta silenziosità, crea un movimento forzato dell'aria che contribuisce a mantenere fredde le superfici esterne laterali e la porta del forno, ed evita la formazione di condensa.



SICUREZZA GAS

In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il dispositivo di sicurezza azionato dalla termocoppia interrompe immediatamente l'erogazione del gas al bruciatore.

Ciò evita la dispersione del gas nell'ambiente garantendo la massima sicurezza in ogni fase della cottura.



COTTURA TRADIZIONALE

Ideale per cuocere paste e torte, ma anche per la cottura contemporanea di cibi che richiedono temperature differenti. Questa funzione utilizza sia la resistenza elettrica superiore che quella inferiore, diffondendo così un calore intenso all'interno della cavità.



COTTURA FINALE

Ideale per ricette che richiedono una cottura lenta o per riscaldare delicatamente cibi precotti. Questa funzione, infatti, utilizza solamente la resistenza inferiore.



CLASSE A

La normativa europea sui consumi prevede categorie dalla A alla G. I forni Telma rientrano tutti nella categoria a minor consumo e più alta efficienza energetica.



CONTROPORTA FULL GLASS

Consente una facile pulizia, anche in profondità della porta del forno.



APERTURA PER L'INCASSO

I piani di cottura a gas da 60 e 75 cm, possono essere inseriti in un'apertura sul piano top da 56 cm. Ciò consente di installare, in fase di sostituzione, piani più spaziosi nella medesima apertura.



APERTURA PER L'INCASSO

I piani di cottura a gas da 90 cm, devono essere inseriti in un'apertura sul piano top da 82 cm.



ACCENSIONE ELETTRICA

L'accensione elettronica viene azionata direttamente dalla manopola. È dunque possibile azionare il bruciatore e regolare l'erogazione del gas con un unico movimento della mano.



GRILL COMPLETO

A differenza del precedente, questa funzione utilizza entrambe le resistenze superiori e garantisce gli stessi risultati della cottura grill medio a carne e alimenti di taglio più grande e più spessi.



COTTURA TRADIZIONALE VENTILATA

Per una cottura estremamente rapida e uniforme, veloce e delicata. Un metodo che utilizza la resistenza superiore, quella inferiore e la ventola.



CAPACITÀ CAVITÀ

È il volume interno del forno, e cioè lo spazio netto utilizzabile per la cottura. I forni Telma, anche con grandi capacità (cioè 60 litri e oltre), vantano, quindi un'efficienza energetica di classe A.

Caratteristiche dei piani di cottura Telma



La sicurezza

Per garantire in esercizio la massima sicurezza, i piani di cottura Telma sono provvisti di un dispositivo (termocoppia) che interrompe l'emissione di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma di un qualsiasi bruciatore (dovuta a fuoriuscita di liquidi, colpo di vento, ecc.)



L'accensione elettronica

Il comando di accensione elettronica è completamente integrato nella manopola di regolazione della fiamma. L'accensione dei fuochi avviene premendo e contemporaneamente ruotando la manopola.

Le griglie

Le griglie piatte hanno un design sobrio e lineare e sono caratterizzate da un profilo d'appoggio ampio e da un'adeguata sezione che offre stabilità alle pentole. Le griglie in ghisa, optional, sono le medesime utilizzate nelle cucine professionali. La ghisa garantisce un'ottima resistenza alle temperature più alte, una lunga durata nel tempo, una migliore trasmissione del calore e quindi una forte riduzione degli sprechi e delle dispersioni.


Il piano di cottura è uno degli elementi a vista della cucina componibile e viene utilizzato quotidianamente per la cottura degli alimenti. Consapevole di ciò, TELMA propone una gamma di piani di cottura studiata per durare nel tempo, di ottimo livello estetico, pratici, sicuri e funzionali. Oltre alla tradizionale finitura inox sono proposte molte altre finiture in tinta con il lavello, per formare con quest'ultimo un perfetto coordinato.

I gas metano e GPL

Tutti i piani di cottura Telma sono predisposti per il funzionamento a gas metano. Nel caso di utilizzo di gas GPL, far sostituire all'atto dell'installazione, da un installatore qualificato, gli ugelli con quelli specifici forniti in dotazione.


I bruciatori

I bruciatori presenti nei piani di cottura Telma assicurano elevate prestazioni. I bruciatori con la tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) sviluppano e distribuiscono in modo omogeneo il calore, e consentono di ottenere una cottura più uniforme e più rapida.



Caratteristiche dei forni Telma


Ventilazione tangenziale



Il sistema di ventilazione tangenziale dei forni Telma è progettato per evitare il surriscaldamento dei mobili che circondano il vano di cottura. Una ventola, posta all'esterno del vano forno, crea una corrente d'aria continua che riduce la temperatura nella zona attorno al vano stesso ed evita la formazione di umidità e di condensa.

TELMA a difesa dell'ambiente

La Telma contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente aderendo per lo smaltimento ed il riciclaggio degli elettrodomestici al Consorzio ecoR'it in conformità alle disposizioni del decreto RAEE - d.lgs. 151/2005.



CASSETTO REFRIGERANTE PANDORA



Codice: **PANDORA**

NEW

Pandora è un cassetto refrigerante che consente di **conservare 5 bottiglie di vino** (4 delle quali possono essere bottiglie di champagne) risparmiando spazio e combinandosi perfettamente con il design della vostra cucina. **Gli ingombri sono, infatti, quelli di un cassetto standard** di una normale cucina. Il frontale del cassetto Pandora può essere realizzato in acciaio inossidabile, oppure può essere predisposto per installare qualsiasi tipo di pannello, in linea con l'arredamento della cucina, che sia rustico o moderno.




Il design è semplice e professionale; i materiali utilizzati sono acciaio 304 per gli interni, legno ed alluminio. Il vano è illuminato a Led ed il pannello di controllo, semplice ed intuitivo, permette di impostare **diversi livelli di temperatura**.

Le guide del cassetto sono dotate di **richiamo soft per la chiusura**, così da ridurre movimenti bruschi delle bottiglie. Il prodotto è stato progettato per permettere l'installazione in colonna di uno o due pezzi; magari per contenere in uno i vini rossi e nell'altro i vini bianchi o gli spumanti.

LA TECNOLOGIA

La tecnologia alla base del prodotto è quella della **"cella di Peltier"** che si basa su un principio fisico che permette di generare una differenza di temperatura tra due ambienti sfruttando la sola corrente elettrica. Tale tecnologia è pertanto **priva di gas contrariamente ai normali frigoriferi** con gas CFC e HCFC i quali devono essere smaltiti in maniera adeguata per evitare danni all'ambiente. Il prodotto è inoltre **realizzato con materiali totalmente riciclabili**.





PREZZO €
IVA ESCLUSA

PANDORA

861

Caratteristiche tecniche	
Capacità	22 lt
Capacità	5 bottiglie (4 spumante)
Alimentazione elettrica	220-240V / 50Hz
Range temperatura	8-18°C
Controllo	Touch
Peso	15Kg
Sistema refrigerante	Peltier - NO CFC
Illuminazione	LED

VINI	TEMPERATURA
Bianchi e rosati giovani	da 10 a 12 °C
Bianchi e rosati maturi	da 12 a 14 °C
Rossi giovani	da 14 a 16 °C
Rossi maturi	da 16 a 18 °C
Rossi molto maturi	da 18 a 20 °C
Spumanti dolci e aromatici	da 8 a 12 °C
Spumanti metodo classico e Charmat	da 8 a 10 °C
Passiti, vini dolci o liquorosi	da 10 a 18 °C



Per gli amanti dello **stile vintage** Telma introduce una nuova linea di frigoriferi retrò, che racchiudono in un guscio di **colori divertenti**, prestazioni **CLASSE A+** assolutamente competitive.

Codice: **HDTM**

CLASSE A+ **NEW**

Frigorifero a 2 porte in lamiera verniciata, capacità 222 lt netti, classe energetica A+

PREZZO €
IVA ESCLUSA

HDTM

SU
RICHIESTA



Caratteristiche tecniche	mod. HDTM
Dimensioni A x L x P - mm	1560 x 545 x 558
Finitura	Lamiera verniciata
Controlli	Termostato elettronico
Classe energetica	A+
Classe climatica	N - ST - T
Capacità frigorifero - lt	180
Capacità congelatore - lt	42
Capacità di congelamento - Kg	2
Tempo di conservazione - h	14
Livello rumorosità - dB(A)	37 dB(A)

Su richiesta disponibili nei colori RAL.

Per informazioni su prezzi, fattibilità e tempi di consegna contattare l'Azienda.



Un tocco di **colore** unito a forme morbide che sposano alla perfezione sia le **ambientazioni contemporanee** sia le più **classiche e country**, **arredando con stile** ogni tipo di cucina

Codice: **HDS**

CLASSE A+ **NEW**

Frigorifero a porta singola in lamiera verniciata, capacità 190 lt netti, classe energetica A+

PREZZO €
IVA ESCLUSA

HDS

SU
RICHIESTA



Caratteristiche tecniche	mod. HDS
Dimensioni A x L x P - mm	1234 x 545 x 560
Finitura	Lamiera verniciata
Controlli	Termostato elettronico
Classe energetica	A+
Classe climatica	N - ST - T
Capacità frigorifero - lt	174
Capacità congelatore - lt	16
Capacità di congelamento - Kg	2
Tempo di conservazione - h	11
Livello rumorosità - dB(A)	39 dB(A)



Codice: **LAVAST10**

Codice: **LAVAST20**

CLASSE A+ **NEW**

La nuovissima lavastoviglie compatta Telma è dotata di spazio sufficiente ad ospitare fino a **6 coperti** standard, ha **6 programmi** di lavaggio ed assicura un risparmio energetico di **CLASSE A+**. Ideale per single, coppie e piccole famiglie, può essere installata nel vano ad incasso previsto per il forno. Il modello da incasso **LAVAST10** prevede l'installazione di un pannello personalizzato in linea con l'arredamento della cucina. Il modello **LAVAST20** è provvisto di porta e maniglia in acciaio inox (vedi immagine).

PREZZO €
IVA ESCLUSA


LAVAST10
senza porta


756

LAVAST20
con porta inox

861

CARATTERISTICHE	
Dimensioni A x L x P (mm)	438 x 550 x 500
Vasca	Acciaio Inox
Controlli	Elettronici con display
Efficienza energetica	A+
Efficienza lavaggio	A
Efficienza asciugatura	A
Indicatore brillantante	Si
Indicatore sale	Si
Programma differito	Si
SPECIFICHE TECNICHE	
N° programmi	6
Consumo d'acqua (lt)	6,5
Livello rumorosità dB(A)	55
Coperti	6





La Direttiva Europea 92/7/CE ha stabilito la necessità di applicare un'**etichetta energetica** su tutti gli elettrodomestici. L'etichetta energetica classifica gli apparecchi in base al consumo di energia e di altre risorse, consentendo al consumatore di effettuare una **scelta consapevole** nel rispetto dell'ambiente e dell'economia familiare.

Una serie di frecce di lunghezza crescente, associate alle lettere dalla A alla G, permette di comparare i consumi dei diversi apparecchi e di scegliere l'elettrodomestico con il minor consumo energetico. La lettera A indica consumi minori, le lettere dalla B in poi indicano consumi via via crescenti.

Scegliere un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica ripaga in termini di costi sulla bolletta. Gli elettrodomestici di **CLASSE A** sono progettati per funzionare con alti rendimenti, ottimizzando il consumo di energia e quindi riducendo l'inquinamento atmosferico.

Ridurre le spese in bolletta e contribuire ad un ambiente più pulito significa pensare al futuro del nostro pianeta ed è un dovere di tutti.

TELMA

CAPPE D'ARREDAMENTO

Per completare un inimitabile coordinato, Telma propone anche **diversi modelli di cappe d'arredamento nelle tonalità in tinta con il lavello, il rubinetto e gli elettrodomestici.**



Le cappe Telma, oltre che essere di elevato pregio estetico, sono disponibili in molti colori e sono pratiche e funzionali.

Offrono il massimo delle prestazioni e rendono la cucina pulita e priva degli odori persistenti e dei fastidiosi vapori provocati dal processo di cottura.

Sono disponibili sia nella versione aspirante che nella versione filtrante. Nella versione **aspirante**, l'aria aspirata nella zona cottura viene evacuata all'esterno.

Per ottenere le massime prestazioni si consiglia di utilizzare tubi di estrazione con diametro non inferiore a 120mm e con percorsi non troppo lunghi, né eccessivamente tortuosi. Nel caso in cui si è impossibilitati per varie ragioni ad espellere l'aria all'esterno dell'abitazione, è necessario che la cappa

venga usata nella versione **filtrante**, cioè inserendo i filtri a carbone che provvedono a purificare l'aria e a reimmetterla nell'ambiente. Tutti i nostri modelli sono provvisti di filtri antigrasso costituiti da pannelli in alluminio che esercitano la funzione di barriera nei confronti delle goccioline di grasso proteggendo la parte elettrica e soprattutto il motore da pericolose incrostazioni.

Questi filtri in alluminio possono essere lavati in lavastoviglie.

COLORI DISPONIBILI



COLORI E MODELLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

TELMA APRE AL COLORE NEL MONDO DELLE CAPPE D'ARREDAMENTO



Anche nelle cappe d'arredamento Telma si avventura nel meraviglioso mondo del colore. Su richiesta, possono essere forniti molti modelli e molti altri colori rispetto a quelli presenti nelle schede di questo catalogo. Nelle immagini sopra riportate si propongono alcuni esempi. Per maggiori informazioni su disponibilità e prezzi contattare l'azienda.

Codice: **EK60** - Codice: **EK90**

NEW



EK60

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**

- Cristallo Bianco **580**
- Cristallo Nero **580**


EK90

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**

- Cristallo Bianco **622**
- Cristallo Nero **622**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni:** 60 cm Codice: **EK60**
90 cm Codice: **EK90**
- Installazione:** A parete
- Comandi:** Pulsantiera meccanica 3 velocità
- Portata aria:** 580 mc/h
- Pressione:** 250 Pa
- Rumorosità:** 45-62 dB(A)
- Potenza:** 140 Watt
- Illuminazione:** 2 lampade alogene da 20 Watt
- Filtri * :** Pannelli in alluminio
- Uscita tubo:** Ø150 mm



Codice: **P590**

NEW




P590

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**

- TelmaGranit Bianco Latte 28 **1.033**
- TelmaGranit Black Matt 26 **1.033**
- Acciaio Inox IX **840**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni:** 90 cm Codice: **P590**
- Installazione:** A parete
- Comandi:** Controlli touch (4 velocità + timer)
- Portata aria:** 850 mc/h
- Pressione:** 540 Pa
- Rumorosità:** 30-58 dB
- Potenza:** 250 Watt
- Illuminazione:** 2 lampade alogene da 20 Watt
- Filtri * :** Pannelli in alluminio
- Uscita tubo:** Ø150 mm




Codice: **CUB40** - Codice: **CUB60**

NEW



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 40 cm Codice: **CUB40**
 60 cm Codice: **CUB60**
Installazione: A parete
Comandi: Pulsantiera meccanica 3 velocità
Portata aria: 580 mc/h
Pressione: 250 Pa
Rumorosità: 62 dB
Potenza: 140 Watt
Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt
Filtri * : Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150 mm



CUB40

PREZZO € IVA ESCLUSA

	TelmaGranit Bianco Latte 28	659
	TelmaGranit Black Matt 26	659
	Acciaio Inox IX	458

CUB60

PREZZO € IVA ESCLUSA

	TelmaGranit Bianco Latte 28	701
	TelmaGranit Black Matt 26	701
	Acciaio Inox IX	491


Codice: **CLN38**

NEW



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 38 cm Codice: **CLN38**
Installazione: A parete
Comandi: Controlli touch (4 velocità + timer)
Portata aria: 580 mc/h
Pressione: 250 Pa
Rumorosità: 62 dB
Potenza: 140 Watt
Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt
Filtri * : Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150 mm



CLN38

PREZZO € IVA ESCLUSA

	TelmaGranit Bianco Latte 28	953
	TelmaGranit Black Matt 26	953
	Acciaio Inox IX	701

Codice: **CUBIL40**

NEW




Modello ISOLA
Installazione a soffitto

CUBIL40

PREZZO €
IVA ESCLUSA

	TelmaGranit Bianco Latte 28	1.079
	TelmaGranit Black Matt 26	1.079
	Acciaio Inox IX	827



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	40 cm	Codice: CUBIL40
Installazione:	A soffitto	
Comandi:	Pulsantiera meccanica 3 velocità	
Portata aria:	580 mc/h	
Pressione:	250 Pa	
Rumorosità:	62 dB	
Potenza:	140 Watt	
Illuminazione:	4 lampade alogene da 20 Watt	
Filtri * :	Pannelli in alluminio	
Uscita tubo:	Ø150 mm	

Codice: **PV160** - Codice: **PV190**

NEW



PV160


PREZZO €
IVA ESCLUSA

	Acciaio Inox IX	462
---	-----------------	------------

PV190

PREZZO €
IVA ESCLUSA

	Acciaio Inox IX	479
---	-----------------	------------



CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensioni:	60 cm	Codice: PV160
	90 cm	Codice: PV190
Installazione:	A parete	
Comandi:	Pulsantiera meccanica (3 Velocità)	
Portata aria:	580 mc/h	
Pressione:	250 Pa	
Rumorosità:	60 dB	
Potenza:	140 Watt	
Illuminazione:	2 lampade alogene da 20 Watt	
Filtri * :	Pannelli in alluminio	
Uscita tubo:	Ø150 mm	

Codice: **RND60** - Codice: **RND90**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Codice: **RND60**
 90 cm Codice: **RND90**
Installazione: A parete
Comandi: Slider - 3 velocità
Portata aria: 520 mc/h
Pressione: 270 Pa
Rumorosità: 60 dB
Potenza: 120 Watt
Illuminazione: 2 lampade alogene da 40 Watt
Filtri * : Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150 mm



RND60

PREZZO €
IVA ESCLUSA

	Duralast Bianco Antico 19	433
	TelmaGranit Black Matt 26	433
	TelmaGranit Avena 29	433

RND90

PREZZO €
IVA ESCLUSA


	Duralast Bianco Antico 19	479
	TelmaGranit Black Matt 26	479
	TelmaGranit Avena 29	479

Codice: **PT60** - Codice: **PT90**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Codice: **PT60**
 90 cm Codice: **PT90**
Installazione: A parete
Comandi: Slider - 3 velocità
Portata aria: 520 mc/h
Pressione: 270 Pa
Rumorosità: 60 dB
Potenza: 120 Watt
Illuminazione: 2 lampade alogene da 40 Watt
Filtri * : Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150 mm



PT60

PREZZO €
IVA ESCLUSA

	Duralast Bianco Antico 19	407
	TelmaGranit Black Matt 26	407
	TelmaGranit Avena 29	407

PT90

PREZZO €
IVA ESCLUSA


	Duralast Bianco Antico 19	466
	TelmaGranit Black Matt 26	466
	TelmaGranit Avena 29	466

Codice: **PC260** - Codice: **PC290**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Codice: **PC260**
 90 cm Codice: **PC290**
Installazione: A parete
Comandi: Pulsantiera meccanica (3 Velocità)
Portata aria: 520 mc/h
Pressione: 270 Pa
Rumorosità: 60 dB
Potenza: 120 Watt
Illuminazione: 2 lampade alogene da 40 Watt
Filtri * : Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150 mm



PC260

PREZZO €
IVA ESCLUSA

	TelmaGranit Bianco 31	382
	TelmaGranit Avena 29	382
	TelmaGranit Nero Ebony 30	382
	Acciaio Inox IX	277

PC290

PREZZO €
IVA ESCLUSA


	TelmaGranit Bianco 31	441
	TelmaGranit Avena 29	441
	TelmaGranit Nero Ebony 30	441
	Acciaio Inox IX	315

Codice: **P760** - Codice: **P790**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Codice: **P760**
 90 cm Codice: **P790**
Installazione: A parete
Comandi: Pulsantiera meccanica (3 Velocità)
Portata aria: 520 mc/h
Pressione: 270 Pa
Rumorosità: 60 dB
Potenza: 120 Watt
Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt
Filtri * : Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150 mm



P760

PREZZO €
IVA ESCLUSA

	TelmaGranit Avena 29	479
	Acciaio Inox IX	374

P790

PREZZO €
IVA ESCLUSA

	TelmaGranit Avena 29	542
	Acciaio Inox IX	403

Codice: **RB60** - Codice: **RB90**

NEW



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni:** 60 cm Codice: **RB60**
90 cm Codice: **RB90**
- Installazione:** A parete
- Comandi:** Slider - 3 velocità
- Portata aria:** 500 mc/h
- Pressione:** 221 Pa
- Rumorosità:** 60 dB
- Potenza:** 130 Watt
- Illuminazione:** 2 lampade alogene da 20 Watt
- Filtri * :** Pannelli in alluminio
- Uscita tubo:** Ø150 mm

RB60

PREZZO €
IVA ESCLUSA

Duralast
Bianco Antico 19

567

RB90

PREZZO €
IVA ESCLUSA


Duralast
Bianco Antico 19

609



Finitura **PIOPPO**

Corpo cappa struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche antigraffio completa di prolunga telescopica. Il prezzo riportato si riferisce alla cornice grezza in essenza **Pioppo**



Codice: **RS60** - Codice: **RS90**

NEW



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni:** 60 cm Codice: **RS60**
90 cm Codice: **RS90**
- Installazione:** A parete
- Comandi:** Slider - 3 velocità
- Portata aria:** 500 mc/h
- Pressione:** 221 Pa
- Rumorosità:** 60 dB
- Potenza:** 130 Watt
- Illuminazione:** 2 lampade alogene da 20 Watt
- Filtri * :** Pannelli in alluminio
- Uscita tubo:** Ø150 mm

RS60

PREZZO €
IVA ESCLUSA

Duralast
Bianco Antico 19

609

RS90

PREZZO €
IVA ESCLUSA


Duralast
Bianco Antico 19

651



Finitura **PIOPPO**

Corpo cappa struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche antigraffio completa di prolunga telescopica. Il prezzo riportato si riferisce alla cornice grezza in essenza **Pioppo**



Codice: **WDVN60** - Codice: **WDVN90**

NEW



WDVN60

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**

Duralast
Bianco Antico 19

401

WDVN90

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**


Duralast
Bianco Antico 19

443



Finitura TOULIPIER

Corpo cappa struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche antigraffio completa di prolunga telescopica. Il prezzo riportato si riferisce alla cornice grezza in essenza **Toulipier**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	60 cm	Codice: WDVN60
	90 cm	Codice: WDVN90
Installazione:	A parete	
Comandi:	Slider - 3 velocità	
Portata aria:	520 mc/h	
Pressione:	270 Pa	
Rumorosità:	60 dB	
Potenza:	120 Watt	
Illuminazione:	2 lampade alogene da 20 Watt	
Filtri * :	Pannelli in alluminio	
Uscita tubo:	Ø150 mm	

Filtri a carbone

Quando la cappa viene installata nella versione filtrante, a seconda del modello prescelto, debbono essere inseriti o un filtro rettangolare (Codice: FICARRET), o due filtri rotondi (Codice: FICARRNT).

I filtri sono costituiti da carboni attivi che hanno il compito di purificare l'aria filtrando i fumi ed i vapori trattenendo le micro-particelle di grasso.

I filtri vanno periodicamente sostituiti e la saturazione dei carboni attivi dipende da più fattori quali tipologia di cottura, frequenza di utilizzo dell'apparecchio e frequenza di pulizia dei filtri antigraasso in alluminio.

Le cappe sono fornite di serie nella versione **"Aspirante"**. Per trasformarle nella versione **"Filtrante"** bisogna richiedere i filtri a carbone indicando il relativo codice per ogni modello di cappa.

Per trasformare la cappa nella versione **filtrante**

I modelli:

P5, P7, CUB, CLN, CUBIL, PV1

necessitano di 1 filtro rettangolare (Codice: FICARRET)



Filtro a carbone rettangolare

Codice: **FICARRET**

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**

32

I modelli:

EK, RND, PT, PC2, RB, RS, WDVN

necessitano di 2 filtri rotondi (Codice: FICARRNT)



Filtro a carbone rotondo

Codice: **FICARRNT***

* il prezzo è riferito al singolo filtro

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**

21

- Ogni cappa è imballata singolarmente

* - Lavabili in lavastoviglie

Piani di cottura in **vetroceramica**



L'avvento del vetroceramica sta modificando profondamente l'ambiente cottura in cucina. Rispetto ai più diffusi piani cottura a gas, i piani in vetroceramica, il cui calore viene prodotto da resistenze elettriche, **si sposano perfettamente con le ambientazioni moderne.**



I piani cottura in vetroceramica Telma offrono **innumerevoli vantaggi:**

- sono **pratici, funzionali** e molto **facili da pulire;**
- sono **più sicuri ed efficaci;**
- hanno un **design raffinato ed elegante.**

Possono essere provvisti di **tradizionali manopole** o di **controlli touch** che permettono, con il semplice tocco di un tasto, di regolare il processo di cottura dei cibi.

VETROCERAMICACode **PBTE320**


Piano da 29 cm con due zone cottura
Assorbimento Max.: 3,0 kW

CODICE**COLORI****PREZZO €**
IVA ESCLUSA**PBTE320****Nero****361**



Foro per l'incasso: 27x49 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	29x51x4 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	2
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	No

VETROCERAMICACode **PBT0640**


Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, provvisto di timer. Assorbimento Max.: 6,0 kW

CODICE**COLORI****PREZZO €**
IVA ESCLUSA**PBT0640****Nero****622**

Foro per l'incasso: 56x49 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	58x51x4 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	4
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	Si





Piano da 77 cm con quattro zone di cottura e due doppie zone, provvisto di timer. Assorbimento Max.: 7,6 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	77x51x4 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	4
Indicatore di potenza:	Si
Doppie zone:	2
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	Si

CODICE	COLORI	PREZZO € IVA ESCLUSA
PBT0742PET	 Nero	743



Foro per l'incasso: 75x49 cm





Piano da 90 cm con quattro zone di cottura ed una doppia zona, provvisto di timer. Assorbimento Max.: 6,4 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	90x35x4 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	4
Indicatore di potenza:	Si
Doppie zone:	1
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	Si

CODICE	COLORI	PREZZO € IVA ESCLUSA
PBT941T	 Nero	794





Foro per l'incasso: 88x33 cm

VETROCERAMICACode **PBMA320**

CON MANOPOLE



Piano da 29 cm con due zone di cottura, provvisto di manopole di regolazione potenza. Assorbimento Max.: 3,0 kW

CODICE**COLORI****PREZZO €**
IVA ESCLUSA**PBMA320****Nero****336**

Foro per l'incasso: 27x49 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensioni:	29x51x4 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi	Manopole di regolazione potenza
Zone cottura	2
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si

VETROCERAMICACode **PBMA640**

CON MANOPOLE



Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, provvisto di manopole di regolazione potenza. Assorbimento Max.: 6,0 kW

CODICE**COLORI****PREZZO €**
IVA ESCLUSA**PBMA640****Nero****533**

Foro per l'incasso: 56x49 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	58x51x4 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi	Manopole di regolazione potenza
Zone cottura	4
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si

Piano di cottura in vetroceramica Free Standing



Non più un luogo ben definito per la preparazione e la cottura dei cibi. Il nuovo piano cottura Free Standing Telma, consente di riunire la famiglia o gli amici in sala da pranzo, in veranda o in giardino e cucinare direttamente a tavola.

VETROCERAMICA

Code **SNAPPY**

NEW

FREE STANDING



Piano di cottura free standing con una zona di cottura, provvisto di manopola di regolazione potenza. Assorbimento Max.: 1,6 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	43x35x6 cm
Comandi:	Manopola di regolazione potenza
Zone cottura:	1
Indicatore di potenza:	Si

CODICE

COLORI


PREZZO €
IVA ESCLUSA

SNAPPY



Nero

407



Piani di cottura ad INDUZIONE

Perchè scegliere la tecnologia ad induzione?

Perché è più efficiente del gas, perché è più sicura, perché è **compatibile anche con il contatore da 3kW**.

I piani ad induzione Telma sono infatti provvisti dell'**innovativo PMS** (Power Management System) che consente di **limitare la potenza massima assorbita** dal piano di cottura, così da farlo funzionare anche insieme ad altri elettrodomestici, senza superare il limite dei 3 kW del contatore.

PUNTI DI FORZA DEI PIANI AD INDUZIONE:



• SICUREZZA

A differenza del vetroceramica, il piano ad induzione **rimane FREDDO anche durante la cottura**. La tecnologia ad induzione scalda solo la pentola. In caso di accensione accidentale, **se il piano non rileva una pentola sopra di esso, la cottura non viene attivata e dopo pochi secondi il piano si spegne da solo**. Inoltre per evitare un accensione accidentale da parte di bambini, i piani ad induzione sono provvisti di un ulteriore dispositivo di sicurezza.



• VELOCITÀ

VELOCITÀ +68%

La straordinaria efficienza della tecnologia ad induzione abbatte drasticamente i tempi di cottura.

Diversi piani proposti sono dotati della funzione **Booster** che permette all'utente di incrementare la potenza del fuoco fino ad un livello massimo. Sul display compare il simbolo "P" per avvisare l'utente che il fuoco sta operando in modalità **Booster**.

Minuti per portare 2 l di acqua da 15 a 90 °C			
12			
11			
10		10 min.	
9			
8			8 min.
7			
6			
5			
4			
3	3 min.		
2			
1			
	Induzione	Elettrico	Gas

- **EFFICIENZA & RISPARMIO ENERGETICO**

CONSUMI -42%

Il 90% dell'energia assorbita è trasformata in calore, e appena la pentola viene rimossa dal piano cottura, il trasferimento di energia viene interrotto evitando sprechi.

Comparazione consumi in Watt					
450					
400					
350					
300					
250					
200	225	295	390		
150					
100					
50					
0					
	Induzione	Elettrico	Gas		

- **PULIZIA**

La superficie liscia e l'assenza di calore sul piano rendono la pulizia facile e veloce! A differenza dei piani cottura a gas con griglie e bruciatori che devono essere rimossi e riposizionati di volta in volta, il piano ad induzione perfettamente liscio e freddo torna a brillare con un semplice colpo di spugna.

- **FUNZIONALITÀ**


POT DIAMETER RECOGNITION: Il piano ad induzione riconosce automaticamente il diametro della pentola che viene posizionata su una zona cottura, regolando di conseguenza la distribuzione dell'energia: se la pentola è più piccola della zona cottura, verrà attivata solo la porzione necessaria a quello specifico diametro; inoltre la funzione bridge consente di unire due zone cottura per formarne una più estesa in caso di pentole più grandi.

BOOSTER: Diversi piani proposti sono dotati della funzione **Booster** che permette all'utente di incrementare la potenza del fuoco fino ad un livello massimo. Sul display compare il simbolo "P" per avvisare l'utente che la zona cottura sta operando in modalità **Booster**.




INDUZIONECode **PBIL320T****NEW**

Piano da 29 cm con due zone di cottura,
provvisto di timer. Assorbimento Max.: 3,6 kW

CODICE**COLORI****PREZZO €**
IVA ESCLUSA**PBIL320T****Nero****659****CARATTERISTICHE TECNICHE**


Dimensioni:	29x51x4 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	2
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	Si




Foro per l'incasso: 27x49 cm

INDUZIONECode **PBIM430****NEW**

Piano da 45 cm con tre zone di
cottura. Assorbimento Max.: 5,2 kW

CODICE**COLORI****PREZZO €**
IVA ESCLUSA**PBIM430****Nero****806****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Dimensioni:	45x51x4 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	3
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	No




Foro per l'incasso: 43x49 cm

INDUZIONE

Code **PBIM640**

NEW



Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, elettronica compatta, provvisto di limitatore di consumo e booster. Assorbimento Max.: 7,2 kW

CODICE

COLORI


PREZZO €
IVA ESCLUSA

PBIM640




Nero

827



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	58x51x5 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	4
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	No
PMS	Si (Limitatore di consumo)
Booster	Si (Potenza supplementare)




Foro per l'incasso: 56x49 cm

INDUZIONE

Code **PBIL640T**

NEW



Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, provvisto di timer, limitatore di consumo e booster. Assorbimento Max.: 7,2 kW

CODICE

COLORI

PREZZO €
IVA ESCLUSA

PBIL640T



Nero



890

PBIL640T



Bianco

1.071



Foro per l'incasso: 56x49 cm


CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	58x51x5 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	4
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	Si
PMS	Si (Limitatore di consumo)
Booster	Si (Potenza supplementare)

INDUZIONE

Code **PBIL74GT**

NEW



Piano da 77 cm con quattro zone di cottura, provvisto di timer, limitatore di consumo e booster. Assorbimento Max.: 7,2 kW

CODICE

COLORI

PREZZO € IVA ESCLUSA

PBIL74GT



Nero


1.079

PBIL74GT




Bianco

1.310



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	77x51x5 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	4
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	No
PMS	Si (Limitatore di consumo)
Booster	Si (Potenza supplementare)



Foro per l'incasso: 75x49 cm

INDUZIONE

Code **PBIS930T**

NEW



Piano da 90 cm con tre zone di cottura. Assorbimento Max.: 6,7 kW

CODICE

COLORI


PREZZO € IVA ESCLUSA

PBIS930T




Nero

1.302



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	90x35x5 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	3
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si



Foro per l'incasso: 88x33 cm


INDUZIONE

Code **PBIS940T**

NEW



Piano da 90 cm con quattro zone di cottura.
Assorbimento Max.: 7,4 kW



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	90x35x5 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	4
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	Si

CODICE

COLORI


PREZZO €
IVA ESCLUSA

PBIS940T



Nero

1.365



Foro per l'incasso: 88x33 cm


INDUZIONE

Code **PBIU320T**

NEW



Piano da 29 cm con due zone di cottura
e funzione bridge. Assorbimento Max.: 3,7 kW



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	29x51x4 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	2
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	Si
Bridge	Si (unione 2 zone cottura)
Booster	Si (Potenza supplementare)

CODICE

COLORI


PREZZO €
IVA ESCLUSA

PBIU320T




Nero

1.260



Foro per l'incasso: 28x49 cm



CODICE

COLORI

**PREZZO €
IVA ESCLUSA**



PBIU640T



Nero

2.058

Piano da 58 cm con quattro zone di cottura e funzione bridge.
Assorbimento Max.: 7,4 kW



Foro per l'incasso: 49x56 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	58x51x5 cm
Versione standard:	Senza cornice
Comandi:	Controlli touch - 9 livelli di potenza
Zone cottura	4
Indicatore di potenza:	Si
Indicatore di calore residuo per zona:	Si
Blocco sicurezza comandi:	Si
Timer	Si
Bridge	Si (unione 2 zone cottura)
Booster	Si (Potenza supplementare)

Cornici disponibili per piani di cottura in vetroceramica e ad induzione



1 - SENZA CORNICE (STANDARD)



2 - CORNICE Profilo PU



3 - CORNICE Profilo PA



4 - SENZA CORNICE
Cristallo bisellato

I prezzi dei piani di cottura in vetroceramica e ad induzione riportati nel catalogo sono da intendersi per la versione senza cornice (versione N. 1 in figura). Per tutte le altre versioni richiedere all'azienda la maggiorazione di prezzo.

TABELLE DI CORRISPONDENZA

COLORI TELMA - COLORI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI

AMBIENTAZIONE *Classica*

HOTPOINT-ARISTON/INDESIT

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Bianco	01
Duralast Nero	08
Duralast Terra di Francia	02
Duralast Grigio Antracite	22
Duralast Bianco Antico	19
Granite	Code
Granit White "AR"	13
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Pietra Vecchia	40
TelmaGranit Sahara	50
TelmaGranit Ambra	47
TelmaGranit Jasmine	51
TelmaGranit Black Matt	26
TelmaGranit Bianco Opale	31
TelmaGranit Grigio Grafite	32
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Bianco Polare	52

Piani cottura e forni Ariston/Indesit

Duralast colori Tradizionali	Code
Bianco	WH
Nero	BK
Terra di Francia	TF
Grigio Antracite	AN
Bianco Antico	OW
Granite	Code
Granito Bianco	GW
TelmaGranit	Code
Pietra Vecchia	OS
Champagne	CH
Grigio Ambra	OG
Bianco Antico	OW
Grigio Antracite	AN
Granito Bianco	GW
Grigio Ambra	OG
Avena	AV
Puntinato Bianco	PB

AMBIENTAZIONE MODERNA

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Traslucidi	Code
Duralast Argento	60
Duralast Champagne "AR"	61
Duralast Grigio Carbone	62
Metalquartz	Code
Metalquartz Alluminio	71
Metalquartz Titanio	72
Metalquartz Antracite	73
Metalquartz Nero	74
Metalquartz Beige	75
Vitroquartz	Code
Vitroquartz Ghiaccio - ICE	80
Vitroquartz Nero a Specchio - MR	81
Vitroquartz Argento - SL	82
Vitroquartz Champagne - CH	84

Piani cottura e forni Ariston/Indesit

Duralast colori Traslucidi	Code
Argento	SL
Champagne	CH
Grigio Carbone	GC
Metalquartz	Code
Argento SL - Acciaio Inox	-
Acciaio Inox	-
Ghiaccio ICE - Acciaio Inox	-
Mirror MR - Acciaio Inox	-
Acciaio Inox	-
Vitroquartz	Code
Ghiaccio	ICE
Mirror	MR
Argento	SL
Champagne	CH

TelmaGranit	Code
TelmaGranit Sahara	50
TelmaGranit Black Matt	26
TelmaGranit Tartufo	54

TelmaGranit	Code
Champagne	CH
Grafite	GR
Tortora	TD

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Grigio Antracite	22
Duralast Bianco Antico	19
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Jasmine	51
TelmaGranit Black Matt	26
TelmaGranit Bianco Opale	31
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Nero Ebony	30
Metalquartz	Code
Metalquartz Rame	70

Piani cottura e forni Rex/Electrolux

Duralast colori Tradizionali	Code
Nero Ghisa	--
Bianco Antico	--
TelmaGranit	Code
Bianco Antico	OW
Ghisa	--
Pietra	PP
Sabbia	PS
Lava	PL
Metalquartz	Code
Rame	--

AMBIENTAZIONE MODERNA

Lavelli + Rubinetti Telma

TelmaGranit	Code
TelmaGranit Bianco Latte	28
TelmaGranit Black Matt	26

Piani cottura e forni Rex/Electrolux

TelmaGranit	Code
Acciaio Inox	--
Acciaio Inox	--

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Bianco	01
Duralast Terra di Francia	02
Duralast Grigio Antracite	22
Duralast Bianco Antico	19
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Terra	39
TelmaGranit Jasmine	51
TelmaGranit Antracite Matt	27
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Nero Ebony	30
Metalquartz	Code
Metalquartz Rame	70

Piani cottura e forni Smeg

Duralast colori Tradizionali	Code
Bianco	--
Terra di Francia	--
Antracite	--
Panna	--
TelmaGranit	Code
Beige	GB
Panna	--
Antracite	--
Avena	AV
Nero	GN
Metalquartz	Code
Rame	--

AMBIENTAZIONE MODERNA

Lavelli + Rubinetti Telma

TelmaGranit	Code
TelmaGranit Bianco Latte	28
TelmaGranit Black Matt	26

Piani cottura e forni Smeg

TelmaGranit	Code
Acciaio Inox	--
Acciaio Inox	--

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Grigio Antracite	22
Duralast Bianco Antico	19
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Jasmine	51
TelmaGranit Antracite Matt	27
TelmaGranit Avena	29

AMBIENTAZIONE MODERNA

Lavelli + Rubinetti Telma

TelmaGranit	Code
TelmaGranit Bianco Latte	28
TelmaGranit Black Matt	26

Piani cottura e forni Whirlpool

Duralast colori Tradizionali	Code
Antracite	--
Jasmine	--
TelmaGranit	Code
Jasmine	--
Ghisa	--
Avena	--

Piani cottura e forni Whirlpool

TelmaGranit	Code
Acciaio Inox	--
Acciaio Inox	--

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Bianco	01
Duralast Terra di Francia	02
Duralast Grigio Antracite	22
Duralast Bianco Antico	19
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Terra	39
TelmaGranit Jasmine	51
TelmaGranit Antracite Matt	27
TelmaGranit Bianco Opale	31
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Bianco Polare	52
Metalquartz	Code
Metalquartz Rame	70

Piani cottura e forni Candy

Duralast colori Tradizionali	Code
Bianco	--
Terra di Francia	--
Antracite	--
Panna	--
TelmaGranit	Code
Beige	GB
Panna	--
Antracite	--
Bianco	GW
Avena	AV
Nero	GN
Metalquartz	Code
Rame	--

AMBIENTAZIONE MODERNA

Lavelli + Rubinetti Telma

TelmaGranit	Code
TelmaGranit Bianco Latte	28
TelmaGranit Black Matt	26

Piani cottura e forni Candy

TelmaGranit	Code
Acciaio Inox	--
Acciaio Inox	--

AMBIENTAZIONE *Classica*

NARDI

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Bianco	01
Duralast Nero	08
Duralast Terra di Francia	02
Duralast Bianco Antico	19
Granite	Code
Granite Beige	34
Granite Avrelle	11
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Jasmine	51
TelmaGranit Bianco Opale	31
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Nero Ebony	30

Piani cottura e forni Nardi

Duralast colori Tradizionali	Code
Bianco	W
Nero	N
Terra di Francia	T
Avorio	A
Granite	Code
Cinnamon	E
Avrelle	L
TelmaGranit	Code
Avorio	A
Granito Panna	JA
Granito Beige	JB
Granito Nero	JN

AMBIENTAZIONE MODERNA

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Traslucidi	Code
Duralast Argento	60
Vitroquartz	Code
Vitroquartz Argento - SL	82

Piani cottura e forni Nardi

Duralast colori Traslucidi	Code
Silver Lumina	SL
Vitroquartz	Code
Silver Lumina	SL

AMBIENTAZIONE *Classica*

PLADOS

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Grigio Antracite	22
Duralast Bianco Antico	19
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Jasmine	51
TelmaGranit Black Matt	26
TelmaGranit Bianco Opale	31
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Nero Ebony	30
Metalquartz	Code
Metalquartz Rame	70

Piani cottura e forni Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Grigio Antracite	75
Bianco Antico	87
TelmaGranit	Code
Bianco Antico	87
Grigio Antracite	75
Bianco Opale	90
Avena	94
Nero Ebony	95
Metalquartz	Code
Rame	60

AMBIENTAZIONE MODERNA

Lavelli + Rubinetti Telma

Metalquartz	Code
Metalquartz Alluminio	71
Metalquartz Titanio	72

Piani cottura e forni Telma

Metalquartz	Code
Alluminio	41
Titanio	42

AMBIENTAZIONE *Classica*

TELMA

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Grigio Antracite	22
Duralast Bianco Antico	19
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Jasmine	51
TelmaGranit Black Matt	26
TelmaGranit Bianco Opale	31
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Nero Ebony	30
Metalquartz	Code
Metalquartz Rame	70

Piani cottura e forni Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
DL Antracite	22
DL Bianco Antico	19
TelmaGranit	Code
DL Bianco Antico	19
DL Antracite	22
TG Bianco Opale	31
TG Avena	29
TG Nero	30
Metalquartz	Code
MQ Rame	70

AMBIENTAZIONE MODERNA

Lavelli + Rubinetti Telma

Metalquartz	Code
Metalquartz Titanio	72

Piani cottura e forni Telma

Metalquartz	Code
MQ Titanio	72

AMBIENTAZIONE *Classica*

FRANKE

Lavelli + Rubinetti Telma

TelmaGranit	Code
TelmaGranit Sahara	50
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Nero Ebony	30
TelmaGranit Bianco Polare	52

Piani cottura e forni Franke

TelmaGranit	Code
Sahara	--
Avena	--
Ardesia	--
Bianco	--

AMBIENTAZIONE MODERNA

Lavelli + Rubinetti Telma

Metalquartz	Code
Metalquartz Alluminio	71
Metalquartz Antracite	73
Metalquartz Nero	74

Piani cottura e forni Franke

Metalquartz	Code
Alluminio	--
Stone - Grey	--
Grafite	--

AMBIENTAZIONE *Classica*

SCHOCK-HENSON

Lavelli + Rubinetti Telma

TelmaGranit	Code
TelmaGranit Terra	39
TelmaGranit Bianco Opale	31
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Nero Ebony	30

Piani cottura e forni Schock-Henson

TelmaGranit	Code
Terra	38
Pietra	60
Sabbia	58
Lava	40

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Bianco	01
Duralast Nero	08
Duralast Terra di Francia	02
Duralast Grigio Antracite	22
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Terra	39
TelmaGranit Pietra Vecchia	40
TelmaGranit Antracite Matt	27
TelmaGranit Bianco Opale	31
TelmaGranit Avena	29
TelmaGranit Nero Ebony	30

Piani cottura e forni Jollynox

Duralast colori Tradizionali	Code
Bianco	--
Nero	--
Terra di Francia	--
Grigio Antracite	--
TelmaGranit	Code
Granito Beige	--
Granito Pietra Vecchia	--
Granito Antracite	--
Granito Neve	--
Granito Avena	--
Granito Nero	--

Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Bianco	01
Duralast Nero	08
Duralast Terra di Francia	02
Duralast Grigio Antracite	22
Duralast Bianco Antico	19
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Jasmine	51
TelmaGranit Antracite Matt	27
TelmaGranit Avena	29

Piani cottura e forni Terim/F.Lli Onofri

Duralast colori Tradizionali	Code
Bianco	--
Nero	--
Terra di Francia	--
Antracite	--
Bianco Antico	--
TelmaGranit	Code
Bianco Antico	--
Antracite	--
Sabbia	--



Lavelli + Rubinetti Telma

Duralast colori Tradizionali	Code
Duralast Bianco	01
Duralast Nero	08
Duralast Terra di Francia	02
Duralast Grigio Antracite	22
TelmaGranit	Code
TelmaGranit Antracite Matt	27
TelmaGranit Avena	29

Piani cottura e forni Foster

Duralast colori Tradizionali	Code
Bianco	--
Nero	--
Terra di Francia	--
Antracite	--
TelmaGranit	Code
Antracite	--
Avena	--

ACCESSORI OPTIONAL PER LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO


MODELLI LAVELLI	Scarico automatico	Tagliere in legno	Tagliere in polietilene	Cestello in filo plastificato	Cestello in acciaio inox	Vaschetta in policarbonato	Vaschetta in acciaio inox	Tagliere in cristallo	Coprivasca bianco
KINGA									
									
LX8620	SCA190 SCA290		TAGP77		SPCESINX		LXVASINX	TAGCRLUX	
AMANDA									
									
AM11620	SCA190- SCA290	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
AM9910	SCA190	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
AM8610	SCA190	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
AM8620	SCA190- SCA290	TAGL44 TAGL88	TAGP74 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
AM7810	SCA190	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
AM7815	SCA190- SCA290	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
NAIKY									
									
NK11620	SCA190- SCA290	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
NK09910	SCA190- SCA290	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX	SPVASPOL	SPVASINX VASCN	TAGCR	
									
NK08610	SCA190	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
NK08620	SCA190- SCA290	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
NK07910	SCA190	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
NK07920	SCA190- SCA290	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
HR0860	SCA190	TAGIRK1-2-3	TAGP79 TAGP89		CESINX1	SPVASPOL	VAS93		
									
CX0981	SCA190		TAGP77		SPCESINX				
									
NK05110	SCA190			CES46	CES47				

MODELLI LAVELLI	Scarico automatico	Tagliere in legno	Tagliere in polietilene	Cestello in filo plastificato	Cestello in acciaio inox	Vaschetta in policarbonato	Vaschetta in acciaio inox	Tagliere in cristallo	Coprivasca bianco
CUBE									
									
ON7610	SCA190	TAGL88 TAGL44	TAGP77 TAGP74		SPCESINX				
									
ON6010	SCA190	TAGL88 TAGL44	TAGP77 TAGP74		SPCESINX				
									
ON5610	SCA190	TAGL44	TAGP77 TAGP74		SPCESINX				
									
ON4110	SCA190	TAGL44	TAGP77 TAGP74		SPCESINX				
DOMINO									
									
DO11620	SCA190- SCA290	TAGL45 TAGL88	TAGP75 TAGP77		CES45 SPCESINX			TAGCR	COL45
									
DO9910	SCA190- SCA290	TAGL44 TAGL88	TAGP74 TAGP77		SPCESINX	VAS39		TAGCR	COL45
									
DB9910	SCA190	TAGL45 TAGL88	TAGP75 TAGP77		CES45 SPCESINX			TAGCR	COL45
									
DO08610	SCA190	TAGL45 TAGL88	TAGP75 TAGP77		CES45 SPCESINX			TAGCR	COL45
									
DO08620	SCA190- SCA290	TAGL45 TAGL88	TAGP75 TAGP77		CES45 SPCESINX			TAGCR	COL45
									
DO07910	SCA190	TAGL45 TAGL88	TAGP75 TAGP77		CES45 SPCESINX			TAGCR	COL45
									
DO07920	SCA190- SCA290	TAGL45 TAGL88	TAGP75 TAGP77		CES45 SPCESINX			TAGCR	COL45
									
DOA8320	SCA190- SCA290	TAGL45 TAGL88	TAGP75 TAGP77		CES45 SPCESINX			TAGCR	COL45
FORMA									
									
HR6150	SCA190	TAGL88	TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
									
FT11620	SCA190- SCA290	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX		VAS94		

MODELLI LAVELLI	Scarico automatico	Tagliere in legno	Tagliere in polietilene	Cestello in filo plastificato	Cestello in acciaio inox	Vaschetta in policarbonato	Vaschetta in acciaio inox	Tagliere in cristallo	Coprivasca bianco
FUTURA									
FT11620	SCA190- SCA290	TAGL29 TAGL88	TAGP78 TAGP77					TAGCR	COL45
PL0991	SCA190- SCA290	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX	SPVASPOL	SPVASINX VASCN	TAGCR	PLCOPVAS
FT08610	SCA190- SCA290	TAGL29 TAGL88	TAGP78 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	COL29
FT08620	SCA190- SCA290	TAGL29 TAGL88	TAGP78 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	COL29
PL4350	SCA190	PLTGTDIRK	PLTGTDPOL	CES46	CES47				
FTA8320	SCA190- SCA290	TAGL29 TAGL88	TAGP78 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	COL29
VOGUE									
HR4321	SCA190	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX			TAGCR	COL29
HRA832	SCA190- SCA290	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX			TAGCR	

LAVELLI TELMA - TABELLA COLORI DISPONIBILI

CODICE	FINITURE										
	COLORI STANDARD			COLORI SPECIALI							
	DL	TG	MQ	DL	DL	DL	GR	TG	MQ	VQ	TS
	DURALAST COLORI TRADIZIONALI	TELMAGRANIT	METALQUARTZ	DURALAST COLORI TRADIZIONALI	DURALAST COLORI PASTELLO	DURALAST COLORI TRASLUCIDI	GRANITE	TELMAGRANIT	METALQUARTZ	VITROQUARTZ	TELMASTONE
	LUX										
LX8620											
	AMANDA										
AM11620											
AM9910											
AM8610											
AM8620											
AM7810											
AM7815											
	NAIKY										
NK11620											
NK09910											
NK08610											
NK08620											
NK07910											
NK07920											
HR0860											
NK05110											
	CUBE										
ON7610											
ON6010											
ON5610											
ON4110											
ON4120											
ON5615											
ON5620											
	DOMINO										
DO11620											
DB09910											
DO09910											
DO08610											
DO08620											
DO07910											
DO07920											
	FUTURA										
FT11620											
PL0991											
FT08610											
FT08620											
PL4351											
FTA8320											
	FORMA										
HR6150											
HR6151											
	VOGUE										
HR4321											
HR4832											

**ASSISTENZA TECNICA:****0733 - 299483**

Servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

Call-Center TELMA

Numerose sono le iniziative intraprese da TELMA per soddisfare tutte le esigenze e le necessità degli acquirenti. Qualsiasi **informazione tecnica** o **commerciale** può essere richiesta telefonicamente al numero:



o alla seguente casella di posta elettronica: info@telmacucina.it

ASSISTENZA TECNICA lavelli, miscelatori ed elettrodomestici

Per richiedere assistenza, TELMA mette a disposizione 3 modalità:

- 1)** Vai sul sito www.plados-telma.com e compila il modulo relativo all'assistenza; verrai immediatamente ricontattato da un operatore.
- 2)** Chiama il nostro numero diretto dell'assistenza TELMA: **0733 - 299483** (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30);
- 3)** Scrivi una mail all'indirizzo di posta: assistenza@plados-telma.com

IMPORTANTE:

Per assistenza relativa ai **LAVELLI** allegare all'e-mail la seguente documentazione:

- foto del prodotto con dettaglio del difetto/danneggiamento;
- foto dell'etichetta qualità posta sotto il lavello;
- codici del prodotto e del colore;
- documento fiscale.

ASSISTENZA TECNICA cappe aspiranti e piani vetroceramica

Per l'**assistenza tecnica** sulle cappe aspiranti e sui piani di cottura in vetroceramica o per la **richiesta di ricambi ed accessori**, digitare il numero:

0733 290561

0731 880301

ASSISTENZA TECNICA dissipatori

Per l'**assistenza tecnica** sui dissipatori per rifiuti alimentari digitare il numero verde:

Numero Verde
800 290330

CERTIFICAZIONI

I prodotti Telma sono **realizzati** nel rispetto delle **rigorose norme internazionali** che prevedono l'utilizzo di **materie prime di pregio**. Il **controllo** dei **processi di fabbricazione** ha consentito alla nostra Azienda di ottenere la certificazione **UNI EN ISO 9001:2008**.

UNI EN ISO 9001 2008
CERTIFICATO N. 773 EA14

Marchio CE

Lavelli, elettrodomestici, cappe aspiranti e dissipatori sono fabbricati nel rispetto delle **Direttive Europee** e consentono alla nostra Azienda di apporre su questi prodotti il marchio **CE**.



Marchio IMQ

Elettrodomestici, cappe aspiranti e dissipatori per rifiuti alimentari sono provvisti del **marchio IMQ**, Istituto Italiano del marchio di Qualità. Il **marchio IMQ** attesta che i **prodotti** sono **certificati** e sono costruiti nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta quindi un elemento di **sicurezza per il consumatore**.



ATTENZIONE!

Nei **coordinati in tinta** composti da **lavello + rubinetto + piano cottura + forno + cappa aspirante**, va tenuto presente che i materiali utilizzati sono di diversa natura e quindi tra i vari elementi **possono verificarsi differenze cromatiche**.

